

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B33.4	(Καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό hantaan [HPS] [HCPS] (J17.1*) Νόσος από ιό hantann με πνευμονικές εκδηλώσεις Ιογενής νόσος Sin Nombre Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (N17.9), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε αν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια που σχετίζεται με το HPS και προκαλείται από ιούς hantaan Andes, Bayou και Black Creek Canal. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμοραγικός πυρετός με νεφρικές εκδηλώσεις (A98.5)
T51.2	2-προπανόλη <input type="checkbox"/> Ισοπροτυλική αλκοόλη
Q99.1	46,XX αληθής ερμαφροδιτισμός 46,XX με ταινιοειδείς γονάδες 46,XY με ταινιοειδείς γονάδες Αληθής δυσγενεσία των γονάδων
B96.6	Bacillus fragilis ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
E51.1	Beriberi Beriberi: ξηρά μορφή υγρά μορφή+ (I98.8*)
B96.7	Clostridium perfringens ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
F05.0	Delirium που δεν επικάθεται σε άνοια, ούτως περιγραφόμενο
F05.9	Delirium, μη καθορισμένο
F05	Delirium, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες Ένα αιτιολογικώς μη ειδικό οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονες διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης και της προσοχής, της αντίληψης, της σκέψης, της μνήμης, της ψυχοκινητικής συμπεριφοράς, του συναισθήματος και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Η διάρκεια ποικίλλει και ο βαθμός σοβαρότητας κυμαίνεται από ήπιος έως πολύ σοβαρός. Περιλαμβάνονται: οξύ(εία) ή υποξύ(εία): • εγκεφαλικό σύνδρομο • συγχυτική κατάσταση (μη αλκοολική) • λοιμώδης ψύχωση • οργανική αντίδραση • οργανικό ψυχοσύνδρομο Εξαιρούνται: τρομώδες παραλήρημα, που οφείλεται σε οινοπνευματώδη ή μη καθορισμένο (F10.4)
B96.2	Escherichia coli ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
A66.5	Gangosa [Διαβρωτική μόρωση] Ρινοφαρυγγίτιδα ακρωτηριασική
E75.0	GM2, γαγγλιοσίδωση Νόσος των: Sandhoff Tay-Sachs <input type="checkbox"/> GM 2 γαγγλιοσίδωση: ΜΚΑ ενηλίκων νεανική
G41.0	Grand mal status epilepticus <input type="checkbox"/> Τονικοκλονικό status epilepticus (επιληπτική κατάσταση) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εστιακή συνεχής επιληψία [σύνδρομο Kozhevnikof] (G40.5)
B96.3	Haemophilus influenzae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.1	Klebsiella pneumoniae ως αιτία η νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E40	Kwashiorkor□□□ Σοβαρός υποσιτισμός με τροφικό οίδημα με διαταραχή της χρώσης του δέρματος και των τριχών. Εξαιρούνται: μαρασμικό kwashiorkor (E42)
B96.0	Mycoplasma pneumoniae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια Μικροοργανισμός που προκαλεί λοίμωξη που μοιάζει με πλευροπνευμονία [PPL0]
G41.1	Petit mal status epilepticus □Αφαιρετικό status
G40.7	Petit mal, μη καθορισμένο, χωρίς κρίσεις grand mal.
B96.4	Proteus (mirabilis) (morganii) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B96.5	Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
P55.0	Rh ισοανοσοποίηση του εμβρύου και του νεογνού
T88.2	Shock που οφείλεται σε αναισθησία □Shock που οφείλεται σε αναισθησία κατά την οποία η σωστή ουσία χορηγήθηκε καταλλήλως □Εξαιρούνται:□επιπλοκές της αναισθησίας (σε): □□• από υπερδοσολογία ή χορήγηση λανθασμένης ουσίας (T36-T50) □□• τοκετό (O74.-) □□• εγκυμοσύνη (O29.-) □□• λοχεία (O89.-) □□μετεγχειρητικό shock MKA (T81.1)
G41	Status epilepticus (Επιληπτική κατάσταση)
G41.9	status epilepticus (επιληπτική κατάσταση), μη καθορισμένη
B95.3	Streptococcus pneumoniae ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95	Streptococcus και Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.2	Streptococcus, ομάδας D, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.0	Streptococcus, ομάδας A, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.1	Streptococcus, ομάδας B, ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
Y51.6	A-αδρενεργικοί ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας (Y55.0)
P55.1	ABO ισοανοσοποίηση του εμβρύου και του νεογνού
O92.3	Αγαλακτία Πρωτοπαθής αγαλακτία
G46	Αγγειακό σύνδρομο του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου (I60-I67+)
H34	Αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς □Εξαιρούνται: παροδική αμαύρωση (G45.3)
N50.1	Αγγειακές διαταραχές ανδρικών γεννητικών οργάνων □Αιματοκλήλη MKA □} □Αιμορραγία □} ανδρικών γεννητικών οργάνων □Θρόμβωση □}
K55	Αγγειακές διαταραχές του εντέρου □Εξαιρούνται:□νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T80.1	Αγγειακές επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση <input type="checkbox"/> Φλεβίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Θρομβοεμβολή <input type="checkbox"/> μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση <input type="checkbox"/> Θρομβοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι ταξινομούμενες καταστάσεις όταν καθορίζονται ως: <input type="checkbox"/> • οφειλόμενες σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) <input type="checkbox"/> • μετεπεμβατικές (T81.7)
T81.7	Αγγειακές επιπλοκές μετά από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εμβολή από αέρα μετά από επέμβαση MTA <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολή: <input type="checkbox"/> • που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> • έκτρωση, έκτοπη και μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) <input type="checkbox"/> • κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.-) <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) <input type="checkbox"/> • μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.0) <input type="checkbox"/> • τραυματική (T79.0)
G95.1	Αγγειακές μυελοπάθειες <input type="checkbox"/> Οξύ έμφρακτο του νωτιαίου μυελού (εμβολικό)(μη εμβολικό) <input type="checkbox"/> Αρτηριακή θρόμβωση του νωτιαίου μυελού <input type="checkbox"/> Αιματομυελία <input type="checkbox"/> Μη πυογόνος ενδομυελική φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> Οίδημα του νωτιαίου μυελού <input type="checkbox"/> Υποξεία νεκρωτική μυελοπάθεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδομυελική φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα, εκτός των μη πυογόνων περιπτώσεων (G08)
F01	Αγγειακή άνοια Η αγγειακή άνοια είναι το αποτέλεσμα εγκεφαλικών εμφράκτων που οφείλονται σε αγγειακή νόσο, συμπεριλαμβανομένης της υπερτασικής αγγειοεγκεφαλικής νόσου. Τα έμφρακτα είναι συνήθως μικρά αλλά επιδρούν αθροιστικά. Η έναρξη παρατηρείται συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία. Περιλαμβάνονται: αρτηριοσκληρωτική άνοια
F01.0	Αγγειακή άνοια με οξεία έναρξη Συνήθως αναπτύσσεται ταχέως μετά από αλληπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια λόγω αγγειακής εγκεφαλικής θρόμβωσης, εμβολής ή αιμορραγίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα μονήρες μεγάλο έμφρακτο μπορεί να είναι η αιτία.
F01.9	Αγγειακή άνοια, μη καθορισμένη
H34.9	Αγγειακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς, μη καθορισμένη.
L94.5	Αγγειακή ατροφική ποικιλοδερμία
K55.9	Αγγειακή διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη Ισχαιμική: κολίτιδα <input type="checkbox"/> εντερίτιδα <input type="checkbox"/> ΜΚΑ εντεροκολίτιδα <input type="checkbox"/>
G44.1	Αγγειακή κεφαλαλγία, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Αγγειακή κεφαλαλγία ΜΚΑ
L95.9	Αγγειίτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L95	Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: έρπον αγγείωμα (L81.7) πορφύρα Henoch (-Schönlein) (D69.0) αγγειΐτιδα εξ υπερευαισθησίας (M31.0) υποδερματίτιδα (του): <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ (M79.3)• λύκου (L93.2)• αυχένα και ράχης (M54.0)• υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0) ρευματοειδής αγγειΐτιδα (M05.2) ορονοσία (T80.6) κνίδωση (L50.-) κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3)
M31.0	Αγγειΐτιδα υπερευαισθησίας <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Σύνδρομο Goodpasture
Y52.3	Αγγειοδιασταλτικά των στεφανιαίων αγγείων, που δεν ταξινομούνται αλλού Διπυριδαμόλη Εξαιρούνται: β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Y51.7) αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (Y52.1)
K55.2	Αγγειοδυσπλασία του κόλου
J30	Αγγειοκινητική και αλλεργική ρινίτιδα Εξαιρούνται: αλλεργική ρινίτιδα με άσθμα (J45.0) ρινίτιδα ΜΚΑ (J31.0)
J30.0	Αγγειοκινητική ρινίτιδα
T78.3	Αγγειονευρωτικό οίδημα <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Γιγαντιαία κνίδωση<input type="checkbox"/> Οίδημα του Quincke<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κνίδωση (L50.-)<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> από χορήγηση ορού (T80.6)
C22.3	Αγγειοσάρκωμα του ήπατος Σάρκωμα από κύτταρα του Kupffer
B83.2	Αγγειοστρογγυλίαση από Parastromylus cantonensis Ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2*) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντερική αγγειοστρογγυλίαση (B81.3)
Q51.0	Αγενεσία και απλασία της μήτρας Συγγενής έλλειψη της μήτρας
Q51.5	Αγενεσία και απλασία του τραχήλου Συγγενής έλλειψη του τραχήλου
Q30.1	Αγενεσία και ελλειπής ανάπτυξη της ρίνας Συγγενής έλλειψη της ρίνας
Q62.4	Αγενεσία του ουρητήρα Έλλειψη ουρητήρα
Q33.3	Αγενεσία του πνεύμονα Έλλειψη του πνεύμονα (λοβού)
Q44.0	Αγενεσία, απλασία και υποπλασία της χοληδόχου κύστης Συγγενής έλλειψη της χοληδόχου κύστης
Q45.0	Αγενεσία, απλασία και υποπλασία του παγκρέατος Συγγενής έλλειψη του παγκρέατος
Q38.1	Αγκυλογλωσσία Γλωσσοδέτης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M45	Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Ρευματοειδής αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα στη νόσο του Reiter (M02.3) <input type="checkbox"/> νόσος Behçet (M35.2) <input type="checkbox"/> νεανική (αγκυλοποιητική) σπονδυλίτιδα (M08.1)
M48.1	Αγκυλοποιητική υπερόστωση [Forestier] <input type="checkbox"/> Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH]
B76	Αγκυλοστομιάσεις <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αγκυλοστομίαση (uncinariasis)
B76.0	Αγκυλοστομίαση Λοίμωξη από είδη αγκυλοστόματος (Ancylostoma)
B76.9	Αγκυλοστομίαση, μη καθορισμένη Μεταναστευτική δερματική προνύμφη MKA
M24.6	Αγκύλωση της άρθρωσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σπονδυλικής στήλης (M43.2) <input type="checkbox"/> δυσκαμψία της άρθρωσης χωρίς αγκύλωση (M25.6)
K03.5	Αγκύλωση των οδόντων
R48.1	Αγνωσία
R69	Άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας Ασθένεια MKA Αδιάγνωση νόσος, χωρίς να έχει καθοριστεί η εντόπισή της ή το σύστημα
F40.0	Αγοραφοβία Μια αρκετά καλά καθορισμένη ομάδα φοβιών που περιλαμβάνει τον φόβο εξόδου από την οικία, εισόδου σε καταστήματα, πολυπληθείς χώρους και δημόσιους χώρους, ή μετακίνησης του ατόμου μόνου του μέσα σε τρένα, λεωφορεία ή αεροπλάνα. Η διαταραχή πανικού αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό τόσο των παρόντων όσο και των παρελθόντων επεισοδίων. Καταθλιπτικά και ψυχαναγκαστικά συμπτώματα και κοινωνικές φοβίες είναι επίσης συχνά ως συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια αποφυγής της φοβικής κατάστασης συχνά προεξάρχει, και μερικοί αγοραφοβικοί βιώνουν λίγο άγχος επειδή κατορθώνουν να αποφύγουν τις φοβικές τους καταστάσεις. Αγοραφοβία χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού Διαταραχή πανικού με αγοραφοβία
F60.6	Αγχώδης [αποφευκτική] διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από συναισθήματα έντασης και ανησυχίας, ανασφάλειας και κατωτερότητας. Υπάρχει συνεχής έντονη επιθυμία το άτομο να γίνεται αρεστό και αποδεκτό, υπερευαίσθησία στην απόρριψη και στην κριτική, με περιορισμένους προσωπικούς δεσμούς, και μια τάση αποφυγής ορισμένων δραστηριοτήτων τονίζοντας τακτικά και με υπερβολικό τρόπο τους πιθανούς κινδύνους σε καθημερινές καταστάσεις.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F93.0	Αγχώδης διαταραχή αποχωρισμού στην παιδική ηλικία Η διάγνωση πρέπει να τίθεται όταν ο φόβος του αποχωρισμού αποτελεί το επίκεντρο του άγχους και όταν τέτοιο άγχος εμφανίστηκε αρχικά κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Διαφοροποιείται από το φυσιολογικό άγχος αποχωρισμού όταν είναι στατιστικά ασυνήθους βαθμού (σοβαρό) (συμπεριλαμβανομένης μιας παθολογικής επιμονής πέρα από το σύνηθες χρονικό διάστημα), και όταν σχετίζεται με σημαντικά προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας. Εξαιρούνται: διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39) νευρωσικές διαταραχές (F40-F48) διαταραχή φοβικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.1) διαταραχή κοινωνικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.2)
F41.9	Αγχώδης διαταραχή, μη καθορισμένη Άγχος ΜΚΑ
N85.0	Αδενική υπερπλασία του ενδομητρίου <input type="checkbox"/> Υπερπλασία του ενδομητρίου: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> κυστική <input type="checkbox"/> αδενοκυστική <input type="checkbox"/> πολυποειδής
B97.0	Αδενοϊός ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
N85.1	Αδενωματώδης υπερπλασία του ενδομητρίου Υπερπλασία του ενδομητρίου, άτυπη (αδενωματώδης)
F20.3	Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια Ψυχωσικές καταστάσεις που πληρούν τα γενικά διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια αλλά δεν συνάδουν με κανέναν από τους υπότυπους των κωδικών F20.0-F 20.2, ή που εκδηλώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περισσότερων του ενός τύπων χωρίς όμως να υπάρχει σαφής επικράτηση μιας ιδιαίτερης ομάδας διαγνωστικών κριτηρίων. Άτυπη σχιζοφρένεια Εξαιρούνται: οξεία σχιζοφρενικόμορφη ψυχωσική διαταραχή (F23.2) χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια (F20.5) μετασχιζοφρενική κατάθλιψη (F20.4)
F45.1	Αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή Όταν τα σωματόμορφα ενοχλήματα είναι πολλαπλά, ποικίλα και επίμονα, αλλά η πλήρης και τυπική εικόνα της διαταραχής της σωματοποίησης δεν συμπληρώνεται, τότε θα πρέπει να θεωρείται πιθανή η διάγνωση αδιαφοροποίητης σωματόμορφης διαταραχής. Αδιαφοροποίητη ψυχοσωματική διαταραχή
C83.6	Αδιαφοροποίητο, διάχυτο
T59.4	Αέρια χλωρίνη
T59.9	Αέρια, αναθυμιάσεις και ατμοί, μη καθορισμένα
T59.5	Αέριο φθόριο και υδροφθόριο
A48.0	Αεριογόνος γάγγραινα Κλωστριδιακή: • κυτταρίτιδα • μυονέκρωση
(V95-V97)	Αεροπορικά και διαστημικά ατυχήματα (V95-V97)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I70	Αθηροσκλήρωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αρτηριοσκλήρωση <input type="checkbox"/> αρτηριοσκλήρωση <input type="checkbox"/> αρτηριοσκληρωτική αγγειοπάθεια <input type="checkbox"/> αθήρωμα <input type="checkbox"/> εκφύλιση: <input type="checkbox"/> • αρτηριακή <input type="checkbox"/> • αρτηριοαγγειακή <input type="checkbox"/> • αγγειακή <input type="checkbox"/> ενδαρτηρίτιδα παραμορφωτική ή αποφρακτική <input type="checkbox"/> γεροντική: <input type="checkbox"/> • αρτηρίτιδα <input type="checkbox"/> • ενδαρτηρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αθηροσκλήρωση αρτηριών: <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικών (I67.2) <input type="checkbox"/> • στεφανιαίων (I25.1) <input type="checkbox"/> • μεσεντερίων (K55.1) <input type="checkbox"/> • πνευμονικής (I27.0)
I70.8	Αθηροσκλήρωση άλλων αρτηριών
I70.0	Αθηροσκλήρωση της αορτής
I70.1	Αθηροσκλήρωση της νεφρικής αρτηρίας Νεφρός του Goldblatt <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αθηροσκλήρωση των νεφρικών αρτηριδίων (I12.-)
I70.2	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων Αθηροσκληρωτική γάγγραινα Σκλήρυνση (διάμεση) του Mönckeberg
I25.0	Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος, ούτως περιγραφόμενη
I25.1	Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια Στεφανιαίας (αρτηρίας): αθήρωμα αθηροσκλήρωση νόσος σκλήρυνση
N77.8	Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Εξέλκωση του αιδοίου στη νόσο του Behçet (M35.2+)
N77	Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
D07.1	Αιδοίου Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου MKA (N90.2)
D28.0	Αιδοίου
C51.9	Αιδοίου, μη καθορισμένο Έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων MKA Αιδοίου
T51.0	Αιθανόλη <input type="checkbox"/> Αιθυλική αλκοόλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία αλκοολική τοξίκωση ή αποτελέσματα μετά την αποδρομή της μέθης (καρβαρία) (F10.0) <input type="checkbox"/> μέθη (F10.0) <input type="checkbox"/> παθολογική αλκοολική τοξίκωση (F10.0)
H81.2	Αιθουσαία νευρονίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D18	Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M912-M917 με κωδικό συμπερφοράς το /0 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυανός ή μελαγχρωματικός σπίλος (D22.-)
D18.0	Αιμαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης Αγγείωμα ΜΚΑ
M25.0	Αίμαρθρο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά περιοχή σώματος
K92.0	Αιματέμεση
P78.2	Αιματέμεση και μέλαινα του νεογνού που οφείλονται σε κατάποση μητρικού αίματος
N89.7	Αιματοκόλπος Αιματοκόλπος με αιματόμητρα ή αιμοσάλπιγγα
N85.7	Αιματόμητρα Αιμοσάλπιγγα με αιματόμητρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιματόμητρα με αιματοκόλπο (N89.7)
O90.2	Αιμάτωμα του μαιευτικού τραύματος
N83.7	Αιμάτωμα του πλατέος συνδέσμου
Z52.0	Αιμοδότης <input type="checkbox"/> Συστατικών αίματος όπως τα λεμφοκύτταρα, τα αιμοπετάλια ή τα βλαστοκύτταρα
J94.2	Αιμοθώρακας Αιμοπνευμοθώρακας
(D55- D59)	Αιμολυτικές αναιμίες (D55- D59)
P55	Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού
P55.9	Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού, μη καθορισμένη
D59.3	Αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο
I23.0	Αιμοπερικάρδιο ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
I31.2	Αιμοπερικάρδιο, που δεν ταξινομείται αλλού
K66.1	Αιμοπεριτόναιο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικό αιμοπεριτόναιο (S36.8)
R04.2	Αιμόπτυση Αιμόφυρτα πτύελα Βήχας με αιμορραγία
R04.8	Αιμορραγία από άλλες εντοπίσεις των αναπνευστικών οδών Πνευμονική αιμορραγία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιγεννητική πνευμονική αιμορραγία (P26.-)
R04	Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς
R04.9	Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς, μη καθορισμένη
R04.1	Αιμορραγία από το λαιμό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμόπτυση (R04.2)
P51	Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ομφαλίτιδα με ήπια αιμορραγία (P38)
P51.9	Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού, μη καθορισμένη
T81.0	Αιμορραγία και αιμάτωμα που επιπλέκουν ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Αιμορραγία οποιασδήποτε εντόπισης σαν αποτέλεσμα επέμβασης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμάτωμα μαιευτικού τραύματος (O90.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιμορραγία που οφείλεται σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
N93.0	Αιμορραγία κατά και μετά τη συνουσία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O67.0	Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού με διαταραχή της πήξης Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται με: <ul style="list-style-type: none">• ανιωδογοναιμία• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη• υπερινωδύλωση• υποϊνωδογοναιμία
O67.9	Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη
O72	Αιμορραγία μετά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αιμορραγία μετά τη γέννηση του εμβρύου ή του νεογνού
O46.0	Αιμορραγία προ του τοκετού με διαταραχή της πήξης Αιμορραγία προ του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται με: <ul style="list-style-type: none">• ανιωδογοναιμία• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη• υπερινωδύλωση• υποϊνωδογοναιμία
O46.9	Αιμορραγία προ του τοκετού, μη καθορισμένη
O46	Αιμορραγία προ του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμορραγία στα πρώτα στάδια της κύησης (O20.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιμορραγία κατά τη διάρκεια της κύησης MTA (O67.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> προδρομικός πλακούντας (O44.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)
P50.3	Αιμορραγία προς δίδυμο έμβρυο
P50.4	Αιμορραγία προς μητρική κυκλοφορία
O20.9	Αιμορραγία στην αρχή κύησης, μη καθορισμένη
O20	Αιμορραγία στην αρχή της κύησης Εξαιρείται: κύηση που καταλήγει σε έκτρωση (O00-O08)
P54.9	Αιμορραγία στο νεογνό, μη καθορισμένη
N92.3	Αιμορραγία της ωορρηξίας Κανονική αιμορραγία στη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου
H35.6	Αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς
H11.3	Αιμορραγία του επιπεφυκότα Αιμορραγία υπό τον επιπεκότα
P54.2	Αιμορραγία του ορθού στο νεογνό
K62.5	Αιμορραγία του πρωκτού και του ορθού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική αιμορραγία του ορθού (P54.2)
H43.1	Αιμορραγία του υαλοειδούς
H45.0	Αιμορραγία του υαλοειδούς σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
P54.4	Αιμορραγία των επινεφριδίων στο νεογνό
R58	Αιμορραγία, που δεν ταξινομείται αλλού Αιμορραγία ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D68.3	Αιμορραγικές διαταραχές που οφείλονται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά Αιμορραγία κατά την μακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών Υπερηπαρηναιμία Αύξηση: αντιθρομβίνης αντι-VIIIa αντι-IXa αντι-Xa αντι -XIa Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιοδήποτε αντιπηκτικό έχει χορηγηθεί. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών χωρίς αιμοραγία (Z92.1)
(P50-P61)	Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής στένωση των χοληφόρων πόρων (Q44.3) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Dubin-Johnson (E80.6) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Gilbert (E80.4) <input type="checkbox"/> κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες (D55-D58)
D69.9	Αιμορραγική κατάσταση, μη καθορισμένη.
P53	Αιμορραγική νόσος του εμβρύου και του νεογνού Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ στο νεογνό
A96	Αιμορραγικός πυρετός από αρεναιϊούς
A96.9	Αιμορραγικός πυρετός από αρεναιϊούς, μη καθορισμένος
A96.0	Αιμορραγικός πυρετός από ιό Junin Αιμορραγικός πυρετός Αργεντινής
A96.1	Αιμορραγικός πυρετός από ιό Machupo Αιμορραγικός πυρετός Βολιβίας
A98.5	Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο Αιμορραγικός πυρετός: • επιδημικός • Κορεατικός • Ρωσικός Νόσος από ιό Hantaan Νόσος από ιό Hantaan με νεφρικές εκδηλώσεις Επιδημική νεφροπάθεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> (καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό Hantaan (B33.4+ J17.1*)
A98.0	Αιμορραγικός πυρετός της Κριμαίας-Κογκό Αιμορραγικός πυρετός της Κεντρικής Ασίας
A98.1	Αιμορραγικός πυρετός του Omsk
I84	Αιμορροΐδες <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αιμορροΐδες <input type="checkbox"/> κίρσοι του πρωκτού και του ορθού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> • τοκετό και λοχεία (O87.2) <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη (O22.4)
O87.2	Αιμορροΐδες κατά τη λοχεία
O22.4	Αιμορροΐδες στην κύηση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N83.6	Αιμοσάλπιγγα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμοσάλπιγγα με: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιματόκολπο (N89.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιματόμητρα (N85.7)
R82.3	Αιμοσφαιρινουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμοσφαιρινουρία: <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε αιμόλυση από εξωγενείς αιτίες MTA (D59.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παροξυσμική νυκτερινή [των Marchiafava-Micheli] (D59.5)
D59.6	Αιμοσφαιρινουρία οφειλόμενη σε αιμόλυση από άλλους εξωγενείς αιτιολογικούς παράγοντες Αιμοσφαιρινουρία: μετά από φυσική άσκηση μετά από πορεία παροξυσμική μετά από κρύο Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμοσφαιρινουρία MKA (R82.3)
D76.1	Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκύτωση Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική δικτύωση Ιστιοκυττώσεις των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων εκτός των κυττάρων Langerhans MKA
D76.2	Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, σχετιζόμενο με λοιμώξεις Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμώδη παράγοντα ή το λοιμώδες νόσημα.
M36.2	Αιμοφυλική αρθροπάθεια (D66-D68+)
R45.2	Αίσθημα θλίψης Ανησυχία MKA
R00.2	Αίσθημα παλμών <input type="checkbox"/> Αντίληψη του καρδιακού παλμού
H91.2	Αιφνίδια ιδιοπαθής απώλεια ακοής Αιφνίδια απώλεια ακοής MKA
B08.2	Αιφνίδιο εξάνθημα [έκτη νόσος]
I46.1	Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, ούτως περιγραφόμενος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιφνίδιος θάνατος: <input type="checkbox"/> • MKA (R96.-) <input type="checkbox"/> • με: <input type="checkbox"/> • διαταραχή της αγωγιμότητας (I44-I45) <input type="checkbox"/> • έμφραγμα του μυοκαρδίου (I21-I22)
A30.0	Ακαθόριστη λέπτρα Λέπτρα I
M77.3	Άκανθα πτέρνας
B60.1	Ακανθαμοιβάδωση Επιπεφυκίτιδα από Ακανθαμοιβάδα+ (Acanthamoeba) (H13.1*) Κερατοεπιπεφυκίτιδα από Ακανθαμοιβάδα+ (Acanthamoeba) (H19.2*)
L11.9	Ακανθολυτική διαταραχή, μη καθορισμένη
R96.0	Ακαριαίος θάνατος
Z62.6	Ακατάλληλη γονεϊκή πίεση και άλλοι μη φυσιολογικοί τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς <input type="checkbox"/> Γονείς που πιέζουν το παιδί να είναι διαφορετικό από το καθιερωμένο πρότυπο, είτε σε αναντιστοιχία με το φύλο του (π.χ. η ένδυση ενός αγοριού με κοριτσίστικα ρούχα), είτε σε αναντιστοιχία με την ηλικία του (π.χ. πίεση προς το παιδί να αναλάβει ευθύνες που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες ηλικίες) ή σε οποιαδήποτε αναντιστοιχία (π.χ. πίεση προς το παιδί να συμμετάσχει σε ανεπιθύμητες ή πολύ δύσκολες δραστηριότητες).

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z72.4	Ακατάλληλη δίαιτα και κακές διατροφικές συνήθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές συμπεριφοράς σίτισης της βρεφικής ή παιδικής ηλικίας (F98.2-F98.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διαταραχές στη λήψη τροφής (F50.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έλλειψη επαρκούς ποσότητας τροφής (Z59.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υποσιτισμός και άλλες διατροφικές ανεπάρκειες (E40-E64)
Y63.5	Ακατάλληλη θερμοκρασία κατά την τοπική εφαρμογή και τον επιπωματισμό
R82.4	Ακετονουρία <input type="checkbox"/> Κετονουρία
L70	Ακμή Εξαιρούνται: χηλοειδής ακμή (L73.0)
L70.9	Ακμή, μη καθορισμένη
D70	Ακοκκιοκυτταραιμία Ακοκκιοκυτταραιμική κυνάγχη Βρεφική γενετική ακοκκιοκυτταραιμία Νόσος του Kostmann Ουδετεροπενία: ΜΚΑ συγγενής κυκλική φαρμακευτικής αιτιολογίας περιοδική σπληνική (πρωτοπαθής) τοξική Ουδετεροπενική σπληνομεγαλία Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδική νεογνική ουδετεροπενία (P61.5)
Y60	Ακούσια διατομή, νύξη, διάτρηση ή αιμορραγία κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y63.3	Ακούσια έκθεση ασθενούς σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια ιατρικής φροντίδας
R44.0	Ακουστικές ψευδαισθήσεις
H94.0	Ακουστική νευρίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ακουστική νευρίτιδα συφιλιδική (A52.1+)
C72.4	Ακουστικού νεύρου
R15	Ακράτεια κοπράνων Εγκόπρηση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις μη οργανικής αιτιολογίας (F98.1)
Q82.3	Ακράτεια μελανίνης
N39.3	Ακράτεια ούρων από προσπάθεια <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την υπερδραστική κύστη ή την υπερδραστικότητα του εξωστήρα μυός.
L40.2	Ακροδερματίτιδα συνεχής
C60.0	Ακροπροσθίας Πόσθης
Y83.5	Ακρωτηριασμός άκρου(ων)
L57.1	Ακτινική δикτύωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L57.0	Ακτινική υπερκεράτωση Κεράτωση: <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ• γεροντική• ηλιακή
L57.5	Ακτινικό κοκκίωμα
L58	Ακτινοδερματίτιδα
L58.9	Ακτινοδερματίτιδα, μη καθορισμένη
Y78	Ακτινολογικά μηχανήματα που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
Y84.2	Ακτινολογικές πράξεις και ακτινοθεραπεία
Z01.6	Ακτινολογική εξέταση, που δεν ταξινομείται αλλού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ρουτίνας:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • ακτινογραφία θώρακος<input type="checkbox"/> • μαστογραφία
A42	Ακτινομυκητίαση <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακτινομυκήτωμα (B47.1)
A42.9	Ακτινομυκητίαση, μη καθορισμένη
B47.1	Ακτινομυκήτωμα
C69.4	Ακτινωτού σώματος Βολβού του οφθαλμού
D31.4	Ακτινωτού σώματος Βολβού του οφθαλμού
Y54.0	Αλατοκορτικοειδή
T50.0	Αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους
T47.3	Αλατούχα και ωσμωτικά υπακτικά
Y53.3	Αλατώδη και ωσμωτικά υπακτικά
M89.0	Αλγοδυστροφία <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Σύνδρομο ώμου-άκρας χείρας<input type="checkbox"/> Ατροφία του Sudeck<input type="checkbox"/> Αντανακλαστική δυστροφία του συμπαθητικού
N94	Άλγος και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο
M48.2	Άλγος λόγω επαφής παρακείμενων ακανθωδών αποφύσεων [kissing spine]
M79.6	Άλγος στα άκρα
M54.6	Άλγος στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλγος που οφείλεται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-)
V97.2	Αλεξιπτωτιστής που τραυματίζεται σε αεροπορικό ατύχημα <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άτομο που κάνει καθοδική πτώση μετά από ατύχημα αεροσκάφους (V95-V96)
D45	Αληθής πολυκυτταραιμία Μορφολογικός κωδικός M9950 με κωδικό συμπεριφοράς το /1
E87.3	Αλκάλωση Αλκάλωση: <ul style="list-style-type: none">ΜΚΑμεταβολικήαναπνευστική
T51.9	Αλκοόλη, μη καθορισμένη
K29.2	Αλκοολική γαστρίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K70.4	Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια: ΜΚΑ οξεία χρόνια υποξεία με ή χωρίς ηπατικό κώμα
K70.1	Αλκοολική ηπατίτιδα
K70	Αλκοολική ηπατοπάθεια
K70.9	Αλκοολική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη
K70.2	Αλκοολική ίνωση και σκλήρωση του ήπατος
K70.3	Αλκοολική κίρρωση του ήπατος Αλκοολική κίρρωση ΜΚΑ
I42.6	Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια
G72.1	Αλκοολική μυοπάθεια
G62.1	Αλκοολική πολυνευροπάθεια
K70.0	Αλκοολικό λιπώδες ήπαρ
R90.8	Άλλα παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος Παθολογικό ηχοεγκεφαλογράφημα Νόσος της λευκής ουσίας ΜΚΑ
G46.8	Άλλα αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου (I60-I67)
V95.8	Άλλα αεροπορικά ατυχήματα με τραυματισμό επιβάτη
V97.8	Άλλα αεροπορικά ατυχήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού Τραυματισμός από μηχανές πάνω στο αεροσκάφος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αεροπορικό ατύχημα ΜΚΑ (V95.9) <input type="checkbox"/> έκθεση στις μεταβολές της πίεσης του αέρα κατά την απογείωση ή την προσγείωση (W94)
M35.1	Άλλα αλληλοκαλυπτόμενα σύνδρομα <input type="checkbox"/> Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο επικάλυψης σε πολυαγγειίτιδα (M30.8)
T53.6	Άλλα αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών υδρογονανθράκων
T53.7	Άλλα αλογονοπαράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων
Y45.8	Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά
Y52.2	Άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Y51.7)
T46.2	Άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7)
Y40.8	Άλλα αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά
T36.8	Άλλα αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης
T42.6	Άλλα αντιεπιληπτικά και ηρεμιστικά-υπνωτικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Μεθακουαλόνη <input type="checkbox"/> Βαλπροϊκό οξύ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: καρβαμαζεπίνη (T42.1)
Y41	Άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά που χορηγούνται συστηματικά Εξαιρούνται: αντιμικροβιακά, τοπικής χρήσης (Y56.-)
Y43.3	Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά Εξαιρούνται: ταμοξιφένη (Y42.6)
T47.1	Άλλα αντιόξινα και κατασταλτικά της γαστρικής έκκρισης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y53.1	Άλλα αντιόξινα και φάρμακα που αναστέλλουν την γαστρική έκκριση
T37.3	Άλλα αντιπρωτοζωικά φάρμακα
Y41.3	Άλλα αντιπρωτοζωικά φάρμακα
Y52.5	Άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού Κλονιδίνη Γουανεθιδίνη Ραουβόλφια Εξαιρούνται: β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Y51.7) αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (Y52.1) διουρητικά (Y54.0-Y54.5)
T46.5	Άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Κλονιδίνη <input type="checkbox"/> Γουανεθιδίνη <input type="checkbox"/> Ραουβόλφια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διουρητικά (T50.0-T50.2)
Y49.5	Άλλα αντιψυχωσικά και νευροληπτικά Εξαιρούνται: ραουβόλφια (Y52.5)
G37	Άλλα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
Z61.8	Άλλα αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία
R99	Άλλα ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας Θάνατος ΜΚΑ Άγνωστο αίτιο θνησιμότητας
Y65	Άλλα ατυχή περιστατικά κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
V96.8	Άλλα ατυχήματα μη μηχανοκίνητων αεροσκαφών με τραυματισμό επιβάτη <input type="checkbox"/> Αερόπτερο που μεταφέρει άτομο
(W75-W84)	Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή (W75-W84) [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
(V80-V89)	Άλλα ατυχήματα χερσαίας μεταφοράς (V80-V89)
(A30-A49)	Άλλα βακτηριακά νοσήματα (A30-A49)
A48	Άλλα βακτηριακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακτινομυκήτωμα (B47.1)
R68	Άλλα γενικά συμπτώματα και σημεία
Y50.8	Άλλα διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος
Y54.5	Άλλα διουρητικά
H26	Άλλα είδη καταρράκτη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: συγγενής καταρράκτης (Q12.0)
A35	Άλλα είδη τετάνου Τέτανος ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τέτανος: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • νεογνικός (A33) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μαιευτικός (A34)
(G30-G32)	Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος (G30-G32)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G31	Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Reye (G93.7)
T60.2	Άλλα εντομοκτόνα
(B25-B34)	Άλλα ιογενή νοσήματα (B25-B34)
O98.5	Άλλα ιογενή νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες A80-B09, B25-B34
B33	Άλλα ιογενή νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού
T59.8	Άλλα καθορισμένα αέρια, αναθυμιάσεις και ατμοί
V97	Άλλα καθορισμένα αεροπορικά ατυχήματα Περιλαμβάνονται: ατυχήματα ατόμων που δεν επιβαίνουν στο αεροσκάφος
T37.8	Άλλα καθορισμένα αντιλοιμώδη και αντιπαρασιτικά συστηματικής χορήγησης <input type="checkbox"/> Παράγωγα της υδροξυκινολίνης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανθελονοσιακά φάρμακα (T37.2)
G37.8	Άλλα καθορισμένα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
Y65.8	Άλλα καθορισμένα ατυχή περιστατικά κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
V98	Άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ατύχημα σε, επάνω σε, ή που αφορά: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εναέριο βαγόνι (τελεφερίκ), χωρίς ράγες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λέμβο (θάλαμο) πάγου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λέμβο (θάλαμο) ξηράς <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανελκυστήρα σκι με καρέκλες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανελκυστήρα σκι με γόνδολα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παγίδευση ή παράσυρση από <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση ή άλμα από <input type="checkbox"/> } τελεφερίκ, χωρίς ράγες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αντικείμενο που ρίχνεται από ή μέσα σε }
A48.8	Άλλα καθορισμένα βακτηριακά νοσήματα
Y33	Άλλα καθορισμένα γεγονότα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
R68.8	Άλλα καθορισμένα γενικά συμπτώματα και σημεία
Y59.8	Άλλα καθορισμένα εμβόλια και βιολογικές ουσίες
B33.8	Άλλα καθορισμένα ιογενή νοσήματα
C96.7	Άλλα καθορισμένα κακοήθη νεοπλασμάτα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών τους ιστών
C22.7	Άλλα καθορισμένα καρκινώματα του ήπατος
D47.7	Άλλα καθορισμένα νεοπλασμάτα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών
D75.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων Βασεοφιλία
J84.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του διάμεσου πνευμονικού ιστού
K92.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πεπτικού συστήματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O99.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα και καταστάσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Συνδυασμός των καταστάσεων που ταξινομούνται στις κατηγορίες O99.0-O99.7 <input type="checkbox"/> Καταστάσεις στις κατηγορίες C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 και Q00-Q99 που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος στην κύηση (O23.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό (O86.0-O86.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φροντίδα της εγκύου για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των οργάνων της πύελου της εγκύου (O34.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό (O90.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεφρίτιδα μετά τον τοκετό (O90.8)
A63.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό
K38.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης Εγκολεασμός της σκωληκοειδούς απόφυσης
K82.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα της χοληδόχου κύστης Συμφύσεις <input type="checkbox"/> } Ατροφία <input type="checkbox"/> } Κύστεις <input type="checkbox"/> } Δυσκινησία <input type="checkbox"/> } του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης Υπερτροφία <input type="checkbox"/> } Μη λειτουργία <input type="checkbox"/> } Έλκος <input type="checkbox"/> }
J39.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
K63.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του εντέρου
H83.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του έσω ωτός
G95.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του νωτιαίου μυελού <input type="checkbox"/> Νωτιαία κύστη ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Μυελοπάθεια : <input type="checkbox"/> • φαρμακευτική <input type="checkbox"/> • μετά από ακτινοβολία <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευρογενής κύστη: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (N31.9) <input type="checkbox"/> • οφειλόμενη στο σύνδρομο ιππουρίδας (G83.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νευρομυϊκή δυσλειτουργία της κύστης χωρίς αναφορά βλάβης του νωτιαίου μυελού (N31.)
K22.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του οισοφάγου Αιμορραγία του οισοφάγου ΜΚΑ
K86.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του παγκρέατος Ατροφία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Λίθος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Κίρρωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } του παγκρέατος Ίνωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Παγκρεατογενής παιδισμός Παγκρεατική: νέκρωση: ΜΚΑ άσηπτη λιπώδης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I31.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του περικαρδίου Επικαρδιακές πλάκες Εστιακές περικαρδιακές συμφύσεις
K62.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού Πρωκτίτιδα ΜΚΑ
K31.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου Αχλωρυδρία Γαστρόπτωση Κλεψυδροειδής σύσπαση του
K10.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα των γνάθων Χερουβισμός Εξόστωση <input type="checkbox"/> της γνάθου Ινώδης δυσπλασία <input type="checkbox"/> Ετερόπλευρη: υπερπλασία του κονδύλου της κάτω γνάθου υποπλασία του κονδύλου της κάτω γνάθου
I67.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων Οξεία εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια ΜΚΑ Εγκεφαλική ισχαιμία (χρόνια)
I28.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων Ρήξη <input type="checkbox"/> Στένωση <input type="checkbox"/> των πνευμονικών αγγείων Ρίκνωση <input type="checkbox"/>
K03.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων Ακτινοβολημένη αδαμαντίνη Ευαισθησία οδοντίνης Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την ακτινοβολία, εάν αυτός είναι ο αιτιολογικός παράγοντας.
K83.8	Άλλα καθορισμένα νοσήματα των χοληφόρων οδών Συμφύσεις <input type="checkbox"/> Ατροφία <input type="checkbox"/> Υπερτροφία <input type="checkbox"/> χοληφόρου πόρου Έλκος <input type="checkbox"/>
R76.8	Άλλα καθορισμένα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό Αυξημένο επίπεδο των ανοσοσφαιρινών ΜΚΑ
R79.8	Άλλα καθορισμένα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα Παθολογική τιμή αερίων αίματος
O02.8	Άλλα καθορισμένα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με: <input type="checkbox"/> • κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0) <input type="checkbox"/> • μύλη: <input type="checkbox"/> • υδατιδώδη (O01.-) <input type="checkbox"/> • μη υδατιδώδη (O02.0)
G83.8	Άλλα καθορισμένα παραλυτικά σύνδρομα <input type="checkbox"/> Παράλυση του Todd
Z62.8	Άλλα καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή
Z63.8	Άλλα καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με το στενό περιβάλλον Οικογενειακές διενέξεις ΜΚΑ Έντονη έκφραση των συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια Ανεπαρκής ή διαταραγμένη επικοινωνία μέσα στην οικογένεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z65.8	Άλλα καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικές καταστάσεις
Z29.8	Άλλα καθορισμένα προφυλακτικά μέτρα
B60.8	Άλλα καθορισμένα πρωτοζωικά νοσήματα Μικροσποριδίωση
I09.8	Άλλα καθορισμένα ρευματικά καρδιακά νοσήματα Ρευματική νόσος της πνευμονικής βαλβίδας
P37.8	Άλλα καθορισμένα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
R09.8	Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα Φύσημα (αρτηριακό) Θωρακική(οί): <ul style="list-style-type: none">• ανώμαλη επίκρουση• ήχοι τριβής• τυμπανικός ήχος Ρόγχοι Αδύναμος σφυγμός
R19.8	Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία
G44.8	Άλλα καθορισμένα σύνδρομα κεφαλαλγίας
Q87	Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν πολλαπλά συστήματα
Q87.8	Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών, που δεν ταξινομούνται αλλού Σύνδρομο: <ul style="list-style-type: none">• Alport• Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl• Zellweger
Y41.8	Άλλα καθορισμένα συστηματικώς χορηγούμενα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά, μη καθορισμένα Παράγωγα της υδροξυκινολόνης Εξαιρούνται: ανθελονοσιακά φάρμακα (Y41.2)
R82.9	Άλλα και μη καθορισμένα παθολογικά ευρήματα στα ούρα Κύτταρα και κύλινδροι στα ούρα Κρυσταλλουρία Μελανουρία
Y46.6	Άλλα και μη καθορισμένα αντιεπιληπτικά
T43.2	Άλλα και μη καθορισμένα αντικαταθλιπτικά
Y49.2	Άλλα και μη καθορισμένα αντικαταθλιπτικά
T43.5	Άλλα και μη καθορισμένα αντιψυχωσικά και νευροληπτικά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραουβόλφια (T46.5)
(V98-V99)	Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς (V98-V99) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατύχημα οχήματος, μη καθορισμένο τύπο οχήματος (V89)
V94	Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα πλωτών μεταφορών [Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ατύχημα ατόμου που δεν επιβαίνει στο σκάφος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χτύπημα από λέμβο κατά τη διάρκεια θαλάσσιου σκι
Y58.9	Άλλα και μη καθορισμένα βακτηριακά
T41.2	Άλλα και μη καθορισμένα γενικά αναισθητικά
Y48.2	Άλλα και μη καθορισμένα γενικά αναισθητικά
Y59	Άλλα και μη καθορισμένα εμβόλια και βιολογικές ουσίες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C96	Άλλα και μη καθορισμένα κακοήγη νεοπλασμάτα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών τους ιστών <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M972, M974 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
B99	Άλλα και μη καθορισμένα λοιμώδη νοσήματα
T40.6	Άλλα και μη καθορισμένα ναρκωτικά
K04.9	Άλλα και μη καθορισμένα νοσήματα του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών
Z56.7	Άλλα και μη καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία
R44.8	Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις
R41.8	Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη
R29.8	Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα
R39.8	Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα
C84.5	Άλλα και μη καθορισμένα T-κυτταρικά λεμφώματα <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Εάν αναφέρεται προέλευση ή συμμετοχή T-κυττάρων σε συσχέτιση με κάποιο καθορισμένο ειδικό λέμφωμα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της πιο ειδικής (καθορισμένης) περιγραφής του λεμφώματος.
Y57	Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες
T44.9	Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα <input type="checkbox"/> Φάρμακα που διεγείρουν αμφοτέρους τους α- και β- αδρενεργικούς υποδοχείς
Y51.9	Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα Φάρμακα που διεγείρουν αμφοτέρους τους α-και τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς
T50.9	Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> Οξεινοποιητικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> Αλκαλοποιητικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> Ανοσοσφαιρίνη <input type="checkbox"/> Ανοσολογικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> Λιποτρόπα φάρμακα <input type="checkbox"/> Παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγά τους
T40.9	Άλλα και μη καθορισμένα ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα] <input type="checkbox"/> Μεσκαλίνη <input type="checkbox"/> Ψιλοκίνη <input type="checkbox"/> Ψιλοκυβίνη
C88.7	Άλλα κακοήγη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα
C44	Άλλα κακοήγη νεοπλασμάτα του δέρματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κακώθες νεόπλασμα των: <input type="checkbox"/> • σμηγματογόνων αδένων <input type="checkbox"/> • ιδρωτοποιών αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σάρκωμα Kaposi (C46.-) <input type="checkbox"/> κακώθες μελάνωμα του δέρματος (C43.-) <input type="checkbox"/> δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)
D26	Άλλα καλοήγη νεοπλασμάτα της μήτρας
D23	Άλλα καλοήγη νεοπλασμάτα του δέρματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καλοήθες νεόπλασμα των: <input type="checkbox"/> • τριχοθυλακίων <input type="checkbox"/> • σμηγματογόνων αδένων <input type="checkbox"/> • ιδρωτοποιών αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήγη νεοπλασμάτα του λιπώδους ιστού (D17.0- D17.3) <input type="checkbox"/> μελανοκυτταρικοί σπίλοι (D22.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D21	Άλλα καλοήγη νεοπλασμάτα του συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αιμοφόρου αγγείου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θυλάκου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χόνδρου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιτονίας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λίπους <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συνδέσμου, εκτός αυτού της μήτρας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λεμφικής οδού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυός <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αρθρικού υμένα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τένοντα (ελύτρου) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χόνδρου: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αρθρικού (D16.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • του λάρυγγα (D14.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • της ρίνας (D14.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του μαστού (D24) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιμαγγείωμα (D18.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεόπλασμα του λιπώδους ιστού (D17.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λεμφαγγείωμα (D18.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιτόναιου (D20.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οπισθοπεριτόναιου (D20.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> της μήτρας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • λειομύωμα (D25.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • συνδέσμου, οποιοδήποτε (D28.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αγγειακού ιστού (D18.-)
F32.8	Άλλα καταθλιπτικά επεισόδια Άτυπη κατάθλιψη Μονήρη επεισόδια «συγκεκριμένης» κατάθλιψης ΜΚΑ
Y47.8	Άλλα κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα Μεθακουαλόνη
G46.7	Άλλα κενотоπιώδη σύνδρομα (I60-I67*)
O98.8	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που επιπλέουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
F30.8	Άλλα μανιακά επεισόδια
T56.8	Άλλα μέταλλα
T39.8	Άλλα μη οπιοειδή αναλγητικά και αντιπυρετικά, που δεν ταξινομούνται αλλού
Y45.3	Άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ]
T39.3	Άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ]
G73.2	Άλλα μυσθενικά σύνδρομα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
D46.7	Άλλα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
P08.1	Άλλα νεογνά με μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης Άλλο έμβρυο ή νεογνό βαρύ ή μεγάλο σε σχέση με τις ημερομηνίες (κύησης) άσχετα με την διάρκεια της κυοφορίας
D47	Άλλα νεοπλασμάτα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M974, M976, M996-M997 με κωδικό συμπεριφοράς το /1
B25.8	Άλλα νοσήματα από κυτταρομεγαλοϊό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(A65-A69)	Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες (A65-A69) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λεπτοσπείρωση (A27.-) <input type="checkbox"/> σύφιλη (A50-A53)
A63	Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μολυσματική τέρμινθος (B08.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θηλώματα του τραχήλου της μήτρας (D26.0)
A74	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνευμονία από χλαμύδια (J16.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεογνική χλαμυδιακή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • επιπεφυκίτιδα (P39.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • πνευμονία (P23.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σεξουαλικά μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα (A55-A56)
(A70-A74)	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια (A70-A74)
K14.8	Άλλα νοσήματα της γλώσσας Ατροφία <input type="checkbox"/> } Οδοντωτή <input type="checkbox"/> } (της) γλώσσας Διόγκωση <input type="checkbox"/> } Υπερτροφία <input type="checkbox"/> }
O99	Άλλα νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες επιπλέκουν την κύηση, επιδεινώνονται από την κύηση ή αποτελούν μια κύρια αιτία για τη μαιευτική φροντίδα και για τις οποίες στο Αλφαβητικό Ευρετήριο δεν αντιστοιχεί συγκεκριμένος κωδικός του Κεφαλαίου XV. <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (O98.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμός, δηλητηρίαση και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ότι το νόσημα είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχει προσβάλει το έμβρυο (O35-O36)
K38	Άλλα νοσήματα της σκληροκοιτίδας απόφουσης
K82	Άλλα νοσήματα της χοληδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης (R93.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή (K91.5)
D75	Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διογκωμένοι λεμφαδένες (R59.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υπεργαμμασφαιριναιμία MKA (D89.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λεμφαδενίτιδα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • MKA (I88.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • οξεία (L04.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • χρόνια (I88.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μεσεντερική (οξεία)(χρόνια) (I88.0)
(D70- D77)	Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων (D70- D77)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O99.1	Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες D65-D89 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμορραγία με διαταραχές της πήξης (O46.0, O67.0, O72.3)
(J80-J84)	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλλουν κυρίως το διάμεσο ιστό (J80-J84)
J39	Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος Εξαιρούνται: οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού ΜΚΑ (J22) ανώτερου (J06.9) φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού που οφείλεται σε χημικά, αέρια, καπνούς ή ατμούς (J68.2)
(J30-J39)	Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (J30-J39)
N75.8	Άλλα νοσήματα του Βαρθολινείου αδένου Βαρθολινίτιδα
J84	Άλλα νοσήματα του διαμέσου πνευμονικού ιστού Εξαιρούνται: διαταραχές του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας (J70.2-J70.4) διάμεσο εμφύσημα (J98.2) πνευμονοπάθειες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (J60- J70) λεμφοειδής διάμεση πνευμονίτιδα που εμφανίζεται σε νόσο από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] B22.1)
J84.1	Άλλα νοσήματα του διαμέσου πνευμονικού ιστού με ίνωση Διάχυτη πνευμονική ίνωση Ινοδοποιός κυψελιδίτιδα (κρυστογενής) Σύνδρομο Hamman-Rich Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση Εξαιρούνται: πνευμονική ίνωση (χρόνια): που οφείλεται στην εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, αναθυμιάσεων ή ατμών (J68.4) μετά από ακτινοβολία (J70.1)
K63	Άλλα νοσήματα του εντέρου
H83	Άλλα νοσήματα του έσω ωτός
K76	Άλλα νοσήματα του ήπατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-) <input type="checkbox"/> αμυλοειδής εκφύλιση του ήπατος (E85.-) <input type="checkbox"/> κυστική νόσος του ήπατος (συγγενής) (Q44.6) <input type="checkbox"/> θρόμβωση των ηπατικών φλεβών (I82.0) <input type="checkbox"/> ηπατομεγαλία ΜΚΑ (R16.0) <input type="checkbox"/> θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (I81) <input type="checkbox"/> τοξική ηπατοπάθεια (K71.-)
J38.7	Άλλα νοσήματα του λάρυγγα Απόστημα <input type="checkbox"/> } Κυτταρίτιδα <input type="checkbox"/> } Νόσημα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> } Νέκρωση <input type="checkbox"/> } του λάρυγγα Περιχονδρίτιδα <input type="checkbox"/> } Έλκος <input type="checkbox"/> }
G95	Άλλα νοσήματα του νωτιαίου μυελού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυελίτιδα (G04.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K22	Άλλα νοσήματα του οισοφάγου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οισοφαγικοί κίρσοι (I85.-)
(N30-N39)	Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος (N30-N39) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη του ουροποιητικού (που επιπλέκει): <input type="checkbox"/> την έκτρωση ή την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) <input type="checkbox"/> την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.-, O75.3, O86.2) <input type="checkbox"/> με ουρολιθίαση (N20-N23)
K86	Άλλα νοσήματα του παγκρέατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νοσος του παγκρέατος (E84.-) <input type="checkbox"/> όγκος των κυττάρων των νησιδίων (του παγκρέατος) (D13.7) <input type="checkbox"/> παγκρεατική στεατόρροια (K90.3)
K92	Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική γαστρεντερική αιμορραγία (P54.0-P54.3)
(K90-K93)	Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος (K90-K93)
I31	Άλλα νοσήματα του περικαρδίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.-), <input type="checkbox"/> σύνδρομο μετακαρδιοτομής (I97.0) <input type="checkbox"/> τραύμα (S26.-) <input type="checkbox"/> όταν καθορίζεται ως ρευματικό (I09.2)
K62	Άλλα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πρωκτικός σωλήνας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσλειτουργία της κολοστομίας και εντεροστομίας (K91.4) <input type="checkbox"/> ακράτεια κοπράνων (R15) <input type="checkbox"/> αιμορροΐδες (I84.-) <input type="checkbox"/> ελκώδης πρωκτίτιδα (K51.2)
D73.8	Άλλα νοσήματα του σπλήνα Ίνωση του σπλήνα ΜΚΑ Περισπληνίτιδα Σπληνίτιδα ΜΚΑ
K31	Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λειτουργικές διαταραχές του στομάχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκκόλπωμα του δωδεκαδακτύλου (K57.0-K57.1) <input type="checkbox"/> γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2)
(J90-J94)	Άλλα νοσήματα του υπεζωκότα (J90-J94)
J39.2	Άλλα νοσήματα του φάρυγγα Κύστη <input type="checkbox"/> } Οίδημα <input type="checkbox"/> } του φάρυγγα ή του ρινοφάρυγγα Εξαιρούνται: φαρυγγίτιδα χρόνια (J31.2) ελκωτική (J02.9)
K10	Άλλα νοσήματα των γνάθων
I67	Άλλα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα των ταξινομημένων καταστάσεων (I69.8)
(K55-K63)	Άλλα νοσήματα των εντέρων (K55-K63)
I28	Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K11.8	Άλλα νοσήματα των σιαλογόνων αδένων Καλοήθης λεμφοεπιθηλιακή βλάβη σιαλογόνου αδένου Νόσος του Mickulicz Νεκρωτική σιαλομεταπλασία Σιαλεκτασία Στένωση <input type="checkbox"/> εκφορητικού πόρου Ρίκνωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: ξηροστομία [σύνδρομο Sjögren] (M35.0)
K03	Άλλα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων Εξαιρούνται: βρουξισμός (F45.8) οδοντική τερηδόνα (K02.-) νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8)
I78.8	Άλλα νοσήματα των τριχοειδών
J38.3	Άλλα νοσήματα των φωνητικών χορδών Απόστημα <input type="checkbox"/> Κυτταρίτιδα <input type="checkbox"/> Κοκκίωμα <input type="checkbox"/> των φωνητικών χορδών Κεράτωση <input type="checkbox"/> Λευκοπλακία <input type="checkbox"/>
K83	Άλλα νοσήματα των χοληφόρων οδών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι αναγραφόμενες καταστάσεις αν αφορούν: <input type="checkbox"/> τον κυστικό πόρο (K81-K82) <input type="checkbox"/> τη χοληδόχο κύστη (K81-K82) <input type="checkbox"/> σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή (K91.5)
E32.8	Άλλα νοσήματα του θύμου
T38.5	Άλλα οιστρογόνα και προγεσταγόνα <input type="checkbox"/> Μίγματα και υποκατάστατα
Y42.5	Άλλα οιστρογόνα και προγεσταγόνα Συνδυασμοί και υποκατάστατα
T40.2	Άλλα οπιοειδή <input type="checkbox"/> Κωδεΐνη <input type="checkbox"/> Μορφίνη
R76	Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό
O28.8	Άλλα παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου
R82	Άλλα παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιματουρία (R31)
R79	Άλλα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχή του ισοζυγίου των υγρών, των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής ισορροπίας (E86-E87) <input type="checkbox"/> ασυμπτωματική υπερουριχαιμία (E79.0) <input type="checkbox"/> υπεργλυκαιμία ΜΚΑ (R73.9) <input type="checkbox"/> υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2) <input type="checkbox"/> του νεογνού (P70.3-P70.4) <input type="checkbox"/> ειδικά ευρήματα ενδεικτικά διαταραχής του: <input type="checkbox"/> μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72) <input type="checkbox"/> μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74) <input type="checkbox"/> μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-)
O02	Άλλα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παπυρώδες έμβρυο (O31.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G83

Άλλα παραλυτικά σύνδρομα

Σημείωση: Για αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν η ημιπληγία (πλήρης) (ατελής) δηλώνεται χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, ή όταν αναφέρεται ότι η ημιπληγία είναι παλαιά ή εγκατεστημένη από καιρό αλλά μη καθορισμένης αιτιολογίας. Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να καθοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. Περιλαμβάνονται: παράλυση (πλήρης)(ατελής), εκτός των περιπτώσεων που ταξινομούνται στους κωδικούς G80- G82

T60.8

Άλλα παρασιτοκτόνα

Y51.3

Άλλα παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουςκαρινικά] και σπασμολυτικά που δεν ταξινομούνται αλλού
Παπαβερίνη

T44.3

Άλλα παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουςκαρινικά] και σπασμολυτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού
 Παπαβερίνη

T44.1

Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά]

Y51.1

Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά]

G45.8

Άλλα παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα

K05.5

Άλλα περιοδοντικά νοσήματα

Z73.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με δυσκολία διαχείρισης της ζωής

Z62.5

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με παραμέληση κατά την ανατροφή του παιδιού
Έλλειψη μαθησιακών εμπειριών και παιχνιδιού

Z59.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση
Κατάσχεση λόγω υποθήκης
Απομονωμένη κατοικία
Προβλήματα με τους πιστωτές

Z62

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού
 Εξαιρούνται: σύνδρομα κακοποίησης (T74.-)

Z55.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση
 Ανεπαρκής διδασκαλία

Z74.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα

Z75.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας

Z60.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον

Z63

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το στενό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής κατάστασης
 Εξαιρούνται: σύνδρομα κακοποίησης (T74.-)
 προβλήματα που σχετίζονται με (τα/την):
 • αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία (Z61.-)
 • ανατροφή του παιδιού (Z62.-)

Z58.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον

Z72.8

Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής
Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

P92.8

Άλλα προβλήματα σίτισης του νεογνού

P07.3

Άλλα πρόωρα βρέφη

Κυοφορία 28 συμπληρωμένων εβδομάδων ή και μεγαλύτερη, αλλά μικρότερη των 37 συμπληρωμένων εβδομάδων (196 συμπληρωμένων ημερών, αλλά λιγότερη από 259 συμπληρωμένων ημερών).

Πρωρότητα ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B60	Άλλα πρωτοζωϊκά νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κρυπτοσποριδίωση (A07.2) <input type="checkbox"/> εντερική μικροσποριδίωση (A07.8) <input type="checkbox"/> ισοσπορίωση (A07.3)
I09	Άλλα ρευματικά καρδιακά νοσήματα
C22.4	Άλλα σαρκώματα του ήπατος
A56	Άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από <i>Chlamydia trachomatis</i> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χλαμυδιακή(ό): <input type="checkbox"/> • λεμφοκοκκίωμα (A55) <input type="checkbox"/> • νεογνική: <input type="checkbox"/> • επιπεφυκίτιδα (P39.1) <input type="checkbox"/> • πνευμονία (P23.1) <input type="checkbox"/> καταστάσεις που ταξινομούνται στην κατηγορία A74.-
N64.5	Άλλα σημεία και συμπτώματα από τον μαστό Σκληρία του μαστού Έκκριμα από τη θηλή Εισολκή της θηλής
Z63.7	Άλλα στρεσογόνα γεγονότα ζωής που επηρεάζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό Ανησυχία (φυσιολογική) για ασθενή μέσα στην οικογένεια Προβλήματα υγείας μέσα στην οικογένεια Άρρωστο ή διαταραγμένο μέλος της οικογένειας Απομονωμένη οικογένεια
P35.8	Άλλα συγγενή ιογενή νοσήματα Συγγενής ανεμευλογιά
P37	Άλλα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής σύφιλη (A50.-) <input type="checkbox"/> νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77) <input type="checkbox"/> νεογνική διάρροια: <input type="checkbox"/> • λοιμώδης (A00-A09) <input type="checkbox"/> • μη λοιμώδης (P78.3) <input type="checkbox"/> νεογνική οφθαλμία που οφείλεται σε γονόκοκκο (A54.3) <input type="checkbox"/> νεογνικός τέτανος (A33)
R44	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές δερματικής αίσθησης (R20.-)
R45.8	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση Αυτοκτονικός ιδεασμός (τάσεις) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτοκτονικός ιδεασμός που αποτελεί μέρος μιας ψυχικής διαταραχής (F00-F99)
R46.8	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά
R63.8	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη υγρών και τροφής
R41	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές (F44.-)
R09	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναπνευστική: <input type="checkbox"/> • δυσχέρεια (σύνδρομο): <input type="checkbox"/> • ενηλίκων (J80) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P22.-) <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια (J96.-) <input type="checkbox"/> • του νεογνού (P28.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R29	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα
R39	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα
R19	Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία κοιλία (R10.0)
P24.8	Άλλα σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό
D76.3	Άλλα σύνδρομα ιστοκύττωσης Δικτυοϊστοκύττωμα (γιγαντοκυτταρικό) Ιστοκύττωση των κόλπων με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια Ξανθοκοκκίωμα
Y07	Άλλα σύνδρομα κακοποίησης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ψυχική κακοποίηση <input type="checkbox"/> σωματική κακοποίηση <input type="checkbox"/> σεξουαλική κακοποίηση <input type="checkbox"/> βασανισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραμέληση και εγκατάλειψη (Y06.-) <input type="checkbox"/> σεξουαλική επίθεση (με χρησιμοποίηση) σωματικής βίας (Y05)
T74.8	Άλλα σύνδρομα κακοποίησης <input type="checkbox"/> Μικτές μορφές
G44	Άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άτυπη προσωπαλγία (G50.1) <input type="checkbox"/> κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51) <input type="checkbox"/> νευραλγία τριδύμου (G50.0)
Q87.5	Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με άλλες σκελετικές μεταβολές
Q86.8	Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια
T40.4	Άλλα συνθετικά ναρκωτικά <input type="checkbox"/> Πεθιδίνη
N82.4	Άλλα συρίγγια μεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου Εντερομητρίαίο συρίγγιο
N82.1	Άλλα συρίγγια μεταξύ οργάνων του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος <input type="checkbox"/> Συρίγγιο: <input type="checkbox"/> κυστεοτραχηλικό <input type="checkbox"/> ουρητηροκολπικό <input type="checkbox"/> ουρηθροκολπικό <input type="checkbox"/> ουρητηρομητρίαίο <input type="checkbox"/> μητροκολπικό
N82.8	Άλλα συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων
T47.4	Άλλα υπακτικά <input type="checkbox"/> Φάρμακα εντερικής ατονίας
Y53.4	Άλλα υπακτικά Φάρμακα κατά της εντερικής ατονίας
Y57.8	Άλλα φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες
N41.8	Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη
N73	Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
A74.8	Άλλα χλαμυδιακά νοσήματα Χλαμυδιακή περιτονίτιδα+ (K67.0*)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P27.8	Άλλα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο Συγγενής πνευμονική ίνωση Πνεύμονας από μηχανικό αερισμό του νεογνού
J35.8	Άλλα χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων Αδενοειδείς εκβλαστήσεις (φλεγμονή) Αμυγδαλόλιθος Ουλή της αμυγδαλής (και των αδενοειδών εκβλαστήσεων) Υπόλειμμα αμυγδαλής Έλκος των αμυγδαλών
T43.8	Άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού
Y49.8	Άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού
K03.7	Αλλαγές του χρώματος των οδοντικών σκληρών ιστών μετά την ανατολή των οδόντων Εξαιρούνται: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6)
Z56.1	Αλλαγή εργασίας
R19.4	Αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσκοιλιότητα (K59.0) <input type="checkbox"/> λειτουργική διάρροια (K59.1)
A05.1	Αλλαντίαση Κλασική τροφιμογενής δηλητηρίαση από Clostridium botulinum
T78.4	Αλλεργία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Υπερευαισθησία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ιδιοσυγκρασία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ σε σωστή φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.7) <input type="checkbox"/> καθορισμένες μορφές αλλεργικής αντίδρασης όπως: <input type="checkbox"/> • αλλεργική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.2) <input type="checkbox"/> • αλλεργική δερματίτιδα (L23-L25, L27.-) <input type="checkbox"/> • πυρετός από χόρτο (J30.1)
L23	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή Περιλαμβάνονται: αλλεργικό έκζεμα από επαφή Εξαιρούνται: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) δερματίτιδα (των): • ΜΚΑ (L30.9) • από επαφή ΜΚΑ (L25.9) • από σπάργανα [πάνα] (L22) • που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.-) • του βλεφάρου (H01.1) • ερεθιστική από επαφή (L24.-) • περιστοματική (L71.0) έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)
L23.0	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή με μέταλλα Χρώμιο Νικέλιο
L23.5	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα Τσιμέντο Εντομοκτόνο Πλαστικό Ελαστικό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L23.8	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε άλλους παράγοντες
L23.4	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε βαφές
L23.2	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε καλλυντικά
L23.1	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε κόλλες
L23.6	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα Εξαιρούνται: δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2)
L23.3	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. Εξαιρούνται: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) δερματίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα και ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0-L27.1)
L23.7	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα
L23.9	Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή, μη καθορισμένης αιτίας Αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ
K52.2	Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα Γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα από τροφική υπερευαισθησία
L50.0	Αλλεργική κνίδωση
D69.0	Αλλεργική πορφύρα Πορφύρα: αναφυλακτική Henoch(-Schonlein) μη θρομβοπενική αιμορραγική ιδιοπαθής αγγειακή Αγγειίτιδα, αλλεργική
J30.1	Αλλεργική ρινίτιδα που οφείλεται στη γύρη Αλλεργία ΜΚΑ που οφείλεται στη γύρη Πυρετός εκ χόρτου
J30.4	Αλλεργική ρινίτιδα, μη καθορισμένη
E27.4	Άλλες και μη καθορισμένες μορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας Επινεφριδιακή(ό): αιμορραγία έμφρακτο Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ Υπαλδοστερονισμός Εξαιρούνται: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3) σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
H34.8	Άλλες αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς Απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς: κεντρική αρχόμενη μερική παραπλεύρων φλεβών
H11.4	Άλλες αγγειακές διαταραχές και κύστεις του επιπεφυκότα Ανεύρησμα Υπεραιμία [υπόσφαγμα] Οίδημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H21.1	Άλλες αγγειακές διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος Νεοαγγείωση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος Ερύθρωση της ίριδας
K55.8	Άλλες αγγειακές διαταραχές του εντέρου
B76.8	Άλλες αγκυλοστομιάσεις
F41	Άλλες αγχώδεις διαταραχές Διαταραχές στις οποίες η εκδήλωση άγχους είναι το κύριο σύμπτωμα και δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη περιβαλλοντική κατάσταση. Καταθλιπτικά και ιδεοληπτικά συμπτώματα, ακόμη και μερικά στοιχεία φοβικού άγχους, μπορεί επίσης να υπάρχουν, με την προϋπόθεση ότι είναι σαφώς δευτερογενή ή λιγότερο σοβαρά.
P55.8	Άλλες αιμολυτικές νόσοι του εμβρύου και του νεογνού
P54	Άλλες αιμορραγίες του νεογνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P50.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο (P26.-)
D58.2	Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες Παθολογική αιμοσφαιρίνη ΜΚΑ Συγγενής αναιμία με σωμάτια Heinz Νόσος: Hb-C Hb-D Hb-E Αιμοσφαιρινοπάθεια ΜΚΑ Αιμολυτική νόσος με ασταθή αιμοσφαιρίνη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οικογενής πολυκυτταραιμία (D75.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hb-M νόσος (D74.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης [HPFH] (D56.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολυκυτταραιμία που παρατηρείται σε μεγάλα υψόμετρα (D75.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθαιμοσφαιριναιμία (D74.-)
L11	Άλλες ακανθολυτικές δερματοπάθειες
T51.8	Άλλες αλκοόλες
D64	Άλλες αναιμίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανθεκτική αναιμία: ΜΚΑ (D46.4) με περίσσεια βλαστών (D46.2) σε μετασχηματισμό (D46.3) με σιδηροβλάστες (D46.1) χωρίς σιδηροβλάστες (D46.0)
D51.8	Άλλες αναιμίες από ανεπάρκεια βιταμίνης B12
D52.8	Άλλες αναιμίες από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος
D55.8	Άλλες αναιμίες που οφείλονται σε ενζυμικές διαταραχές
J98	Άλλες αναπνευστικές διαταραχές Εξαιρούνται: άπνοια: ΜΚΑ (R06.8) νεογνού (P28.4) ύπνου (G47.3) νεογνού (P28.3)
O74.1	Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού <input type="checkbox"/> Καταπληξία από συμπίεση των πνευμόνων που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
J68.8	Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P28	Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (Q30-Q34)
F80.8	Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας Τραύλισμα
F81.8	Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων Αναπτυξιακή διαταραχή έκφρασης του γραπτού λόγου
T78.1	Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε τροφή, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βακτηριακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις (A05.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δερματίτιδα που οφείλεται σε τροφή (L27.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σε επαφή με το δέρμα (L23.6, L24.6, L25.4)
T78.8	Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν ταξινομούνται αλλού
D84	Άλλες ανοσοανεπάρκειες
D80.8	Άλλες ανοσοανεπάρκειες με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων Ανεπάρκεια των Κ ελαφρών αλύσεων
D89	Άλλες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερσφαιριναιμία ΜΚΑ (R77.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια (D47.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποτυχία των μεταμοσχεύσεων και απόρριψη των μοσχευμάτων (T86.-)
F43.8	Άλλες αντιδράσεις σε έντονο stress
T80.6	Άλλες αντιδράσεις στη χορήγηση ορού <input type="checkbox"/> Δηλητηρίαση από ορό <input type="checkbox"/> Νόσος από πρωτεΐνη <input type="checkbox"/> Ορονοσία: <input type="checkbox"/> • εξάνθημα <input type="checkbox"/> • νόσος <input type="checkbox"/> • κνίδωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηπατίτιδα από ορό (B16.-)
M02.8	Άλλες αντιδραστικές αρθρίτιδες
Q18.2	Άλλες ανωμαλίες της βραγχιακής σχισμής Ανωμαλία της βραγχιακής σχισμής ΜΚΑ Τραχηλικό περύγιο του ωτός Ωτοκεφαλία
L67.8	Άλλες ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών Ευθραυστότητα των τριχών
Q28.3	Άλλες ανωμαλίες των εγκεφαλικών αγγείων Συγγενή(ή)ς: • εγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη) • ανωμαλία των εγκεφαλικών αγγείων ΜΚΑ
Q28.1	Άλλες ανωμαλίες των προεγκεφαλικών αγγείων Συγγενή(έ)ς: • ανωμαλία των προεγκεφαλικών αγγείων ΜΚΑ • προεγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη)
Q98	Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρεν φαινότυπο, που δεν ταξινομούνται αλλού
Q97	Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Turner (Q96.-)
O62.8	Άλλες ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού
D61	Άλλες απλαστικές αναιμίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακοκκιοκυτταραιμία (D70)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F44.8	Άλλες αποσυνδεδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές Σύνδρομο Ganser Πολλαπλή προσωπικότητα Ψυχογενής: • σύγχυση • λυκοφωτική κατάσταση
Q62.3	Άλλες αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα Συγγενής ουρητηροκλήλη
H34.2	Άλλες αποφράξεις των αρτηριών του αμφιβληστροειδούς Πλάκα του Hollenhorst Απόφραξη αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς: κλάδου μερική Μικροεμβολή του αμφιβληστροειδούς
I51.8	Άλλες ασαφώς οριζόμενες καρδιοπάθειες Καρδίτιδα (οξεία) (χρόνια) Πανκαρδίτιδα (οξεία) (χρόνια)
L90.8	Άλλες ατροφικές διαταραχές του δέρματος
A81.8	Άλλες άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Κούρου [Kuru]
D59.1	Άλλες αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες Αυτοάνοση αιμολυτική νόσος (ψυχρού τύπου) (θερμού τύπου) Χρόνια νόσος των ψυχροαιμοσυγκολλητινών Ψυχροσυγκολλητίνες: νόσος (από) αιμοσφαιρινουρία (από) Αιμολυτική αναιμία : ψυχρού τύπου (δευτεροπαθής) (συμπτωματική) θερμού τύπου (δευτεροπαθής) (συμπτωματική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Evans (D69.3) <input type="checkbox"/> αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού (P55.-) <input type="checkbox"/> παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος (D59.6)
A04	Άλλες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τροφιμογενείς δηλητηριάσεις που ταξινομούνται αλλού, <input type="checkbox"/> φυματώδης εντερίτιδα (A18.3)
A28	Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού
A49.8	Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης
A05	Άλλες βακτηριακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] (A04.0- A04.4) <input type="checkbox"/> λιστερίωση (A32.-) <input type="checkbox"/> τροφιμογενής δηλητηρίαση και λοίμωξη από σαλμονέλλα (A02.-) <input type="checkbox"/> τοξική δράση επιβλαβών τροφίμων (T61-T62)
I05.8	Άλλες βαλβιδοπάθειες της μιτροειδούς Ανεπάρκεια της μιτροειδούς (βαλβίδας)
L99	Άλλες βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G56.1	Άλλες βλάβες του μέσου νεύρου
L44	Άλλες βλατιδολεπιτώδεις δερματοπάθειες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E76.2	Άλλες βλεννοπολυσακχαριδώσεις Ανεπάρκεια βήτα-γλυκουρονιδάσης Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύποι III, IV, VI, VII Σύνδρομο: Maroteaux-Lamy (ήπιο) (σοβαρό) Morquio (όμοιο με) (κλασσικό) Sanfilippo (τύπος B) (τύπος C) (τύπος D)
Z00.8	Άλλες γενικές εξετάσεις Εξέταση υγείας σε πληθυσμιακές έρευνες
A54.8	Άλλες γονοκοκκικές λοιμώξεις Γονοκοκκικό(ή): <ul style="list-style-type: none">• απόστημα εγκεφάλου+ (G07*)• ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*)• μηνιγγίτιδα+ (G01*)• μυοκαρδίτιδα+ (I41.0*)• περικαρδίτιδα+(I32.0*)• περιτονίτιδα+ (K67.1*)• πνευμονία+ (J17.0*)• σηψαιμία• αλλοιώσεις του δέρματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα (A54.2)
B35.8	Άλλες δερματοφυτώσεις Δερματοφύτωση: <ul style="list-style-type: none">• διάσπαρτη• κοκκιωματώδης
T61.2	Άλλες δηλητηριάσεις από ψάρια και οστρακοειδή
T54.1	Άλλες διαβρωτικές οργανικές ενώσεις
L87.8	Άλλες διαεπιδερμικές [διαπιτραίνουσες] δερματοπάθειες
H52.6	Άλλες διαθλαστικές διαταραχές
N15	Άλλες διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις
E71.1	Άλλες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου Υπερλευκίνη-ισολευκιναιμία Υπερβαλιναιμία Ισοβαλερική οξυναιμία Μεθυλμαλονική οξυναιμία Προπιονική οξυναιμία
E75.5	Άλλες διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων Εγκεφαλοτενόντια χοληστερίνωση [van Bogaert-Scherer-Epstein] Νόσος του Wolman
L81.6	Άλλες διαταραχές ελαττωμένης σύνθεσης μελανίνης
H95.1	Άλλες διαταραχές μετά από μαστοειδεκτομή Χρόνια φλεγμονή <input type="checkbox"/> } Κοκκίωση <input type="checkbox"/> } της κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή Κύστη βλενογόνου <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M62	Άλλες διαταραχές μυός [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κράμπα και σπασμός (R25.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυαλγία (M79.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυοπάθεια: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αλκοολική (G72.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • φαρμακευτική (G72.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο του άκαμπτου ανθρώπου (G25.8)
F95.8	Άλλες διαταραχές που εκδηλώνονται με μουςπάσματα (τικ)
H02.5	Άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τη λειτουργία των βλεφάρων Αγκυλοβλέφαρο Βλεφαροφίμωση Σύσπαση του βλεφάρου Εξαιρούνται: βλεφαρόσπασμος (G24.5) τικ (ψυχογενές) (F95.-) οργανικό (G25.6)
(P90-P96)	Άλλες διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P90-P96)
N25.8	Άλλες διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Lightwood-Albright Νεφρική σωληναριακή οξέωση MKA Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής αιτιολογίας
F50.8	Άλλες διαταραχές στη λήψη τροφής Γεωφαγία (pica) στους ενήλικες Ψυχογενής απώλεια της όρεξης Εξαιρούνται: γεωφαγία (pica) της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3)
I45	Άλλες διαταραχές της αγωγιμότητας
H81.8	Άλλες διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας
K00.8	Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων Μεταβολές του χρώματος κατά τη διάπλαση των οδόντων Ενδογενής δυσχρωμία των οδόντων MKA
I35.8	Άλλες διαταραχές της αορτικής βαλβίδας
L75.8	Άλλες διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα
F91.8	Άλλες διαταραχές της διαγωγής
F38	Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] Οποιοσδήποτε άλλες διαταραχές που δε δικαιολογούν ταξινόμηση στα F30-F34, διότι δεν είναι επαρκούς βαρύτητας ή διάρκειας.
H53.3	Άλλες διαταραχές της διόφθαλμης όρασης Ανώμαλη αμφιβληστροειδική αντιστοιχία Ταύτιση των ειδώλων με ατελή στερεοσκοπική όραση Ταυτόχρονη όραση χωρίς ταύτιση των ειδώλων Καταστολή της διόφθαλμης όρασης
H51	Άλλες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(O20-O29) Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση (O20-O29)

Σημείωση: Οι κατηγορίες O24.- και O25 περιλαμβάνουν τις παρακάτω καταστάσεις ακόμα κι αν αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή της λοχείας.

Εξαιρούνται: της εγκύου:

φροντίδα που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά

προβλήματα του τοκετού (O30-O48)

παθήσεις που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O98-O99)

L74.8 Άλλες διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα

E16 Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

E74.3 Άλλες διαταραχές της εντερικής απορρόφησης των υδατανθράκων
Δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης
Ανεπάρκεια σακχαράσης
Εξαιρούνται: δυσανεξία στην λακτόζη (E73.-)

M22.8 Άλλες διαταραχές της επιγονατίδας

H69 Άλλες διαταραχές της ευσταχιανής σάλπιγγας

E30.8 Άλλες διαταραχές της ήβης
Πρώιμος θηλαρχή

P81 Άλλες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού

H21 Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος
 Εξαιρούνται: συμπαθητική ραγοειδίτιδα (H44.1)

H22.8 Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

F94.8 Άλλες διαταραχές της κοινωνικής λειτουργικότητας στην παιδική ηλικία

H47.3 Άλλες διαταραχές της οπτικής θηλής
Drusen οπτικής θηλής
Ψευδοοίδημα οπτικής θηλής

M85 Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Εξαιρούνται: ατελής οστεογένεση (Q78.0)
 οστεοπέτρωση (Q78.2)
 οστεοποικίλωση (Q78.8)
 πολυοστική ινώδης δυσπλασία (Q78.1)

M84.8 Άλλες διαταραχές της οστικής συνέχειας

N36 Άλλες διαταραχές της ουρήθρας

N37.8 Άλλες διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N32 Άλλες διαταραχές της ουροδόχου κύστης
 Εξαιρούνται: λίθος στην ουροδόχο κύστη (N21.0)
 κυστεοκήλη (N81.1)
 κήλη ή πρόπτωση της ουροδόχου κύστης σε γυναίκες (N81.1)

D68 Άλλες διαταραχές της πήξης του αίματος
 Εξαιρούνται: διαταραχές (που επιπλέκουν):
 έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.1)
 κύηση, τοκετό και λοχεία (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

I37.8 Άλλες διαταραχές της πνευμονικής βαλβίδας

F68 Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου

J34 Άλλες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων
Εξαιρούνται: κισνώδες έλκος του ρινικού διαφράγματος (I86.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(E15-E16)	Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος (E15-E16)
F65.8	Άλλες διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης Ποικιλία άλλων μορφών σεξουαλικής προτίμησης και δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων η διεξαγωγή αισχρών τηλεφωνικών κλήσεων, το τρίψιμο του σώματος επάνω σε άλλους ανθρώπους με στόχο τη σεξουαλική διέγερση σε δημόσιους χώρους με συνωστισμό, η σεξουαλική δραστηριότητα με ζώα, και η χρήση στραγγαλισμού ή ανοξίας με στόχο την εντονότερη σεξουαλική διέγερση. Εφασιμανία Νεκροφιλία
F98	Άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών με κοινό μεν χαρακτηριστικό την έναρξη στην παιδική ηλικία, αλλά με πολλές άλλες διαφορές. Μερικές από τις διαταραχές αυτές αντιπροσωπεύουν σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα, αλλά άλλες δεν είναι τίποτε άλλο παρά αθροίσματα συμπτωμάτων που χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε αυτή την ενότητα λόγω της συχνότητας και της συσχέτισής τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, και επειδή δε μπορούν να ενταχθούν σε άλλα σύνδρομα. Εξαιρούνται: κρίσεις κατακράτησης της αναπνοής (R06.8) διαταραχή ταυτότητας του φύλου στην παιδική ηλικία (F64.2) σύνδρομο Kleine-Levin (G47.8) ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-) διαταραχές του ύπνου που οφείλονται σε συναισθηματικές αιτίες (F51.-)
F64.8	Άλλες διαταραχές της ταυτότητας του φύλου
E23.6	Άλλες διαταραχές της υπόφυσης Απόστημα της υπόφυσης Λιπογεννητική δυστροφία
L81	Άλλες διαταραχές της χρώσης του δέρματος Εξαιρούνται: εκ γενετής σημάδια ΜΚΑ (Q82.5) σπίλος - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο σύνδρομο Peutz-Jeghers (Q85.8)
F88	Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης Αναπτυξιακή αγνωσία
F66.8	Άλλες διαταραχές της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης
D77	Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ίνωση του σπλήνα στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
O41	Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-)
H35	Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς
H36.8	Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Αθηροσκληρυντική αμφιβληστροειδοπάθεια (I70.8+) <input type="checkbox"/> Παραγωγική δρεπανοκυτταρική αμφιβληστροειδοπάθεια (D57.-+) <input type="checkbox"/> Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς σε διαταραχές της αποθήκευσης λιπιδίων (E75.-+)
(J95-J99)	Άλλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος (J95-J99)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M24.1	Άλλες διαταραχές του αρθρικού χόνδρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2) <input type="checkbox"/> εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-) <input type="checkbox"/> μεταστατική αποτίτρωση (E83.5) <input type="checkbox"/> ωχρονοσία (E70.2)
G90.8	Άλλες διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος
G99.1	Άλλες διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H44.8	Άλλες διαταραχές του βολβού του οφθαλμού Αιμόφθαλμος Εξάρθρημα του βολβού
H04.1	Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού αδένα Δακρύωπας Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού Δακρυϊκή: κύστη ατροφία του δακρυϊκού αδένα
H04.8	Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος
(L80-L99)	Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L80-L99)
L59	Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία
L98	Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, που δεν ταξινομούνται αλλού
G93	Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου
H61	Άλλες διαταραχές του έξω ωτός
H62.8	Άλλες διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.
H11	Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: κερatoεπιπεφυκίτιδα (H16.2)
H13.8	Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
E07	Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς
E01.8	Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις Επίκτητος υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ
G96	Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος
H18	Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς
I98	Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές που ταξινομούνται σε άλλες κατηγορίες με αστερίσκο μέσα στο κεφάλαιο αυτό
N64	Άλλες διαταραχές του μαστού
O92	Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδεόμενες με τον τοκετό <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας
H74	Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
H75	Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
E76.8	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης
E80.6	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της χολερυθρίνης Σύνδρομο Dubin-Johnson Σύνδρομο Rotor

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E72	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων Εξαιρούνται: μη φυσιολογικά ευρήματα χωρίς εκδήλωση νόσου (R70-R89) διαταραχές του μεταβολισμού των: αρωματικών αμινοξέων (E70.-) αμινοξέων με διακλαδούμενη άλυσσο (E71.0-E71.2) λιπαρών οξέων (E71.3) πουρινών και των πυριμιδινών (E79.-) η ουρική αρθρίτιδα (M10.-)
E70.8	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων Διαταραχές του μεταβολισμού της: ιστιδίνης τρυπτοφάνης
E77.8	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών
E78.8	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών
E83.8	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων
E79.8	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυριμιδινών Κληρονομική ξανθινουρία
E74	Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων Εξαιρούνται: αυξημένη έκκριση γλυκαγόνου (E16.3) σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14) υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2) βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3)
P94.8	Άλλες διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού
(G90-G99)	Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος (G90-G99)
G97.8	Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε ιατρικές πράξεις
G99	Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G98	Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Διαταραχή του νευρικού συστήματος ΜΚΑ
(N25-N29)	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα (N25-N29) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με ουρολιθίαση (N20-N23)
N29.8	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N29.1	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε: <input type="checkbox"/> σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) <input type="checkbox"/> φυματίωση (A18.1+)
N29	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N28	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υδροουρητήρας (N13.4) <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια: <input type="checkbox"/> οξεία ΜΚΑ (N00.9) <input type="checkbox"/> χρόνια ΜΚΑ (N03.9) <input type="checkbox"/> παραμόρφωση της πορείας του ουρητήρα και στένωση του ουρητήρα: <input type="checkbox"/> με υδρονέφρωση (N13.1) <input type="checkbox"/> χωρίς υδρονέφρωση (N13.5)
H47	Άλλες διαταραχές του οπτικού [2ου] νεύρου και των οπτικών οδών

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H48.8	Άλλες διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(N99)	Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος (N99)
N39	Άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιματουρία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (R31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υποτροπιάζουσα και εμμένουσα (N02.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με συγκεκριμένη μορφολογική βλάβη (N02.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πρωτεϊνουρία ΜΚΑ (R80)
H05.8	Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου Κύστη του οφθαλμικού κόγχου
H06.3	Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(H55-H59)	Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του (H55-H59)
H57	Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
H58	Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N48	Άλλες διαταραχές του πέους
K66	Άλλες διαταραχές του περιτοναίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασκίτης (R18)
K67.8	Άλλες διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G64	Άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Διαταραχή του περιφερικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ
O43.8	Άλλες διαταραχές του πλακούντα Δυσλειτουργία του πλακούντα Έμφρακτο του πλακούντα
J98.4	Άλλες διαταραχές του πνεύμονα Αποπιτάνωση του πνεύμονα Κυστική πνευμονοπάθεια (επίκτητη) Πνευμονοπάθεια ΜΚΑ Λιθίαση του πνεύμονα
N42	Άλλες διαταραχές του προστάτη
G51.8	Άλλες διαταραχές του προσωπικού νεύρου
H15.8	Άλλες διαταραχές του σκληρού Σταφύλωμα του Ισημερινού Σκληρεκτασία Εξαιρούνται: εκφυλιστική μυωπία (H44.2)
H19.8	Άλλες διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Κερατόκωνος σε σύνδρομο Down (Q90.-+)
F93.8	Άλλες διαταραχές του συναισθήματος στην παιδική ηλικία Διαταραχή της ταυτότητας Διαταραχή υπερβολικού άγχους Εξαιρούνται: διαταραχή ταυτότητας του φύλου της παιδικής ηλικίας (F64.2)
G50.8	Άλλες διαταραχές του τριδύμου
H73	Άλλες διαταραχές του τυμπανικού υμένα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H43.8	Άλλες διαταραχές του υαλοειδούς Του υαλοειδούς: εκφύλιση αποκόλληση Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (H33.4)
H45.8	Άλλες διαταραχές του υαλώδους σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
G47.8	Άλλες διαταραχές του ύπνου <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Kleine-Levin
H27	Άλλες διαταραχές του φακού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς δυσμορφίες του φακού (Q12.-) <input type="checkbox"/> μηχανικές επιπλοκές ενδοφθάλμιου φακού (T85.2) <input type="checkbox"/> ψευδοφακία (Z96.1)
H28.8	Άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H31	Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς
H32.8	Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(H90-H95)	Άλλες διαταραχές του ωτός (H90-H95)
H94	Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H93	Άλλες διαταραχές του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού
N50	Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συστροφή του όρχεος (N44)
N51.8	Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Φιλιαρική χυλοκήλη, ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (B74.-+) <input type="checkbox"/> Ερπητική [ιός του απλού έρπητα] λοίμωξη ανδρικής γεννητικής οδού (A60.0+) <input type="checkbox"/> Φυματίωση της σπερματοδόχου κύστης (A18.1+)
M25	Άλλες διαταραχές των αρθρώσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Διαταραχές βάδισης και κινητικότητας (R26.-) <input type="checkbox"/> αποιτάνωση: <input type="checkbox"/> • αρθρικού θυλάκου (M71.4) <input type="checkbox"/> • ώμου (άρθρωσης) (M75.3) <input type="checkbox"/> • τένοντα (M65.2) <input type="checkbox"/> παραμορφώσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες M20-M21 <input type="checkbox"/> δυσκολία στη βάδιση (R26.2)
I77	Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσοι του κολλαγόνου (αγγειακές) (M30-M36) <input type="checkbox"/> αγγειίτιδα από υπερευαισθησία (M31.0) <input type="checkbox"/> πνευμονικής αρτηρίας (I28.-)
I79.8	Άλλες διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H02	Άλλες διαταραχές των βλεφάρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: συγγενείς δυσμορφίες των βλεφάρων (Q10.0-Q10.3)
I68.8	Άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
E34	Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων Εξαιρούνται: ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1)
E27	Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E87.8	Άλλες διαταραχές των ηλεκτρολυτών και των υγρών, που δεν ταξινομούνται αλλού Διαταραχές της ισορροπίας των ηλεκτρολυτικών ΜΚΑ Υπερχλωραιμία Υποχλωραιμία
R19.5	Άλλες διαταραχές των κοπράνων Ανώμαλο χρώμα των κοπράνων Ογκώδη κόπρανα Βλέννη στα κόπρανα Λανθάνουσα αιμορραγία στα κόπρανα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μέλαινα (K92.1) <input type="checkbox"/> • του νεογνού (P54.1)
G53.8	Άλλες διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
D72	Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βασηοφιλία (B75.8) <input type="checkbox"/> ανοσολογικές διαταραχές (D80-D89) <input type="checkbox"/> ουδετεροπενία (D70) <input type="checkbox"/> προλευχαιμία (σύνδρομο) (D46.9)
M63.8	Άλλες διαταραχές των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G54.8	Άλλες διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων
L60.8	Άλλες διαταραχές των νυχιών
K08	Άλλες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών
K06	Άλλες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας Εξαιρούνται: ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K08.2) ουλίπδα: ΜΚΑ (K05.1) οξεία (K05.0) χρόνια (K05.1)
R77	Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος (E88.0)
F63.8	Άλλες διαταραχές των συνηθειών και των ενορμήσεων Άλλα είδη επιμόνως επαναλαμβανόμενης δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς τα οποία δεν είναι δευτερογενή ενός αναγνωρίσιμου ψυχιατρικού συνδρόμου, και όπου φαίνεται ότι ο ασθενής επανηλειμμένα αποτυγχάνει να αντισταθεί στις παρορμήσεις που τον οδηγούν σε μια τέτοια συμπεριφορά. Υπάρχει μια πρόδρομη περίοδος εσωτερικής έντασης με ένα αίσθημα ανακούφισης κατά τη στιγμή της συγκεκριμένης πράξης. Διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή
E87	Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας
I87	Άλλες διαταραχές των φλεβών
K13	Άλλες διαταραχές των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου Περιλαμβάνονται: επιθηλιακές ανωμαλίες της γλώσσας Εξαιρούνται: ορισμένες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K05-K06) κύστεις της στοματικής χώρας (K09.-) νοσήματα της γλώσσας (K14.-) στοματίπδα και σχετιζόμενες βλάβες (K12.-)
F90.8	Άλλες διαταραχές υπερκινητικού τύπου
F40.8	Άλλες διαταραχές φοβικού άγχους
H72.8	Άλλες διατρήσεις του τυμπανικού υμένα Διάτρηση(εις): • πολλαπλές • ολική

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D53	Άλλες διατροφικές αναιμίες <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μεγαλοβλαστική αναιμία που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με Βιταμίνη Β12 ή φυλλικό οξύ
E63	Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες Εξαιρούνται: αφυδάτωση (E86) αδυναμία ανάπτυξης (R62.8) προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-) όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων διατροφικών ανεπαρειών (E64.-)
(E50-E64)	Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες (E50-E64) Εξαιρούνται: διατροφικές αναιμίες (D50-D53)
F84.8	Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
L98.6	Άλλες διηθητικές διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Εξαιρούνται: υαλίνωση του δέρματος και των βλεννογόνων (E78.8)
F31.8	Άλλες διπολικές συναισθηματικές διαταραχές Διπολική II διαταραχή Υποτροπιάζοντα μανιακά επεισόδια ΜΚΑ
D57.8	Άλλες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές
R39.1	Άλλες δυσκολίες με την ούρηση Δισταγμός ούρησης Χαμηλή ροή ούρων Διακεκομμένη ούρηση
H18.7	Άλλες δυσμορφίες του κερατοειδούς Του κερατοειδούς: εκτασία [κερατεκτασία] σταφύλωμα Δεσκεμετοκλήλη [κλήλη του Descemet] Εξαιρούνται: συγγενείς δυσμορφίες του κερατοειδούς (Q13.3-Q13.4)
O66	Άλλες δυστοκίες
G94	Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
P91	Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού
F60.8	Άλλες ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας Προσωπικότητα (διαταραχή): • εκκεντρική • «haltlose» τύπου («ο ασταθής ψυχοπαθής») • ανώριμη • ναρκισσιστική • παθητικοεπιθετική • ψυχονευρωσική
Z01	Άλλες ειδικές εξετάσεις και διερευνήσεις ατόμων χωρίς ενοχλήματα ή αναφερόμενη διάγνωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εξέταση ρουτίνας ειδικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση για: <input type="checkbox"/> • διοικητικούς σκοπούς (Z02.-) <input type="checkbox"/> • ύποπτες συνθήκες, που δεν έχουν αποδειχθεί (Z03.-) <input type="checkbox"/> • ειδικές δοκιμασίες προσυμπτωματικού ελέγχου (Z11-Z13)
E50.8	Άλλες εκδηλώσεις από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α Θυλακική υπερκεράτωση <input type="checkbox"/> από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α+ (L86*) Ξηροδερμία <input type="checkbox"/>
E51.8	Άλλες εκδηλώσεις της ανεπάρκειας θειαμίνης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A66.7	Άλλες εκδηλώσεις της τροπικής μόρωσης Παρααρθρικά οζίδια της τροπικής μόρωσης Τροπική μόρωση των βλεννογόνων
H44.3	Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βολβού του οφθαλμού Χάλκωση Σιδήρωση του οφθαλμού
G32	Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H02.7	Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές των βλεφάρων και της περιοφθαλμικής περιοχής Χλόασμα□} Μαδάρωση□} των βλεφάρων Λεύκη □}
G23	Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων □Εξαιρούνται:□πολλαπλή συστηματική εκφύλιση (G90.3)
Q73.8	Άλλες ελλειματικές ανωμαλίες μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων) Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων) Εκτρομελία ΜΚΑ□} Ημιμελία ΜΚΑ□} άκρου(ων) ΜΚΑ Ελλειματική ανωμαλία□}
Q71.8	Άλλες ελλειματικές ανωμαλίες του(ων) άνω άκρου(ων) Συγγενής βράχυνση του(ων) άνω άκρου(ων)
Q72.8	Άλλες ελλειματικές ανωμαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων) Συγγενής βράχυνση του(ων) κάτω άκρου(ων)
Q04.3	Άλλες ελλειματικές δυσπλασίες του εγκεφάλου Έλλειψη□} Αγενεσία□} Απλασία□} τμήματος του εγκεφάλου Υποπλασία□} Αγυρία Υδρανγκεφαλία Λειγκεφαλία Μικρογυρία Παχυγυρία □Εξαιρούνται:□συγγενείς ανωμαλίες του μεσολοβίου (Q04.0)
Q93.8	Άλλες ελλείψεις από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα
Q93.5	Άλλες ελλείψεις τμήματος ενός χρωμοσώματος Σύνδρομο Angelman
B83	Άλλες ελμινθιάσεις □Εξαιρούνται:□καπιλλαρίαση □□• ΜΚΑ (B81.1) □□• εντερική (B81.1)
M99.8	Άλλες εμβιομηχανικές βλάβες
P52.8	Άλλες ενδοκρανικές (μη τραυματικές) αιμορραγίες του εμβρύου και του νεογνού
P10.8	Άλλες ενδοκρανικές διασχίσεις και αιμορραγίες κατά τον τοκετό
E89.8	Άλλες ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρική επέμβαση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M77	Άλλες ενθεσοπάθειες [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θυλακίτιδα: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (M71.9) <input type="checkbox"/> • οφειλόμενη σε χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.-) <input type="checkbox"/> από οστεόφυτα (M25.7) <input type="checkbox"/> ενθεσοπάθεια της σπονδυλικής στήλης (M46.0)
M76.8	Άλλες ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός <input type="checkbox"/> Πρόσθιο κνημιαίο σύνδρομο <input type="checkbox"/> Οπίσθια κνημιαία τενοντίτιδα
M77.8	Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού
B81	Άλλες εντερικές ελμινθιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγγειοστρογγυλία από <i>Parastrongylus cantonensis</i> (B83.2)
A04.4	Άλλες εντερίτιδες από κολοβακτηρίδια Εντερίτιδα από κολοβακτηρίδιο ΜΚΑ
M07.6	Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες
L94	Άλλες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού Εξαιρούνται: συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)
Z02.8	Άλλες εξετάσεις για διοικητικούς σκοπούς Εξέταση (για): <input type="checkbox"/> • εισαγωγή σε: <input type="checkbox"/> • φυλακή <input type="checkbox"/> • θερινή κατασκήνωση <input type="checkbox"/> • υιοθεσία <input type="checkbox"/> • μετανάστευση <input type="checkbox"/> • πολιτογράφηση <input type="checkbox"/> • προγαμιαία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίβλεψη της υγείας έκθετου ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2)
G25	Άλλες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές
(W00-X59)	Άλλες εξωτερικές αιτίες τυχαίων τραυματισμών από ατυχήματα (W00-X59)
T70.8	Άλλες επιδράσεις από υψηλή πίεση αέρα και νερού <input type="checkbox"/> Σύνδρομο τραυματισμού από έκρηξη
T73.8	Άλλες επιδράσεις στέρησης
T67.8	Άλλες επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός
T69	Άλλες επιδράσεις χαμηλής θερμοκρασίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κρουοπάγημα (T33-T35)
D59.8	Άλλες επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες
H74.3	Άλλες επίκτητες ανωμαλίες των ακουστικών οσταρίων Αγκύλωση <input type="checkbox"/> } Μερική απώλεια <input type="checkbox"/> } των ακουστικών οσταρίων
M21.6	Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραμορφώσεις των δακτύλων του πόδα (επίκτητες) (M20.1-M20.6)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M95	<p>Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητη(ες):<input type="checkbox"/> • έλλειψη άκρων και οργάνων (Z89-Z90)<input type="checkbox"/> • παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21)<input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες και διαμαρτίες διάπλασης του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79)<input type="checkbox"/> παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M43)<input type="checkbox"/> οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης των γνάθων] (K07.-)<input type="checkbox"/> διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)
M21	<p>Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητη απουσία άκρου (Z89.-)<input type="checkbox"/> επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών (M20.-)<input type="checkbox"/> συγγενής(εις):<input type="checkbox"/> • απουσία των άκρων (Q71-Q73)<input type="checkbox"/> • παραμορφώσεις και δυσπλασίες των άκρων (Q65-Q66, Q68-Q74)<input type="checkbox"/> επιπέδωση κεφαλής της κεφαλής του μηριαίου οστού (M91.2)
O86	<p>Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμείτε για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο παράγοντα.<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)
F62.8	<p>Άλλες επιμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας</p> <p>Σύνδρομο της προσωπικότητας του χρόνιου πόνου</p>
F34.8	<p>Άλλες επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]</p>
E25.8	<p>Άλλες επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές</p> <p>Ιδιοπαθής επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή</p> <p>Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν (οι διαταραχές) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.</p>
O31.8	<p>Άλλες επιπλοκές ειδικές της πολύδυμης κύησης</p>
T81.8	<p>Άλλες επιπλοκές επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Επιπλοκή θεραπείας με εισπνοές<input type="checkbox"/> Εμφύσημα (υποδόριο) ως αποτέλεσμα επέμβασης<input type="checkbox"/> Επίμονο μετεγχειρητικό συρίγγιο<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποθερμία μετά από αναισθησία (T88.5)<input type="checkbox"/> κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3)
T84.8	<p>Άλλες επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 που οφείλονται σε εσωτερικές ορθοπεδικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα
T85.8	<p>Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων, που δεν ταξινομούνται αλλού</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε εσωτερικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα MTA

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T82.8	Άλλες επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών προσθετικών βαλβίδων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Επιπλοκή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εμβολή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ίνωση <input type="checkbox"/> που οφείλεται σε καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές, <input type="checkbox"/> Αιμορραγία <input type="checkbox"/> εμφυτεύματα και μοσχεύματα <input type="checkbox"/> Άλγος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Στένωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Θρόμβωση <input type="checkbox"/>
T88.1	Άλλες επιπλοκές μετά από ανοσοποίηση, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξάνθημα μετά από ανοσοποίηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (T80.5) <input type="checkbox"/> άλλες αντιδράσεις σε χορήγηση ορού (T80.6) <input type="checkbox"/> μετά από ανοσοποίηση: <input type="checkbox"/> • αντιδραστική αρθροπάθεια (M02.2) <input type="checkbox"/> • αντιδραστική εγκεφαλίτιδα (G04.0)
T80.8	Άλλες επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση
O08.8	Άλλες επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση Καρδιακή ανακοπή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις Λοίμωξη του ουροποιητικού <input type="checkbox"/> κατηγορίες O00-O07
N98.8	Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση <input type="checkbox"/> Επιπλοκές της τεχνητής σπερματέγχυσης: <input type="checkbox"/> με σπέρμα δότη <input type="checkbox"/> με σπέρμα του συζύγου
T83.8	Άλλες επιπλοκές προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του ουρογεννητικού συστήματος <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 που οφείλονται σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα του ουρογεννητικού συστήματος
T88.5	Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας <input type="checkbox"/> Υποθερμία μετά από αναισθησία
O29.8	Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης
O89.8	Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
O74.8	Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού
O90.8	Άλλες επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού Πολύποδας του πλακούντα
O75.4	Άλλες επιπλοκές της μαιευτικής χειρουργικής και μαιευτικών χειρισμών <input type="checkbox"/> Καρδιακή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ανακοπή <input type="checkbox"/> μετά από καισαρική τομή, ή άλλη μαιευτική εγχείρηση ή <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> χειρισμό, συμπεριλαμβανομένου του τοκετού ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εγκεφαλική ανοξία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού (O74.-) <input type="checkbox"/> μαιευτικά (χειρουργικά) τραύματα με: <input type="checkbox"/> • ρήξη (O90.0-O90.1) <input type="checkbox"/> • αιμάτωμα (O90.2) <input type="checkbox"/> • λοίμωξη (O86.0)
O29.5	Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης
O89.5	Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
O74.6	Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O75	Άλλες επιπλοκές του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιλόχεια: <input type="checkbox"/> • λοίμωξη (O86.-) <input type="checkbox"/> • σηψαιμία (O85)
T88	Άλλες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τυχαία παρακέντηση ή διάσχιση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης (T81.2) <input type="checkbox"/> επιπλοκές που ακολουθούν: <input type="checkbox"/> • έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.-) <input type="checkbox"/> • επέμβαση MTA (T81.-) <input type="checkbox"/> καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως: <input type="checkbox"/> • επιπλοκές της: <input type="checkbox"/> • αναισθησίας κατά τον(την): <input type="checkbox"/> • τοκετό (O74.-) <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη (O29.-) <input type="checkbox"/> • λοχεία (O89.-) <input type="checkbox"/> • συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82-T85) <input type="checkbox"/> • μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4) <input type="checkbox"/> • δερματίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) <input type="checkbox"/> • δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (T36-T65)
B36	Άλλες επιπολής μυκητιάσεις
L53	Άλλες ερυθρηματώδεις καταστάσεις Εξαιρούνται: ερύθημα • από φωτιά (L59.0) • από εξωγενείς παράγοντες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα (L23-L25) • παράτριμμα (L30.4)
D56.8	Άλλες θαλασσαιμίες
H43.3	Άλλες θολώσεις του υαλοειδούς Μεμβράνες υαλοειδούς και νήματα
L73	Άλλες θυλακικές διαταραχές
L72.8	Άλλες θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Z41.8	Άλλες ιατρικές επεμβάσεις με σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας
Y84	Άλλες ιατρικές επεμβάσεις που προκαλούν παθολογική αντίδραση του ασθενή ή όψιμη επιπλοκή, χωρίς αναφορά σε ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της επέμβασης
Y84.8	Άλλες ιατρικές πράξεις
F42.8	Άλλες ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
M72.8	Άλλες ινοβλαστικές παθήσεις <input type="checkbox"/> Απόστημα περιτονίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φλεγμονή περιτονίας: <input type="checkbox"/> • διάχυτη (ηωσινοφιλική) (M35.4) <input type="checkbox"/> • νεκρωτική (M72.6) <input type="checkbox"/> • οζώδης (M72.4) <input type="checkbox"/> • περινεφρική: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (N13.5) <input type="checkbox"/> • με λοίμωξη (N13.6) <input type="checkbox"/> • πελματιαία (M72.2)
B30.8	Άλλες ιογενείς επιπεφυκίτιδες (H13.1*) Επιπεφυκίτιδα του Newcastle
B34.8	Άλλες ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A88	Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιογενής: <input type="checkbox"/> • εγκεφαλίτιδα ΜΚΑ (A86) <input type="checkbox"/> • μηνιγγίτιδα ΜΚΑ (A87.9)
B08	Άλλες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιογενής φυσαλλιδώδης στοματίτιδα (A93.8)
Q95.8	Άλλες ισορροπημένες ανακατατάξεις και δομικοί δείκτες
F41.8	Άλλες καθορισμένες αγχώδεις διαταραχές Αγχώδης υστερία
P54.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγίες στο νεογνό
D69.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές καταστάσεις Ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονομική) Αγγειακή ψευδοαιμορροφιλία
L11.8	Άλλες καθορισμένες ακανθολυτικές διαταραχές
D64.8	Άλλες καθορισμένες αναιμίες Βρεφική ψευδολευχαιμία Λευκοερυθροβλαστική αναιμία
J98.8	Άλλες καθορισμένες αναπνευστικές διαταραχές
P28.8	Άλλες καθορισμένες αναπνευστικές καταστάσεις του νεογνού Συγγενής (λαρυγγικός) συριγμός ΜΚΑ Καταρροϊκό ρινικό έκκριμα στο νεογνό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρώιμη συγγενής συφιλιδική ρινίτιδα (A50.0)
T57.8	Άλλες καθορισμένες ανόργανες ουσίες
D84.8	Άλλες καθορισμένες ανοσοανεπάρκειες
D89.8	Άλλες καθορισμένες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού
Q34.8	Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος Ατρησία του ρινοφάρυγγα
Q98.8	Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρεν φαινότυπο
Q97.8	Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο
W83	Άλλες καθορισμένες απειλές για την αναπνοή <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: ασφυξία από πλαστική σακούλα
D61.8	Άλλες καθορισμένες απλαστικές αναιμίες
M12	Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.9) <input type="checkbox"/> εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19) <input type="checkbox"/> κρικαρυταινοειδής αρθρίτιδα (J38.7)
M12.8	Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες, που δεν ταξινομούνται αλλού Παροδική αρθρίτιδα
A04.8	Άλλες καθορισμένες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις
A28.8	Άλλες καθορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού
A05.8	Άλλες καθορισμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις
T62.8	Άλλες καθορισμένες βλαπτικές ουσίες που τρώγονται με το φαγητό
L44.8	Άλλες καθορισμένες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες
N15.8	Άλλες καθορισμένες διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις
M62.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές μυός <input type="checkbox"/> Κήλη μυός (ελύτρου)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I45.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της αγωγιμότητας Κολποκοιλιακός διαχωρισμός Διαχωρισμός εκ παρεμβολής
F38.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]
H51.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας
E16.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος Αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος: ορμόνης απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης [GHRH] παγκρεατικού πολυπεπτιδίου σωματοστατίνης αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτιδίου
H69.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ευσταχιανής σάλπιγγας
P81.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού
H21.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος
M85.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής <input type="checkbox"/> Υπερόστωση των οστών, εκτός του κρανίου <input type="checkbox"/> Οστεοσκλήρωση, επίκτητη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] (M48.1) <input type="checkbox"/> οστεοσκλήρωση: <input type="checkbox"/> • συγγενής (Q77.4) <input type="checkbox"/> • μυελοϊνωση (D75.8)
N36.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ουρήθρας
N32.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ουροδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Κύστη: <input type="checkbox"/> ασβεστοποιημένη <input type="checkbox"/> ρικνωτική
D68.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης Παρουσία αναστολέα του συστηματικού ερυθρηματώδους λύκου [SLE]
F68.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου Διαταραχή χαρακτήρα ΜΚΑ Διαταραχή σχέσεων ΜΚΑ
J34.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων Διάτρηση του ρινικού διαφράγματος ΜΚΑ Ρινολιθίαση
F98.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής χωρίς υπερδραστηριότητα Υπέρμετρος αυνανισμός Ονυχοφαγία Σκάλισμα μύτης Δακτυλολειχία
L81.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της χρώσης του δέρματος Μελάγχρωση από εναπόθεση σιδήρου Τατουάζ
O41.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων
H35.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς
L98.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
L59.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L99.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Συφιλιδική: • αλωπεκία (A51.3+) • λευκόδερμα (A51.3+, A52.7+)
H11.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του επιπεφυκότα Ψευδοπτερύγιο
E07.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του θυρεοειδούς Ανωμαλία της θυρεοσφαιρίνης Αιμορραγία Έμφρακτο Σύνδρομο μη θυρεοειδικής νόσου [Sick–euthyroid syndrome]
G96.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος
H18.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κερατοειδούς Αναισθησία □} Υπαισθησία □} του κερατοειδούς Υποτροπιάζουσα διάβρωση □}
I98.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N64.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μαστού Γαλακτοκήλη Ατελής παλινδρόμηση του μαστού (μετά τη γαλουχία)
H74.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
H75.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
E72.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων Διαταραχές: του μεταβολισμού των β-αμινοξέων του γ-γλουταμιλικού κύκλου
E74.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων Ιδιοπαθής πεντοζουρία Οξάλωση Οξαλουρία Νεφρική γλυκοζουρία
G99.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N28.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα □Υπερτροφία του νεφρού □Μεγαουρητήρας □Νεφρόπτωση □Πυελίτιδα□} □Πυελοουρητηρίτιδα□} κυστική □Ουρητηρίτιδα□} □Ουρητηροκήλη
N39.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος
H57.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H58.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συφιλιδική οφθαλμοπάθεια MTA: συγγενής: πρώιμη (A50.0+) όψιμη (A50.3+) πρώιμη (δευτεροπαθής) (A51.4+) όψιμη (A52.7+)
N48.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του πέους <input type="checkbox"/> Ατροφία <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Υπερτροφία <input type="checkbox"/> } σηραγγώδους σώματος και πέους <input type="checkbox"/> Θρόμβωση <input type="checkbox"/> }
K66.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του περιτοναίου
N42.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του προστάτη
H73.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του τυμπανικού υμένα
H27.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του φακού
H31.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του χοριοειδούς
H93.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ωτός
H94.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N50.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Ατροφία <input type="checkbox"/> } οσχέου, σπερματοδόχων κύστεων, σπερματικού τόνου, <input type="checkbox"/> Υπερτροφία <input type="checkbox"/> } όρχεος [εκτός ατροφίας], <input type="checkbox"/> Οίδημα <input type="checkbox"/> } ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος, <input type="checkbox"/> Έλκος <input type="checkbox"/> } και των απαγωγών αγγείων <input type="checkbox"/> Χυλοκήλη, ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (μη φιλαριακή) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Συρίγγια μεταξύ ουρήθρας και όσχεου <input type="checkbox"/> Στένωση του: <input type="checkbox"/> σπερματικού τόνου <input type="checkbox"/> ελυτροειδούς χιτώνα <input type="checkbox"/> σπερματικού πόρου
I77.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων
H02.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των βλεφάρων Υπερτρίχωση του βλεφάρου Παραμονή ξένου σώματος μέσα στο βλέφαρο
E34.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων Δυσλειτουργία της επίφυσης Προγηρία
E27.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των επινεφριδίων Ανωμαλίες της σφαιρίνης σύνδεσης της κορτιζόλης
D72.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων Λευχαιμοειδής αντίδραση: λεμφοκυτταρική μονοκυτταρική μυελοκυτταρική Λευκοκυττάρωση Λεμφοκυττάρωση (συμπτωματική) Λεμφοπενία Μονοκυττάρωση (συμπτωματική) Πλασματοκυττάρωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K08.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών Διόγκωση της φατνιακής ακρολοφίας ΜΚΑ Ανώμαλη φατνιακή απόφυση Οδονταλγία ΜΚΑ
K06.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας Ινώδης επουλίδα Χαλαρή ακρολοφία (φατνιακή) Γιγαντοκυτταρική επουλίδα Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα Πυογόνο κοκκίωμα των ούλων
E21.4	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των παραθυροειδών αδένων
R77.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος
I87.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές των φλεβών
D53.8	Άλλες καθορισμένες διατροφικές αναιμίες Αναιμία που σχετίζεται με ανεπάρκεια: χαλκού μολυβδαινίου ψευδαργύρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διατροφικές ανεπάρκειες χωρίς αναφορά αναιμίας, όπως: <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια χαλκού (E61.0) <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια μολυβδαινίου (E61.5) <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια ψευδαργύρου (E60)
E63.8	Άλλες καθορισμένες διατροφικές ανεπάρκειες
G93.8	Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εγκεφαλοπάθεια μετά από ακτινοβολία <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
G94.8	Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
P91.8	Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού
Z01.8	Άλλες καθορισμένες ειδικές εξετάσεις
G32.8	Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G31.8	Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εκφύλιση της φαιάς ουσίας [Alpers] <input type="checkbox"/> Σώμα(τα) του Lewy (άνοια)(νόσος) <input type="checkbox"/> Υποξεία νεκρωτική εγκεφαλοπάθεια [Leigh]
G23.8	Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων <input type="checkbox"/> Αποτιπάνωση των βασικών γαγγλίων
B83.8	Άλλες καθορισμένες ελμινθιάσεις Ακανθοκεφαλίαση Γογκυλονεμίαση Ηπατική καπιλλαρίαση Μεταστρογγυλίαση Θηλαζίαση
N95.8	Άλλες καθορισμένες εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές
B81.8	Άλλες καθορισμένες εντερικές ελμινθιάσεις Λοίμωξη από: • είδη του Oesophagostomum • είδη του Ternidens diminutus
A08.5	Άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις
L94.8	Άλλες καθορισμένες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G25.8	Άλλες καθορισμένες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Σύνδρομο ανήσυχων κνημών <input type="checkbox"/> Σύνδρομο «δύσκαμπτου ανθρώπου»
T75.8	Άλλες καθορισμένες επίδρασεις εξωτερικών αιτιών <input type="checkbox"/> Επιδράσεις από: <input type="checkbox"/> • ανώμαλες δυνάμεις βαρύτητας [G] <input type="checkbox"/> • έλλειψη βαρύτητας
T69.8	Άλλες καθορισμένες επιδράσεις της χαμηλής θερμοκρασίας
M95.8	Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος
M21.8	Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων
O86.8	Άλλες καθορισμένες επιλόχειες λοιμώξεις
O75.8	Άλλες καθορισμένες επιπλοκές του τοκετού
T88.8	Άλλες καθορισμένες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού
B36.8	Άλλες καθορισμένες επιπολής μυκητιάσεις
L53.8	Άλλες καθορισμένες ερυθματώδεις καταστάσεις
K76.8	Άλλες καθορισμένες ηπατοπάθειες Εστιακή οζώδης υπερπλασία του ήπατος Ηπατόπτωση
A88.8	Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
B08.8	Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Λεμφοζιδιακή φαρυγγίτιδα από εντεροϊό Νόσος «ποδιού και- στόματος» Νόσος από ιό Ταπαροχ Νόσος από ιό Υαβαροχ
I49.8	Άλλες καθορισμένες καρδιακές αρρυθμίες Διαταραχή του ρυθμού: στεφανιαίου κόλπου έκτοπη κομβική
P96.8	Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
N94.8	Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο
O26.8	Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση Εξάντληση και κόπωση <input type="checkbox"/> } Περιφερική νευρίτιδα <input type="checkbox"/> } που σχετίζεται με την κύηση Νεφρική νόσος <input type="checkbox"/> }
J94.8	Άλλες καθορισμένες καταστάσεις του υπεζωκότα Υδροθώρακας
P83.8	Άλλες καθορισμένες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό Σύνδρομο χαλκώχρου νεογνού Νεογνική σκληροδερμία Νεογνική κνίδωση
D58.8	Άλλες καθορισμένες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες Στοματοκυττάρωση
M11.8	Άλλες καθορισμένες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες
K59.8	Άλλες καθορισμένες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου Ατονία του κόλου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C94.7	Άλλες καθορισμένες λευχαιμίες Λευχαιμία από λεμφοσαρκωματικά κύτταρα
B71.8	Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες Κοιτουρίαση
A02.8	Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα
B66.8	Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες Εχινοστομίαση Ετεροφυΐαση Μεταγονιμίαση Νανοφυτίαση Ουατσονίαση
P39.8	Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
E88.8	Άλλες καθορισμένες μεταβολικές διαταραχές Αδενολιπωματώση Launois-Bensaude Τριμεθυλαμιουρία
Z98.8	Άλλες καθορισμένες μετεγχειρητικές καταστάσεις
I89.8	Άλλες καθορισμένες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων Χυλοκήλη (μη φιλαριακή) Λιπομελανοκυτταρική δικτύωση
N85.8	Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας Ατροφία της μήτρας, επίκτητη Ύνωση της μήτρας ΜΚΑ
N90.8	Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου Συμφύσεις του αιδοίου Υπερτροφία της κλειτορίδας
N89.8	Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου Λευκόρροια ΜΚΑ Παλαιά ρήξη του κόλπου Κολπικά έλκη από πεσσούς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.4, O71.7 - O71.8) <input type="checkbox"/> παλαιά ρήξη μυών του πυελικού εδάφους (N81.8)
N88.8	Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3)
B88.8	Άλλες καθορισμένες μολύνσεις από παράσιτα Ιχθυοπαρασίτωση από <i>Vandellia cirrhosa</i> Παρασίτωση από <i>Linguatula</i> Ποροκεφαλίαση
G58.8	Άλλες καθορισμένες μονονευροπάθειες
A41.8	Άλλες καθορισμένες μορφές σηψαιμίας
H50.8	Άλλες καθορισμένες μορφές στραβισμού Σύνδρομο Duane
G25.2	Άλλες καθορισμένες μορφές τρόμου <input type="checkbox"/> Τρόμος ενεργείας
G72.8	Άλλες καθορισμένες μυοπάθειες
M31.8	Άλλες καθορισμένες νεκρωτικές αγγειοπάθειες <input type="checkbox"/> Αγγειίτιδα με ελάττωση του συμπληρώματος
G70.8	Άλλες καθορισμένες νευρομυϊκές διαταραχές

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F48.8	Άλλες καθορισμένες νευρωσικές διαταραχές Σύνδρομο Dhat Επαγγελματική νεύρωση, περιλαμβανομένης το σπασμό του γραφέα Ψυχασθένεια Ψυχασθενική νεύρωση Ψυχογενής συγκοπή
L56.8	Άλλες καθορισμένες οξείες μεταβολές από υπεριώδη ακτινοβολία
M71.8	Άλλες καθορισμένες ορογονοθλακίτιδες
M93.8	Άλλες καθορισμένες οστεοχονδρίτιδες
Q78.8	Άλλες καθορισμένες οστεοχονδροδυσπλασίες Οστεοποικίλωση
M51.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου
M25.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις της άρθρωσης
M24.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις της άρθρωσης, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Επώδυνο ισχίο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πάθηση που αφορά το σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας (M76.3)
M53.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
M94.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις του χόνδρου
M79.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις των μαλακών ιστών
M67.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων
M89.8	Άλλες καθορισμένες παθήσεις των οστών <input type="checkbox"/> Φλοιώδεις υπεροστώσεις της βρεφικής ηλικίας <input type="checkbox"/> Μετατραυματική υποπεριοστική οστεοποίηση
M43.8	Άλλες καθορισμένες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύφωση και λόρδωση (M40.-) <input type="checkbox"/> σκολίωση (M41.-)
P72.8	Άλλες καθορισμένες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές
L85.8	Άλλες καθορισμένες παχύνσεις της επιδερμίδας Δερματικό κέρας
P61.8	Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές
P78.8	Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος Συγγενής κίρρωση (του ήπατος) Πεπτικό έλκος του νεογνού
H91.8	Άλλες καθορισμένες περιπτώσεις απώλειας ακοής
I73.8	Άλλες καθορισμένες περιφερικές αγγειοπάθειες Ακροκυάνωση Ακροπαραισθησία: απλή [τύπος του Schultze] αγγειοκινητική [τύπος του Nothnagel] Ερυθροκυάνωση Ερυθρομελαλία
I27.8	Άλλες καθορισμένες πνευμονικές καρδιοπάθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έλλειμμα Eisenmenger (Q21.8)
G62.8	Άλλες καθορισμένες πολυνευροπάθειες <input type="checkbox"/> Πολυνευροπάθεια από ακτινοβολία <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
L13.8	Άλλες καθορισμένες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A07.8	Άλλες καθορισμένες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιμώξεις Εντερική τριχομονάδωση Σαρκοκύστωση Σαρκοσποριδίωση
A79.8	Άλλες καθορισμένες ρικετσιώσεις Ρικετσιώση από <i>Ehrlichia sennetsu</i>
A69.8	Άλλες καθορισμένες σπειροχαιτικές λοιμώξεις
M48.8	Άλλες καθορισμένες σπονδυλαρθρίτιδες <input type="checkbox"/> Οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου
Q89.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες
Q84.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες οργάνων του καλυπτήριου συστήματος Συγγενής απλασία του δέρματος
Q24.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς Συγγενέ(η)ς: <ul style="list-style-type: none">• εκκόλπωμα της αριστερής κοιλίας• ανωμαλία:<ul style="list-style-type: none">• μυοκαρδίου• περικαρδίου Δυστοπία της καρδιάς Νόσος του Uhl
Q52.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της γυναίκας
Q82.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος Ανώμαλες παλαμιαίες πτυχές Καλοήθης οικογενής πέμφιγα [Hailey-Hailey] Δερματολύση [δερματοχάλαση](υπερελαστική) Ανωμαλίες δερμογραφισμού Κληρονομική κεράτωση παλαμών και πελμάτων Θυλακική υπερκεράτωση [Darier-White] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6)
Q04.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου Μακρογυρία
Q43.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου Συγγενέ(η)ς: <ul style="list-style-type: none">• σύνδρομο τυφλής έλικας• εκκολπωματίτιδα, κόλου• εκκόλπωμα, του εντέρου Δολιχόκολο Μεγαλοσκωληκοειδής απόφυση Μεγαλοδωδεκαδάκτυλο Μικρόκολο Μετατόπιση: <ul style="list-style-type: none">• σκωληκοειδούς απόφυσης• κόλου• εντέρου
Q28.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος Συγγενές ανεύρυσμα, συγκεκριμένης εντόπισης MTA
Q07.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος Αγενεσία νεύρου Μετατόπιση του βραχιόνιου πλέγματος Σύνδρομο νεύματος βλεφάρου και γνάθου Σύνδρομο Marcus Gunn

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q63.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού Συγγενής νεφρικός λίθος
Q06.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού
Q64.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος
Q15.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού
Q45.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος Έλλειψη (ολική)(μερική) της πεπτικής οδού ΜΚΑ Διπλασιασμός□} των πεπτικών οργάνων ΜΚΑ Ανώμαλη θέση, συγγενής□}
Q27.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήματος Έκτοπη υποκλειδία αρτηρία Έλλειψη□} Ατρησία□} αρτηρίας ή φλέβας ΜΤΑ Συγγενέ(ή)ς: • ανεύρυσμα (περιφερικό) • στένωση, αρτηρίας • κίρσος
Q18.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου και του τραχήλου Μέσης γραμμής: • κύστη□} • συρίγγιο□} του προσώπου και του τραχήλου • κόλπος□}
Q40.2	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του στομάχου Συγγενής: • μετατόπιση του στομάχου • εκκόλπωμα του στομάχου • κλειψυδροειδής στόμαχος Διπλασιασμός του στομάχου Μεγαλογαστρία Μικρογαστρία
Q17.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του ωτός Συγγενής έλλειψη του λοβού του ωτός
Q74.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άκρου(ων)
Q55.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων
Q75.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου Έλλειψη οστού του κρανίου, συγγενής Συγγενής δυσπλασία του μετώπου Πλατυβασία
Q40.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς διαμαρτίες της ανώτερης πεπτικής οδού
Q68.8	Άλλες καθορισμένες συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες Συγγενής(ές): • δυσπλασία: • κλείδας • αγκώνα • αντιβραχίου • ωμοπλάτης • εξάρθρωμα της: • άρθρωσης του αγκώνα • άρθρωσης του ώμου
L08.8	Άλλες καθορισμένες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Q92.8	Άλλες καθορισμένες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K75.8	Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες
N73.8	Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις παθήσεις των οργάνων της γυναικείας πυέλου
M46.8	Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες
Q99.8	Άλλες καθορισμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες
F06.8	Άλλες καθορισμένες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο Επιληπτική ψύχωση ΜΚΑ
K13.7	Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες του στοματικού βλεννογόνου Εστιακή στοματική βλεννίωση
R06.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της αναπνοής Άπνοια ΜΚΑ Κράτημα της αναπνοής (επεισόδιο) Αίσθημα πνιγμού Στεναγμώδης αναπνοή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άπνοια (του): <input type="checkbox"/> • νεογνού (P28.4) <input type="checkbox"/> • ύπνου (G47.3) <input type="checkbox"/> • νεογνού (πρωτοπαθής) (P28.3)
O92.7	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της γαλουχίας Γαλακτοκίλη της λοχείας
R20.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της δερματικής αίσθησης
R47.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της ομιλίας
R43.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης Μικτή διαταραχή της όσφρησης και της γεύσης
R49.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της φωνής Αλλαγή της φωνής ΜΚΑ
R26.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας Αστάθεια στα πόδια ΜΚΑ
R00.8	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του καρδιακού παλμού
(I95-I99)	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος (I95-I99)
I99	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος
O92.2	Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του μαστού συνδεδεμένες με τον τοκετό
(T66-T78)	Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις από εξωτερικές αιτίες (T66-T78)
T70.2	Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις του μεγάλου υψόμετρου <input type="checkbox"/> Νόσος των αλπινιστών <input type="checkbox"/> Ανοξία που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο <input type="checkbox"/> Νόσος που οφείλεται σε μεταβολή της πίεσης ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ασθένεια από υποπίεση <input type="checkbox"/> Νόσος των βουνών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολυκυτταραιμία που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο (D75.1)
T87.6	Άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό <input type="checkbox"/> Του κολοβώματος του ακρωτηριασμού: <input type="checkbox"/> • μόνιμη σύγκληση (της αμέσως επόμενης άρθρωσης) <input type="checkbox"/> • αιμάτωμα <input type="checkbox"/> • οίδημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο μέλους φαντάσματος (G54.6-G54.7)
Y82	Άλλες και μη καθορισμένες ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N83.2	Άλλες και μη καθορισμένες κύστεις των ωοθηκών <input type="checkbox"/> Κύστη κατακράτησης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Απλή κύστη <input type="checkbox"/> της ωοθήκης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύστη της ωοθήκης: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αναπτυξιακή (Q50.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεοπλασματική (D27) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (E28.2)
R23.8	Άλλες και μη καθορισμένες μεταβολές του δέρματος
T38.8	Άλλες και μη καθορισμένες ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα <input type="checkbox"/> Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [αδενούπυφωσης]
Y42.8	Άλλες και μη καθορισμένες ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα Ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης [αδενούπυφυσιακές ορμόνες]
R48.8	Άλλες και μη καθορισμένες συμβολικές δυσλειτουργίες Αναριθμησία Αγραφία
R25.8	Άλλες και μη καθορισμένες, ανώμαλες ακούσιες κινήσεις
N60.8	Άλλες καλοήθειες δυσπλασίες του μαστού
I49	Άλλες καρδιακές αρρυθμίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βραδυκαρδία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (R00.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φλεβοκομβοκολπική (R00.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φλεβοκομβική (R00.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικοτονική (R00.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαιευτικές επεμβάσεις (O7.54) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού στο νεογνό (P29.1)
I52.1	Άλλες καρδιακές διαταραχές σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Πνευμονική καρδιοπάθεια σε σχιστοσωμίαση (B65.-+)
I52.8	Άλλες καρδιακές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ρευματοειδής καρδίτιδα (M05.3+)
I52.0	Άλλες καρδιακές διαταραχές σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδίτιδα MTA (A39.5+)
I52	Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιαγγειακές διαταραχές ΜΚΑ σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (I98.-*)
P29.8	Άλλες καρδιακές διαταραχές, που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
P96	Άλλες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
M30.8	Άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την οζώδη πολυαρτηρίτιδα <input type="checkbox"/> Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης πολυαγγειίτιδας
P25.8	Άλλες καταστάσεις σχετικές με διάμεσο εμφύσημα που προέρχονται από την <input type="checkbox"/> περιγεννητική περίοδο
J94	Άλλες καταστάσεις του υπεζωκότα Εξαιρούνται: πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1) τραυματικός: αιμοπνευμοθώρακας (S27.2) αιμοθώρακας (S27.1) καταστάσεις του υπεζωκότα που σχετίζονται με τη φυματίωση (ενεργός νόσος) (A15-A16)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P83	Άλλες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος και των καλυπτήριων ιστών (Q80-Q84) <input type="checkbox"/> σμηγματόρροια του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού (L21.0) <input type="checkbox"/> δερματίτιδα εκ σπαργάνων (L22) <input type="checkbox"/> εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P56.-) <input type="checkbox"/> νεογνική λοίμωξη του δέρματος (P94) <input type="checkbox"/> σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο (L00)
D58	Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες
G11.8	Άλλες κληρονομικές αταξίες
G60.8	Άλλες κληρονομικές και ιδιοπαθείς νευροπάθειες <input type="checkbox"/> Νόσος του Morvan <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Nelaton <input type="checkbox"/> Αισθητική νευροπάθεια : <input type="checkbox"/> • επικρατούσα κληρονομική <input type="checkbox"/> • υπολειπόμενη κληρονομική
K45	Άλλες κοιλιοκήλες <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κήλη: <input type="checkbox"/> • κοιλιακή, συγκεκριμένης εντόπισης MTA <input type="checkbox"/> • οσφυϊκή <input type="checkbox"/> • επιπωματική <input type="checkbox"/> • αιδοιοκήλη <input type="checkbox"/> • οπισθοπεριτοναϊκή <input type="checkbox"/> • ισχιακή
D83.8	Άλλες κοινές ποικίλες ανοσοανεπάρκειες
L92.8	Άλλες κοκκιοματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού
M11	Άλλες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
K09.8	Άλλες κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού Δερμοειδής κύστη <input type="checkbox"/> } Επιδερμοειδής κύστη <input type="checkbox"/> } του στόματος Λεμφοεπιθηλιακή κύστη <input type="checkbox"/> } Μαργαριτάρι του Epstein Ρινοφαρυγγική κύστη Ρινοχειλική κύστη
K09.2	Άλλες κύστεις των γνάθων Κύστη της γνάθου: ΜΚΑ ανευρυσματική αιμορραγική τραυματική Εξαιρούνται: λανθάνουσα οστική κύστη της γνάθου (K10.0) κύστη του Stafne (K10.0)
Q61.8	Άλλες κυστικές νόσοι του νεφρού Ινοκυστικός(ή): • νεφρός • νεφρική εκφύλιση ή νόσος
I97.1	Άλλες λειτουργικές διαταραχές μετά από καρδιακή χειρουργική επέμβαση Καρδιακή ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> } μετά από εγχείρηση καρδιάς ή που οφείλεται στην ύπαρξη καρδιακής πρόθεσης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K59	Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλλαγή των εντερικών συνηθειών ΜΚΑ (R19.4) <input type="checkbox"/> λειτουργικές διαταραχές του στομάχου (K31.-) <input type="checkbox"/> εντερική δυσασπορόρροφηση (K90.-) <input type="checkbox"/> ψυχογενείς εντερικές διαταραχές (F45.3)
C94	Άλλες λευχαιμίες καθορισμένου κυτταρικού τύπου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση (C91.4) <input type="checkbox"/> πλάσματοκυτταρική λευχαιμία (C90.1)
M46.5	Άλλες λοιμώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες
B88.2	Άλλες λοιμώξεις από αρθρόποδα Σκαραβίαση
B71	Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες
A02	Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλλα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη ή τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται σε οποιοδήποτε είδος σαλμονέλλας εκτός της σαλμονέλλας του τύπου (S.typhi) και του παράτυφου (S.paratyphi)
B66	Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες
P39	Άλλες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
O98.3	Άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό και επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες A55-A64
B08.0	Άλλες λοιμώξεις που οφείλονται σε ιό orthorox Ευλογία της αγελάδας Νόσος από τον ιό orf [λοιμώδες έκθυμα] Ψευδοευλογία της αγελάδας [όζος των αμελκτών] Δαμαλίτιδα
A69.1	Άλλες λοιμώξεις του Vincent Ατρακτοσπειροχαιτική φαρυγγίτιδα Νεκρωτική ελκώδης (οξεία): • ουλίτιδα • ουλοστοματίτιδα Σπειροχαιτική στοματίτιδα Στόμα δίκην χαρακωμάτων [trench mouth] Του Vincent: • κυνάγχη • ουλίτιδα
O86.3	Άλλες λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό Επιλόχεια λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ
(O94-O99)	Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού (O94-O99) Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για τη χρησιμοποίηση των κατηγοριών O95-O97 θα πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες και οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2.
D53.1	Άλλες μεγαλοβλαστικές αναιμίες, που δεν ταξινομούνται αλλού Μεγαλοβλαστική αναιμία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Di Guglielmo (C94.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D74.8	Άλλες μεθαιμοσφαιριναιμίες Επίκτητη μεθαιμοσφαιριναιμία (με θηαιμοσφαιριναιμία) Τοξική μεθαιμοσφαιριναιμία Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
Z31.3	Άλλες μέθοδοι υποβοηθούμενης γονιμοποίησης
F92.8	Άλλες μεικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασμό κάποιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) με επίμονα και έντονα συναισθηματικά συμπτώματα όπως άγχος, έμμονες ιδέες ή ψυχααναγκασμούς, αποπροσωποποίηση ή αποπραγματοπισμό, φοβίες ή υποχονδρίαση. Διαταραχή της διαγωγής όπως περιγράφεται στην κατηγορία F91.- που συνδυάζεται με: • συναισθηματική διαταραχή της κατηγορίας F93.- • νευρωσική διαταραχή της κατηγορίας F40-F48
R23	Άλλες μεταβολές του δέρματος
L57.8	Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία Δέρμα αγρότη Δέρμα ναύτη Ηλιακή δερματίτιδα
H04.6	Άλλες μεταβολές των δακρυϊκών οδών Δακρυϊκό συρίγγιο
E88	Άλλες μεταβολικές διαταραχές Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (η διαταραχή) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. Εξαιρούνται: ιστιοκύτωση X (χρόνια) (D76.0)
M03.2	Άλλες μεταλοιμώδεις αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα σε: εντερίτιδα από <i>Yersinia enterocolitica</i> (A04.6+) ιογενή ηπατίτιδα (B15-B19+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιογενείς αρθρίτιδες (M01.4-M01.5*)
H59.8	Άλλες μετεγχειρητικές διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές μετά από επέμβαση για αποκόλληση
H95.8	Άλλες μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφουσης
Z98	Άλλες μετεγχειρητικές καταστάσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιατρική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) <input type="checkbox"/> μετεπεμβατική ή μετεγχειρητική επιπλοκή - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
J95.8	Άλλες μετεπεμβατικές αναπνευστικές διαταραχές
I97.8	Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού
N99.8	Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος Σύνδρομο υπολειμματικής ωοθήκης
K91.8	Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D59.4	Άλλες μη αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες Αιμολυτική αναιμία: μηχανική μικροαγγειοπαθητική τοξική Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
I89	Άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χυλοκήλη: <input type="checkbox"/> • φιλιαρική (B74.-) <input type="checkbox"/> • ιδίου ελυτροειδή χιτώννα (μη φιλιαρική) ΜΚΑ (N50.8) <input type="checkbox"/> • διόγκωση των λεμφαδένων ΜΚΑ (R59.-) <input type="checkbox"/> • κληρονομικό λεμφοίδημα (Q82.0) <input type="checkbox"/> • λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή (I97.2)
F51.8	Άλλες μη οργανικές υπνικές διαταραχές
F28	Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές Παραληρητικές ή ψευδαισθητικές διαταραχές που δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-), των χρονιζουσών παραληρητικών διαταραχών (F22.-), των οξέων και παροδικών ψυχωσικών διαταραχών (F23.-), των ψυχωσικών τύπων μανιακού επεισοδίου (F30.2), ή του σοβαρού καταθλιπτικού επεισοδίου (F32.3). Χρόνια ψευδαισθητική ψύχωση
I34.8	Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας
I36.8	Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας
E04	Άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής βρογχοκήλη: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (E03.0) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • διάχυτη (E03.0) <input type="checkbox"/> } (E03.0) <input type="checkbox"/> • παρεγχυματώδης (E03.0) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)
N85	Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας, εκτός του τραχήλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδομητρίωση (N80.-) <input type="checkbox"/> • φλεγμονώδη νοσήματα της μήτρας (N71.-) <input type="checkbox"/> • μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας (N86-N88) <input type="checkbox"/> • πολύποδας του σώματος της μήτρας (N84.0) <input type="checkbox"/> • πρόπτωση της μήτρας (N81.-)
N90	Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του αιδοίου (D07.1) <input type="checkbox"/> • πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.7-O71.8) <input type="checkbox"/> • φλεγμονή του αιδοίου (N76.-)
N89	Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του κόλπου (D07.2) <input type="checkbox"/> • φλεγμονή του κόλπου (N76.-) <input type="checkbox"/> • ατροφική γεροντική κολπίτιδα (N95.2) <input type="checkbox"/> • τριχομοναδική λευκόρροια (A59.0)
N88	Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας (N72) <input type="checkbox"/> • πολύποδας του τραχήλου της μήτρας (N84.1)
N83.8	Άλλες μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου <input type="checkbox"/> Σύνδρομο ρήξης του πλατέος συνδέσμου [Allen-Masters]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A39.8	Άλλες μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις Μηνιγγιτιδοκοκκική: • αρθρίτιδα+ (M01.0*) • επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) • εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*) • οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*) Μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα+ (M03.0*)
G00.8	Άλλες μικροβιακές μηνιγγίτιδες <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε: <input type="checkbox"/> • κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] <input type="checkbox"/> • βάκιλλο του Friedländer <input type="checkbox"/> • κλεμπσιέλλα [Klebsiella]
F41.3	Άλλες μικτές αγχώδεις διαταραχές Συμπτώματα άγχους ανάμικτα με χαρακτηριστικά άλλων διαταραχών των F42-F48. Κανένας τύπος συμπτωμάτων δεν είναι αρκετά σοβαρός ώστε να δικαιολογήσει ξεχωριστή διάγνωση.
F38.0	Άλλες μονήρεις διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] Μικτό επεισόδιο συναισθηματικών διαταραχών
G58	Άλλες μονονευροπάθειες
G59.8	Άλλες μονονευροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G56.8	Άλλες μονονευροπάθειες του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Μεσοδακτύλιο νευρίνωμα του άνω άκρου
G57.8	Άλλες μονονευροπάθειες του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Μεσοδακτύλιο νευρίνωμα του κάτω άκρου
A42.8	Άλλες μορφές ακτινομυκητίασης
R41.3	Άλλες μορφές αμνησίας Αμνησία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμνησιακό σύνδρομο: <input type="checkbox"/> • που οφείλεται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6) <input type="checkbox"/> • οργανικό (F04) <input type="checkbox"/> • παροδική σφαιρική αμνησία (G45.4)
E85.8	Άλλες μορφές αμυλοείδωσης
A22.8	Άλλες μορφές άνθρακα Μηνιγγίτιδα από άνθρακα+ (G01*)
B44.8	Άλλες μορφές ασπεργίλλωσης
B40.8	Άλλες μορφές βλαστομυκητίασης
E75.1	Άλλες μορφές γαγγλιοσίδωσης Γαγγλιοσίδωση: ΜΚΑ GM1 GM3 Βλεννολιποείδωση IV
H40.8	Άλλες μορφές γλαυκώματος
G21.1	Άλλες μορφές δευτεροπαθούς παρκινσονισμού φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A36.8	Άλλες μορφές διφθερίτιδας Διφθεριτιδική: <ul style="list-style-type: none">• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*)• μυοκαρδίτιδα+ (I41.0*)• πολυνευρίτιδα+ (G63.0*)
G80.8	Άλλες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Μικτά σύνδρομα εγκεφαλικής παράλυσης
B53	Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά
B53.8	Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά, που δεν ταξινομούνται αλλού Παρασιτολογικά επιβεβαιωμένη ελονοσία ΜΚΑ
H44.1	Άλλες μορφές ενδοφθαλμίτιδας Παρασιτική ενδοφθαλμίτιδα ΜΚΑ Συμπαθητική ραγοειδίτιδα
D60.8	Άλλες μορφές επίκτητης αμιγούς απλασίας των ερυθροκυττάρων
B00.8	Άλλες μορφές ερπητικής λοίμωξης Ερπητική: <ul style="list-style-type: none">• ηπατίτιδα+ (K77.0*)• παρωνυχία
A26.8	Άλλες μορφές ερυσίπελοειδούς
B46.8	Άλλες μορφές ζυγομύκωσης Εντομοφθορομυκητίαση
G43.8	Άλλες μορφές ημικρανίας <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Οφθαλμοπληγική ημικρανία<input type="checkbox"/> Αμφιβληστροειδική ημικρανία
(I30-I52)	Άλλες μορφές καρδιοπάθειας (I30-I52)
G12.1	Άλλες μορφές κληρονομικής νωτιαίας μυϊκής ατροφίας <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Προϊούσα προμηκική παράλυση της παιδικής ηλικίας [Fazio-Londe]<input type="checkbox"/> Νωτιαία μυϊκή ατροφία:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • ενηλίκων<input type="checkbox"/> • παιδικής ηλικίας, τύπου II<input type="checkbox"/> • περιφερική<input type="checkbox"/> • νεανική μορφή, τύπου III [Kugelberg-Welander]<input type="checkbox"/> • ωμοπερονιαία μορφή
L29.8	Άλλες μορφές κνησμού
B38.8	Άλλες μορφές κοκκιδιοειδομυκητίασης
B45.8	Άλλες μορφές κρυπτοκόκκωσης
A30.8	Άλλες μορφές λέπτρας
A27.8	Άλλες μορφές λεπτοσπείρωσης
A32.8	Άλλες μορφές λιστερίωσης <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Λιστεριακή:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*)• ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*) Οφθαλμοαδενική λιστερίωση
M40.4	Άλλες μορφές λόρδωσης <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Λόρδωση: επίκτητη θέσης
A44.8	Άλλες μορφές μπαρτονέλλωσης
A43.8	Άλλες μορφές νοκαρδίαωσης
G12.8	Άλλες μορφές νωτιαίας μυϊκής ατροφίας και συναφών συνδρόμων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I24.8	Άλλες μορφές οξείας ισχαιμικής καρδιοπάθειας Στεφανιαία ανεπάρκεια
I30.8	Άλλες μορφές οξείας περικαρδίτιδας
M80.8	Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα
A20.8	Άλλες μορφές πανώλους Εκτρωτική πανώλης Ασυμπτωματική πανώλης Ελάσσων πανώλης
B41.8	Άλλες μορφές παρακοκκιδιοειδομυκητίασης
E66.8	Άλλες μορφές παχυσαρκίας Νοσογόνος παχυσαρκία
L12.8	Άλλες μορφές πεμφιγοειδούς
I42.5	Άλλες μορφές περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας Συμπιεστική μυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ
H81.3	Άλλες μορφές περιφερικού ιλίγγου Σύνδρομο Lermoyez Ίλιγγος: • ακουστικός • ωτογενής • περιφερικός ΜΚΑ
D69.4	Άλλες μορφές πρωτοπαθούς θρομβοπενίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θρομβοπενία με απουσία της κερκίδας (Q87.2) <input type="checkbox"/> παροδική θρομβοπενία των νεογνών (P61.0) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Wiskott-Aldrich (D82.0)
M54.8	Άλλες μορφές ραχιαλγίας
E13	Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη [Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης: ισουλινοεξαρτώμενος (E10.-) σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-) νεογνικός (P70.2) μη ισουλινοεξαρτώμενος (E11.-) εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας (O24.-) γλυκοζουρία: ΜΚΑ (R81) νεφρική (E74.8) διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια (E89.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A41	Άλλες μορφές σηψαιμίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βακτηριαμία ΜΚΑ (A49.9) <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) <input type="checkbox"/> που ακολουθεί: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O03-O07, O08.0) <input type="checkbox"/> • εμβολιασμό (T88.0) <input type="checkbox"/> • έγχυση, μετάγγιση ή θεραπευτική ένεση (T80.2) <input type="checkbox"/> σηψαιμία (που οφείλεται σε): <input type="checkbox"/> • ακτινομυκητιασική (A42.7) <input type="checkbox"/> • άνθρακα (A22.7) <input type="checkbox"/> • καντιντιασική (B37.7) <input type="checkbox"/> • Erysipelothrix (A26.7) <input type="checkbox"/> • εξωεντερική υερσίνωση (A28.2) <input type="checkbox"/> • γονοκοκκική (A54.8) <input type="checkbox"/> • ερπητική (B00.7) <input type="checkbox"/> • λιστέρια (A32.7) <input type="checkbox"/> • μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.2-A39.4) <input type="checkbox"/> • νεογνική (P36.-) <input type="checkbox"/> • μετεπεμβατική (T81.4) <input type="checkbox"/> • επιλόχεια (O85) <input type="checkbox"/> • στρεπτοκοκκική (A40.-) <input type="checkbox"/> • τουλαραιμία (A21.7) <input type="checkbox"/> σηψαιμική: <input type="checkbox"/> • μελιοείδωση (A24.1) <input type="checkbox"/> • πανώλης (A20.7) <input type="checkbox"/> σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3)
D64.3	Άλλες μορφές σιδηροβλαστικής αναιμίας Σιδηροβλαστική αναιμία: ΜΚΑ ανταποκρινόμενη στην πυριδοξίνη ΜΤΑ
M41.8	Άλλες μορφές σκολίωσης
K36	Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας Σκωληκοειδίτιδα: χρόνια υποτροπιάζουσα
B50.8	Άλλες μορφές σοβαρής και επιπλεγμένης ελονοσίας από Plasmodium falciparum Σοβαρή ή επιπλεγμένη ελονοσία από Plasmodium falciparum ΜΚΑ
M47.8	Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας <input type="checkbox"/> Αυχενική σπονδυλαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Οσφουϊερή σπονδυλαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> } χωρίς μυελοπάθεια ή ριζοπάθεια <input type="checkbox"/> Θωρακική σπονδυλαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> }
M47.1	Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με μυελοπάθεια <input type="checkbox"/> Σπονδυλογενής συμπίεση του νωτιαίου μυελού+ (G99.2*) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπεξάρθημα των σπονδύλων (M43.3-M43.5)
M47.2	Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με ριζοπάθεια
B42.8	Άλλες μορφές σποροτρίχωσης
I20.8	Άλλες μορφές στηθάγχης Στηθάγχη προσπάθειας Στενοκαρδία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K12.1	Άλλες μορφές στοματίτιδας Στοματίτιδα: ΜΚΑ από οδοντοστοιχία ελκώδης φουσαλλιδώδης
E24.8	Άλλες μορφές συνδρόμου Cushing
M34.8	Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρωσης <input type="checkbox"/> Συστηματική σκλήρωση με: πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1*) μυοπάθεια+ (G73.7*)
M32.8	Άλλες μορφές συστηματικού ερυθματώδους λύκου
E75.2	Άλλες μορφές σφιγγολιπίδωσης Νόσος των: Fabry(-Anderson) Gaucher Krabbe Niemann-Pick Σύνδρομο Farber Μεταχρωματική λευκοδυστροφία Ανεπάρκεια σουλφατάσης Εξαιρούνται: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3)
C81.7	Άλλες μορφές της νόσου του Hodgkin
A21.8	Άλλες μορφές τουλαραιμίας
G91.8	Άλλες μορφές υδροκέφαλου
N43.2	Άλλες μορφές υδροκήλης
E26.8	Άλλες μορφές υπεραλδοστερονισμού Σύνδρομο Bartter
E34.1	Άλλες μορφές υπερέκκρισης εντερικών ορμονών
E78.4	Άλλες μορφές υπερλιπιδαιμίας Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
E21.2	Άλλες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού Εξαιρούνται: οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαμία (E83.5)
E67	Άλλες μορφές υπερσιτισμού Εξαιρούνται: υπερσιτισμός ΜΚΑ (R63.2) όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού (E68)
E67.8	Άλλες μορφές υπερσιτισμού
I42.2	Άλλες μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας Μη αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
E70.1	Άλλες μορφές υπερφαινωλαανιναιμίας
E16.1	Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας Λειτουργική μη υπερινσουλιναϊμική υπογλυκαιμία Υπερινσουλινισμός: ΜΚΑ λειτουργικός Υπερπλασία των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος ΜΚΑ Εγκεφαλοπάθεια μετά από υπογλυκαιμικό κώμα
E03	Άλλες μορφές υποθυρεοειδισμού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποθυρεοειδισμός σχετιζόμενος με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιατρογενής υποθυρεοειδισμός (E89.0)
E20.8	Άλλες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A15.8	Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένες βακτηριολογικά και ιστολογικά Φυματίωση του μεσοθωρακίου <input type="checkbox"/> Ρινοφαρυγγική φυματίωση <input type="checkbox"/> Φυματίωση των: <input type="checkbox"/> • ρινός <input type="checkbox"/> επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά • κόλπων [οποιοδήποτε παραρρινίου] <input type="checkbox"/>
A16.8	Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση Φυματίωση του μεσοθωρακίου <input type="checkbox"/> Ρινοφαρυγγική φυματίωση <input type="checkbox"/> Φυματίωση των: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή • ρινός <input type="checkbox"/> ιστολογική επιβεβαίωση) • κόλπων [οποιοδήποτε παραρρινίου] <input type="checkbox"/>
A17.8	Άλλες μορφές φυματίωσης του νευρικού συστήματος Φυμάτωμα <input type="checkbox"/> του <input type="checkbox"/> {εγκεφάλου (G07*) Φυματίωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> {νωτιαίου μυελού (G07*) Φυματιώδης(ες): • απόστημα του εγκεφάλου (G07*) • μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*) • μυελίτιδα (G05.0*) • πολυνευροπάθεια (G63.0*)
G25.5	Άλλες μορφές χορείας <input type="checkbox"/> Χορεία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χορεία ΜΚΑ με καρδιακή συμμετοχή (I02.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χορεία του Huntington (G10) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρευματική χορεία (I02.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χορεία του Sydenham (I02.-)
I25.8	Άλλες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας Οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I21.-I22 και I24.- που καθορίζεται ως χρόνια ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή της.
K86.1	Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας Χρόνια παγκρεατίτιδα: ΜΚΑ λοιμώδης επαναλαμβανόμενη υποτροπιάζουσα
B43.8	Άλλες μορφές χρωμομυκητίασης
B48.8	Άλλες μυκητιάσεις Αδιασπειρομυκητίαση
B48	Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
A31.8	Άλλες μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις
I42.8	Άλλες μυοκαρδιοπάθειες
G72	Άλλες μυοπάθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση (Q74.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δερματοπολυμυοσίτιδα (M33.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο (M62.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυοσίτιδα (M60.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολυμυοσίτιδα (M33.2)
M31	Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F48	Άλλες νευρωσικές διαταραχές
K07.8	Άλλες οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες
I24	Άλλες οξείες ισχαιμικές καρδιοπάθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> στηθάγχη (I20.-) <input type="checkbox"/> παροδική μυοκαρδιακή ισχαιμία του νεογνού (P29.4)
F23.8	Άλλες οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές Οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη οξεία ψυχωσική διαταραχή για την οποία δεν υπάρχει ένδειξη οργανικής αιτιολογίας και η οποία δε δικαιολογεί την ταξινόμησή της στα F23.0-F23.3.
J68.3	Άλλες οξείες και υποξείες αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς Σύνδρομο αντιδραστικής αναπνευστικής δυσλειτουργίας
F23.3	Άλλες οξείες κυρίως παραληρητικές ψυχωσικές διαταραχές Οξείες ψυχωσικές διαταραχές στις οποίες, σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις αποτελούν τις κύριες κλινικές εκδηλώσεις, αλλά δε δικαιολογούν διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-). Εάν οι παραληρητικές ιδέες επιμείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή (F22.-). Παρανοειδής αντίδραση Ψυχογενής παρανοειδής ψύχωση
J06.8	Άλλες οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με πολλαπλές εντοπίσεις
(J20-J22)	Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J20-J22) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία: έξαρση ΜΚΑ (J44.1) <input type="checkbox"/> λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J44.0)
L56	Άλλες οξείες μεταβολές του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία
H53.8	Άλλες οπτικές διαταραχές
F07.8	Άλλες οργανικές διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία Οργανική συναισθηματική διαταραχή του δεξιού ημισφαιρίου
M71	Άλλες ορογονοθυλακίτιδες [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θυλακίτιδα της 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης ακρου ποδός (M20.1) <input type="checkbox"/> θυλακίτιδα που σχετίζεται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.-) <input type="checkbox"/> ενθεσοπάθειες (M76-M77)
M93	Άλλες οστεοχονδρίτιδες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-)
Q78	Άλλες οστεοχονδροδυσπλασίες
H17.8	Άλλες ουλές και θολώσεις του κερατοειδούς
E50.7	Άλλες οφθαλμικές εκδηλώσεις από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α Ξηροφθαλμία ΜΚΑ
M50.8	Άλλες παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
M51	Άλλες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παθήσεις θωρακικού, θωρακοσφυϊκού και οσφυϊκού δίσκου
M89.2	Άλλες παθήσεις της ανάπτυξης και της αύξησης των οστών

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(M50-M54)	Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M50-M54)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος <input type="checkbox"/> δισκίτιδα ΜΚΑ (M64.4)
M53	Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
I07.8	Άλλες παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας
M67	Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τενοντίτιδα ΜΚΑ (M77.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ξανθωμάτωση εντοπισμένη στους τένοντες (E78.2)
M68.8	Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(M95-M99)	Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M95-M99)
M75.8	Άλλες παθήσεις του ώμου
(M20-M25)	Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων (M20-M25)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M54)
(M70-M79)	Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών (M70-M79)
M70.8	Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση
M73.8	Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M79	Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών, που δεν ταξινομούνται αλλού [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλγος των μαλακών ιστών, ψυχογενές (F45.4)
(M86-M90)	Άλλες παθήσεις των οστών (M86-M90)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστικές παθήσεις μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)
M96.8	Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις <input type="checkbox"/> Αστάθεια της άρθρωσης δευτεροπαθώς σε αφαίρεση αρθρικών προθέσεων
M94	Άλλες παθήσεις του χόνδρου [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Q96.8	Άλλες παραλλαγές του συνδρόμου Turner
M20.5	Άλλες παραμορφώσεις των δακτύλων του πόδα (επίκτητες)
M43	Άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσηση (Q76.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ημισπόνδυλος (Q76.3- Q76.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο Klippel-Feil (Q76.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οσφυοποίηση και ιεροποίηση (Q76.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> επίπεδος σπόνδυλος (Q76.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κύρτωση της σπονδυλικής στήλης σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • οστεοπόρωση (M80-M81) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • νόσο Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα] (M88.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B88	Άλλες παρασιτώσεις
P61.6	Άλλες παροδικές διαταραχές της πήξης στο νεογνό
P70.8	Άλλες παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβρυο και στο νεογνό
P74.4	Άλλες παροδικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές του νεογνού
P74.8	Άλλες παροδικές μεταβολικές διαταραχές του νεογνού
P72.2	Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, που δεν ταξινομούνται αλλού Παροδικός νεογνικός υποθυρεοειδισμός
P71.8	Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και του μαγνησίου
P72	Άλλες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής υποθυρεοειδισμός με ή χωρίς βρογχοκήλη (E03.0-E03.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δυσσορμονογενετική βρογχοκήλη (E07.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο Pendred (E07.1)
P74	Άλλες παροδικές νεογνικές ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές
L85	Άλλες παχύνσεις της επιδερμίδας Εξαιρούνται: υπερτροφικές διαταραχές του δέρματος (L91.-)
P61	Άλλες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδική υπογαμμασφαιριναιμία του νεογνού (D80.7)
P78	Άλλες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνικές αιμορραγίες του γαστρεντερικού συστήματος (P54.0-P54.3)
G41.8	Άλλες περιπτώσεις status epilepticus (επιληπτικής κατάστασης)
P51.8	Άλλες περιπτώσεις αιμορραγίας από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού Διαφυγή της απολίνωσης του ομφάλιου λώρου ΜΚΑ
H33.5	Άλλες περιπτώσεις αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς
H91	Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογική ακουστική αντίληψη (H93.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απώλεια ακοής όπως ταξινομείται στην H90.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βύσμα κυψελίδας (H61.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απώλεια ακοής που προξενείται από θόρυβο (H83.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψυχογενής κώφωση (F44.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παροδική ισχαιμική κώφωση (H93.0)
O21.8	Άλλες περιπτώσεις εμέτων που επιπλέκουν την κύηση Έμετοι που οφείλονται σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού και επιπλέκουν την κύηση Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν επιθυμείτε τον προσδιορισμό της αιτίας
D69.2	Άλλες περιπτώσεις μη θρομβοπενικής πορφύρας Πορφύρα: ΜΚΑ γεροντική απλή
G30.8	Άλλες περιπτώσεις νόσου του Alzheimer
H93.2	Άλλες περιπτώσεις παθολογικής ακουστικής αντίληψης <input type="checkbox"/> Ακουστική εξίσωση <input type="checkbox"/> Διπλακουσία <input type="checkbox"/> Υπερακουσία <input type="checkbox"/> Παροδική επιδείνωση του ακουστικού ουδού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακουστικές ψευδαισθήσεις (R44.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E80.2	Άλλες περιπτώσεις πορφυρίας Κληρονομική κοπτροπορφυρία Πορφυρία: ΜΚΑ οξεία διαλείπουσα (ηπατική) Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
Q80.8	Άλλες περιπτώσεις συγγενούς ιχθύασης
O84.8	Άλλες περιπτώσεις τοκετού πολυδύμων <input type="checkbox"/> Τοκετός πολυδύμων με συνδυασμό μεθόδων
E22.8	Άλλες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης Κεντρική πρώιμος ήβη
E27.0	Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας Υπερπαραγωγή ACTH, μη σχετιζόμενη με τη νόσο του Cushing Πρώιμος αδρεναρχή Εξαιρούνται: σύνδρομο Chushing (E24.-)
K65.8	Άλλες περιτονίτιδες Χρόνια υπερπλαστική περιτονίτιδα Μεσεντερική: λιπώδης νέκρωση σαπωνοποίηση Περιτονίτιδα που οφείλεται σε: χολή ούρα
I73	Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χιονίστρες (χείμετρα) (T69.1) <input type="checkbox"/> κρυσπαγήματα (T33-T35) <input type="checkbox"/> καταδυτικό χέρι ή πόδι (T69.0) <input type="checkbox"/> σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας (G45.9)
H72.2	Άλλες περιφερικές διατρήσεις του τυμπανικού υμένα
P26.8	Άλλες πνευμονικές αιμορραγίες που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
I27	Άλλες πνευμονικές καρδιοπάθειες
I08.8	Άλλες πολυβαλβιδοπάθειες
G62	Άλλες πολυνευροπάθειες
L13	Άλλες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
A66.2	Άλλες πρώιμες δερματικές βλάβες της τροπικής μόρωσης Δερματική τροπική μόρωση, λιγότερο από πέντε χρόνια μετά τη λοίμωξη Πρώιμη τροπική μόρωση (δερματική) (κηλιδώδης) (κηλιδοβλατιδώδης) (μικροβλατιδώδης) (βλατιδώδης) Μοροειδής μορφή της πρώιμης τροπικής μόρωσης
T79.8	Άλλες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος
A07	Άλλες πρωτοζωϊκές λοιμώξεις του εντέρου
G71.8	Άλλες πρωτοπαθείς μυϊκές διαταραχές
I06.8	Άλλες ρευματικές παθήσεις της αορτικής βαλβίδας
A79	Άλλες ρικετσιώσεις
D50.8	Άλλες σιδηροπενικές αναιμίες
A69	Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις
M48	Άλλες σπονδυλαρθρίτιδες <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
P61.4	Άλλες συγγενείς αναιμίες, που δεν ταξινομούνται αλλού Συγγενής αναιμία ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(Q80-Q89)	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες (Q80-Q89)
Q84	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες οργάνων του καλυπτήριου συστήματος
Q40	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ανώτερης πεπτικής οδού
Q25.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της αορτής Έλλειψη□} Απλασία□} Συγγενέ(ή)ς:□} αορτής • ανεύρυσμα□} • διάταση□} Ανεύρυσμα του κόλπου του Valsalva (που έχει υποστεί ρήξη) Διπλό αορτικό τόξο [αγγειακός δακτύλιος της αορτής] Υποπλασία της αορτής Παραμονή: • ελικώσεως αορτικού τόξου • δεξιού αορτικού τόξου □Εξαιρούνται:□υποπλασία της αορτής σε σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (Q23.4)
Q23.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας
Q38.3	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας Αγλωσσία Δισχιδής γλώσσα Συγγενής: • σύμφυση□} • σχισμή□} της γλώσσας • ανωμαλία ΜΚΑ□} Υπογλωσσία Υποπλασία της γλώσσας Μικρογλωσσία
Q38	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας, του στόματος και του φάρυγγα □Εξαιρούνται:□μακροστομία (Q18.4) □□μικροστομία (Q18.5)
Q10.6	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της δακρυϊκής συσκευής Συγγενής ανωμαλία της δακρυϊκής συσκευής ΜΚΑ
Q06.3	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ιππουρίδας
Q13.2	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ίριδας Ανισοκορία, συγγενής Ατρησία της κόρης Συγγενής ανωμαλία της ίριδας ΜΚΑ Κορεκτοπία
Q24	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς □Εξαιρούνται:□ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4)
Q51.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου Υποπλασία της μήτρας και του τραχήλου
Q27.2	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της νεφρικής αρτηρίας Συγγενής ανωμαλία της νεφρικής αρτηρίας ΜΚΑ Πολλαπλές νεφρικές αρτηρίες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q64.7	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας Επικουρική: • ουροδόχος κύστη • ουρήθρα Συγγενή(έ)ς: • κήλη της ουροδόχου κύστης • ανωμαλία της ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας ΜΚΑ • πρόπτωση: • ουροδόχου κύστης (βλεννογόνου) • ουρήθρας • στομίου της ουρήθρας • ουρηθροορθικό συρίγγιο Διπλή(ό): • ουρήθρα • στόμιο της ουρήθρας
Q25.7	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής αρτηρίας Έκτοπη πνευμονική αρτηρία Αγενεσία□} Ανεύρυσμα, συγγενές□} Ανωμαλία□} της πνευμονικής αρτηρίας Υποπλασία□} Πνευμονικό αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα
Q22.3	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής βαλβίδας Συγγενής ανωμαλία της πνευμονικής βαλβίδας ΜΚΑ
Q30.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ρίνας Επικουρική ρίνα Συγγενής ανωμαλία του τοιχώματος των παραρρινίων κόλπων
Q76.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης, που δε σχετίζονται με σκολίωση Συγγενής: • έλλειψη των σπονδύλων□} • συνοστέωση της σπονδυλικής στήλης□} • κύφωση□} • λόρδωση□} μη καθορισμένη ή μη σχετιζόμενη • ανωμαλία της οσφυοϊερής (άρθρωσης)(περιοχής)□} με σκολίωση Ημισπόνδυλος□} Ανωμαλία της σπονδυλικής στήλης□} Πλατυσπονδουλία □} Υπεράριθμος σπόνδυλος□}
Q32.1	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας Ανωμαλία των χόνδρων της τραχείας Ατρησία της τραχείας Συγγενής: • διάταση□} • δυσπλασία□} της τραχείας • στένωση□} • τραχειοκήλη
Q22.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της τριγλώχινας βαλβίδας
Q44.1	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης Συγγενής ανωμαλία της χοληδόχου κύστης ΜΚΑ Ενδοηπατική χοληδόχος κύστη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q52.7	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αιδοίου Συγγενής: <input type="checkbox"/> έλλειψη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κύστη <input type="checkbox"/> του αιδοίου <input type="checkbox"/> ανωμαλία ΜΚΑ <input type="checkbox"/>
Q34	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος
Q10.3	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου Αβλέφαρον Έλλειψη ή αγενεσία: • βλεφαρίδων • βλεφάρου Επικουρικό(οί): • βλέφαρο • οφθαλμικοί μύες Συγγενής βλεφαροφίμωση Κολόβωμα του βλεφάρου Συγγενής ανωμαλία του βλεφάρου ΜΚΑ
Q52	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της γυναίκας
Q82	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντεροπαθητική ακροδερματίδα (E83.2) <input type="checkbox"/> συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία (E80.0) <input type="checkbox"/> δερμοειδής κύστη ή κόλπος (L05.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)
Q79.1	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του διαφράγματος Έλλειψη διαφράγματος Συγγενής ανωμαλία του διαφράγματος ΜΚΑ Πρόπτωση του διαφράγματος
Q04	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυκλωπία (Q87.0) <input type="checkbox"/> μακροκεφαλία (Q75.3)
Q43	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου
Q44.7	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ήπατος Επικουρικό ήπαρ Σύνδρομο Alagille Συγγενής: • έλλειψη του ήπατος • ηπατομεγαλία • ανωμαλία του ήπατος ΜΚΑ
Q13.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κερατοειδούς Συγγενής ανωμαλία του κερατοειδούς ΜΚΑ Μικροκερατοειδής Ανωμαλία του Peter
Q79.5	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κοιλιακού τοιχώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ομφαλοκήλη (επίκτητος) (K42.-)
Q52.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κόλπου Συγγενής ανωμαλία του κόλπου ΜΚΑ Κύστη του: • πόρου του Nuck, συγγενής • κόλπου, εμβρυϊκή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q28	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές ανεύρυσμα: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (Q27.8) <input type="checkbox"/> • στεφανιαίας αρτηρίας (Q24.5) <input type="checkbox"/> • περιφερικού αγγείου (Q27.8) <input type="checkbox"/> • πνευμονικής αρτηρίας (Q25.7) <input type="checkbox"/> • του αμφιβληστροειδούς (Q14.1) <input type="checkbox"/> που έχει υποστεί ρήξη: <input type="checkbox"/> • εγκεφαλική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (I60.8) <input type="checkbox"/> • δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων (I72.-)
Q31.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα Έλλειψη <input type="checkbox"/> } του κρικοειδούς χόνδρου, της επιγλωττίδας, της γλωττίδας, Αγενεσία <input type="checkbox"/> } του λάρυγγα ή του θυρεοειδούς χόνδρου Ατρησία <input type="checkbox"/> } Σχισμοειδής θυρεοειδής χόνδρος Συγγενής στένωση του λάρυγγα ΜΤΑ Σχισμή της επιγλωττίδας Οπίσθια σχισμή του κρικοειδούς χόνδρου
Q83.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μαστού Υποπλασία του μαστού
Q16.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μέσου ωτός Συγγενής ανωμαλία του μέσου ωτός ΜΚΑ
Q79.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος Έλλειψη: • μύς • τένοντα Επικουρικός μυς Συγγενής αμυοτροφία Συγγενείς(ής): • περισφιγμένες δεσμίδες • βράχυνση του τένοντα Σύνδρομο Poland
Q07	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οικογενής δυσαυτονομία [Riley-Day] (G90.1) <input type="checkbox"/> νευρινωμάτωση (καλοήθης) (Q85.0)
Q63	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο (N04.-)
Q06	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού
Q39.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου Έλλειψη <input type="checkbox"/> } Συγγενής μετατόπιση <input type="checkbox"/> } (του) οισοφάγου Διπλασιασμός <input type="checkbox"/> }
Q14.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού Κολόβωμα του βυθού
Q55.2	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του όρχεος και του οσχέου Συγγενής ανωμαλία του όρχεος και του οσχέου ΜΚΑ Πολυορχία Ανεκκώμενος όρχις Μεταναστευτικός όρχις
Q62.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουρητήρα Ανωμαλία του ουρητήρα ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q64	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος
Q15	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής νυσταγμός (H55) <input type="checkbox"/> οφθαλμικός αλφισμός (E70.3) <input type="checkbox"/> μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα (H35.5)
Q45.3	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του παγκρέατος και του παγκρεατικού πόρου Επικουρικό πάγκρεας Συγγενής ανωμαλία του παγκρέατος και του παγκρεατικού πόρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σακχαρώδης διαβήτης: <input type="checkbox"/> • συγγενής (E10.-) <input type="checkbox"/> • νεογνικός (P70.2) <input type="checkbox"/> ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (E84.-)
Q55.6	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πέους Συγγενής ανωμαλία του πέους ΜΚΑ Κάμψη του πέους (πλάγια) Υποπλασία του πέους
Q45	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής: <input type="checkbox"/> • κήλη διαφράγματος (Q79.0) <input type="checkbox"/> • διαφραγματοκήλη (οισοφαγοκήλη) διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος (Q40.1)
(Q38-Q45)	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος (Q38-Q45)
Q27	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανωμαλίες των (της): <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικών και προεγκεφαλικών αγγείων (Q28.0-Q28.3) <input type="checkbox"/> • στεφανιαίων αγγείων (Q24.5) <input type="checkbox"/> • πνευμονικής αρτηρίας (Q25.5-Q25.7) <input type="checkbox"/> συγγενές ανεύρυσμα του αμφιβληστροειδούς (Q14.1) <input type="checkbox"/> αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα (D18.-)
Q13.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού Ανωμαλία του Rieger
Q18	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου και του τραχήλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χειλοοσχιστία [λαγόχειλος] και η υπερωϊδοσχιστία [λυκόστομα] (Q35-Q37) <input type="checkbox"/> καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q67.0-Q67.4 <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και των οστών του προσώπου (Q75.-) <input type="checkbox"/> κυκλωπία (Q87.0) <input type="checkbox"/> οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβάνεται η ανωμαλία σύγκλεισης] (K07.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που επηρεάζουν την εμφάνιση του προσώπου (Q87.0) <input type="checkbox"/> παραμονή του θυρεογλωσσικού πόρου (Q89.2)
Q55.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του σπερματικού πόρου, της επιδιδυμίδας, των σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη Έλλειψη ή απλασία: • του προστάτη • του σπερματικού τόνου Συγγενής ανωμαλία του σπερματικού πόρου, της επιδιδυμίδας, των σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη ΜΚΑ
Q38.6	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του στόματος Συγγενής ανωμαλία του στόματος ΜΚΑ
Q12.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του φακού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q38.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του φάρυγγα Συγγενής ανωμαλία του φάρυγγα ΜΚΑ
Q17	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ωτός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προωτιαίος κόλπος (Q18.1)
Q74	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολυδακτυλία (Q69.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ελλειματική ανωμαλία του άκρου (Q71-Q73) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συνδακτυλία (Q70.-)
Q74.0	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άνω άκρου(ων), περιλαμβανομένης της ωμικής ζώνης Υπεράριθμα οστά καρπού Κλειδοκρανιακή δυσόστωση Συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας Μακροδακτυλία (δακτύλων της άκρας χείρας) Παραμόρφωση του Madelung Κερκιδωλενική συνοστέωση Παραμόρφωση του Sprengel Αντίχειρας με τρεις φάλαγγες
Q74.2	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων), περιλαμβανομένης και της πτελικής ζώνης Συγγενής: • σύμπτυξη της ιερολαγόνιας άρθρωσης • ανωμαλία της: • ποδοκνημικής (άρθρωσης) • ιερολαγόνιας (άρθρωσης) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσθια στροφή του αυχένα του μηριαίου (Q65.8)
Q55	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής υδροκήλη (P83.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υποσπαδίας (Q54.-)
Q32.4	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των βρόγχων Έλλειψη <input type="checkbox"/> } Αγενεσία <input type="checkbox"/> } Ατρησία <input type="checkbox"/> } των βρόγχων Συγγενής ανωμαλία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> } Εκκολπώματα <input type="checkbox"/> }
Q21.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων Σύνδρομο Eisenmenger Πενταλογία του Fallot <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Eisenmenger: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σύμπλεγμα (I27.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σύνδρομο (I27.8)
Q20.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων
Q25.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων αρτηριών
Q26.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων φλεβών Έλλειψη της κοίλης φλέβας (κάτω)(άνω) Άζυγος συνέχιση της κάτω κοίλης φλέβας Παραμονή αριστερής οπίσθιας πρωτεύουσας φλέβας Σύνδρομο Scimitar

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q84.6	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ονύχων Συγγενής: • πληκτρονουχία • κοιλωνυχία • ανωμαλία όνυχα ΜΚΑ
Q76.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του θώρακα
Q75	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου ΜΚΑ (Q18.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο συγγενών ανωμαλιών που ταξινομούνται στο Q87.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] (K07.·) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυοσκελετικές δυσπλασίες της κεφαλής και του προσώπου (Q67.0-Q67.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κρανιακές βλάβες που σχετίζονται με συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου όπως: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ανεγκεφαλία (Q00.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • εγκεφαλοκήλη (Q01.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • υδροκεφαλία (Q03.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μικροκεφαλία (Q02)
Q76.6	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πλευρών Επικουρική πλευρά Συγγενής: • έλλειψη πλευράς • σύμφυση των πλευρών • ανωμαλία των πλευρών ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο της βραχείας πλευράς (Q77.2)
Q33.8	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων
Q50.6	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των σαλπίνγων και των πλατέων συνδέσμων Έλλειψη <input type="checkbox"/> } Υπεράριθμη <input type="checkbox"/> } (της) σάλπιγγα(ς) ή πλατύς(έος) σύνδεσμος(ου) Ατρησία <input type="checkbox"/> } Συγγενής ανωμαλία των σαλπίνγων και του πλατέος συνδέσμου ΜΚΑ
Q84.2	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των τριχών Συγγενής: • υπερτρίχωση • ανωμαλία των τριχών ΜΚΑ Παραμονή εμβρυϊκού χνου
Q44.5	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των χοληδόχων πόρων Επικουρικός ηπατικός πόρος Συγγενής ανωμαλία των χοληφόρων πόρων ΜΚΑ Διπλασιασμός: • χοληφόρου πόρου • κυστικού πόρου
Q50.3	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ωθηκών Υπεράριθμη ωθήκη Συγγενής ανωμαλία της ωθήκης ΜΚΑ Ταινιοειδής ωθηκική
Q89	Άλλες συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q66.8	Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα Στρεβλοποδία ΜΚΑ Σφυρόμορφο δάκτυλο, συγγενές Στρεβλοποδία: • ΜΚΑ • ασύμμετρη Ταρσαία σύμφυση Κάθετος αστράγαλος
Q66.6	Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα που σχετίζονται με βλαισότητα Βλαισό μετατόρισιο
Q66.3	Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα που σχετίζονται με ραιβότητα Ραιβός μέγας δάκτυλος, συγγενής
Q67.8	Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του θώρακα Συγγενής δυσπλασία του θωρακικού τοιχώματος ΜΚΑ
Q65.8	Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου Πρόσθια κλίση του αυχένα του μηριαίου (οστού) Συγγενής δυσπλασία της κοτύλης Συγγενές ισχίο: • βλαισό • ραιβό
Q67.4	Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του κρανίου, του προσώπου και της γνάθου Εντυπώματα στο κρανίο Σκολίωση ρινικού διαφράγματος, συγγενής Ημιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία Πιεσμένη ή κυρτή ρίνα, συγγενής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] (K07.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συφιλιδική επιπυοειδής ρίνα (A50.5)
Q43.2	Άλλες συγγενείς λειτουργικές διαταραχές του κόλου Συγγενής διάταση του κόλου
Q68	Άλλες συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ελλειμματικές ανωμαλίες του(των) άκρου(ων) (Q71-Q73)
H21.5	Άλλες συμφύσεις και ρήξεις της ίριδας και του ακτινωτού σώματος Γωνιοσυνέχειες Ιριδοδιάλυση Υποχώρηση της γωνίας του θαλάμου Συνέχειες (της ίριδας): ΜΚΑ πρόσθιες οπίσθιες Εξαιρούνται: έκτοπη κόρη (Q13.2)
D81.8	Άλλες συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Εξαρτωμένη από τη βιοτίνη ανεπάρκεια της καρβοξυλάσης
G13.1	Άλλες συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νεοπλασματικές νόσους <input type="checkbox"/> Παρανεοπλασματική σκελική εγκεφαλοπάθεια του μεταιχμιακού συστήματος (C00-D48+)
F25.8	Άλλες σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B65.8	Άλλες σχιστοσωμιάσεις Λοίμωξη από Schistosoma: <ul style="list-style-type: none">• intercalatum• mattheei• mekongi
F45.8	Άλλες σωματόμορφες διαταραχές Οποιοσδήποτε άλλες διαταραχές της αίσθητικότητας, που δεν οφείλονται σε σωματικές διαταραχές, δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, περιορίζονται σε συγκεκριμένα συστήματα ή τμήματα του σώματος, και έχουν στενή χρονική συσχέτιση με ψυχοπιεστικά γεγονότα ή προβλήματα. Ψυχογενής(-ές): <ul style="list-style-type: none">• δυσμηνόρροια• δυσφαγία, περιλαμβανομένου του «υστερικού κόμβου»• κνησμός• ραιβόκρανο Νυκτερινός βρυγμός των δοντιών
L08	Άλλες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
I23.8	Άλλες τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Q92	Άλλες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, που δεν ταξινομούνται αλλού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μη ισορροπημένες μεταθέσεις και προσθήκες<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21 (Q90-Q91)
L91.8	Άλλες υπερτροφικές βλάβες του δέρματος
F38.1	Άλλες υποτροπιάζουσες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] Υποτροπιάζοντα βραχεία καταθλιπτικά επεισόδια
F33.8	Άλλες υποτροπιάζουσες καταθλιπτικές διαταραχές
Q85.8	Άλλες φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού Σύνδρομο: <ul style="list-style-type: none">• Peutz-Jeghers• Sturge-Weber(-Dimitri)• von Hippel-Lindau <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Meckel-Gruber (Q61.9)
B74.8	Άλλες φιλαριάσεις Διροφιλαρίαση
O87.8	Άλλες φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία Κιρσοί του γεννητικού συστήματος κατά τη λοχεία
O08.7	Άλλες φλεβικές επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση
O22.8	Άλλες φλεβικές επιπλοκές στην κύηση
N76	Άλλες φλεγμονές του κόλπου και του αιδοίου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατροφική γεροντική κολπίτιδα (N95.2)
N48.2	Άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές του πέους <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Απόστημα <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Δοθιήνας <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Ψευδάνθρακας <input type="checkbox"/> σηραγγώδους σώματος και πέους<input type="checkbox"/> Κυτταρίτιδα <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Σηραγγίτιδα (του πέους)<input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K75	Άλλες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρόνια ηπατίτιδα MTA (K73.-) <input type="checkbox"/> ηπατίτιδα: <input type="checkbox"/> • οξεία ή υποξεία (K72.0) <input type="checkbox"/> • ιογενής (B15-B19) <input type="checkbox"/> • τοξική ηπατοπάθεια (K71.-)
G61.8	Άλλες φλεγμονώδεις πολυνευροπάθειες
M46	Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
Y83.8	Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις
H30.8	Άλλες χοριοαμφιβληστροειδίτιδες Νόσος του Harada
F22.8	Άλλες χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές Διαταραχές στις οποίες η παραληρητική ιδέα ή οι παραληρητικές ιδέες συνοδεύονται από επίμονες ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές) ή από σχιζοφρενικά συμπτώματα τα οποία δεν δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-). Παραληρητική δυσμορφοφοβία Υποστροφική παρανοειδής κατάσταση Παράνοια με μεμψιμοιρία
Q99	Άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού
R44.2	Άλλες ψευδαισθήσεις
F53.8	Άλλες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συ μπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού
F06	Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο Περιλαμβάνονται διάφορες καταστάσεις που συνήθως σχετίζονται με εγκεφαλική διαταραχή που οφείλεται σε πρωτοπαθή εγκεφαλική νόσο, σε συστηματική νόσο που προσβάλλει δευτεροπαθώς τον εγκέφαλο, σε εξωγενείς τοξικές ουσίες ή ορμόνες, σε ενδοκρινικές διαταραχές, ή σε άλλα σωματικά νοσήματα. Εξαιρούνται: οι σχετιζόμενες με: • delirium (F05.-) • άνοια όπως ταξινομείται στα F00-F03 οι προκαλούμενες από τη χρήση οινόπνευματων και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19)
M07.3	Άλλες φωριασικές αρθρίτιδες (L40.5+)
M89	Άλλες παθήσεις των οστών [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
B48.2	Άλλεσχερίαση Λοίμωξη που οφείλεται στο μύκητα <i>Pseudallescheria boydii</i> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ευμυκήτωμα (B47.0)
M16.3	Άλλη δυσπλαστική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου Δυσπλαστική εκφυλιστική αρθροπάθεια του ισχίου: ΜΚΑ ετερόπλευρη
A24.3	Άλλη μελιοειδίωση
M50.2	Άλλη παρεκτόπιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
M20.3	Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του πόδα <input type="checkbox"/> Ραιβός μεγάλος δάκτυλος του πόδα
F01.8	Άλλη αγγειακή άνοια
L95.8	Άλλη αγγειίτιδα που περιορίζεται στο δέρμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O62.2	Άλλη αδράνεια της μήτρας Ατονία της μήτρας Μη μεθοδικός τοκετός [desultory labor] Υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας ΜΚΑ Μη φυσιολογικός τοκετός Ανεπαρκείς συστολές Αδράνεια της μήτρας ΜΚΑ
O72.1	Άλλη αιμορραγία αμέσως μετά τον τοκετό Αιμορραγία που ακολουθεί την υστεροτοκία Αιμορραγία μετά τον τοκετό (ατονική) ΜΚΑ
O67.8	Άλλη αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού Υπερβολική αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού
O46.8	Άλλη αιμορραγία προ του τοκετού
O20.8	Άλλη αιμορραγία στην αρχή της κύησης
B88.0	Άλλη ακαρίαση Δερματίτιδα από ακάρεα Δερματίτιδα από: • είδη Demodex • Dermanyssus gallinae • Liponyssoides sanguineus Τρομπικούλωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψώρα (B86)
L70.8	Άλλη ακμή
J30.3	Άλλη αλλεργική ρινίτιδα Ολοετής [επίμονη] αλλεργική ρινίτιδα
D51.3	Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική ανεπάρκεια της βιταμίνης B12 Αναιμία των αυστηρά χορτοφάγων
P22.8	Άλλη αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού
L64.8	Άλλη ανδρογενετική αλωπεκία
O61.8	Άλλη ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού
Q11.1	Άλλη ανοφθαλμία Αγενοσία <input type="checkbox"/> } Απλασία <input type="checkbox"/> } του οφθαλμού
G97.1	Άλλη αντίδραση στην οσφυονωτιαία παρακέντηση
M22.3	Άλλη αποδιοργάνωση της επιγονατίδας
M23.3	Άλλη αποδιοργάνωση του μηνίσκου <input type="checkbox"/> Εκφύλιση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Απόσπαση <input type="checkbox"/> } του μηνίσκου <input type="checkbox"/> Καθήλωση <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F84.3	<p>Άλλη αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας</p> <p>Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από μια περίοδο πλήρους φυσιολογικής ανάπτυξης πριν από την έναρξη της διαταραχής, που ακολουθείται από οριστική απώλεια των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε αρκετούς τομείς της ανάπτυξης μέσα σε λίγους μήνες. Τυπικά, τούτο συνοδεύεται από μια γενική απώλεια του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, από στερεότυπους, επαναλαμβανόμενους κινητικούς ιδιοτροπισμούς, και από διαταραχές, στην κοινωνική συναλλαγή και επικοινωνία οι οποίες μοιάζουν με του αυτισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται πως η διαταραχή αυτή οφείλεται σε κάποια συσχετιζόμενη εγκεφαλοπάθεια, αλλά η διάγνωση θα πρέπει να τίθεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς.</p> <p>Βρεφική άνοια (Dementia infantilis)</p> <p>Αποδιοργανωτική ψύχωση</p> <p>Σύνδρομο Heller</p> <p>Συμβιωτική ψύχωση</p> <p>Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κάποια σχετιζόμενη νευρολογική κατάσταση.</p> <p>Εξαιρούνται: σύνδρομο Rett (F84.2)</p>
M61.4	<p>Άλλη αποπιτάνωση μυός</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασβεστοποιητική τενοντίτιδα (M65.2)</p> <p><input type="checkbox"/>• του ώμου (M75.3)</p>
N13.8	Άλλη αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόμηση
M13	<p>Άλλη αρθρίτιδα</p> <p>[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19)</p>
M25.3	<p>Άλλη αστάθεια άρθρωσης</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αστάθεια της άρθρωσης δευτεροπαθώς μετά από:</p> <p><input type="checkbox"/>• παλαιό τραυματισμό συνδέσμου (M24.2)</p> <p><input type="checkbox"/>• αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης (M96.8)</p>
R27	<p>Άλλη ασυνέργεια</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αταξικό βάδισμα (R26.0)</p> <p><input type="checkbox"/>• κληρονομική αταξία (G11.-)</p> <p><input type="checkbox"/>• ίλιγγος ΜΚΑ (R42)</p>
L20.8	<p>Άλλη ατοπική δερματίτιδα</p> <p>Έκζεμα:</p> <ul style="list-style-type: none">• καμπτικών επιφανειών ΜΤΑ• βρεφικό (οξύ) (χρόνιο)• ενδογενές (αλλεργικό) <p>Νευροδερματίτιδα:</p> <ul style="list-style-type: none">• ατοπική• διάχυτη
Q64.3	<p>Άλλη ατρησία και στένωση της ουρήθρας και του αυχένα της ουροδόχου κύστης</p> <p>Συγγενής:</p> <ul style="list-style-type: none">• απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης• στένωση (της)(του):<ul style="list-style-type: none">• ουρήθρας• στομίου της ουρήθρας (έξω)• κυστεοουρηθρικού στομίου <p>Ατρησία της ουρήθρας</p>
M23.6	Άλλη αυτόματη ρήξη του(των) συνδέσμου(ων) του γόνατος
J15.8	Άλλη βακτηριακή πνευμονία
P36.8	Άλλη βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A23.8	Άλλη βρουκέλλωση
P54.3	Άλλη γαστρεντερική αιμορραγία στο νεογνό
K29.6	Άλλη γαστρίτιδα Γιγαντιαία υπερτροφική γαστρίτιδα Κοκκιωματώδης γαστρίτιδα Νόσος του Ménétrier
G40.4	Άλλη γενικευμένη επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα <input type="checkbox"/> Επιληψία με : <input type="checkbox"/> • μυοκλονικές αφαιρέσεις <input type="checkbox"/> • μυοκλονικούς - αστατικούς σπασμούς <input type="checkbox"/> Βρεφικοί σπασμοί <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Lennox-Gastaut <input type="checkbox"/> Κρίσεις Salaam <input type="checkbox"/> Πρώιμη συμπτωματική μυοκλονική εγκεφαλοπάθεια <input type="checkbox"/> Σύνδρομο West
M31.6	Άλλη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
L63.8	Άλλη γυροειδής αλωπεκία
L30	Άλλη δερματίτιδα Εξαιρούνται: δερματίτιδα: • εξ επαφής (L23-L25) • ξηροδερμική (L85.3) παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (L41.3) δερματίτιδα εκ στάσεως (I83.1-I83.2)
M33.1	Άλλη δερματομυοσίτιδα
A51.4	Άλλη δευτερογενής σύφιλη Δευτερογενής συφιλιδική: • πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2*) • ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) • λεμφαδενοπάθεια • μηνιγγίτιδα+ (G01*) • μυοσίτιδα+ (M63.0*) • οφθαλμοπάθεια MTA+ (H58.8*) • περιοστίτιδα+ (M90.1*)
M19.2	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων <input type="checkbox"/> Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ
M18.5	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης <input type="checkbox"/> Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M17.5	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M17.4	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη
M16.7	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M16.6	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη
M18.4	Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιας αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M40.1	Άλλη δευτεροπαθής κύφωση
M87.3	Άλλη δευτεροπαθής οστεονέκρωση
M10.4	Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα
I27.2	Άλλη δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση Χρησιμοποιήστε τον επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε το υποκείμενο νόσημα.
M41.5	Άλλη δευτεροπαθής σκολίωση
I15.8	Άλλη δευτεροπαθής υπέρταση
Z30.8	Άλλη διαχείριση της αντισύλληψης Μέτρηση σπερματοζωαρίων μετά την απολίνωση του σπερματικού πόρου
E73.8	Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη
E29.8	Άλλη δυσλειτουργία των όρχεων
E28.8	Άλλη δυσλειτουργία των ωοθηκών Υπερλειτουργία των ωοθηκών ΜΚΑ
G24.8	Άλλη δυστονία
G04.8	Άλλη εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα <input type="checkbox"/> Μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ
O00.8	Άλλη έκτοπη κύηση Κύηση: <ul style="list-style-type: none">• ενδοτραχηλική• εντοπισμένη στο κέρασ της σάλπιγγας• ενδοσυνδεσμική• τοιχωματική
O05	Άλλη έκτρωση [Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαίρεσεις]
M50.3	Άλλη εκφύλιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
M19	Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του άκρου πόδα (M20.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα (M15.-)
M15.8	Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα
K51.8	Άλλη ελκώδης κολίτιδα
R62.8	Άλλη έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης Αδυναμία: <ul style="list-style-type: none">• πρόσληψης βάρους• ανάπτυξης Παιδισμός ΜΚΑ Έλλειψη ανάπτυξης Σωματική καθυστέρηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που οδηγεί σε αδυναμία ανάπτυξης (B22.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σωματική καθυστέρηση της ανάπτυξης που οφείλεται σε υποσιτισμό(E45)
P50.8	Άλλη εμβρυϊκή απώλεια αίματος
I61.8	Άλλη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
N80.8	Άλλη ενδομητρίωση
M77.5	Άλλη ενθεσοπάθεια του άκρου πόδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K56.4	Άλλη ενσφήνωση του εντέρου Εντερόλιθος Ενσφήνωση (του/των): κόλου κοπράνων
P76	Άλλη εντερική απόφραξη του νεογνού
K90.8	Άλλη εντερική δυσαπορρόφηση Νόσος του Whipple (M14.8*)
Z49.2	Άλλη εξωνεφρική κάθαρση Περιτοναϊκή κάθαρση
H60.8	Άλλη εξωτερική ωτίτιδα Χρόνια εξωτερική ωτίτιδα ΜΚΑ
M95.2	Άλλη επίκτητη παραμόρφωση της κεφαλής
G40.8	Άλλη επιληψία <input type="checkbox"/> Επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι εστιακά ή γενικευμένα
H10.8	Άλλη επιπεφυκίτιδα
H16.1	Άλλη επιφανειακή κερατίτιδα χωρίς επιπεφυκίτιδα Κερατίτιδα: διάμεση (κενοτοπιώδης) νηματοειδής δισκοειδής αστεροειδής ραβδωτή επιφανειακή διάστικτη Φωτοκερατίτιδα Τύφλωση από χιόνι
J30.2	Άλλη εποχική αλλεργική ρινίτιδα
M23.8	Άλλη εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος <input type="checkbox"/> Χαλάρωση συνδέσμου του γόνατος <input type="checkbox"/> Κροτούν γόνατο
M71.3	Άλλη θυλακική κύστη <input type="checkbox"/> Κύστη του αρθρικού υμένα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύστη του αρθρικού υμένα με ρήξη (M66.1)
M70.3	Άλλη θυλακίτιδα του αγκώνα
M70.5	Άλλη θυλακίτιδα του γόνατος
M70.7	Άλλη θυλακίτιδα του ισχίου <input type="checkbox"/> Ισχιακή θυλακίτιδα
M71.5	Άλλη θυλακίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θυλακίτιδα: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (M71.9) <input type="checkbox"/> • του ώμου (M75.5) <input type="checkbox"/> • οστεοποίηση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος [νόσος Pellegrini-Stieda] (M76.4)
E05.8	Άλλη θυρεοτοξίκωση Υπερπαραγωγή της θυρεοτρόπου ορμόνης [TSH] Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
Z51	Άλλη ιατρική φροντίδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία (Z08-Z09)
M41.2	Άλλη ιδιοπαθής σκολίωση
A83.8	Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A85	Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καθορισμένη ιογενής: <input type="checkbox"/> • εγκεφαλομυελίτιδα MTA <input type="checkbox"/> • μηνιγγοεγκεφαλίτιδα MTA <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθης μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (G93.3) <input type="checkbox"/> εγκεφαλίτιδα που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> • ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.4) <input type="checkbox"/> • ιό της ιλαράς (B05.0) <input type="checkbox"/> • ιό της παρωτίτιδας (B26.2) <input type="checkbox"/> • ιό της πολιομυελίτιδας (A80.-) <input type="checkbox"/> • έρπητα ζωστήρα (B02.0) <input type="checkbox"/> λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα (A87.2)
A08.3	Άλλη ιογενής εντερίτιδα
A87.3	Άλλη ιογενής μηνιγγίτιδα
J12.8	Άλλη ιογενής πνευμονία
H20.8	Άλλη ιριδοκυκλίτιδα
N39.4	Άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων <input type="checkbox"/> Ακράτεια από υπερχειλίση <input type="checkbox"/> Αντανακλαστική ακράτεια <input type="checkbox"/> Ακράτεια από έπειξη <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την υπερδραστική κύστη ή την υπερδραστικότητα του εξωστήρα μυός. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενούρηση MKA (R32) <input type="checkbox"/> ακράτεια ούρων: <input type="checkbox"/> MKA (R32) <input type="checkbox"/> μη οργανικής αιτιολογίας (F98.0)
M24	Άλλη καθορισμένη αποδιοργάνωση της άρθρωσης <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά περιοχή του σώματος <input type="checkbox"/> γάγγλιο (M67.4) <input type="checkbox"/> κροτούν γόνατο (M23.8) <input type="checkbox"/> διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (K07.6)
M13.8	Άλλη καθορισμένη αρθρίτιδα Αλλεργική αρθρίτιδα
L30.8	Άλλη καθορισμένη δερματίτιδα
N92.5	Άλλη καθορισμένη διαταραχή της εμμηνορρυσίας
H61.8	Άλλη καθορισμένη διαταραχή του έξω ωτός Εξόστωση του έξω ακουστικού πόρου
P11.1	Άλλη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
M51.3	Άλλη καθορισμένη εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου
M19.8	Άλλη καθορισμένη εκφυλιστική αρθρίτιδα
P76.8	Άλλη καθορισμένη εντερική απόφραξη του νεογνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντερική απόφραξη που ταξινομείται στα K56.0 -K56.5
L73.8	Άλλη καθορισμένη θυλακική διαταραχή Σύκωση του γενείου
Z51.8	Άλλη καθορισμένη ιατρική φροντίδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα ασθενούς κατά τη διάρκεια των διακοπών (Z75.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A85.8	Άλλη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα Ληθαργική εγκεφαλίτιδα Νόσος του von Economo-Cruchet
K45.0	Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Οποιαδήποτε κατάσταση αναφέρεται στην κατηγορία K45: που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> } περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
K45.1	Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K45 καθοριζόμενη ως γαγγραινώδης
K45.8	Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα
M51.2	Άλλη καθορισμένη μετατόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου <input type="checkbox"/> Οσφυαλγία οφειλόμενη σε παρεκτόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου
K52.8	Άλλη καθορισμένη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα Ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα
L65.8	Άλλη καθορισμένη μη ουλωτική απώλεια τριχών
E04.8	Άλλη καθορισμένη μη τοξική βρογχοκήλη
O66.8	Άλλη καθορισμένη μορφή δυστοκίας
M92.8	Άλλη καθορισμένη νεανική οστεοχονδρίτιδα Αποφυσίτιδα της πτέρνας
G36.8	Άλλη καθορισμένη οξεία διάχυτη απομυελίνωση
B17.8	Άλλη καθορισμένη οξεία ιογενής ηπατίτιδα Ηπατίτιδα μη-A μη-B (οξεία) (ιογενής) MTA
Z47.8	Άλλη καθορισμένη ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων Αλλαγή, έλεγχος ή αφαίρεση: <input type="checkbox"/> • συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή έλξης <input type="checkbox"/> • γύψινου επιδέσμου
N93.8	Άλλη καθορισμένη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο Δυσλειτουργική ή λειτουργική αιμορραγία από τη μήτρα ή τον κόλπο MKA
M06.8	Άλλη καθορισμένη ρευματοειδής αρθρίτιδα
Z71.8	Άλλη καθορισμένη συμβουλευτική Συμβουλευτική σε περιπτώσεις συγγένειας εξ αίματος
M35.8	Άλλη καθορισμένη συστηματική συμμετοχή του συνδετικού ιστού
N76.8	Άλλη καθορισμένη φλεγμονή του κόλπου και του αιδοίου
H01.8	Άλλη καθορισμένη φλεγμονή των βλεφάρων
Z48.8	Άλλη καθορισμένη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων
J44.8	Άλλη καθορισμένη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Χρόνια βρογχίτιδα: ασθματική (αποφρακτική) MKA εμφυσηματική MKA αποφρακτική MKA Εξαιρούνται: με οξεία έξαρση (J44.1) με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού (J44.0)
O07.7	Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιπλεγμένη από εμβολή Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2
O07.6	Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

007.5	Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.0
007.8	Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές Με καταστάσεις των κατηγοριών 008.3-008.9
007.9	Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, χωρίς επιπλοκή Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης ΜΚΑ
K56.6	Άλλη και μη καθορισμένη απόφραξη του εντέρου Εντερική στένωση Αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ Απόφραξη <input type="checkbox"/> } Στένωση <input type="checkbox"/> του κόλου ή του εντέρου Στένωμα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλη και μη καθορισμένη νεογνική εντερική απόφραξη που μπορεί να ταξινομηθεί στις κατηγορίες P76.8 και P76.9
R27.8	Άλλη και μη καθορισμένη ασυνέργεια
P28.1	Άλλη και μη καθορισμένη ατελεκτασία του νεογνού Ατελεκτασία: • ΜΚΑ • μερική • δευτεροπαθής Ατελεκτασία από απορρόφηση χωρίς σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας
H50.4	Άλλη και μη καθορισμένη ετεροτροπία Συνεκτικός στραβισμός ΜΚΑ Κυκλοτροπία Μικροτροπία Σύνδρομο προσήλωσης του ενός οφθαλμού
K74.6	Άλλη και μη καθορισμένη κίρρωση του ήπατος Κίρρωση (του ήπατος): ΜΚΑ κρυψιγενής μεγαλοζώδης μικροζώδης μικτού τύπου πυλαία μετανεκρωτική
M40.2	Άλλη και μη καθορισμένη κύφωση
O23.9	Άλλη και μη καθορισμένη λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση Λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση ΜΚΑ
I49.4	Άλλη και μη καθορισμένη πρόωρη αναπόλωση Έκτοπες συστολές Έκτακτες συστολές Εκτακτοσυστολική αρρυθμία Πρόωρες: συστολές ΜΚΑ συσπάσεις
A53	Άλλη και μη καθορισμένη σύφιλη
N13.3	Άλλη και μη καθορισμένη υδρονέφρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R57.8	Άλλη καταπληξία [shock] Ενδοτοξινική καταπληξία [shock]
Z93.8	Άλλη κατάσταση τεχνητού στομίου
H17.1	Άλλη κεντρική θόλωση του κερατοειδούς
H16.8	Άλλη κερατίτιδα
A19.8	Άλλη κεχροειδής φυματίωση
L28.2	Άλλη κνήφη Κνήφη: • ΜΚΑ • του Hebra • ήπιας μορφής Στρόφαλος ή βλατιδώδης κνίδωση
L50.8	Άλλη κνίδωση Κνίδωση: • χρόνια • υποτροπιάζουσα περιοδική
A84.8	Άλλη κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα Εγκεφαλομυελίτιδα των προβάτων [Louping ill] Νόσος από ιό Powassan
N30.8	Άλλη κυστίτιδα <input type="checkbox"/> Απόστημα της ουροδόχου κύστης
C91.7	Άλλη λεμφογενής λευχαιμία
C95.7	Άλλη λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου
M65.1	Άλλη λοιμώδης (τενοντο)υμενίτιδα
H60.3	Άλλη λοιμώδης εξωτερική ωτίτιδα Εξωτερική ωτίτιδα : • διάχυτη • αιμορραγική Ους των κολυμβητών
M71.1	Άλλη λοιμώδης θυλακίτιδα
B27.8	Άλλη λοιμώδης μονοπυρήνωση
O75.3	Άλλη λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού Σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού
O86.1	Άλλη λοίμωξη της γεννητικής οδού μετά τον τοκετό Τραχηλίτιδα <input type="checkbox"/> } Κολπίτιδα <input type="checkbox"/> } μετά τον τοκετό
O88.8	Άλλη μαιευτική εμβολή Μαιευτική λιπώδης εμβολή
H70.8	Άλλη μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις
M18.3	Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης <input type="checkbox"/> Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M17.3	Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M16.5	Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: ΜΚΑ ετερόπλευρη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I88.8	Άλλη μη ειδική λεμφαδενίτιδα
K52	Άλλη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα
L65	Άλλη μη ουλωτική απώλεια τριχών Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. Εξαιρούνται: τριχοτίλλομανία (F63.3)
I62	Άλλη μη τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα ενδοκρανιακής αιμορραγίας (I69.2)
C93.7	Άλλη μονοκυτταρική λευχαιμία
C92.7	Άλλη μυελογενής λευχαιμία
M60.8	Άλλη μυοσίτιδα
M08.8	Άλλη νεανική αρθρίτιδα
M92	Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα
M92.3	Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του άνω άκρου
M91.8	Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου <input type="checkbox"/> Νεανική οστεοχονδρίτιδα μετά από διόρθωση συγγενούς εξάρθρωσης του ισχίου
P28.4	Άλλη νεογνική άπνοια
P78.1	Άλλη νεογνική περιτονίτιδα Νεογνική περιτονίτιδα ΜΚΑ
P70.4	Άλλη νεογνική υπογλυκαιμία Παροδική νεογνική υπογλυκαιμία
P71.1	Άλλη νεογνική υποκαλιαιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4)
N31.8	Άλλη νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης
F78	Άλλη νοητική καθυστέρηση [Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις]
K50.8	Άλλη νόσος του Crohn Νόσος του Crohn τόσο του λεπτού και του παχέος εντέρου
K02.8	Άλλη οδοντική τερηδόνα
K29.1	Άλλη οξεία γαστρίτιδα
G36	Άλλη οξεία διάχυτη απομυελίνωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ (G04.8)
H10.2	Άλλη οξεία επιπεφυκίτιδα
B17	Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα
H65.1	Άλλη οξεία μη πυώδης μέση ωτίτιδα Μέση ωτίτιδα, οξεία και υποξεία: • αλλεργική (βλεννώδης) (αιμορραγική) (ορώδης) • βλεννώδης • μη πυώδης ΜΚΑ • αιμορραγική • οροβλεννώδης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βαρότραυμα του ωτός (T70.0) <input type="checkbox"/> μέση ωτίτιδα (οξεία) ΜΚΑ (H66.9) H65.2 <input type="checkbox"/> Χρόνια ορώδης μέση ωτίτιδα Χρόνιος σαλπινγοτυμπανικός κατάρρους
I40.8	Άλλη οξεία μυοκαρδίτιδα
N17.8	Άλλη οξεία νεφρική ανεπάρκεια
M86.1	Άλλη οξεία οστεομυελίτιδα
K85.8	Άλλη οξεία παγκρεατίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J01.8	Άλλη οξεία παραρρινοκολπίτιδα Οξεία παραρρινοκολπίτιδα με συμμετοχή περισσότερων του ενός παραρρινίων κόλπων αλλά χωρίς να είναι παγκολπίτιδα
I01.8	Άλλη οξεία ρευματική καρδιοπάθεια Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με άλλους απλούς ή πολλαπλούς τύπους καρδιακής συμμετοχής Οξεία ρευματική πανκαρδίτιδα
Z47	Άλλη ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα που αφορά διαδικασίες αποκατάστασης (Z50.-) <input type="checkbox"/> επιπλοκή των εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, των εμφυτευμάτων και των μοσχευμάτων (T84.-) <input type="checkbox"/> εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία κατάγματος (Z09.4)
M05.8	Άλλη οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα
M83.8	Άλλη οστεομαλακία ενηλίκων
M86.8	Άλλη οστεομυελίτιδα <input type="checkbox"/> Απόστημα του Brodie
M87.8	Άλλη οστεονέκρωση
M61.5	Άλλη οστεοποίηση μυός
M81.8	Άλλη οστεοπόρωση <input type="checkbox"/> Γεροντική οστεοπόρωση
Q77.8	Άλλη οστεοχονδροδυσπλασία που με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης
M85.6	Άλλη οστική κύστη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύστη των γνάθων MTA (K09.1-K09.2) <input type="checkbox"/> γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών] (E21.0)
L66.8	Άλλη ουλωτική αλωπεκία
N34.2	Άλλη ουρηθρίτιδα <input type="checkbox"/> Φλεγμονή του έξω στομίου της ουρήθρας <input type="checkbox"/> Έλκος της ουρήθρας (του ουρηθρικού στομίου) <input type="checkbox"/> Ουρηθρίτιδα: <input type="checkbox"/> MKA <input type="checkbox"/> μετεμμηνοπαυσιακή
A50.5	Άλλη όψιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως όψιμη ή εκδηλώνεται δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση. Αρθρώσεις του Clutton+ (M03.1*) Του Hutchinson: • δόντια • τριάδα Όψιμη συγγενής: • σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος+ (I98.0*) • συφιλιδική: • αρθροπάθεια+ (M03.1*) • οστεοχονδροπάθεια+ (M90.2*) Συφιλιδική εφιππιοειδής ρίνα
N93	Άλλη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοιλιακή αιμορραγία του νεογνού (P54.6) <input type="checkbox"/> ψευδοπερίοδος (P54.6)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H35.2	Άλλη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια Παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (H33.4)
L41.8	Άλλη παραψωρίαση
L10.8	Άλλη πέμφιγα
Z75.2	Άλλη περίοδος αναμονής για διερεύνηση και θεραπεία
Z41.1	Άλλη πλαστική επέμβαση για μη αποδεκτή αισθητική εμφάνιση Εμφυτεύματα μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πλαστική και επανορθωτική επέμβαση μετά από επουλωμένο τραυματισμό ή εγχείρηση (Z42.-)
J18.8	Άλλη πνευμονία, από μη καθορισμένο μικροοργανισμό
B44.1	Άλλη πνευμονική ασπεργίλλωση
E31.8	Άλλη πολυαδενική δυσλειτουργία
O30.8	Άλλη πολύδυμη κύηση
Q81.8	Άλλη πομφολυγώδης επιδερμόλυση
N81.8	Άλλη πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Ανεπαρκές περίνεο <input type="checkbox"/> Παλαιά ρήξη των μυών του πυελικού εδάφους
Z40.8	Άλλη προφυλακτική χειρουργική επέμβαση
Z29.2	Άλλη προφυλακτική χημειοθεραπεία Χημειοπροφύλαξη Προφυλακτική θεραπεία με αντιβιοτικά
O45.8	Άλλη πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα
M18.1	Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης <input type="checkbox"/> Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M17.1	Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: ΜΚΑ ετερόπλευρη
M16.1	Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: ΜΚΑ ετερόπλευρη
W17	Άλλη πτώση από το ένα επίπεδο σε άλλο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> την πτώση από ή μέσα σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κοιλότητα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποβάθρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θημωνιά χόρτου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τρύπα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φρέαρ ορυχείου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λατομείο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φρεάτιο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δεξαμενή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πηγάδι

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W18	Άλλη πτώση στο ίδιο επίπεδο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> από χτύπημα πάνω σε αντικείμενο <input type="checkbox"/> από ή στην τουαλέτα <input type="checkbox"/> στο ίδιο επίπεδο ΜΚΑ
W03	Άλλη πτώση στο ίδιο επίπεδο που οφείλεται σε σύγκρουση με ή ώθηση από άλλο άτομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση που οφείλεται σε σύγκρουση πεζού με άλλον πεζό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνθλιψη ή βίαιη ώθηση από πλήθος ή ανθρώπους που τρέπονται σε άτακτη φυγή (W52) <input type="checkbox"/> πτώση που αφορά πάγο και χιόνι (W00)
M06	Άλλη ρευματοειδής αρθρίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
M62.1	Άλλη ρήξη μυός (μη τραυματική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρήξη τένοντα (M66.-) <input type="checkbox"/> τραυματική ρήξη μυός - βλέπε τραυματισμούς μυών κατά περιοχή σώματος
L71.8	Άλλη ροδόχρους ακμή
F52.8	Άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο
A03.8	Άλλη σιγκέλλωση
L21.8	Άλλη σμηγματοροϊκή δερματίτιδα
N35.8	Άλλη στένωση της ουρήθρας
M00.2	Άλλη στρεπτοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα
A40.8	Άλλη στρεπτοκοκκική σηψαιμία
P37.4	Άλλη συγγενής ελονοσία
Z70.8	Άλλη συμβουλευτική σε σεξουαλικά θέματα Σεξουαλική αγωγή
A52.7	Άλλη συμπτωματική όψιμη σύφιλη Σπειραματοπάθεια της σύφιλης (N08.0*) Κομμίωμα (συφιλιδικό) <input type="checkbox"/> } οποιοσδήποτε εντοπίσεις, εκτός αυτών που Όψιμη ή τριτογενής σύφιλη <input type="checkbox"/> } ταξινομούνται στις κατηγορίες A52.0-A52.3 Όψιμη συφιλιδική: • θυλακίτιδα+ (M73.1*) • χοριοαμφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0*) • επισκληρίτιδα+ (H19.0*) • πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2*) • λευκοδερμία+ (L99.8*) • οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8*) • περιτονίτιδα+ (K67.2*) Σύφιλη [μη καθορισμένου σταδίου] των: • οστών+ (M90.2*) • ήπατος+ (K77.0*) • πνεύμονα+ (J99.8*) • μυών+ (M63.0*) • αθρικού υμένα+ (M68.0*)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M43.2	Άλλη συνένωση της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Αγκύλωση των σπονδυλικών αρθρώσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αρθροδεσία (Z98.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψευδάρθρωση μετά από συνένωση ή αρθροδεσία (M96.0)
M67.1	Άλλη σύσπαση τένοντα (ελύτρου) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με σύσπαση της άρθρωσης (M24.5)
M35	Άλλη συστηματική προσβολή του συνδετικού ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιδραστική διαπιτραίνουσα κολλαγόνωση (L87.1)
M20.4	Άλλη σφυροδακτυλία του πόδα (επίκτητη)
M65.8	Άλλη υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα
I60.8	Άλλη υπαραχνοειδής αιμορραγία Μινιγγική αιμορραγία Ρήξη ενγκεφαλικής αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας
L81.4	Άλλη υπερμελάγχρωση από μελανίνη Φακή
L68.8	Άλλη υπερτρίχωση
M89.4	Άλλη υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια <input type="checkbox"/> Νόσος Marie-Bamberger <input type="checkbox"/> Παχυδερμοπεριόστωση
P80.8	Άλλη υποθερμία του νεογνού Ήπια υποθερμία του νεογνού
I95.8	Άλλη υπόταση Χρόνια υπόταση
M83.5	Άλλη φαρμακευτική οστεομαλακία ενηλίκων <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
I82	Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φλεβική εμβολή και θρόμβωση (των): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενγκεφαλικών (φλεβών) (I63.6, I67.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O08, O08.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O22.-, O87.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • στεφανιαίας (I21-I25) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενδοκρανιακών και ενδονωτιαίων, σηπτική ή ΜΚΑ (G08) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενδοκρανιακών, μη πυώδης (I67.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενδονωτιαίων, μη πυώδης (E95.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • κάτω άκρων (I80.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μεσεντέριων (K55.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • πυλαίας (I81) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • πνευμονικής (I26.-)
H01	Άλλη φλεγμονή των βλεφάρων
Z56.6	Άλλη φυσική και ψυχική καταπόνηση που σχετίζεται με την εργασία
Z50.1	Άλλη φυσιοθεραπεία Θεραπευτικές και επανορθωτικές ασκήσεις
Y83.4	Άλλη χειρουργική αποκατάσταση (ανάπλαση)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z48	Άλλη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιποίηση των τεχνητών στομιών (Z43.-) <input type="checkbox"/> φαρμαγωγή και προσαρμογή προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) <input type="checkbox"/> εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από: <input type="checkbox"/> • χειρουργική επέμβαση (Z09.0) <input type="checkbox"/> • θεραπεία κατάγματος (Z09.4) <input type="checkbox"/> ορθοπεδική επαναληπτική φροντίδα (Z47.-)
Z48.9	Άλλη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων, μη καθορισμένη
Z51.2	Άλλη χημειοθεραπεία Χημειοθεραπεία συντήρησης ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προφυλακτική χημειοθεραπεία για λόγους ανοσοποίησης (Z23-Z27, Z29.-)
K81.8	Άλλη χολοκυστίτιδα
K80.8	Άλλη χολολιθίαση
M11.2	Άλλη χονδρασβέστωση Χονδρασβέστωση ΜΚΑ
M86.5	Άλλη χρόνια αιματογενής οστεομελίτιδα
J44	Άλλη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Περιλαμβάνονται: χρόνια: βρογχίτιδα: ασθματική (αποφρακτική) εμφυσηματική με: απόφραξη των αεροφόρων οδών εμφύσημα αποφρακτικό(ή): άσθμα βρογχίτιδα τραχειοβρογχίτιδα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άσθμα (J45.-) ασθματική βρογχίτιδα ΜΚΑ (J45.9) βρογχεκτασία (J47) χρόνια: βρογχίτιδα: ΜΚΑ (J42) απλή και βλεννοπυώδης (J41.-) τραχειίτιδα (J42) τραχειοβρογχίτιδα (J42) εμφύσημα (J43.-) νοσήματα των πνευμόνων που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (J60-J70)
N11.8	Άλλη χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ
K73.8	Άλλη χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
E06.5	Άλλη χρόνια θυρεοειδίτιδα Θυρεοειδίτιδα: χρόνια ΜΚΑ ινώδης ξυλώδης του Riedel
B18.8	Άλλη χρόνια ιογενής ηπατίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N30.2	Άλλη χρόνια κυστίτιδα
H66.3	Άλλη χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα Χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα ΜΚΑ
H65.4	Άλλη χρόνια μη πυώδης μέση ωτίτιδα Μέση ωτίτιδα, χρόνια: • αλλεργική • εξιδρωματική • μη πυώδης ΜΚΑ • οροβλενωδής • με συλλογή υγρού (μη πυώδους)
N18.8	Άλλη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> Ουραιμική: <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια+ (G63.8*) <input type="checkbox"/> περικαρδίτιδα+ (I32.8*)
M86.6	Άλλη χρόνια οστεομυελίτιδα
J32.8	Άλλη χρόνια παραρρινοκολπίτιδα Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) με συμμετοχή περισσότερων από έναν κόλπους, όχι όμως παγκολπίτιδα
L40.8	Άλλη ψωρίαση Ανάστροφη ψωρίαση
H80.8	Άλλη ωτοσκλήρυνση
F20.8	Άλλης μορφής σχιζοφρένεια Κοινωνικοπαθητική σχιζοφρένεια Σχιζοφρενικόμορφη: • διαταραχή ΜΚΑ • ψύχωση ΜΚΑ Εξαιρούνται: σύντομες σχιζοφρενικόμορφες διαταραχές (F23.2)
F05.8	Άλλο Delirium Deliriumμικτής προέλευσης
I72	Άλλο ανεύρυσμα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανεύρυσμα (κισσοειδές) (νόθο) (με ρήξη) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεύρυσμα: <input type="checkbox"/> • αορτής (I71.-) <input type="checkbox"/> • αρτηριοφλεβικό ΜΚΑ (Q27.3) <input type="checkbox"/> • επίκτητο (I77.0) <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικό (χωρίς ρήξη) (I67.1) <input type="checkbox"/> • με ρήξη (I60.-) <input type="checkbox"/> • στεφανιαίο (I25.4) <input type="checkbox"/> • καρδιακό (I25.3) <input type="checkbox"/> • πνευμονικής αρτηρίας (I28.1) <input type="checkbox"/> • αμφιβληστροειδούς (H35.0) <input type="checkbox"/> • κιστώδες (I77.0)
J39.1	Άλλο απόστημα του φάρυγγα Κυτταρίτιδα του φάρυγγα Ρινοφαρυγγικό απόστημα
I63.8	Άλλο εγκεφαλικό έμφρακτο
J43.8	Άλλο εμφύσημα
L55.8	Άλλο ηλιακό έγκαυμα
P83.3	Άλλο και μη καθορισμένο οίδημα ειδικό για το έμβρυο και το νεογνό
D05.7	Άλλο καρκίνωμα in situ του μαστού
H18.2	Άλλο οίδημα του κερατοειδούς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q17.3	Άλλο παραμορφωμένο ούς Μυτερό ούς
Z38.7	Άλλο πολύδυμο, γεννημένο εκτός νοσοκομείου
Z38.8	Άλλο πολύδυμο, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο
Z38.6	Άλλο πολύδυμο, γεννημένο σε νοσοκομείο
L51.8	Άλλο πολύμορφο ερύθημα
M43.4	Άλλο υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα
M43.5	Άλλο υποτροπιάζον σπονδυλικό υπεξάρθρημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβιομηχανικές βλάβες MTA (M99.-)
P07.1	Άλλο χαμηλό βάρος γέννησης <input type="checkbox"/> Βάρος γέννησης μεταξύ 1000-2499 γραμμαρίων.
L53.3	Άλλο χρόνιο έμμορφο ερύθημα
A96.8	Άλλοι αιμορραγικοί πυρετοί από αρεναϊούς
B96	Άλλοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
Y57.6	Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες
S06.8	Άλλοι ενδοκρανιακοί τραυματισμοί <input type="checkbox"/> Τραυματική αιμορραγία: <input type="checkbox"/> • παρεγκεφαλιδική <input type="checkbox"/> • ενδοκρανιακή ΜΚΑ
S80.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί της κνήμης
S30.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S50.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του αντιβραχίου
S90.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S00.2	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπολής τραυματισμός του επιπεφυκότα και του κερατοειδούς (S05.0)
S70.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού
S60.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας
S20.4	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του οπίσθιου τοιχώματος του θώρακα
S20.3	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του πρόσθιου τοιχώματος του θώρακα
S40.8	Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
A98	Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμοραγικός πυρετός Chikungunya (A92.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (A91)
B97.8	Άλλοι ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια Άλλα λοιμώδη νοσήματα (B99)
A93	Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού
A92	Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του ποταμού Ross (B33.1)
B96.8	Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
A98.8	Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς αιμοραγικοί πυρετοί
A93.8	Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα Ιογενής νόσος Piry Ιογενής φουσαλιδώδης στοματίτιδα [πυρετός της Indiana]
A92.8	Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια
P15.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T06.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
S09.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής
S89.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης
S39.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλιάς, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S59.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του αντιβραχίου
T11.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S99.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S29.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του θώρακα
S79.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού
S69.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας
T13.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
T09.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο
S19.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου
S49.8	Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
C85.7	Άλλοι καθορισμένοι τύποι μη -Hodgkin λεμφώματος Κακοήθης: δικτυοενδοθηλίωση δικτύωση Μικρογλοίωμα
S79	Άλλοι και καθορισμένοι τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού
S10.1	Άλλοι και μη καθορισμένοι επιπολής τραυματισμοί του λαιμού (πρόσθιο τμήματος του τραχήλου)
S20.1	Άλλοι και μη καθορισμένοι επιπολής τραυματισμοί του μαστού
T38.9	Άλλοι και μη καθορισμένοι ορμονικοί ανταγωνιστές
Y42.9	Άλλοι και μη καθορισμένοι ορμονικοί ανταγωνιστές
Y44.9	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες με κύρια δράση στα συστατικά του αίματος
T48.7	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα
Y55.7	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα
T46.9	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα
T48.2	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στους μύες
Y55.2	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στους μύες
Y52.9	Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που κυρίως δρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα
R56.8	Άλλοι και μη καθορισμένοι σπασμοί Παροξυσμός σπασμών ΜΚΑ Επιληπτική προσβολή (με σπασμούς) ΜΚΑ
S14.1	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού <input type="checkbox"/> Τραυματισμός της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού ΜΚΑ
S24.1	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού
S09	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής
S89	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S99.-)
S39	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλιάς, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S59	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας (S69.-)
S99	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S29	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του θώρακα
S69	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S19	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου
S49	Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
C85	Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M9590-M9592, M9594, M971 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
R01.2	Άλλοι καρδιακοί ήχοι Καρδιακή αμβλύτητα, αυξημένη ή μειωμένη Προκάρδια τριβή
A77.8	Άλλοι κηλιδώδεις πυρετοί
T45.8	Άλλοι κυρίως συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> Σκευάσματα ήπατος και άλλοι αντιαναιμικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> Αίμα και προϊόντα του αίματος <input type="checkbox"/> Υποκατάστατο πλάσματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανοσοσφαιρίνη (T50.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σίδηρος (T45.4)
O71	Άλλοι μαιευτικοί τραυματισμοί <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βλάβη από ιατρικά εργαλεία
T52.8	Άλλοι οργανικοί διαλύτες
Y43.8	Άλλοι παράγοντες με κύρια συστηματική δράση, που δεν ταξινομούνται αλλού Ανταγωνιστές των βαρέων μετάλλων
T47.8	Άλλοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα
Y53.8	Άλλοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα
T49.8	Άλλοι παράγοντες τοπικής χρήσης <input type="checkbox"/> Σπερματοκτόνα
S39.7	Άλλοι πολλαπλοί τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες S30-S39.6 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμοί στο S36.- με τραυματισμούς στο S37.- (S39.6)
Y56.8	Άλλοι τοπικοί παράγοντες Σπερματοκτόνα
P15	Άλλοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό
T14.8	Άλλοι τραυματισμοί μη καθορισμένης περιοχής του σώματος
T06	Άλλοι τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
S26.8	Άλλοι τραυματισμοί της καρδιάς
T09	Άλλοι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνθλιπτικός τραυματισμός του κορμού MKA (T04.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολλαπλοί τραυματισμοί του κορμού (T00-T06) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διατομή του κορμού (T05.8)
T11	Άλλοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνθλιπτικός τραυματισμός του άνω άκρου MKA (T04.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κάταγμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T10) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T06)
P14.3	Άλλοι τραυματισμοί του βραχιόνιου πλέγματος κατά τον τοκετό
T13	Άλλοι τραυματισμοί του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνθλιπτικός τραυματισμός του κάτω άκρου MKA (T04.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κάταγμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T12) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T06)
P11	Άλλοι τραυματισμοί του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P13.1	Άλλοι τραυματισμοί του κρανίου κατά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κεφαλαιμάτωμα (P12.0)
S05.8	Άλλοι τραυματισμοί του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου Τραυματισμός του δακρυϊκού πόρου
S27.3	Άλλοι τραυματισμοί του πνεύμονα
P12.8	Άλλοι τραυματισμοί του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό
C83.8	Άλλοι τύποι διάχυτου μη -Hodgkin λεμφώματος
C82.7	Άλλοι τύποι θυλακιδώδους μη-Hodgkin λεμφώματος
Z31.8	Άλλοι χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή
L62	Αλλοιώσεις των νυχιών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
R46.1	Αλλόκοτη προσωπική εμφάνιση
B95.7	Άλλος Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B95.4	Άλλος Streptococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
R96	Άλλος αιφνίδιος θάνατος, άγνωστης αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιφνίδιο(ς): <input type="checkbox"/> • θάνατος καρδιακής αιτιολογίας, ούτως περιγραφόμενος (I46.1) <input type="checkbox"/> • σύνδρομο βρεφικού θανάτου (R95)
J93.1	Άλλος αυτόματος πνευμοθώρακας
H25.8	Άλλος γεροντικός καταρράκτης Μικτές μορφές γεροντικού καταρράκτη
G21.8	Άλλος δευτεροπαθής παρκινσονισμός.
Q51.2	Άλλος διπλασιασμός της μήτρας Διπλασιασμός της μήτρας ΜΚΑ
L93.2	Άλλος εντοπισμένος ερυθρηματώδης λύκος Λύκος: • εν τω βάθει ερυθρηματώδης • υποδερματίτιδα του λύκου
R07.3	Άλλος θωρακικός πόνος Πόνος του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος ΜΚΑ
I45.5	Άλλος καθορισμένος καρδιακός αποκλεισμός Φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός Φλεβοκομβωτικός αποκλεισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιακός αποκλεισμός ΜΚΑ (I45.9)
H26.8	Άλλος καθορισμένος καταρράκτης
O71.8	Άλλος καθορισμένος μαιευτικός τραυματισμός
W73	Άλλος καθορισμένος πνιγμός και εμβύθιση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πυροσβεστική δεξαμενή νερού <input type="checkbox"/> υδατοδεξαμενή (υδραγωγείο)
R50.8	Άλλος καθορισμένος πυρετός Πυρετός με φρίκια Πυρετός με ρίγος Επίμονος πυρετός
P57.8	Άλλος καθορισμένος πυρηνικός ίκτερος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5)
O83.8	Άλλος καθορισμένος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου
E03.8	Άλλος καθορισμένος υποθυρεοειδισμός
I45.1	Άλλος και μη καθορισμένος αποκλεισμός του δεξιού σκέλους Αποκλεισμός του δεξιού σκέλους ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I44.6	Άλλος και μη καθορισμένος δεσμικός αποκλεισμός Ημιαποκλεισμός του αριστερού σκέλους ΜΚΑ
R10.4	Άλλος και μη καθορισμένος κοιλιακός πόνος Κοιλιακή ευαισθησία ΜΚΑ Κολικός: • ΜΚΑ • βρεφικός
I44.3	Άλλος και μη καθορισμένος κολποκοιλιακός αποκλεισμός Κολποκοιλιακός αποκλεισμός ΜΚΑ
O81.3	Άλλος και μη καθορισμένος τοκετός με εμβρυουλκία
N21.8	Άλλος λίθος του κατώτερου ουροποιητικού
O71.5	Άλλος μαιευτικός τραυματισμός στα πυελικά όργανα Μαιευτικός τραυματισμός σε: • ουροδόχο κύστη • ουρήθρα
Z76.4	Άλλος οικότροφος σε ιατρική υπηρεσία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άστεγοι (Z59.0)
L43.8	Άλλος ομαλός λειχήνας
H49.8	Άλλος παραλυτικός στραβισμός Εξωτερική οφθαλμοπληγία ΜΚΑ Σύνδρομο Kearns-Sayre
J93.8	Άλλος πνευμοθώρακας
J33.8	Άλλος πολύποδας των παραρρινίων κόλπων Πολύποδας του κόλπου: παραρρινίου ηθμοειδούς ιγμορείου σφηνοειδούς
Z36.8	Άλλος προγεννητικός έλεγχος Έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθεια
Z36.2	Άλλος προγεννητικός έλεγχος βασιζόμενος σε αμνιοκέντηση
H50	Άλλος στραβισμός
Q03.8	Άλλος συγγενής υδροκέφαλος
O82.8	Άλλος τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή
Z37.6	Άλλος τοκετός πολύδυμων, μερικά γεννημένα ζώντα
Z37.5	Άλλος τοκετός πολύδυμων, όλα γεννημένα ζώντα
Z37.7	Άλλος τοκετός πολύδυμων, όλα θνησιγενή
S34.1	Άλλος τραυματισμός της οσφυϊκής μοίρας του νωπιαίου μυελού
W76	Άλλος τυχαίος απαγχονισμός και στραγγαλισμός <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
O83	Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου
O83.1	Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός με ισχιακή προβολή Τοκετός με ισχιακή προβολή ΜΚΑ
O83.2	Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός με χειρισμούς Μετασηματισμός του εμβρύου με εξελκυσμό αυτού
Q54.8	Άλλος υποσπαδίας
Q98.3	Άλλος φαινότυπος άρρενος με καρύτυπο 46,XX
O80.8	Άλλος φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου
R52.2	Άλλος χρόνιος πόνος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D40.7	Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων Δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων
D29.7	Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων Σπέρματοδόχου κύστης Σπερματικού τόνου Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος
C76.7	Άλλων ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων
D39.7	Άλλων γυναικείων γεννητικών οργάνων Δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων
C63.7	Άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων Σπέρματοδόχου κύστης Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος
C57.7	Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων Σωμάτιου ή πόρου του Wolf
D28.7	Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
D15.7	Άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων
D35.7	Άλλων καθορισμένων ενδοκρινών αδένων
D48.7	Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων Οφθαλμού Καρδιάς Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού (D48.1) δέρματος του βλεφάρου (D48.5)
D36.7	Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων Ρίνας ΜΚΑ
D01.7	Άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος Παγκρέατος
D33.7	Άλλων καθορισμένων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
D07.6	Άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων
D07.3	Άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
C72.5	Άλλων και μη καθορισμένων κρανιακών νεύρων Κρανιακού νεύρου ΜΚΑ
D09.1	Άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
D01.4	Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λήκυθος του Vater (D01.5)
D13.3	Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του λεπτού εντέρου
D10.3	Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος Ελάσσονος σιελογόνου αδένου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήγη οδοντογενή νεοπλασμάτα (D16.4-D16.5) <input type="checkbox"/> βλεννογόνου του χείλους (D10.0) <input type="checkbox"/> ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλακής υπερώας (D10.6)
D11.7	Άλλων μειζόνων σιελογόνων αδένων Αδένα: υπογλώσσιου υπογνάθιου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D38.5	Άλλων οργάνων του αναπνευστικού Παραρρινικών κόλπων Ρινικού χόνδρου Μέσου ωτός Ρινικών κοιλοτήτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ωτός (έξω) (D48.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρίνας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D48.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • δέρματος (D48.5)
D30.7	Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος Παραουρηθρικών αδένων
D41.7	Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
D37.7	Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος Πρωκτικού: σωλήνα σφιγκτήρα Πρωκτού ΜΚΑ Εντέρου ΜΚΑ Οισοφάγου Παγκρέατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτικού : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ορίου (D48.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • δέρματος (D48.5) περιπρωκτικού δέρματος (D48.5)
D26.7	Άλλων τμήματα της μήτρας
D02.3	Άλλων τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος Παραρρινίων κόλπων Μέσου ωτός Ρινικών κοιλοτήτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ωτός (έξω) (D03.2, D04.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρίνας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D09.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • δέρματος (D03.3, D04.3)
D43.7	Άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
C25.7	Άλλων τμημάτων του παγκρέατος Αυχένα του παγκρέατος
D10.5	Άλλων τμημάτων του στοματοφάρυγγα Επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας Αμυγδαλικού(ών): βοθρίου καμαρών Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιγλωττίδας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D14.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • υπερυοειδούς τμήματος (D14.1)
D06.7	Άλλων τμημάτων του τραχήλου
T53.9	Άλογοπαράγωγο αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων, μη καθορισμένο
T60.1	Αλογονωμένα εντομοκτόνα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (T53.-)
D56.0	Άλφα θαλασσαιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P56.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E70.3	Αλφισμός Αλφισμός : οφθαλμικός οφθαλμοδερματικός Σύνδρομο: Chediak (-Steinbrinck)-Higashi Cross Hermansky-Pudlak
L65.2	Αλωπεκία από θυλακική βλεννίωση
H53.0	Αμβλυωπία εξ ανοψίας Αμβλυωπία: ανισομετρική στερητική από στραβισμό
M01	Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα σε σαρκοείδωση (M14.8*) <input type="checkbox"/> μεταλοιμώδης και αντιδραστική αρθρίτιδα (M03.-*)
N91.2	Αμηνόρροια, μη καθορισμένη Απουσία εμμηνορρυσίας ΜΚΑ
N91	Αμηνόρροια, oligομηνόρροια και αραιομηνόρροια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσλειτουργία των ωοθηκών (E28.-)
E78.1	Αμιγής υπεργλυκεριδαιμία Ενδογενής υπεργλυκεριδαιμία Υπερλιποπρωτεΐναιμία Fredrickson, τύπου IV Υπερλιπιδαιμία, ομάδα Β Υπερπρωβηταλιποπρωτεΐναιμία Υπερλιποπρωτεΐναιμία τύπου πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [VLDL]
E78.0	Αμιγής υπερχοληστερολαιμία Οικογενής υπερχοληστερολαιμία Υπερλιποπρωτεΐναιμία του Fredrickson, τύπου IIa Υπερβήταλιποπρωτεΐναιμία Υπερλιπιδαιμία, ομάδα Α Υπερλιποπρωτεΐναιμία τύπου χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [LDL]
T36.5	Αμινογλυκοσίδες <input type="checkbox"/> Στρεπτομυκίνη
Y40.5	Αμινογλυκοσίδες Στρεπτομυκίνη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F44.0	Αμνησία αποσυνδεδεικτού τύπου Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απώλεια της μνήμης, συνήθως για τα πρόσφατα σημαντικά γεγονότα, η οποία δεν οφείλεται σε οργανική ψυχική διαταραχή, και είναι πολύ μεγάλη για να αποδοθεί σε συνηθισμένη λησμοσύνη ή σε κόπωση. Η αμνησία συνήθως επικεντρώνεται σε ψυχοτραυματικά γεγονότα, όπως ατυχήματα ή απροσδόκητες απώλειες, και είναι συνήθως μερική και εκλεκτική. Η ολική και γενικευμένη αμνησία είναι σπάνια, και συνήθως αποτελεί μέρος των περιπτώσεων αποσυνδεδεικτής φυγής (F44.1). Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η διαταραχή θα πρέπει να ταξινομηθεί ως «αποσυνδεδεικτική φυγή» (F44.1). Η διάγνωση δε θα πρέπει να τίθεται σε περιπτώσεις οργανικών εγκεφαλικών βλαβών, δηλητηριάσεων, ή υπερβολικής κόπωσης. Εξαιρούνται: αμνησία που προκαλείται από οίονοπνευματώδη ή άλλες ψυχοδραστικές ουσίες (F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6) αμνησία: • ΜΚΑ (R41.3) • προοπτική (R41.4) • αναδρομική (R41.2) μη αλκοολικό οργανικό αμνησιακό σύνδρομο (F04) αμνησία μετά από επιληπτική κρίση (G40.-)
R41.1	Αμνησία για πρόσφατα γεγονότα
A06.8	Αμοιβαδική λοίμωξη άλλων εντοπίσεων Αμοιβαδική: • σκωληκοειδίτιδα • βαλανίτιδα+ (N51.2*)
A06.2	Αμοιβαδική μη δυσεντερική κολίτιδα
A06.6	Αμοιβαδικό εγκεφαλικό απόστημα (G07*) Αμοιβαδικό απόστημα του εγκεφάλου (και του ήπατος) (και του πνεύμονα)
A06.4	Αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα Ηπατική αμοιβάδωση
A06.5	Αμοιβαδικό πνευμονικό απόστημα (J99.8*) Αμοιβαδικό απόστημα του πνεύμονα (και του ήπατος)
A06.3	Αμοιβάδωμα του εντέρου Αμοιβάδωμα ΜΚΑ
A06	Αμοιβάδωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από <i>Entamoeba histolytica</i> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιμώξεις (A07.-)
A06.7	Αμοιβάδωση του δέρματος
A06.9	Αμοιβάδωση, μη καθορισμένη
D10.4	Αμυγδαλής Αμυγδαλής (παρίσθμιας) (υπερώϊας) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γλωσσικής αμυγδαλής (D10.1) <input type="checkbox"/> φαρυγγικής αμυγδαλής (D10.6) <input type="checkbox"/> αμυγδαλικού(ών): <input type="checkbox"/> • βοθρίου (D10.5) <input type="checkbox"/> • καμαρών (D10.5)
C09.9	Αμυγδαλής, μη καθορισμένο Αμυγδαλής: ΜΚΑ παρίσθμιας υπερώϊας
C09.1	Αμυγδαλικής [παρίσθμιας] καμάρας (πρόσθιας) (οπίσθιας)
C09.0	Αμυγδαλικού βοθρίου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q06.0	Αμυελία
E85	Αμυλοείδωση Εξαιρούνται: νόσος του Alzheimer (G30.-)
E85.4	Αμυλοείδωση που περιορίζεται σε ένα όργανο Εντοπισμένη αμυλοείδωση
L99.0	Αμυλοείδωση του δέρματος (E85.-+) Αμυλοειδής λειχήνας Κηλιδώδες αμυλοειδές
E85.9	Αμυλοείδωση, μη καθορισμένη
H35.1	Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας Οπισθοφακική ινοπλασία
H33.1	Αμφιβληστροειδόσχιση και κύστεις του αμφιβληστροειδούς Κύστη της πριονωτής περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς Παρασιτική κύστη του αμφιβληστροειδούς ΜΚΑ Ψευδοκύστη του αμφιβληστροειδούς Εξαιρούνται: συγγενής αμφιβληστροειδόσχιση (Q14.1) μικροκυστώδης εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς (H35.4)
C69.2	Αμφιβληστροειδούς
D31.2	Αμφιβληστροειδούς
K40.0	Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα
K40.1	Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, με γάγγραινα
K40.2	Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη ΜΚΑ
K41.0	Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα
K41.1	Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, με γάγγραινα
K41.2	Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη ΜΚΑ
K00.4	Αμωμαλίες της διάπλασης των οδόντων Απλασία και υποπλασία της οστεΐνης Δυσκεκαμμένος οδόντας (σε ρίζα ή μύλη) Υποπλασία της αδαμαντίνης (νεογνική) (μεταγεννητική) (εμβρυική) Κατά τόπους οδοντοδυσπλασία Οδόντας Turner Εξαιρούνται: οδόντες του Hutchinson και μοροειδείς γομφίοι σε συγγενή σύφιλη (A50.5) στικτοί οδόντες (K00.3)
V80	Αναβάτης ζώου ή επιβάτης οχήματος συρόμενου από ζώο που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς
V80.0	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται λόγω πτώσης από ζώο ή από όχημα συρόμενο από ζώο σε ατύχημα χωρίς σύγκρουση <input type="checkbox"/> Ανατροπή: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση
V80.9	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Ατύχημα με όχημα συρόμενο από ζώο ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ατύχημα αναβάτη ζώου ΜΚΑ
V80.5	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο καθορισμένο μηχανοκίνητο όχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V80.7	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση με: <input type="checkbox"/> ζώο με αναβάτη <input type="checkbox"/> όχημα συρόμενο από ζώο <input type="checkbox"/> τραμ
V80.4	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορητό, κλειστό φορητό (βαν), βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο
V80.3	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίκτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα
V80.1	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή άλλο ζώο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V80.7)
V80.2	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο
V80.8	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο
V80.6	Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή με όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές
L65.1	Αναγενής τριχόπτωση
Z29	Ανάγκη για άλλα προφυλακτικά μέτρα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα (Z51.6) <input type="checkbox"/> προφυλακτική χειρουργική επέμβαση (Z40.-)
Z74.1	Ανάγκη για βοήθεια για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή
Z74.2	Ανάγκη για βοήθεια στο σπίτι και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δε μπορεί να παρέχει φροντίδα
Z26.8	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων καθορισμένων μεμονωμένων λοιμωδών νοσημάτων
Z23.8	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων βακτηριακών νοσημάτων
Z25	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολιασμός: <input type="checkbox"/> • κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-) <input type="checkbox"/> • που δε διενεργήθηκε (Z28.-)
Z26	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων λοιμωδών νοσημάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολιασμός: <input type="checkbox"/> • κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-) <input type="checkbox"/> • που δε διενεργήθηκε (Z28.-)
Z27.8	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων
Z25.8	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων, καθορισμένων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων
Z23	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά μεμονωμένων μικροβιακών νοσημάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολιασμός: <input type="checkbox"/> • κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-) <input type="checkbox"/> • που δε διενεργήθηκε (Z28.-)
Z26.9	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά μη καθορισμένου λοιμώδους νοσήματος Ανάγκη για εμβολιασμό ΜΚΑ
Z27.9	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά μη καθορισμένων συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων
Z24	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά ορισμένων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολιασμός: <input type="checkbox"/> • κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-) <input type="checkbox"/> • που δε διενεργήθηκε (Z28.-)
Z27	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε (Z28.-)
Z25.1	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της γρίπης
Z23.6	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας μεμονωμένα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z27.3	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη με πολιομυελίτιδα [DTP + polio]
Z27.2	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη με τυφοειδή -παράτυφο [DTP + TAB]
Z27.1	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη, σε συνδυασμό [DTP]
Z24.5	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ερυθράς μεμονωμένα
Z24.4	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιλαράς μεμονωμένα
Z27.4	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς [MMR]
Z24.1	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιογενούς εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται με αρθρόποδα
Z24.6	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιογενούς ηπατίτιδας
Z26.0	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της λείσμανίασης
Z24.2	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της λύσσας
Z23.3	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της πανώλης
Z25.0	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της παρωτίτιδας μεμονωμένα
Z24.0	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας
Z23.4	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της τουλαραιμίας
Z23.2	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της φυματίωσης [BCG]
Z27.0	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της χολέρας με τυφοειδή-παράτυφο [χολέρα + TAB]
Z23.0	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της χολέρας μεμονωμένα
Z24.3	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του κίτρινου πυρετού
Z23.7	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του κοκκύτη μεμονωμένα
Z23.5	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του τέτανου μεμονωμένα
Z23.1	Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του τυφοειδούς και του παρατύπου μεμονωμένα [TAB]
Z74.3	Ανάγκη για συνεχή επίβλεψη
R41.2	Αναδρομική αμνησία
Z64.3	Αναζήτηση και αποδοχή συμπεριφορικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνες και επιβλαβείς
Z64.2	Αναζήτηση και αποδοχή φυσικών, διατροφικών και χημικών παρεμβάσεων που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνες και επιβλαβείς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουσιοεξάρτηση - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
D55.3	Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχές του μεταβολισμού των νουκλεοτιδίων
D51	Αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης B12 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (E53.8)
D51.0	Αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης B12, λόγω έλλειψης του ενδογενούς παράγοντα Αναιμία: του Addison του Biermer κακοήθης αναιμία (συγγενής) Συγγενής ανεπάρκεια του ενδογενούς παράγοντα
D53.0	Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών Αναιμία από ανεπάρκεια αμινοξέων Οροτοξουρική αναιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Lesch-Nyhan (E79.1)
D50	Αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αναιμία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σιδηροπενική <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • υπόχρωμη
D52	Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος
D52.9	Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος, μη καθορισμένη Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D52.0	Αναιμία από διαιτητική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος Τροφική μεγαλοβλαστική αναιμία
D51.9	Αναιμία από έλλειψη B12, μη καθορισμένη
D51.1	Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12 λόγω εκλεκτικής δυσσπορρόφησης της βιταμίνης B12 με πρωτεϊνουρία Σύνδρομο Imerslund (-Gräsbeck) Κληρονομική μεγαλοβλαστική αναιμία
D52.1	Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
D53.2	Αναιμία από σκορβούτο Εξαιρούνται: σκορβούτο (E54)
D55.1	Αναιμία οφειλόμενη σε άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλουταθειόνης Αναιμία από: ενζυμικές ανεπάρκειες, εκτός της G6PD, που σχετίζονται με την οδό της μονοφωσφορικής εξόζης [HMP] αιμολυτική μη σφαιροκυτταρική (κληρονομική) αναιμία, τύπου I
D55.0	Αναιμία οφειλόμενη σε ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης [G6PD] Κυαμισμός Αναιμία από ανεπάρκεια της G6PD
D55.2	Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχές των γλυκολυτικών ενζύμων Αναιμία: αιμολυτική μη σφαιροκυτταρική (κληρονομική) αναιμία, τύπου II ανεπάρκεια εξοκινάσης ανεπάρκεια πυροσταφυλλικής κινάσης [PK] ανεπάρκεια ισομεράσης της φωσφορικής τριόζης
D55.9	Αναιμία οφειλόμενη σε ενζυμική διαταραχή, μη καθορισμένη
O99.0	Αναιμία που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες D50-D64
D55	Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναιμία από ανεπάρκεια ενζύμου φαρμακευτικής αιτιολογίας (D59.2)
D63.8	Αναιμία σε άλλα χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
D63	Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
D63.0	Αναιμία στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00- D48+)
P61.2	Αναιμία της προωρότητας
D64.9	Αναιμία, μη καθορισμένη
F44.6	Αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου Οι περιοχές αναισθησίας του δέρματος συχνά έχουν τέτοια όρια ώστε καθίσταται σαφές ότι σχετίζονται περισσότερο με τις ιδέες του ασθενούς για τις σωματικές του λειτουργίες, παρά με την ιατρική γνώση. Ενδέχεται να υπάρχει διαφορετική απώλεια μεταξύ των μορφών αισθητικότητας, που δεν μπορεί να οφείλεται σε νευρολογική βλάβη. Η απώλεια της αισθητικότητας μπορεί να συνοδεύεται από ενοχλήματα παραισθησίας. Η απώλεια της όρασης και της ακοής σπάνια είναι καθολικού χαρακτήρα στις αποσυνδεδετικές διαταραχές. Ψυχογενής κώφωση
R20.0	Αναισθησία του δέρματος
Y48	Αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια
Y48.1	Αναισθητικά που χορηγούνται παρεντερικώς Θειοβαρβιτουρικά
T41.4	Αναισθητικά, μη καθορισμένα
Y48.4	Αναισθητικό, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R46.6	Αναίτια ανησυχία και ενασχόληση με αγχογόνα γεγονότα
Y45	Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Y45.9	Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες φάρμακο, μη καθορισμένο
Y50.0	Αναληπτικά
T50.7	Αναληπτικά φάρμακα και ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων
Z55.0	Αναλφαβητισμός και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης
J98.3	Αναπληρωματικό εμφύσημα
J99.8	Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Αναπνευστικές διαταραχές σε: αμοιβάδωση (A06.5+) αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45+) κρουσφαιριναιμία (D89.1+) σποροτρίχωση (B42.0+) σύφιλη (A52.7+)
J99.1	Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλες διάχυτες διαταραχές του συνδετικού ιστού Αναπνευστικές διαταραχές σε: δερματομυοσίτιδα (M33.0-M33.1+) πολυμυοσίτιδα (M33.2+) σύνδρομο sicca [Sjögren] (M35.0+) συστηματικό: ερυθηματώδη λύκο (M32.1+) σκληρόδερμα (M34.8+) κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3+)
J99	Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
O29.0	Αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης Πνευμονίτιδα από εισρόφηση□} που οφείλεται στην Εισρόφηση περιεχομένου του στομάχου ή εκκρίσεων ΜΚΑ□} αναισθησία κατά τη Σύνδρομο του Mendelson□} διάρκεια της κύησης Σύμπτωση των πνευμόνων (ατελεκτασία) από πίεση□}
(P20-P29)	Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P20-P29)
J70	Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε άλλους εξωγενείς παράγοντες Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
J70.8	Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε άλλους καθορισμένους εξωγενείς παράγοντες
J70.9	Αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε μη καθορισμένο εξωγενή παράγοντα
P28.5	Αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού
J96.9	Αναπνευστική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη
J96	Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια (R09.2) μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια (J95.-) αναπνευστική(ό): ανακοπή (R09.2) σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας: ενήλικων (J80) νεογνού (P22.0)
J98.9	Αναπνευστική διαταραχή, μη καθορισμένη Αναπνευστική νόσος (χρόνια) ΜΚΑ
P22	Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού □Εξαιρούνται:□ αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P22.9	Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού, μη καθορισμένη
P28.9	Αναπνευστική κατάσταση του νεογνού, μη καθορισμένη
R09.2	Αναπνευστική παύση Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια
D02.4	Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο
D14.4	Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο
F80.9	Αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας, μη καθορισμένη Γλωσσική διαταραχή ΜΚΑ
F81.9	Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, μη καθορισμένη Ανικανότητα απόκτησης γνώσεων ΜΚΑ Μαθησιακή: • ανικανότητα ΜΚΑ • διαταραχή ΜΚΑ
Q50.1	Αναπτυξιακή κύστη της ωοθήκης
Z54	Ανάρρωση
Z54.1	Ανάρρωση μετά από ακτινοθεραπεία
Z54.8	Ανάρρωση μετά από άλλη θεραπεία
Z54.4	Ανάρρωση μετά από θεραπεία κατάγματος
Z54.9	Ανάρρωση μετά από μη καθορισμένη θεραπεία
Z54.7	Ανάρρωση μετά από συνδυασμένη θεραπεία <input type="checkbox"/> Ανάρρωση μετά από οποιοδήποτε συνδυασμό των θεραπειών που ταξινομούνται στις Z54.0-Z54.4
Z54.0	Ανάρρωση μετά από χειρουργική επέμβαση
Z54.2	Ανάρρωση μετά από χημειοθεραπεία
Z54.3	Ανάρρωση μετά από ψυχοθεραπεία
Y54.2	Αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης Ακεταζολαμίδη
T50.2	Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, θειαζίδες και άλλα διουρητικά <input type="checkbox"/> Ακεταζολαμίδη
T46.4	Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης
Y52.4	Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
Q89.3	Αναστροφή σπλάγχνων Δεξιοκαρδία με αναστροφή σπλάγχνων Ανικατοπτική τοποθέτηση των κόλπων (της καρδιάς) με αναστροφή σπλάγχνων Ανάστροφή ή εγκάρσια θέση των σπλάγχνων: • της κοιλίας • του θώρακα Μετάθεση των σπλάγχνων: • της κοιλίας • του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δεξιοκαρδία ΜΚΑ (Q24.0) <input type="checkbox"/> αριστεροκαρδία (Q24.1)
N85.5	Αναστροφή της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.2) <input type="checkbox"/> ανάστροφή της μήτρας μετά τον τοκετό (O71.2)
A83.2	Ανατολική εγκεφαλίτιδα των αλόγων
B35.5	Ανατολική ή Ινδική τριχοφυτία Tokelau

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z62.2	Ανατροφή παιδιού σε ίδρυμα <input type="checkbox"/> Ομαδική φροντίδα ανατροφής κατά την οποία οι γονεϊκές ευθύνες αναλαμβάνονται από κάποιο ίδρυμα (όπως ορφανοτροφείο ή παιδικό χωριό), ή θεραπευτική φροντίδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο κατά την οποία το παιδί παραμένει σε νοσοκομείο ή αναρρωτήριο, χωρίς να ζεί με το παιδί ούτε ο ένας γονέας.
T78.2	Αναφυλακτικό shock, μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Αλλεργικό shock <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Αναφυλακτική αντίδραση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Αναφυλαξία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • παρενέργεια σωστής φαρμακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή (T78.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • χορήγηση ορού (T80.5)
T88.6	Αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύμητη ενέργεια σωστού φαρμάκου ή φαρμακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε καταλλήλως <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (T80.5)
T80.5	Αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ορό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> shock : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αλλεργικό ΜΚΑ (T78.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αναφυλακτικό: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (T78.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε ανεπιθύμητη ενέργεια σωστής φαρμακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6)
T78.0	Αναφυλακτικό shock, που οφείλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή
D40.9	Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο
D29.9	Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο
C63.9	Ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο Ουρογεννητικής οδού του άρρενος ΜΚΑ
L64	Ανδρογενετική αλωπεκία Περιλαμβάνονται: αλωπεκία ανδρικού τύπου
L64.0	Ανδρογενετική αλωπεκία φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
L64.9	Ανδρογενετική αλωπεκία, μη καθορισμένη
T38.7	Ανδρογόνα και αναβολικά ανάλογα
Y42.7	Ανδρογόνα και συγγενή αναβολικά
Q00.0	Ανεγκεφαλία Ακεφαλία Ακρανία Αμυελεγκεφαλία Ημιανεγκεφαλία Ημικεφαλία
Q00	Ανεγκεφαλία και συναφείς ανωμαλίες
B01	Ανεμειλογία
B01.8	Ανεμειλογία με άλλες επιπλοκές
B01.9	Ανεμειλογία χωρίς επιπλοκή Ανεμειλογία ΜΚΑ
E56.8	Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών
E53	Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών της ομάδας Β Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμινών Β (E64.8) αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (D51.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E61	Ανεπάρκεια άλλων διατροφικών συστατικών Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας. Εξαιρούνται: διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-) διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) όψιμα αποτελέσματα του υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών (E64.-)
E53.8	Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων βιταμινών της ομάδας Β Ανεπάρκεια: βιοτίνης κυανοκοβαλαμίνης φυλλικού φυλλικού οξέος παντοθενικού οξέος βιταμίνης Β12
E61.8	Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων διατροφικών συστατικών
I35.1	Ανεπάρκεια αορτικής (βαλβίδας) Αορτικής (βαλβίδας): ανεπάρκεια □□} παλινδρόμηση □}ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής
E54	Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος Ανεπάρκεια βιταμίνης C Σκορβούτο Εξαιρούνται: αναιμία από έλλειψη ασκορβικού οξέος (D53.2) όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκεια βιταμίνης C (E64.2)
E61.6	Ανεπάρκεια βαναδίου
E55	Ανεπάρκεια βιταμίνης D Εξαιρούνται: οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.-) οστεοπόρωση (M80-M81) όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας (E64.3)
E55.9	Ανεπάρκεια βιταμίνης D, μη καθορισμένη Αβιταμίνωση D
E50	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E64.1)
E50.3	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με εξέλκωση και ξηρότητα του κερατοειδούς
E50.4	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κερατομαλάκυνση
E50.1	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κηλίδα του Bitot και ξηρότητα των επιπεφυκότων Κηλίδα του Bitot στα μικρά παιδιά
E50.5	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με νυκταλωπία
E50.2	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα του κερατοειδούς.
E50.0	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα των επιπεφυκότων
E50.6	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηροφθalmικές εσχάρεις του κερατοειδούς
E50.9	Ανεπάρκεια βιταμίνης Α, μη καθορισμένη Υποβιταμίνωση Α ΜΚΑ
E53.9	Ανεπάρκεια βιταμίνης Β, μη καθορισμένη
E56.9	Ανεπάρκεια βιταμίνης, μη καθορισμένη
E61.9	Ανεπάρκεια διατροφικού συστατικού, μη καθορισμένη
E51	Ανεπάρκεια θειαμίνης Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας θειαμίνης (E64.8)
E51.9	Ανεπάρκεια θειαμίνης, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T86.5	Ανεπάρκεια και απόρριψη άλλων μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών <input type="checkbox"/> Ανεπάρκεια ή απόρριψη μοσχεύματος: <input type="checkbox"/> • οστικού <input type="checkbox"/> • εντερικού <input type="checkbox"/> • πνευμονικού <input type="checkbox"/> • παγκρεατικού <input type="checkbox"/> • δερματικού (αλλομόσχευμα) (αυτομόσχευμα)
T86.4	Ανεπάρκεια και απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος
T86.2	Ανεπάρκεια και απόρριψη καρδιακού μοσχεύματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκή: <input type="checkbox"/> • τεχνητής καρδιάς (T82.5) <input type="checkbox"/> • καρδιοπνευμονικών μοσχεύματος (T86.3)
T86.3	Ανεπάρκεια και απόρριψη καρδιοπνευμονικού μοσχεύματος
T86	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών
T86.9	Ανεπάρκεια και απόρριψη μη καθορισμένου μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού
T86.1	Ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος
E78.6	Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης Αβηταλιποπρωτεΐναιμία Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας Υποαφαλιποπρωτεΐναιμία Υποβηταλιποπρωτεΐναιμία (οικογενής) Ανεπάρκεια της ακετυλοτρανσφεράσης λεκιθίνης χοληστερόλης Νόσος Tangier
E61.3	Ανεπάρκεια μαγγανίου
E61.2	Ανεπάρκεια μαγνησίου
I34.0	Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας Μιτροειδούς (βαλβίδας): ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> } MKA ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής
E61.5	Ανεπάρκεια μολυβδενίου
E52	Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα] Ανεπάρκεια: νιασίνης (-τροπποφάνης) νικοτιναμίδης Πελλάγρα (αλκοολική) Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια νιασίνης (E64.8)
I37.1	Ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας <input type="checkbox"/> Πνευμονικής (βαλβίδας): ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } MKA ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής
E61.7	Ανεπάρκεια πολλαπλών διατροφικών συστατικών
E53.1	Ανεπάρκεια πυριδοξίνης Ανεπάρκεια βιταμίνης B6 Εξαιρούνται: σιδηροβλαστική αναιμία που ανταποκρίνεται στην πυριδοξίνη (D64.3)
E53.0	Ανεπάρκεια ριβοβλαφίνης Αριβοφλαβίνωση
E61.1	Ανεπάρκεια σιδήρου Εξαιρούνται: σιδηροπενική αναιμία (D50.-)
H51.1	Ανεπάρκεια σύγκλισης και υπερβολική σύγκλιση
D81.3	Ανεπάρκεια της απαμινάσης της αδενοσίνης [ADA]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I50.1	Ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας Καρδιακό άσθμα Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια Οίδημα πνεύμονα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Πνευμονικό οίδημα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } με αναφορά σε καρδιοπάθεια ΜΚΑ ή καρδιακή ανεπάρκεια
E56.0	Ανεπάρκεια της βιταμίνης Ε
E56.1	Ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια παράγοντα πήξεως οφειλόμενη σε ανεπάρκεια βιταμίνης Κ (D68.4) ανεπάρκεια βιταμίνης Κ του νεογνού (P53)
I07.1	Ανεπάρκεια της τριγλώχινας Ανεπάρκεια της τριγλώχινας (βαλβίδας) (ρευματική)
D81.5	Ανεπάρκεια της φωσφορυλάσης της πουρινικής νουκλεοσίδης [PNP]
D81.6	Ανεπάρκεια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας I Σύνδρομο γυμνών λεμφοκυττάρων
D81.7	Ανεπάρκεια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας II
N88.3	Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Διερεύνηση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων (ύποπτης) ανεπάρκειας του τραχήλου της μήτρας σε μη κυοφορούσα γυναίκα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που προσβάλλουν το έμβρυο ή το νεογνό (P01.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση (O34.3)
D51.2	Ανεπάρκεια τρανσκοβαλαμίνης II
E63.0	Ανεπάρκεια των βασικών λιπαρών οξέων [EFA]
E61.0	Ανεπάρκεια χαλκού
E61.4	Ανεπάρκεια χρωμίου
E89.4	Ανεπάρκεια ωοθηκών μετά από ιατρική επέμβαση
E56	Ανεπάρκειες άλλων βιταμινών Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από ανεπάρκειες άλλων βιταμινών (E64.8)
D84.1	Ανεπάρκειες του συστήματος του συμπληρώματος Ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης [C1-INH]
Z73.4	Ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, που δεν ταξινομούνται αλλού
Z59.1	Ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης Έλλειψη θέρμανσης Περιορισμός χώρου Τεχνικές ατέλειες στην κατοικία που περιορίζουν την επαρκή φροντίδα Μη ικανοποιητικό περιβάλλον <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (Z58.-)
Z62.0	Ανεπαρκής γονεϊκή επίβλεψη και έλεγχος <input type="checkbox"/> Άγνοια του γονέα σχετικά με το τι κάνει ή το που βρίσκεται το παιδί· ελλιπής έλεγχος· απουσία ενδιαφέροντος ή προσπάθειας παρέμβασης όταν το παιδί εμπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις.
Z59.7	Ανεπαρκής κοινωνική ασφάλιση και προνοιακή στήριξη
Z63.2	Ανεπαρκής οικογενειακή υποστήριξη
Z58.6	Ανεπαρκής παροχή πόσιμου ύδατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπτώσεις της δίψας (T73.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T78	Ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός για τον προσδιορισμό των επιδράσεων, που δε μπορούν να ταξινομηθούν αλλού, οι οποίες προέρχονται από άγνωστες, απροσδιόριστες ή ασαφώς καθοριζόμενες αιτίες. Για λόγους πολλαπλής κωδικοποίησης η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας επιπρόσθετος κωδικός για τον προσδιορισμό των επιδράσεων από καταστάσεις οι οποίες ταξινομούνται αλλού. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές της χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας MTA (T80-T88)
T78.9	Ανεπιθύμητη ενέργεια, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπιθύμητη ενέργεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας MKA (T88.9)
O66.5	Ανεπιτυχής εφαρμογή σικουουλκίας και εμβρυουλκίας, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Ανεπιτυχής εφαρμογή σικουουλκού ή λαβίδων, με επακόλουθο τοκετό με λαβίδες ή με καισαρική τομή αντίστοιχα
T88.4	Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση
O89.6	Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της λοχείας
O74.7	Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια του τοκετού
O61.0	Ανεπιτυχής ιατρογενής πρόκληση του τοκετού Ανεπιτυχής πρόκληση (τοκετού) με: • ωκυτοκίνη • προσταγλαδίνες
O61	Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού
O61.1	Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού μέσω ιατρικών οργάνων Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού με: • μηχανικά μέσα • χειρουργικά μέσα
O61.9	Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού, μη καθορισμένη
O07	Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης Περιλαμβάνονται: αποτυχία της επιχειρούμενης προκλητής έκτρωσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατελής έκτρωση (O03-O06)
O66.4	Ανεπιτυχής προσπάθεια τοκετού, μη καθορισμένη Ανεπιτυχής προσπάθεια για τοκετό με επακόλουθο τοκετό μέσω καισαρικής τομής
Z56.0	Ανεργία, μη καθορισμένη
L90.2	Ανετοδερμία των Jadassohn-Pellizzari
L90.1	Ανετοδερμία των Schweningen-Buzzi
I72.8	Ανεύρυσμα άλλων καθορισμένων αρτηριών
I72.1	Ανεύρυσμα αρτηρίας άνω άκρου
I72.4	Ανεύρυσμα αρτηρίας κάτω άκρου
I72.0	Ανεύρυσμα καρωτίδας
I72.3	Ανεύρυσμα λαγόνιας αρτηρίας
I72.9	Ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης
I72.2	Ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας
I25.4	Ανεύρυσμα στεφανιαίας αρτηρίας Στεφανιαίο αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο, επίκτητο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενή ανεύρυσμα στεφανιαίας (αρτηρίας) (Q24.5)
I79.0	Ανεύρυσμα της αορτής σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Συφιλιδικό ανεύρυσμα της αορτής (A52.0+)
I25.3	Ανεύρυσμα της καρδιάς Ανεύρυσμα: τοιχωματικό κοιλιακό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I28.1	Ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτηρίας
M85.5	Ανευρυσματική κύστη των οστών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανευρυσματική κύστη της γνάθου (K09.2)
R45.1	Ανησυχία και διέγερση
D46.2	Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών
D46.3	Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μετατροπή [μεταμόρφωση] [μετάβαση] [εκτροπή]
D46.1	Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες
D46.0	Ανθεκτική αναιμία χωρίς σιδηροβλάστες, ούτως αναφερόμενη
D46.4	Ανθεκτική αναιμία, μη καθορισμένη
Y41.4	Ανθελμινθικά
T37.4	Ανθελμινθικά φάρμακα
T37.2	Ανθελονοσιακά και φάρμακα που δρουν σε άλλα πρωτόζωα του αίματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παράγωγα της υδροξυκινολίνης (T37.8)
Y41.2	Ανθελονοσιακά και φάρμακα που δρουν σε άλλα πρωτόζωα του αίματος Εξαιρούνται: παράγωγα της υδροξυκινολόνης (Y41.8)
M95.1	Ανθοκραμβοειδές αυτί <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του ωτός (H61.1)
A22	Άνθρακας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από τον <i>Bacillus anthracis</i>
A22.9	Άνθρακας, μη καθορισμένος
L74.4	Ανιδρωσία Υφιδρωσία
D12.2	Ανιόντος κόλου
C18.2	Ανιόντος κόλου
B81.0	Ανισακίαση Λοίμωξη από <i>Anisakis larvae</i>
H52.3	Ανισομετρωπία και ανισοεικονία
M21.7	Ανισοσκελία (επίκτητη)
R78.8	Ανίχνευση άλλων καθορισμένων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες Ανίχνευση ανώμαλης τιμής λιθίου στο αίμα
R78.2	Ανίχνευση κοκαΐνης στο αίμα
R78.9	Ανίχνευση μη καθορισμένης ουσίας, που δεν ανευρίσκεται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες
R78.0	Ανίχνευση οινόπνευματος στο αίμα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Y90), εάν είναι επιθυμητό, για λεπτομέρειες σχετικά το επίπεδο του οινόπνευματος
R78.1	Ανίχνευση οπιούχου φάρμακου στο αίμα
R78.7	Ανίχνευση παθολογικής τιμής βαρέων μετάλλων στο αίμα
R78.6	Ανίχνευση στεροειδούς παράγοντα στο αίμα
R78.4	Ανίχνευση στο αίμα άλλων φαρμάκων δυνητικά εθιστικών
R78	Ανίχνευση φαρμάκων και άλλων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19)
R78.3	Ανίχνευση ψευδαισθησιογόνων
R78.5	Ανίχνευση ψυχοτρόπου φάρμακου στο αίμα
K00.0	Ανοδοντία Υποδοντία Ολιγοδοντία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F03	Άνοια μη καθορισμένη Προγεροντική: • άνοια ΜΚΑ • ψύχωση ΜΚΑ Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια ΜΚΑ Γεροντική: • άνοια • ΜΚΑ • καταθλιπτικού ή παρανοειδούς τύπου • ψύχωση ΜΚΑ Εξαιρούνται: γεροντική άνοια με παραλήρημα ή οξεία συγχυτική κατάσταση (F05.1) γήρας ΜΚΑ (R54)
F02.8	Άνοια σε άλλα καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Άνοια σε: • εγκεφαλική λιπίδωση (E75.-+) • επιληψία (G40.-+) • ηπατοφακοειδή εκφύλιση (E83.0+) • υπερασβεστιαμία (E83.5+) • υποθυρεοειδισμό, επίκτητο (E01.-+ , E03.-+) • δηλητηριάσεις (T36-T65+) • πολλαπλή σκλήρυνση (G35+) • νευροσύφιλη (A52.1+) • ανεπάρκεια νιασίνης [πελάγρα] (E52+) • οζώδη πολυαρτηρίτιδα (M30.0+) • συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.-+) • τρυπανοσωμίαση (B56.-+ , B57.-+) • ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (E53.8+)
F02	Άνοια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Περιπτώσεις άνοιας που οφείλονται, ή θεωρείται ότι οφείλονται, σε αιτίες διαφορετικές από αυτές της νόσου Alzheimer ή της αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Η έναρξη μπορεί να σημειωθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής, αλλά σπάνια σε μεγάλη ηλικία.
F00	Άνοια στη νόσο Alzheimer (G30.-+) □ □ □ Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική κυρίως νόσος του εγκεφάλου άγνωστης αιτιολογίας με χαρακτηριστικά νευροπαθολογικά και νευροχημικά ευρήματα. Η διαταραχή είναι συνήθως ασυμπτωματική κατά την έναρξή της και εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά για χρονική περίοδο αρκετών ετών.
F00.1	Άνοια στη νόσο Alzheimer με όψιμη έναρξη (G30.1+) Άνοια στη νόσο Alzheimer με έναρξη μετά την ηλικία των 65 ετών, συνήθως στο τέλος της δεκαετίας των 70 ετών ή μετά, με βραδεία εξέλιξη, και με βλάβη στη λειτουργία της μνήμης ως το κύριο χαρακτηριστικό. Νόσος του Alzheimer, τύπος 1 Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, γεροντικής έναρξης Γεροντική άνοια, τύπου Alzheimer
F00.0	Άνοια στη νόσο Alzheimer με πρώιμη έναρξη (G30.0+) Άνοια στη νόσο Alzheimer με έναρξη πριν την ηλικία των 65 ετών, με μία σχετικά ταχεία επιδείνωση και με εκσεσημασμένες πολλαπλές διαταραχές των ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών. Νόσος Alzheimer, τύπος 2 Προγεροντική άνοια, τύπου Alzheimer Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, προγεροντικής έναρξης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F00.2	Άνοια στη νόσο Alzheimer, άτυπου ή μικτού τύπου (G30.8+) Άτυπη άνοια τύπου Alzheimer
F00.9	Άνοια στη νόσο Alzheimer, μη καθορισμένη (G30.9+)
F02.1	Άνοια στη νόσο Creutzfeldt-Jakob (A81.0+) Προοδευτική άνοια με εκτεταμένα νευρολογικά σημεία, οφειλόμενη σε ειδικές νευροπαθολογοανατομικές μεταβολές που θεωρείται ότι προκαλούνται από ένα μεταδοτικό παράγοντα. Η έναρξη εντοπίζεται συνήθως στη μέση ηλικία ή αργότερα, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία της ενήλικης ζωής. Η πορεία είναι υποξεία, και οδηγεί στον θάνατο μέσα σε ένα έως δύο χρόνια.
F02.4	Άνοια στη νόσο που οφείλεται στον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B22.0+) Άνοια που αναπτύσσεται στην πορεία της νόσου από τον HIV, με απουσία ταυτόχρονης ασθένειας ή κατάστασης άλλης εκτός από τη λοίμωξη HIV η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει τις κλινικές εκδηλώσεις.
F02.2	Άνοια στη νόσο του Huntington (G10+) Άνοια που παρατηρείται ως μέρος εκτεταμένης εκφύλισης του εγκεφάλου. Η διαταραχή κληρονομείται με ένα μονήρες αυτοσωματικό επικρατητικό γονίδιο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται τυπικά κατά την τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής. Η εξέλιξη είναι βραδεία, και οδηγεί στον θάνατο συνήθως μέσα σε 10 έως 15 χρόνια. Άνοια στη χορεία του Huntington
F02.3	Άνοια στη νόσο του Parkinson (G20+) Άνοια που αναπτύσσεται στην πορεία εγκατεστημένης νόσου Parkinson. Δεν έχουν ακόμη περιγραφεί ειδικές διαφοροδιαγνωστικές κλινικές εκδηλώσεις. Άνοια σε: • τρομώδη παράλυση • παρκινσονισμό
F02.0	Άνοια στη νόσο του Pick (G31.0+) Προοδευτική άνοια που ξεκινά στη μέση ηλικία και χαρακτηρίζεται από πρώιμες, βραδείας εξέλιξης μεταβολές του χαρακτήρα και από κοινωνική υποβάθμιση, η οποία ακολουθείται από διαταραχές των νοητικών ικανοτήτων, της μνήμης και των γλωσσικών λειτουργιών, με απάθεια, ευφορία και, περιστασιακά, με εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις.
T01	Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικοί ακρωτηριασμοί πολλαπλών περιοχών του σώματος (T05.-)
T01.2	Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των: <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου(ων) (T01.6) <input type="checkbox"/> • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T01.8)
T01.6	Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) <input type="checkbox"/> Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα T01.2 και T01.3 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (T01.8)
T01.3	Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των: <input type="checkbox"/> • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T01.8) <input type="checkbox"/> • άνω άκρου(ων) (T01.6)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T01.0	Ανοικτά τραύματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο <input type="checkbox"/> Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S01.- και S11.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T01.8)
T01.1	Ανοικτά τραύματα που αφορούν τον θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο <input type="checkbox"/> Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S21.-, S31.- και T09.1 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T01.8)
H69.0	Ανοικτή ευσταχιανή σάλπιγγα
S31.5	Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων έξω γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός των έξω γεννητικών οργάνων (S38.2)
S31.8	Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας
S71.8	Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της πνευλικής ζώνης
S41.8	Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης
S01.8	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κεφαλής
S81.8	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κνήμης
S91.3	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Ανοικτό τραύμα του άκρου πόδα ΜΚΑ
S51.8	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου
S21.8	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του θώρακα
S61.8	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας
S11.8	Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του τραχήλου
S11.1	Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του θυρεοειδούς αδένα
S11.0	Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του λάρυγγα και της τραχείας Τραχεία: • ΜΚΑ • αυχενική μοίρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θωρακική μοίρα της τραχείας (S27.5)
S11.2	Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του φάρυγγα και της αυχενικής μοίρας του οισοφάγου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οισοφάγος ΜΚΑ (S27.8)
T14.1	Ανοικτό τραύμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Δήγμα ζώου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Κόψιμο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εκδορά <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ανοικτό τραύμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διαπυρραίνον τραύμα με (εισαγόμενο) ξένο σώμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλά(σί): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ανοικτά τραύματα ΜΚΑ (T01.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • τραυματικοί ακρωτηριασμοί ΜΚΑ (T05.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός ΜΚΑ (T14.7)
S01	Ανοικτό τραύμα της κεφαλής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποκεφαλισμός (S18) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου (S05.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής (S08.-)
S01.9	Ανοικτό τραύμα της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης
S81	Ανοικτό τραύμα της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανοικτό τραύμα του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S91.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης (S88.-)
S81.9	Ανοικτό τραύμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S31	Ανοικτό τραύμα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανοικτό τραύμα του ισχίου (S71.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (S38.2- S38.3)
S01.4	Ανοικτό τραύμα της παρειάς της κροταφογναθικής χώρας
S01.2	Ανοικτό τραύμα της ρίνας
S51.0	Ανοικτό τραύμα του αγκώνα
S51	Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας (S61.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου (S58.-)
S51.9	Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο
T11.1	Ανοικτό τραύμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S91.0	Ανοικτό τραύμα του αστράγαλου
S91	Ανοικτό τραύμα του αστράγαλου και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S98.-)
S01.1	Ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας <input type="checkbox"/> Ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας με ή χωρίς συμμετοχή της δακρυϊκής οδού
S41.1	Ανοικτό τραύμα του βραχίονα
S81.0	Ανοικτό τραύμα του γόνατος
S21	Ανοικτό τραύμα του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αιμοπνευμοθώρακας (S27.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αιμοθώρακας (S27.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • πνευμοθώρακας (S27.0)
S21.9	Ανοικτό τραύμα του θώρακα, μη καθορισμένου τμήματος <input type="checkbox"/> Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ
S71.0	Ανοικτό τραύμα του ισχίου
S71	Ανοικτό τραύμα του ισχίου και του μηρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού (S78.-)
S61	Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας (S68.-)
S61.9	Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας, τμήμα μη καθορισμένο
T13.1	Ανοικτό τραύμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S31.0	Ανοικτό τραύμα του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Γλουτός
S31.1	Ανοικτό τραύμα του κοιλιακού τοιχώματος <input type="checkbox"/> Λαγόνια χώρα <input type="checkbox"/> Βουβωνική χώρα
S31.4	Ανοικτό τραύμα του κόλπου και του αιδoίου
T09.1	Ανοικτό τραύμα του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο
S21.0	Ανοικτό τραύμα του μαστού
S71.1	Ανοικτό τραύμα του μηρού
S21.2	Ανοικτό τραύμα του οπίσθιου θωρακικού τοιχώματος
S31.3	Ανοικτό τραύμα του οσχέου και των όρχεων
S31.2	Ανοικτό τραύμα του πέους
S21.1	Ανοικτό τραύμα του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος
S11	Ανοικτό τραύμα του τραχήλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποκεφαλισμός (S18)
S11.9	Ανοικτό τραύμα του τραχήλου, μη καθορισμένης εντόπισης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S01.0	Ανοικτό τραύμα του τριχωτού της κεφαλής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόσπαση του τριχωτού της κεφαλής (S08.0)
S01.5	Ανοικτό τραύμα του χείλους και της στοματικής κοιλότητας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρεκτόπιση δοντιού (S03.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατάγματα δοντιού (S02.5)
S41.0	Ανοικτό τραύμα του ώμου
S41	Ανοικτό τραύμα του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα (S48.- <input type="checkbox"/>)
S01.3	Ανοικτό τραύμα του ωτός
S61.1	Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) με βλάβη του όνυχα
S91.2	Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα με βλάβη στο νύχι
S91.1	Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα χωρίς βλάβη στο νύχι <input type="checkbox"/> Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα ΜΚΑ
S61.0	Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) χωρίς βλάβη του όνυχα <input type="checkbox"/> Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανοικτό τραύμα που αφορά τον όνυχα (μήτρα του όνυχα) (S61.1)
Q25.0	Ανοικτός αρτηριακός πόρος Ανοικτός Βοτάλλειος πόρος Παραμονή ανοικτού αρτηριακού πόρου
T01.8	Ανοικτά τραύματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος
G93.1	Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις επιπλοκών: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κύησης και τοκετού (O29.2, O74.3, O89.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιατρογενών (T80-T88) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανοξία του νεογνού (P21.9)
T57.9	Ανόργανη ουσία, μη καθορισμένη
R63.0	Ανορεξία Απώλεια της όρεξης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευρογενής ανορεξία (F50.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απώλεια της όρεξης μη οργανικής αιτιολογίας (F50.8)
R43.0	Ανοσμία
D80.5	Ανοσοανεπάρκεια με αυξημένη ανοσοσφαιρίνη M [1gM]
D80	Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων
D80.9	Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων, μη καθορισμένη
D82.2	Ανοσοανεπάρκεια με χαμηλό ανάστημα και βραχεία άκρα.
D82.3	Ανοσοανεπάρκεια μετά από κληρονομική ελλειμματική ανταπόκριση προς τον ιό Epstein-Barr Φυλοσύνδετη λεμφοϋπερπλαστική νόσος
D82.8	Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες καθορισμένες μείζονες βλάβες
D82	Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες μείζονες βλάβες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αταξία τηλεαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3)
D82.9	Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με μείζονα βλάβη, μη καθορισμένη
D84.9	Ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη
C83.4	Ανοσοβλαστικό, διάχυτο
Y43.4	Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες
D89.9	Ανοσολογική διαταραχή, μη καθορισμένη Νόσημα του ανοσοποιητικού ΜΚΑ
Y59.3	Ανοσοσφαιρίνη
C88.3	Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου Μεσογειακό λέμφωμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R34	Ανουρία και ολιγουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν επιπλέκει: <input type="checkbox"/> • την έκτρωση ή την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.4) <input type="checkbox"/> • την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.8, O90.4)
Q11	Ανοφθαλμία, μικροφθαλμία και μακροφθαλμία
T44.6	Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλκαλοειδή της ερισυβώδους όλυρας (T48.0)
Y54.1	Ανταγωνιστές των αλατοκορτικοειδών [ανταγωνιστές της αλδοστερόνης]
Y44.3	Ανταγωνιστές των αντιπηκτικών, βιταμίνη K και άλλοι παράγοντες με πηκτική δράση
T45.7	Ανταγωνιστές των αντιπηκτικών, βιταμίνη K και άλλοι παράγοντες της πήξης
T44.7	Ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού
T47.0	Ανταγωνιστές των H2-υποδοχέων της ισταμίνης
Y53.0	Ανταγωνιστές των H2-υποδοχέων της ισταμίνης
Y50.1	Ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων
N31.1	Αντανακλαστική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού
T45.0	Αντιαλλεργικά και αντιεμετικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευροληπτικά της ομάδας της φαινοθειαζίνης (T43.3)
Y43.0	Αντιαλλεργικά και αντιεμετικά φάρμακα Εξαιρούνται: νευροληπτικά φαινοθειαζινών (Y49.3)
T48.6	Αντιασθματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Αγωνιστές των βήτα – αδρενεργικών υποδοχέων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του άσθματος (T44.5) <input type="checkbox"/> Σαλβουταμόλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων που δε χρησιμοποιούνται <input type="checkbox"/> στη θεραπεία του άσθματος (T44.5) <input type="checkbox"/> ορμόνες του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [αδενούπυφουσης] (T38.8)
Y55.6	Αντιασθματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού Αμινοφυλλίνη Σαλβουταμόλη Θεοβρωμίνη Θεοφυλλίνη Εξαιρούνται: β-αδρενεργικοί αγωνιστές (Y51.5) ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης [αδενούπυφουσης] (Y42.8)
T48.3	Αντιβηχικά
Y55.3	Αντιβηχικά
Y40	Αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιβιοτικά, τοπικής χρήσης (Y56.-) <input type="checkbox"/> αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά (Y43.3)
Y40.9	Αντιβιοτικό που χορηγείται συστηματικά, μη καθορισμένο
T36.9	Αντιβιοτικό συστηματικής χορήγησης, μη καθορισμένο
Y42.6	Αντιγοναδοτροπίνες, αντιοιστρογόνα, αντιανδρογόνα, που δεν ταξινομούνται αλλού Ταμοξιφένη
T38.6	Αντιγοναδοτροπίνες, αντιοιστρογόνα, αντιανδρογόνα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Ταμοξιφαίνη [ταμοξιφένη]
T47.6	Αντιδιαρροϊκά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης και άλλα αντιμικροβιακά (T36-T37)
Y53.6	Αντιδιαρροϊκά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά και άλλα αντιμικροβιακά (Y40-Y41)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T50.6	Αντίδοτα και χηλικοί παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Αποτρεπτικά του οινόπνεύματος
Y57.2	Αντίδοτα και χηλικοί παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού
P93	Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις που οφείλονται σε φάρμακα που χορηγούνται στο έμβρυο και το νεογνό Σύνδρομο Grey (φαιού βρέφους) από χορήγηση χλωραμφενικόλης στο νεογνό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ίκτερος που οφείλεται σε φάρμακα ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό (P58.4) <input type="checkbox"/> αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από τη λήψη οπιοειδών, ηρεμιστικών και άλλων φαρμάκων από τη μητέρα (P04.0-P04.1, P04.4) <input type="checkbox"/> στερητικά συμπτώματα από: <input type="checkbox"/> • τη χρήση εθιστικών ουσιών από τη μητέρα (P96.1) <input type="checkbox"/> • τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό (P96.2)
T80.4	Αντίδραση ασυμβατότητας παράγοντα Rh <input type="checkbox"/> Αντίδραση που οφείλεται στον παράγοντα Rh σε έγχυση ή μετάγγιση
T80.3	Αντίδραση ασυμβατότητας του συστήματος ABO <input type="checkbox"/> Ασύμβατη μετάγγιση αίματος <input type="checkbox"/> Αντίδραση από ασύμβατη ομάδα αίματος σε έγχυση ή μετάγγιση
F43	Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρμογής Η κατηγορία αυτή διαφέρει από τις άλλες στο ότι περιλαμβάνει διαταραχές που μπορούν να καθοριστούν με βάση όχι μόνο τα συμπτώματα και την πορεία τους αλλά και από την ύπαρξη της μιας ή της άλλης από τις εξής δύο αιτιολογικές επιδράσεις: ενός εξαιρετικά στρεσογόνου γεγονότος ζωής που προκαλεί μια οξεία αντίδραση στρες, ή μιας σημαντικής αλλαγής της ζωής που οδηγεί σε συνεχείς δυσάρεστες περιστάσεις οι οποίες καταλήγουν σε διαταραχή προσαρμογής. Αν και λιγότερα σοβαρό ψυχοκοινωνικό στρες («γεγονότα ζωής») μπορεί να επισπεύσει την εγκατάσταση ή να συμβάλλει στην εμφάνιση μεγάλου εύρους διαταραχών οι οποίες ταξινομούνται σε άλλο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, η αιτιολογική του σημασία δεν είναι πάντα σαφής και σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την ατομική, συχνά ιδιοσυγκρασιακή, ευπάθεια, δηλ. τα γεγονότα ζωής δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανά να εξηγήσουν την εκδήλωση και τη μορφή της διαταραχής. Αντίθετα, οι διαταραχές οι οποίες περιλαμβάνονται εδώ, θεωρείται ότι προκύπτουν πάντοτε ως άμεση συνέπεια ενός οξέος σοβαρού στρες ή μιας συνεχιζόμενης τραυματικής εμπειρίας. Τα στρεσογόνα γεγονότα ή οι δ
F43.9	Αντίδραση σε σοβαρό stress, μη καθορισμένη
J39.3	Αντίδραση υπερευαισθησίας του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, χωρίς να καθορίζεται η εντόπιση
M02	Αντιδραστικές αρθρίτιδες [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet (M35.2) <input type="checkbox"/> ρευματικός πυρετός (I00)
M03.6	Αντιδραστική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Αρθρίτιδα σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα (I33.0+)
M02.9	Αντιδραστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
L87.1	Αντιδραστική διαιπτραίνουσα δερματοπάθεια με αποβολή κολλαγόνου <input type="checkbox"/> Αντιδραστική διαιπτραίνουσα κολλαγόνωση
Y46	Αντιεπιληπτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα Εξαιρούνται: ακεταζολαμίδη (Y54.2) βαρβιτουρικά MTA (Y47.0) βενζοδιαζεπίνες (Y47.1) παραλδεύδη (Y47.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T42.7	Αντιεπιληπτικά και καταπραυντικά-υπνωτικά φάρμακα, μη καθορισμένα <input type="checkbox"/> Υπνωτικό: <input type="checkbox"/> • φάρμακο <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • δισκίο <input type="checkbox"/>
Y44.4	Αντιθρομβωτικά φάρμακα [αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων] Εξαιρούνται: ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Y45.1) διπυριδαμόλη (Y52.3)
Y42.2	Αντιθυρεοειδικά φάρμακα
T38.2	Αντιθυρεοειδικά φάρμακα
Y41.5	Αντιίικά φάρμακα Εξαιρούνται: αμανταδίνη (Y46,7) κυταραβίνη (Y43.1)
T37.5	Αντιίικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμανταδίνη (T42.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κυταραβίνη (T45.1)
Y49.1	Αντικαταθλιπτικά αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης
T43.1	Αντικαταθλιπτικά της ομάδας των αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης (MAO)
Q93.2	Αντικατάσταση χρωμοσώματος από κυκλικό ή δίκεντρικό (χρωμόσωμα)
T49.1	Αντικνηστώδη
Y56.1	Αντικνηστώδη
F80.2	Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας (του λόγου) Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα κατανόησης του λόγου από το παιδί βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του. Πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό επίσης και η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης και συχνά να παρατηρούνται ανωμαλίες στην παραγωγή φθόγγων. Συγγενής ελλειμματική ακουστική αντίληψη Αναπτυξιακή: • δυσφασία ή αφασία, τύπου αντίληψης • αφασία του Wernicke Λεκτική κώφωση Εξαιρούνται: επίκτητη αφασία με επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3) αυτισμός (F84.0-F84.1) δυσφασία και αφασία: • ΜΚΑ (R47.0) • τύπου έκφρασης (F80.1) εκλεκτική αλαλία (F94.0) γλωσσική καθυστέρηση που οφείλεται σε κώφωση (H90-H91) νοητική καθυστέρηση (F70-F79)
T37.9	Αντιλοιμώδες και αντιπαρασιτικό συστηματικής χορήγησης, μη καθορισμένο
Y40.7	Αντιμυκητιακά που χορηγούνται συστηματικά
T36.7	Αντιμυκητιασικά, συστηματικής χρήσης
Y41.1	Αντιμυκοβακτηριακά φάρμακα Εξαιρούνται: ριφαμυκίνες (Y40.6) στρεπτομυκίνη (Y40.5)
T37.1	Αντιμυκοβακτηριδικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ριφαμυκίνες (T36.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στρεπτομυκίνη (T36.5)
T45.1	Αντινεοπλασματικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά <input type="checkbox"/> Κυταραβίνη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ταμοξιφένη (T38.6)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y43.2	Αντινεοπλασματικά φυσικά προϊόντα
Y43.1	Αντινεοπλασματικοί αντιμεταβολίτες Κυταραβίνη
T42.8	Αντιπαρκινσονικά και άλλα κατασταλτικά του κεντρικού μυϊκού τόνου <input type="checkbox"/> Αμανταδίνη
Y46.7	Αντιπαρκινσονικά φάρμακα Αμανταδίνη
Y44.2	Αντιπηκτικά
T45.5	Αντιπηκτικά
Y45.4	Αντιρευματικά Εξαιρούνται: χλωροκίνη (Y41.2) γλυκοκορτικοειδή (Y42.0) σαλικυλικά (Y45.1)
T39.4	Αντιρευματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γλυκοκορτικοειδή (T38.0) <input type="checkbox"/> σαλικυλικά (T39.0)
Y42.4	Αντισυλληπτικά, από του στόματος Σκευάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά
D80.6	Αντισωματική ανεπάρκεια με σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα ανοσοσφαιρινών ή με υπεργαμμασφαιριναιμία
T46.6	Αντιυπερλιπιδαιμικά και αντιαθηροσκληρωτικά φάρμακα
Y52.6	Αντιυπερλιπιδαιμικά και αντιαρτηριοσκληρωτικά φάρμακα
T44.0	Αντιχολινεστερασικοί παράγοντες
Y51.0	Αντιχολινεστερασικοί παράγοντες
T43.3	Αντιψυχωσικά και νευροληπτικά της ομάδας των φαινοθειαζινών
C50.4	Άνω - έξω τεταρτημορίου του μαστού
C50.2	Άνω - έσω τεταρτημορίου του μαστού
C76.4	Άνω άκρου
C34.1	Άνω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα
C03.0	Άνω ούλων
C11.0	Άνω τοιχώματος του ρινοφάρυγγα Οροφής του ρινοφάρυγγα
C15.3	Άνω τριτημόριου του οισοφάγου
R29.2	Ανώμαλα αντανακλαστικά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανώμαλο αντανακλαστικό της κόρης (H57.0) <input type="checkbox"/> ανώμαλο έντονο αντανακλαστικό του οπισθοφάρυγγα (J39.2) <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικοτονική αντίδραση ή συγκοπή (R55)
R25	Ανώμαλες ακούσιες κινήσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ειδικές κινητικές διαταραχές (G20-G26) <input type="checkbox"/> διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων (F98.4) <input type="checkbox"/> διαταραχές που εκδηλώνονται με μυϊκές συσπάσεις [μυοσπάσματα, τικ] (F95.-)
N85.4	Ανώμαλες θέσεις της μήτρας <input type="checkbox"/> Πρόσθια κλίση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Οπίσθια κάμψη <input type="checkbox"/> } της μήτρας <input type="checkbox"/> Οπίσθια κλίση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν τον τοκετό (O34.5, O65.5)
R25.0	Ανώμαλες κινήσεις της κεφαλής

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N92.6	Ανώμαλη εμμηνορρυσία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Ανώμαλη: <input type="checkbox"/> αιμοραγία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> έμμηνος ρύση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανώμαλη εμμηνορρυσία με: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μεταξύ των κύκλων ή μικρή ποσότητα αίματος (N91.3-N91.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βράχυνση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των κύκλων ή υπερβολική αιμορραγία (N92.1)
Q62.6	Ανώμαλη θέση του ουρητήρα
Q26.4	Ανώμαλη πνευμονική φλεβική επικοινωνία, μη καθορισμένη
Q26.5	Ανώμαλη πυλαία φλεβική επάνοδος
R29.3	Ανώμαλη στάση του σώματος
K07.4	Ανώμαλη σύγκλειση, μη καθορισμένη
Q22.5	Ανωμαλία του Ebstein
Q34.0	Ανωμαλία του υπεζωκότα
L67.9	Ανωμαλία του χρώματος και του στελέχους των τριχών, μη καθορισμένη
Q98.9	Ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρεν φαινότυπο, μη καθορισμένη
Q97.9	Ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο, μη καθορισμένη
O62.9	Ανωμαλία των ωδινών του τοκετού, μη καθορισμένη
K00.6	Ανωμαλίες της ανατολής των οδόντων Πρόωρη ανατολή οδόντων Οδόντας κατά τη γέννηση Νεογνικός (οδόντας) Πρώιμη: ανατολή οδόντα απόπτωση νεογιλών οδόντων Παραμένοντες [εμμένοντες] νεογιλοί οδόντες
Q17.4	Ανωμαλίες της θέσης του ωτός Χαμηλή πρόσφυση των πτερυγίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυχενικό πτερύγιο του ωτός (Q18.2)
K07.3	Ανωμαλίες της θέσης των οδόντων Συνωστισμός <input type="checkbox"/> } Διάστημα <input type="checkbox"/> } Εκτόπιση <input type="checkbox"/> } του οδόντα ή οδόντων Περιστροφή <input type="checkbox"/> } Ανωμαλίες μεσοδιαστημάτων <input type="checkbox"/> } Μετατόπιση <input type="checkbox"/> } Έγκλειστοι ή εμπεδωμένοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή των παρακείμενων οδόντων Εξαιρούνται: έγκλειστοι και εμπεδωμένοι οδόντες χωρίς ανώμαλη θέση (K01.-)
H57.0	Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης
H58.0	Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Φαινόμενο Argyll Robertson ή συφιλιδική κόρη (A52.1+)
K07.1	Ανωμαλίες της σχέσης της γνάθου με τη βάση του κρανίου Ασυμμετρία της γνάθου Προγναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) Οπισθογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K07.2	Ανωμαλίες της σχέσης των οδοντικών τόξων Σταυροειδής σύγκλειση [δήξη] (πρόσθια) (οπίσθια) Άπω σύγκλειση Εγγύς σύγκλειση Απόκλιση μέσης γραμμής του οδοντικού τόξου Χασμοδοντία (πρόσθια) (οπίσθια) Υπερσύγκλειση (εκσεσημασμένη): βαθεία οριζόντια κάθετη Οριζόντια πρόταξη Οπίσθια γλωσσική σύγκλειση των οδόντων της κάτω γνάθου
K00.2	Ανωμαλίες του μεγέθους και του σχήματος των οδόντων Σύμφυση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Συνένωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οδόντων Διδυμία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Οδόντας [dens] (που): προβάλλει [evaginatus] μέσα σε οδόντα [in dente] εγκολεασμένο [invaginatus] Αδαμαντινικά μαργαριτάρια Μακροδοντία Μικροδοντία Κωνοειδείς οδόντες Ταυροδοντισμός Φύμα πάνω σε υπεράριθμο οδόντα Εξαιρούνται: φύμα του Carabelli, που θεωρείται ως φυσιολογική απόκλιση και δεν πρέπει να κωδικοποιείται.
Q64.4	Ανωμαλίες του ουραχού Κύστη του ουραχού Ανοικτός ουραχός Πρόπτωση του ουραχού
Q03.0	Ανωμαλίες του υδραγωγού του Sylvius Υδραγωγού του Sylvius: • ανωμαλία • απόφραξη, συγγενής • στένωση
L67	Ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών Εξαιρούνται: μονιλέθριξ (Q84.1) δακτυλοειδείς τρίχες (Q84.1) τελογενής τριχόπτωση (L65.0)
Q24.5	Ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων Συγγενές ανεύρυσμα στεφανιαίας (αρτηρίας)
O62	Ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού
R19.1	Ανώμαλοι εντερικοί ήχοι Απουσία εντερικών ήχων Εντερικοί ήχοι από έντονο περισταλισμό
K04.3	Ανώμαλος σχηματισμός σκληρού ιστού στον πολφό Δευτερογενής ή ανώμαλη οδοντίνη
Q84.3	Αωνυχία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C39.0	Ανώτερης αναπνευστικής οδού, μη καθορισμένου τμήματος
I71	Αορτικό ανεύρυσμα και διαχωρισμός αορτής
I71.8	Αορτικό ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης, με ρήξη Ρήξη αορτής ΜΚΑ
I71.9	Αορτικό ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης, χωρίς αναφορά για ρήξη Ανεύρυσμα <input type="checkbox"/> } Διάταση <input type="checkbox"/> αορτής Υαλοειδής νέκρωση <input type="checkbox"/>
D35.6	Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων
D44.7	Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων
C75.5	Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων
I79.1	Αορτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Συφιλιδική αορτίτιδα (A52.0+)
Y20	Απαγχονισμός, στραγγαλισμός και ασφυξία, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W77	Απειλές για την αναπνοή που οφείλονται σε κατάρρευση, κατολίσθηση εδάφους και άλλες ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση που προκαλείται από κατακλυσμό (X34-X39) <input type="checkbox"/> κατάρρευση χωρίς ασφυξία (W20)
Z56.2	Απειλή απώλειας της εργασίας
Z50.3	Απεξάρτηση από ναρκωτικά
Z50.2	Απεξάρτηση από τον αλκοολισμό
Z51.6	Απευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα
(D60- D64)	Απλαστικές και άλλες αναιμίες (D60- D64)
D61.9	Απλαστική αναιμία, μη καθορισμένη Υποπλαστική αναιμία ΜΚΑ Μυελική υποπλασία Πανμυελόφθιση
D61.2	Απλαστική αναιμία οφειλόμενη σε άλλους εξωγενείς παράγοντες Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
D61.1	Απλαστική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
J41	Απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα Εξαιρούνται: χρόνια βρογχίτιδα: ΜΚΑ (J42) αποφρακτική (J44.-)
Q81.0	Απλή πομφολυγώδης επιδερμόλυση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Cockayne (Q87.1)
F20.6	Απλή σχιζοφρένεια Διαταραχή στην οποία υπάρχει ύπουλη αλλά προοδευτική ανάπτυξη εκκεντρικής συμπεριφοράς, ανικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας, και πτώση της συνολικής απόδοσης. Οι χαρακτηριστικές αρνητικές εκδηλώσεις της υπολειμματικής σχιζοφρένειας (π.χ. άμβλυνση του συναισθήματος και απώλεια της βούλησης) αναπτύσσονται χωρίς να έχουν προηγηθεί εμφανή ψυχωσικά συμπτώματα.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J41.0	Απλή χρόνια βρογχίτιδα
Y06.8	Από άλλα καθορισμένα άτομα
Y07.8	Από άλλα καθορισμένα άτομα
Y06.2	Από γνωστό ή φίλο
Y07.2	Από γνωστό ή φίλο
Y06.1	Από γονέα
Y07.1	Από γονέα
Y07.3	Από επίσημες αρχές
Y06.9	Από μη καθορισμένο άτομο
Y07.9	Από μη καθορισμένο άτομο
Y06.0	Από σύζυγο ή σύντροφο
Y07.0	Από σύζυγο ή σύντροφο
T38.4	Από του στόματος αντισυλληπτικά <input type="checkbox"/> Αντισυλληπτικά που περιέχουν μία ή περισσότερες ορμόνες
Y90	Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα
Y91	Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της δηλητηρίασης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ προσδιοριζόμενη από την ποσότητα στο αίμα (Y90)
M23.2	Αποδιοργάνωση του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό <input type="checkbox"/> Παλαιά ρήξη "δίκην λαβής κάδου"
E23.2	Άποιος διαβήτης Εξαιρούνται: νεφρογενής άποιος διαβήτης (N25.1)
I44.7	Αποκλεισμός του αριστερού σκέλους, μη καθορισμένος
T46.1	Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου
Y52.1	Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου
H50.1	Αποκλίνων συνεκτικός στραβισμός Εξωτροπία (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας
H33	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και ρωγμές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποκόλληση του μελαγχρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς (H35.7)
H33.0	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς Ρηγματογενής αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς
H31.4	Αποκόλληση του χοριοειδούς
L75.2	Αποκρινής ιδρώα Νόσος των Fox-Fordyce
Q33.2	Απόλυμα του πνεύμονα
Z61.1	Απομάκρυνση από το σπίτι κατά την παιδική ηλικία <input type="checkbox"/> Εισαγωγή σε ανάδοχη οικογένεια, νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα η οποία προκαλεί ψυχοκοινωνικό στρες, ή βίαιη προσαγωγή σε δραστηριότητα μακριά από το σπίτι για παρατεταμένη περίοδο.
Z29.0	Απομόνωση <input type="checkbox"/> Εισαγωγή για να προστατευτεί το άτομο από το περιβάλλον του ή για απομόνωση του ατόμου μετά από την επαφή του με λοιμώδες νόσημα
(G35-G37)	Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος (G35-G37)
G37.9	Απομυελινωτικό νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο
R41.0	Αποπροσανατολισμός, μη καθορισμένος Σύγχυση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής αποπροσανατολισμός (F44.8)
K08.0	Απόπτωση οδόντων που οφείλεται σε συστηματικά αίτια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z59.5	Απορία
T86.0	Απόρριψη μοσχεύματος μυελού των οστών <input type="checkbox"/> Αντίδραση ή νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή
S05.7	Απόσπαση του οφθαλμού Τραυματική εξόρυξη (του οφθαλμού)
S08.0	Απόσπαση του τριχωτού της κεφαλής
M71.0	Απόστημα αρθρικού θυλάκου
K75.0	Απόστημα ήπατος Ηπατικό απόστημα: ΜΚΑ σε χολαγγειίτιδα αιματογενές λεμφογενές πυλαιοφλεβιτικό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα (A06.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χολαγγειίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K83.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυλαιοφλεβίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K75.1)
K11.3	Απόστημα σιαλογόνου αδένα
K61	Απόστημα της ορθοπρωκτικής χώρας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απόστημα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κυτταρίτιδα } της πρωκτικής και ορθικής χώρας με ή χωρίς συρίγγιο
N76.4	Απόστημα του αιδοίου Δοθιήνας του αιδοίου
N75.1	Απόστημα του Βαρθολινείου αδένα
K63.0	Απόστημα του εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόστημα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ορθοπρωκτικής χώρας (K61.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • με εκκολπωματική νόσο (K57.-)
H60.0	Απόστημα του έξω ωτός Δοθιήνας (ενδοδερμικό απόστημα) <input type="checkbox"/> Ψευδάνθραξ <input type="checkbox"/> του πτερυγίου ή του έξω ακουστικού πόρου Δοθιήνας εξελκωμένος <input type="checkbox"/>
E32.1	Απόστημα του θύμου
O91.1	Απόστημα του μαστού συνδεδεμένο με τον τοκετό Απόστημα του μαζικού αδένα <input type="checkbox"/> Πυώδης μαστίτιδα <input type="checkbox"/> της κύησης ή επιλόχειο(α) Υποθηλαίο απόστημα <input type="checkbox"/>
J85.3	Απόστημα του μεσοθωρακίου
J85	Απόστημα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου
J85.1	Απόστημα του πνεύμονα με πνευμονία Εξαιρούνται: με πνευμονία που οφείλεται σε συγκεκριμένο μικροοργανισμό (J10- J16)
J85.2	Απόστημα του πνεύμονα χωρίς πνευμονία Απόστημα του πνεύμονα ΜΚΑ
N41.2	Απόστημα του προστάτη
D73.3	Απόστημα του σπλήνα
M65.0	Απόστημα του τενόντιου ελύτρου <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B96), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον μικροβιακό παράγοντα.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J34.0	Απόστημα, δοθίνας και ψευδάνθρακας της ρινός Κυτταρίτιδα□} Νέκρωση□} της ρινός (διαφράγματος) Εξέλκωση□}
L66.3	Αποστηματοποιημένη περιθυλακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής
M61	Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
M61.9	Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός, μη καθορισμένη
M61.3	Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυών σχετιζόμενη με εγκαύματα □Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με με εγκαύματα
Y57.3	Αποτρεπτικά του οινοπνεύματος
K03.1	Αποτριβή των οδόντων Αποτριβή: από οδοντόπαστα □} καθ' έξη□□} επαγγελματική □} των οδόντων τελετουργική □□} παραδοσιακή □□} Σφηνοειδές έλλειμμα ΜΚΑ
O29.6	Αποτυχημένη ή δύσκολη διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της κύησης
O07.2	Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιπλεγμένη από εμβολή Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2
O07.1	Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία □Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1
O07.0	Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0
O07.3	Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9
O07.4	Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, χωρίς επιπλοκή Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση ΜΚΑ
F52.2	Αποτυχία γενετήσιας διέγερσης Το κύριο πρόβλημα στους άνδρες είναι η στυτική δυσλειτουργία (δυσκολία στην επίτευξη ή διατήρηση στύσης κατάλληλης για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή). Στις γυναίκες, το κύριο πρόβλημα είναι η κολπική ξηρότητα ή η ανεπαρκής εφύγρανση. Διαταραχή της γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης Στυτική διαταραχή Ψυχογενής ανικανότητα Εξαιρούνται: ανικανότητα οργανικής αιτιολογίας (N48.4)
Y65.4	Αποτυχία εισαγωγής ή απομάκρυνσης άλλου σωλήνα ή εργαλείου (ιατρικού)
Y62	Αποτυχία μέτρων αντισηψίας, κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Z55.2	Αποτυχία στις εξετάσεις
Y65.2	Αποτυχία της συρραφής ή απολίνωσης (τραύματος) κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
Z63.3	Απουσία μέλους της οικογένειας
M84.1	Απουσία πόρωσης του κατάγματος [ψευδάρθρωση] □Εξαιρούνται: □ψευδάρθρωση μετά από συνένωση ή αρthroδεσία (M96.0)
Z72.3	Απουσία φυσικής άσκησης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L26	Αποφολιδωτική δερματίτιδα Πιτυρίαση του Hebra Εξαιρούνται: νόσος του Ritter (L00)
I73.1	Αποφρακτική θρομβοαγγειίτιδα [Buerger]
K76.5	Αποφρακτική νόσος των ηπατικών φλεβών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0)
N13	Αποφρακτική ουροπάθεια και νεφροπάθεια από παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λίθος του νεφρού και του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση (N20.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συγγενείς αποφρακτικές βλάβες της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα (Q62.0-Q62.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποφρακτική πυελονεφρίτιδα (N11.1)
N13.9	Αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόμηση, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ
I42.1	Αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Υπερτροφική υπαορτική στένωση
G91.1	Αποφρακτικός υδροκέφαλος
K31.5	Απόφραξη δωδεκαδακτύλου Συμπίεση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Στένωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } δωδεκαδακτύλου Στένωμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Δωδεκαδακτυλικός ειλεός (χρόνιος) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής στένωση δωδεκαδακτύλου (Q41.0)
I66.8	Απόφραξη και στένωση άλλων εγκεφαλικών αρτηριών Απόφραξη και στένωση των διαπιτραινουσών αρτηριών
I65.8	Απόφραξη και στένωση άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών
I66.9	Απόφραξη και στένωση μη καθορισμένων εγκεφαλικών αρτηριών
I65.9	Απόφραξη και στένωση μη καθορισμένων προεγκεφαλικών αρτηριών Προεγκεφαλική αρτηρία ΜΚΑ
I66.4	Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων εγκεφαλικών αρτηριών
I65.3	Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων προεγκεφαλικών αρτηριών
I65.1	Απόφραξη και στένωση της βασικής αρτηρίας
I65.2	Απόφραξη και στένωση της καρωτίδας
I66.0	Απόφραξη και στένωση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας
I66.2	Απόφραξη και στένωση της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας
I66.1	Απόφραξη και στένωση της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας
I65.0	Απόφραξη και στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας
I66	Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εμβολή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> της μέσης, πρόσθιας και οπίσθιας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στένωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εγκεφαλικής αρτηρίας, και των <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη (ολική) (μερική) <input type="checkbox"/> παρεγκεφαλιδικών αρτηριών, που δεν <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θρόμβωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έμφρακτο (I63.-)
I66.3	Απόφραξη και στένωση των παρεγκεφαλιδικών αρτηριών
I65	Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εμβολή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στένωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> της βασικής, καρωτίδας, ή σπονδυλικής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη (ολική) (μερική) <input type="checkbox"/> αρτηρίας, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θρόμβωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έμφρακτο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έμφρακτο (I63.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H68.1	Απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας Συμπίεση <input type="checkbox"/> } Στένωση <input type="checkbox"/> της ευσταχιανής σάλπιγγας Ρίχνωση <input type="checkbox"/>
H34.1	Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς
K82.0	Απόφραξη της χοληδόχου κύστης Απόφραξη <input type="checkbox"/> } Στένωση <input type="checkbox"/> του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης χωρίς λίθο Στένωμα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με χολολιθίαση (K80.-)
K22.2	Απόφραξη του οισοφάγου Συμπίεση <input type="checkbox"/> } Σύσφιξη <input type="checkbox"/> } Στένωση <input type="checkbox"/> του οισοφάγου Ρίχνωση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής στένωση του οισοφάγου (Q39.3)
N32.0	Απόφραξη του τραχήλου της ουροδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Στένωση του τραχήλου της ουροδόχου κύστης (επίκτητη)
K83.1	Απόφραξη του χοληφόρου πόρου Απόφραξη <input type="checkbox"/> } Στένωμα <input type="checkbox"/> χοληφόρου πόρου χωρίς λίθο Στένωση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με χολολιθίαση (K80.-)
T48.4	Αποχρεμπτικά
Y55.4	Αποχρεμπτικά
L66.2	Αποψιλωτική θυλακίτιδα
R48.2	Απραξία
H54.3	Απροσδιόριστη απώλεια όρασης και των δύο οφθαλμών Βλάβη της όρασης κατηγορίας 9 και στους δύο οφθαλμούς
H54.6	Απροσδιόριστη απώλεια όρασης του ενός οφθαλμού Βλάβη της όρασης κατηγορίας 9 στον έναν οφθαλμό [φυσιολογική όραση στον άλλο οφθαλμό].
Q56	Απροσδιόριστο φύλο και ψευδοερμαφροδιτισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψευδοερμαφροδιτισμός: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θήλυς, με φλοιοεπνεφριδική διαταραχή (E25.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> άρρην, με αντίσταση στα ανδρογόνα (E34.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με καθορισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία (Q96-Q99)
Q56.4	Απροσδιόριστο φύλο, μη καθορισμένο Αμφίβολα γεννητικά όργανα
M07.0	Άπω μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθρίτιδα (L40.5+)
H90	Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συγγενής κώφωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κωφαλαλία MTA (H91.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κώφωση ΜΚΑ (H91.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Απώλεια ακοής: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (H91.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που προξενείται από θόρυβο (H83.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ωτοτοξική (H91.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιφνίδια (ιδιοπαθής) (H91.2)
H90.0	Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, αμφοτερόπλευρη
H90.1	Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ουσ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H90.2	Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, μη καθορισμένη Κώφωση τύπου αγωγιμότητας ΜΚΑ
H91.9	Απώλεια ακοής, μη καθορισμένη Κώφωση: • ΜΚΑ • υψηλής συχνότητας • χαμηλής συχνότητας
Z61.0	Απώλεια μιας σχέσης αγάπης κατά την παιδική ηλικία □ Απώλεια μιας στενής συναισθηματικής σχέσης, όπως αυτής με ένα γονέα, αδερφό, πολύ αγαπημένο φίλο ή αγαπημένο κατοικίδιο ζώο, λόγω θανάτου ή μόνιμης αναχώρησης ή απόρριψης.
K08.1	Απώλεια οδόντων από ατύχημα, εξαγωγή, ή εντοπισμένη περιοδοντική πάθηση
J63.0	Αργιλίωση (του πνεύμονα)
M00.8	Αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους βακτηριακούς παράγοντες Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B96), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το βακτηριακό παράγοντα.
M02.2	Αρθρίτιδα μετά από ανοσοποίηση
M02.0	Αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη
M01.3	Αρθρίτιδα σε άλλα βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Αρθρίτιδα σε : λέπτρα [νόσο του Hansen] (A30.-+) εντοπισμένη σαλμονέλλωση (A02.2+) τυφοειδή ή παρατυφοειδή πυρετό (A01.-+) Γονοκοκκική αρθρίτιδα (A54.4+)
M01.5	Αρθρίτιδα σε άλλα ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Αρθρίτιδα σε: παρωτίτιδα (B26.8+) πυρετό Ό'nyong-nyong (A92.1+)
M01.8	Αρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M07.4	Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+)
M01.2	Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2+)
M14.4	Αρθρίτιδα στην αμυλοείδωση (E85.-+)
M07.5	Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+)
M01.4	Αρθρίτιδα της ερυθράς (B06.8+)
M13.9	Αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Αρθρίτιδα ΜΚΑ
(M00-M25)	Αρθρίτιδες (M00-M25)
	Διαταραχές που προσβάλουν κυρίως τις περιφερικές αρθρώσεις (των άκρων)
M14.8	Αρθρίτιδες σε άλλα καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Αρθρίτιδα σε: ερύθημα: πολύμορφο (L51.-+) οζώδες (L52+) σαρκοείδωση (D86.8+) νόσο του Whipple (K90.8+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M14	Αρθρίτιδες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα σε: <input type="checkbox"/> • αιματολογικές διαταραχές (M36.2-M36.3*) <input type="checkbox"/> • αντιδράσεις υπερευαισθησίας (M36.4*) <input type="checkbox"/> • νεοπλασματικά νοσήματα (M36.1*) <input type="checkbox"/> • νευροπαθητική σπονδυλαρθρίτιδα (M49.4*) <input type="checkbox"/> • ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες (M07.-*) <input type="checkbox"/> • νεανική (M09.-*)
M14.5	Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές αρθρίτιδα σε: ακρομεγαλία και υποφυσιακό γιγαντισμό (E22.0+) αιμοχρωμάτωση (E83.1+) υποθυρεοειδισμό (E00-E03+) θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμό] (E05.-+)
M24.7	Αρθροκατάδυση του ισχίου
M36.3	Αρθροπάθεια σε άλλα νοσήματα του αίματος (D50-D76+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (M36.4*)
M36.4	Αρθροπάθεια σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Αρθροπάθεια στη πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+)
M36.1	Αρθροπάθεια σε νεοπλασματική νόσο (C00-D48+) <input type="checkbox"/> Αρθροπάθεια σε: λευχαιμία (C91-C95+) κακοήγη ιστοκυττάρωση (C96.1+) πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+)
Q04.1	Αρινεγκεφαλία
Q24.1	Αριστεροκαρδία Εντόπιση της καρδιάς στο αριστερό ημιθωράκιο με την κορυφή στραμμένη προς τα αριστερά, αλλά με αναστροφή άλλων σπλάχνων και ελλείμματα της καρδιάς, ή διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων.
I44.5	Αριστερός οπίσθιος δεσμικός αποκλεισμός
I44.4	Αριστερός πρόσθιος δεσμικός αποκλεισμός
Z61.9	Αρνητικό γεγονός ζωής κατά την παιδική ηλικία, μη καθορισμένο
Q98.6	Άρρεν με δομική ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων
Q98.7	Άρρεν με μωσαϊκισμό των φυλετικών χρωμοσωμάτων
Q56.1	Άρρην ψευδεμφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού Αρσενικός ψευδαρμωφροδιτισμός ΜΚΑ
T57.0	Αρσενικό και οι ενώσεις του

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

174	Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> έμφρακτο: <input type="checkbox"/> • εμβολικό <input type="checkbox"/> • θρομβωτικό <input type="checkbox"/> απόφραξη: <input type="checkbox"/> • εμβολική <input type="checkbox"/> • θρομβωτική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολή και θρόμβωση (αρτηριών): <input type="checkbox"/> • βασικής (I63.0-I63.2, I65.1) <input type="checkbox"/> • καρωτίδας (I63.0-I63.2, I65.2) <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικής (I63.3-I63.5, I66.9) <input type="checkbox"/> • που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O88.-) <input type="checkbox"/> • στεφανιαίας (I21-I25) <input type="checkbox"/> • μεσεντέριας (K55.0) <input type="checkbox"/> • προεγκεφαλικής (I63.0-I63.2, I65.9) <input type="checkbox"/> • πνευμονικής (I26.-) <input type="checkbox"/> • νεφρικής (N28.0) <input type="checkbox"/> • αμφιβληστροειδικής (H34.-) <input type="checkbox"/> • σπονδυλικής (I63.0-I63.2, I65.0)
177.3	Αρτηριακή ινομύδης δυσπλασία
I28.0	Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο των πνευμονικών αγγείων
177.0	Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο, επίκτητο Ανευρυσματικός κισσός Αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα, επίκτητο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα ΜΚΑ (Q27.3) <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικής (I67.1) <input type="checkbox"/> • στεφανιαίας (I25.4) <input type="checkbox"/> • τραυματικό -βλέπε τραυματισμό των αιμοφόρων αγγείων ανάλογα με την περιοχή του σώματος.
Q28.2	Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία του εγκεφάλου ΜΚΑ Συγγενές αρτηριοφλεβώδες εγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη)
Q28.0	Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων Συγγενές αρτηριοφλεβώδες προεγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη)
177.6	Αρτηρίτιδα, μη καθορισμένη Αορτίτιδα ΜΚΑ Ενδοαρτηρίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρτηρίτιδα ή ενδοαρτηρίτιδα: <input type="checkbox"/> • αορτικού τόξου [Takayasu] (M31.4) <input type="checkbox"/> • εγκεφαλική ΜΤΑ (I67.7) <input type="checkbox"/> • στεφανιαία (I25.8) <input type="checkbox"/> • παραμορφωτική (I70.-) <input type="checkbox"/> • γιγαντοκυτταρική (M31.5-M31.6) <input type="checkbox"/> • αποφρακτική (I70.-) <input type="checkbox"/> • γεροντική (I70.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C13.1	Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, υποφαρυγγικής μοίρας Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: ΜΚΑ οριακής ζώνης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, της λαρυγγικής μοίρας (C32.1)
A66.0	Αρχικές βλάβες της τροπικής μόρωσης Έλκος από τροπική μόρωση Μόρωση, αρχόμενη ή πρωτογενής Αρχόμενο μορωειδές έλκος Μητρική τροπική μόρωση [μητρικό τροπικό θήλωμα]
A71.0	Αρχικό στάδιο του τραχώματος Τράχωμα αμφίβολο
(R95-R99)	Ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας (R95-R99) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκός θάνατος από μη καθορισμένη αιτία (P95) <input type="checkbox"/> μαιευτικός θάνατος ΜΚΑ (O95)
C39.9	Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο αναπνευστικό σύστημα Αναπνευστικής οδού ΜΚΑ
C26.9	Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο πεπτικό σύστημα Πεπτικού σωλήνα ΜΚΑ Γαστρεντερικού σωλήνα ΜΚΑ
D13.9	Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του πεπτικού συστήματος Πεπτικού συστήματος ΜΚΑ Εντέρου ΜΚΑ Σπλήνα
M65.2	Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> του ώμου (M75.3) <input type="checkbox"/> καθορισμένη τενοντίτιδα (M75-M77)
M75.3	Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα του ώμου <input type="checkbox"/> Ασβεστοποίηση του αρθρικού θυλάκου του ώμου
L94.2	Ασβέστωση του δέρματος
J45	Άσθμα Εξαιρούνται: οξύ σοβαρό άσθμα (J46) χρόνια ασθματική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-) χρόνιο αποφρακτικό άσθμα (J44.-) ηωσινοφιλικό άσθμα (J82) πνευμονοπάθειες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (J60-J70) σοβαρή ασθματική κρίση [status asthmaticus] (J46)
J45.9	Άσθμα, μη καθορισμένο Ασθματική βρογχίτιδα ΜΚΑ Άσθμα όψιμης έναρξης
B77	Ασκαριδίαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασκαριδίαση <input type="checkbox"/> λοίμωξη από νηματέλμινθες
B77.8	Ασκαριδίαση με άλλες επιπλοκές
B77.0	Ασκαριδίαση με εντερικές επιπλοκές
B77.9	Ασκαριδίαση, μη καθορισμένη
R18	Ασκίτης Υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B44	Ασπεργίλλωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασπεργίλλωμα
B44.2	Ασπεργίλλωση των αμυγδαλών
B44.9	Ασπεργίλλωση, μη καθορισμένη
M53.2	Αστάθειες της σπονδυλικής στήλης
Q65.6	Ασταθές ισχίο Εξαρθρωμένο ισχίο Υπεξαρθρωμένο ισχίο
M25.2	Ασταθής άρθρωση
S22.5	Ασταθής θώρακας
I20.0	Ασταθής στηθάγχη Στηθάγχη: αύξουσα [crescendo] πρόσφατης έναρξης [de novo effort] επιδεινούμενη [worsening effort] Ενδιάμεσο στεφανιαίο σύνδρομο Προεμφραγματικό σύνδρομο
H52.2	Αστιγματισμός
A82.1	Αστικός τύπος λύσσης
Q67.0	Ασυμμετρία του προσώπου
Q20.3	Ασυμπτωματική κοιλιοαρτηριακή επικοινωνία Δεξιά μετάθεση της αορτής Μετάθεση μεγάλων αγγείων (πλήρης)
Q20.5	Ασυμπτωματική κολποκοιλιακή επικοινωνία Διορθωμένη μετάθεση Αριστερή μετάθεση Κοιλιακή αναστροφή
A52.2	Ασυμπτωματική νευροσύφιλη
T71	Ασφυξία <input type="checkbox"/> Πνιγμός (από στραγγαλισμό) <input type="checkbox"/> Συστηματική έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> • χαμηλή περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο <input type="checkbox"/> • μηχανική παρεμπόδιση της αναπνοής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανοξία που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο (T70.2) <input type="checkbox"/> ασφυξία από: <input type="checkbox"/> • μονοξείδιο του άνθρακα (T58) <input type="checkbox"/> • εισρόφιση τροφής ή ξένου σώματος (T17.-) <input type="checkbox"/> • άλλα αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς (T59.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας: <input type="checkbox"/> • ενηλίκων (J80) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P22.-)
R09.0	Ασφυξία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασφυξία (που οφείλεται σε): <input type="checkbox"/> • τοκετό (P21.-) <input type="checkbox"/> • μονοξείδιο του άνθρακα (T58) <input type="checkbox"/> • ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό (T17.-) <input type="checkbox"/> • ενδομήτρια (P20.-) <input type="checkbox"/> • τραυματική (T71)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P21.9	Ασφυξία κατά τη γέννηση, μη καθορισμένη Ανοξία <input type="checkbox"/> Ασφυξία <input type="checkbox"/> ΜΚΑ Υποξία <input type="checkbox"/>
P21	Ασφυξία κατά τον τοκετό Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις με χαμηλή βαθμολογία Apgar χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδομήτρια υποξία ή ασφυξία (P20.-)
R27.0	Αταξία, μη καθορισμένη
G80.4	Αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης
R26.0	Αταξικό βάδισμα Παραπαίον βάδισμα
O01.1	Ατελής και μερική υδατιδώδης μύλη κύηση
Q78.0	Ατελής οστεογένεση Ευθραυστότητα των οστών Οστεοψαθύρωση
N85.3	Ατελής υποστροφή της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατελής υποστροφή της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8)
Q95.5	Άτομα με αυτοσωμικά χρωμοσώματα με εύθραυστες περιοχές
Q95.4	Άτομα με δείκτες ετεροχρωματίας
(Z80-Z99)	Άτομα με δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό και ορισμένες καταστάσεις που επηρεάζουν το επίπεδο της υγείας (Z80-Z99) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση παρακολούθησης [follow-up] (Z08-Z09) <input type="checkbox"/> παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) <input type="checkbox"/> όταν το οικογενειακό ή το ατομικό ιστορικό είναι ο λόγος για ειδικό έλεγχο διαλογής ή άλλη εξέταση ή διερεύνηση (Z00-Z13) <input type="checkbox"/> όταν η πιθανότητα να έχει επηρεαστεί (δυσμενώς) το έμβρυο είναι ο λόγος για παρατήρηση ή λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια της κύησης (O35.-)
(Z55-Z65)	Άτομα με δυνητικούς κινδύνους για την υγεία σχετιζόμενους με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65)
(Z20-Z29)	Άτομα με δυνητικούς κινδύνους της υγείας τους που σχετίζονται με μεταδοτικά νοσήματα (Z20-Z29)
Z71	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλη συμβουλευτική και ιατρικές συμβουλές, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμβουλευτική για την αντισύλληψη ή αναπαραγωγή (Z30-Z31) <input type="checkbox"/> συμβουλευτική σε σεξουαλικά θέματα (Z70.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(Z40-Z54)	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις και ιατρική φροντίδα (Z40-Z54)
	Σημείωση: <input type="checkbox"/> Οι κατηγορίες Z40-Z54 χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν το λόγο περίθαλψης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία για κάποιο νόσημα ή τραυματισμό, αλλά που δέχονται επακόλουθη [follow-up] ή προφυλακτική φροντίδα, μετανοδοκομειακή φροντίδα, ή περίθαλψη για να συμπληρώσουν την θεραπεία, να αντιμετωπίσουν υπολειμματικές καταστάσεις, να επιβεβαιώσουν ότι η κατάσταση δεν έχει υποτροπιάσει, ή για πρόληψη υποτροπών. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαναληπτική εξέταση [follow-up] για ιατρική παρακολούθηση μετά από τη θεραπεία (Z08-Z09)
Z53	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις, που δεν διενεργήθηκαν <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε (Z28.-)
(Z00-Z13)	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και διερεύνηση (Z00-Z13)
	Σημείωση: <input type="checkbox"/> Μη ειδικά μη φυσιολογικά ευρήματα τα οποία αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων ταξινομούνται στις κατηγορίες R70-R94. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξετάσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και την αναπαραγωγή (Z30-Z36, Z39.-)
(Z30-Z39)	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για καταστάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή (Z30-Z39)
Z76.8	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καθορισμένες περιστάσεις
(Z70-Z76)	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καταστάσεις (Z70-Z76)
Z76	Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καταστάσεις
Z92.3	Ατομικό ιστορικό ακτινοβολίας Ακτινοθεραπεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έκθεση σε ακτινοβολία μέσα στο φυσικό περιβάλλον (Z58.4) <input type="checkbox"/> επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία (Z57.1)
Z88.8	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
Z88.1	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλους αντιβιοτικούς παράγοντες
Z88.3	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλους παράγοντες κατά των λοιμώξεων
Z88.4	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε αναισθητικό παράγοντα
Z88.6	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε αναλγητικό παράγοντα
Z88.9	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
Z88.5	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε ναρκωτικό παράγοντα
Z88.7	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε ορό και εμβόλιο
Z88	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
Z88.0	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλίνη
Z88.2	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας στις σουλφοναμίδες
Z91.0	Ατομικό ιστορικό αλλεργίας, εκτός από αυτή στα φάρμακα και τις βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα και βιολογικές ουσίες (Z88.-)
Z92.8	Ατομικό ιστορικό άλλης ιατρικής θεραπείας
Z91.6	Ατομικό ιστορικό άλλου σωματικού τραύματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z87.8	Ατομικό ιστορικό άλλων καθορισμένων καταστάσεων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα S00-T98 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατομικό ιστορικό αυτοτραυματισμού (Z91.6)
Z91.8	Ατομικό ιστορικό άλλων καθορισμένων παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού Κατάχρηση ΜΚΑ Κακοποίηση ΜΚΑ
Z85.7	Ατομικό ιστορικό άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C81-C90, C96.-
Z86.0	Ατομικό ιστορικό άλλων νεοπλασμάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D00-D48 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακοήθη νεοπλάσματα (Z85.-)
Z87	Ατομικό ιστορικό άλλων νοσημάτων και καταστάσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
Z86.5	Ατομικό ιστορικό άλλων ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F00-F09, F20-F99
Z91.3	Ατομικό ιστορικό ανθυγιεινού προγράμματος ύπνου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές του ύπνου (G47.-)
Z92.0	Ατομικό ιστορικό αντισύλληψης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμβουλευτική ή διαχείριση των τρεχουσών μεθόδων αντισύλληψης (Z30.-) <input type="checkbox"/> παρουσία (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής (Z97.5)
Z91.5	Ατομικό ιστορικό αυτοτραυματισμού Αυτοδηλητηρίαση Απόπειρα αυτοκτονίας
Z86.3	Ατομικό ιστορικό ενδοκρινικών, διατροφικών και μεταβολικών νοσημάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E00-E90
Z87.5	Ατομικό ιστορικό επιπλοκών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας Καταστάσεις που ταξινομούνται στο O00-O99 Ατομικό ιστορικό τροφολαστικής νόσου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καθ' έξιν εκτρώσεις (N96) <input type="checkbox"/> παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τρέχουσας κύησης γυναίκας με φτωχό μαιευτικό ιστορικό (Z35.-)
Z92	Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας
Z92.9	Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας, μη καθορισμένης
Z91.2	Ατομικό ιστορικό κακής ατομικής υγιεινής
Z85	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) <input type="checkbox"/> εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία κακοήθους νεοπλάσματος (Z08.-)
Z85.2	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος άλλων αναπνευστικών και ενδοθωρακικών οργάνων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C30-C32, C37-C39
Z85.9	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος μη καθορισμένου Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C80
Z85.5	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος της ουροποιητικής οδού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C64-C68

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z85.1	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος της τραχείας, των βρόγχων και του πνεύμονα Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C33-C34
Z85.3	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος του μαστού Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C50.-
Z85.4	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος των γεννητικών οργάνων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C51-C63
Z85.0	Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος των οργάνων του πεπτικού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C15-C26
Z85.8	Ατομικό ιστορικό κακοήθων νεοπλασμάτων άλλων οργάνων και συστημάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
Z86.4	Ατομικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F10-F19 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπάρχουσα ουσιοεξάρτηση (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2) <input type="checkbox"/> προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση: <input type="checkbox"/> • οινόπνεύματος (Z72.1) <input type="checkbox"/> • φαρμάκων (Z72.2) <input type="checkbox"/> • καπνού (Z72.0)
Z85.6	Ατομικό ιστορικό λευχαιμίας Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C91-C95
Z86.1	Ατομικό ιστορικό λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα A00-B89, B99 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων (B90-B94)
Z92.2	Ατομικό ιστορικό μακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης άλλων φαρμακευτικών ουσιών Ασπιρίνη
Z92.1	Ατομικό ιστορικό μακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης αντιπηκτικών
Z92.4	Ατομικό ιστορικό μεγάλης εγχείρησης, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάσταση τεχνητού στομίου (Z93.-) <input type="checkbox"/> μετεγχειρητικές καταστάσεις (Z98.-) <input type="checkbox"/> παρουσία λειτουργικών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (Z95-Z96) <input type="checkbox"/> κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου ή ιστού (Z94.-)
Z92.5	Ατομικό ιστορικό μέτρων αποκατάστασης
Z91.1	Ατομικό ιστορικό μη συμμόρφωσης με την ιατρική θεραπεία και αγωγή
Z86.2	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων διαταραχών που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D50-D89
Z87.0	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J00-J99
Z87.2	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του δέρματος και του υποδόριου ιστού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα L00-L99
Z86.7	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I99 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου (I25.2) <input type="checkbox"/> μετεμφραγματικό σύνδρομο (I24.1) <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα νόσου των εγκεφαλικών αγγείων (I69.-)
Z87.3	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα M00-M99
Z86.6	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα G00-G99, H00-H95

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z87.4	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του ουρογεννητικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N99
Z87.1	Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του πεπτικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα K00-K93
Z86	Ατομικό ιστορικό ορισμένων άλλων νοσημάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
Z87.6	Ατομικό ιστορικό ορισμένων καταστάσεων που εμφανίζονται στην περιγεννητική περίοδο Καταστάσεις που ταξινομούνται στα P00-P96
Z91	Ατομικό ιστορικό παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έκθεση στη ρύπανση και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (Z58.-) <input type="checkbox"/> επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57.-) <input type="checkbox"/> ατομικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας (Z86.4)
Z87.7	Ατομικό ιστορικό συγγενών διαμαρτιών της διάπλασης, δυσπλασίας και χρωμοσωμιακών ανωμαλιών Καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q00-Q99
Z92.6	Ατομικό ιστορικό χημειοθεραπείας για νεοπλασματική νόσο
Z91.4	Ατομικό ιστορικό ψυχολογικού τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού
Z71.1	Άτομο με φόβο υπάρχοντος συμπτώματος για το οποίο δεν τίθεται καμιά διάγνωση Η επίφοβη κατάσταση δεν αποδείχτηκε Το πρόβλημα ήταν φυσιολογική κατάσταση «Ανήσυχος υγιής» <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιατρική παρατήρηση και εκτίμηση για ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις (Z03.-)
Z71.0	Άτομο που ζητά ιατρική συμβουλή για άλλο πρόσωπο Συμβουλή ή θεραπεία για μη παρευρισκόμενο τρίτο πρόσωπο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άγχος (φυσιολογικό) για ασθενή στην οικογένεια (Z63.7)
Z71.2	Άτομο που ζητά ιατρική συμβουλή για την επεξήγηση ευρημάτων της διερεύνησης
Z76.9	Άτομο που προσέρχεται στις υπηρεσίες υγείας σε μη καθορισμένες καταστάσεις
V84.4	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από ειδικό αγροτικό όχημα
V83.4	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από ειδικό βιομηχανικό όχημα
V85.4	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από ειδικό οικοδομικό όχημα
V86.4	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από όχημα παντός εδάφους ή άλλο εκτός δρόμου μηχανοκίνητο όχημα
V97.1	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το αεροσκάφος
V82.4	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το τραμ
V81.4	Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές
V87.9	Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα (με σύγκρουση) (χωρίς σύγκρουση) ατυχήματα μεταφοράς με συμμετοχή μη μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα)
V88.9	Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα (με σύγκρουση) (χωρίς σύγκρουση) ατυχήματα μεταφοράς με συμμετοχή μη μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα
V87.8	Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση με συμμετοχή μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα)
V88.8	Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση με συμμετοχή μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V89.1	Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο μη μηχανοκίνητο όχημα, μη οδικό <input type="checkbox"/> Ατύχημα με μη μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ (μη οδικό)
V89.0	Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο μηχανοκίνητο όχημα, μη οδικό <input type="checkbox"/> Ατύχημα με μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ, μη οδικό
V89.2	Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο μηχανοκίνητο όχημα, οδικό <input type="checkbox"/> Ατύχημα με μηχανοκίνητο όχημα [ΑΜΟ] ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V89.9	Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο όχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ
V89.3	Άτομο που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα με μη καθορισμένο μη μηχανοκίνητο όχημα, οδικό <input type="checkbox"/> Οδικό ατύχημα με μη μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ
V87.1	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ άλλου μηχανοκίνητου οχήματος και δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα)
V88.1	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ άλλου μηχανοκίνητου οχήματος και δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα
V87.7	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ άλλων καθορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων (οδικό ατύχημα)
V88.7	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ άλλων καθορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, μη οδικό ατύχημα
V87.4	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και βαρέος οχήματος μεταφοράς (οδικό ατύχημα)
V88.4	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και βαρέος οχήματος μεταφοράς, μη οδικό ατύχημα
V87.0	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα)
V88.0	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα
V87.2	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) (οδικό ατύχημα)
V88.2	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), μη οδικό ατύχημα
V87.3	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και λεωφορείου (οδικό ατύχημα)
V88.3	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και λεωφορείου, μη οδικό ατύχημα
V87.5	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ βαρέος οχήματος μεταφοράς και λεωφορείου (οδικό ατύχημα)
V88.5	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ βαρέος οχήματος μεταφοράς και λεωφορείου, μη οδικό ατύχημα
V87.6	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές και αυτοκινήτου (οδικό ατύχημα)
V88.6	Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση μεταξύ τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές και αυτοκινήτου, μη οδικό ατύχημα
V97.3	Άτομο στο έδαφος που τραυματίζεται από αεροπορικό ατύχημα Χτύπημα από αντικείμενο που πέφτει από το αεροσκάφος Τραυματισμός από περιστρεφόμενη έλικα Εισρόφηση στην τουρμπίνα (του αεροσκάφους)
V85.7	Άτομο στο εξωτερικό ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V85.2	Άτομο στο εξωτερικό ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V84.7	Άτομο στο εξωτερικό ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V84.2	Άτομο στο εξωτερικό ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V83.7	Άτομο στο εξωτερικό ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V83.2	Άτομο στο εξωτερικό ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V86.2	Άτομο στο εξωτερικό οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου οχήματος το οποίο τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V86.7	Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με παντός εδάφους μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ατύχημα με εκτός δρόμου μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ
L20	Ατοπική δερματίτιδα Εξαιρούνται: περιγεγραμμένη νευροδερματίτιδα (L28.0)
L20.9	Ατοπική δερματίτιδα, μη καθορισμένη
Q62.1	Ατρησία και στένωση του ουρητήρα Συγγενής απόφραξη του: • ουρητήρα • ουρητηροπυελικής συμβολής • ουρητηροκυστικού στομίου Ατρησία του ουρητήρα
Q25.2	Ατρησία της αορτής
Q25.5	Ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας
Q22.0	Ατρησία της πνευμονικής βαλβίδας
Q39.1	Ατρησία του οισοφάγου με τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο
Q39.0	Ατρησία του οισοφάγου με βρογχοοισοφαγικό συρίγγιο
Q39.0	Ατρησία του οισοφάγου χωρίς συρίγγιο Ατρησία του οισοφάγου ΜΚΑ
Q55.3	Ατρησία του σπερματικού πόρου
Q30.0	Ατρησία των ρινικών χοανών Ατρησία <input type="checkbox"/> } των στομίων της ρινικής κοιλότητας (προσθίων)(οπισθίων) Συγγενής στένωση <input type="checkbox"/> }
Q03.1	Ατρησία των τρημάτων των Magendie και Luschka Σύνδρομο Dandy-Walker
Q44.2	Ατρησία των χοληφόρων πόρων
Q52.3	Άτρητος παρθενικός υμένος
K11.0	Ατροφία σιαλογόνου αδένος
K08.2	Ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας
N90.5	Ατροφία του αιδοίου Στένωση του αιδοίου
E03.4	Ατροφία του θυρεοειδούς (επίκτητη) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής ατροφία του θυρεοειδούς (E03.1)
N64.2	Ατροφία του μαστού
N50.0	Ατροφία του όρχεος
N42.2	Ατροφία του προστάτη
K14.4	Ατροφία των γλωσσικών θηλών Ατροφική γλωσσίτιδα
L90	Ατροφικές διαταραχές του δέρματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L90.6	Ατροφικές ραβδώσεις
L90.9	Ατροφική διαταραχή του δέρματος, μη καθορισμένη
L90.3	Ατροφοδερμία των Pasini και Pierini
A81	Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος που οφείλονται σε prions
Z60.1	Άτυπη γονική κατάσταση <input type="checkbox"/> Προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή παιδιού από τον έναν από τους γονείς ή από άλλους εκτός των δύο συγκατοικώντων βιολογικών γονέων
A81.9	Άτυπη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη Νόσημα από prion του κεντρικού νευρικού συστήματος MKA
G50.1	Άτυπη προσωπαλγία
F50.1	Άτυπη ψυχογενής ανορεξία Διαταραχές που πληρούν μερικά από τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας αλλά στις οποίες η συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί μια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγμα, ένα από τα κύρια συμπτώματα, όπως η αμηνόρροια ή η σημαντική απώλεια βάρους μπορεί να απουσιάζουν ενώ υπάρχει σχεδόν τυπική κλινική εικόνα ψυχογενούς ανορεξίας. Αυτή η διάγνωση δε θα πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν γνωστές οργανικές διαταραχές που σχετίζονται με απώλεια βάρους.
F50.3	Άτυπη ψυχογενής βουλιμία Διαταραχές που ανταποκρίνονται σε μερικά από τα χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιμίας, αλλά στις οποίες η συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί μια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας και υπερβολική χρήση καθαρτικών, χωρίς σημαντική μεταβολή του σωματικού βάρους, ή η τυπική υπερβολική ανησυχία για την εμφάνιση και το βάρος του σώματος μπορεί να απουσιάζει.
F84.1	Άτυπος αυτισμός Τύπο διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που διαφέρει από τον αυτισμό της παιδικής ηλικίας είτε ως προς την ηλικία έναρξης είτε στο ότι δεν πληροί και τα τρία διαγνωστικά κριτήρια. Αυτή η υποκατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει παθολογική ή μειονεκτική ανάπτυξη η οποία εμφανίζεται μόνο μετά την ηλικία των τριών ετών, ή όταν δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ανωμαλίες στο ένα ή τα δύο από τα τρία πεδία της ψυχοπαθολογίας, που απαιτούνται για τη διάγνωση του αυτισμού (δηλαδή, στην αμοιβαία κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία, και την περιορισμένη, στερεότυπη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά), αν και μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικές ανωμαλίες στον άλλον(ους) τομείς. Ο άτυπος αυτισμός εμφανίζεται πολύ συχνότερα σε άτομα με βαριά καθυστέρηση και σε άτομα με σοβαρή ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της γλώσσας αναπτυξιακού τύπου. Άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας Νοητική καθυστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (F70-F79), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη νοητική καθυστέρηση.
(Y60-Y69)	Ατυχή περιστατικά ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας (Y60-Y69) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλάβη ή κακή λειτουργία ιατρικής συσκευής (κατά την επέμβαση)(μετά την εμφύτευση)(κατά τη χρήση) (Y70-Y82) <input type="checkbox"/> χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης ασθενή, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ατυχές συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y83-Y84)
V96.0	Ατύχημα αερόστατου με τραυματισμό επιβάτη
V96.1	Ατύχημα αερόστατου με τραυματισμό επιβάτη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V95.4	Ατύχημα διαστημικού σκάφους με τραυματισμό επιβάτη
V95.0	Ατύχημα ελικοπτερου με τραυματισμό επιβάτη
V95.3	Ατύχημα εμπορικού (επιβατικού) αεροσκάφους σταθερών πτερύγων, με τραυματισμό επιβάτη
V95.2	Ατύχημα με άλλο ιδιωτικό αεροσκάφος σταθερών πτερύγων, με τραυματισμό επιβάτη
V89	Ατύχημα με μηχανοκίνητο ή μη μηχανοκίνητο όχημα, χωρίς να καθορίζεται ο τύπος του οχήματος
V90	Ατύχημα με πλωτό σκάφος που προκαλεί πνιγμό και εμβύθιση [Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πνιγμός και εμβύθιση που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανατροπή λέμβου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βύθιση λέμβου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση ή άλμα από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φλεγόμενο πλοίο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θαλάσσιο σκάφος που συνετρίβη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> άλλο ατύχημα σε πλωτό σκάφος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνιγμός ή εμβύθιση που σχετίζεται με πλωτό μεταφορικό μέσο χωρίς ατύχημα σε σκάφος (V92)
V96.2	Ατύχημα μη μηχανοκίνητου ανεμόπτερου με τραυματισμό επιβάτη
V93	Ατύχημα πάνω σε πλωτό σκάφος χωρίς ατύχημα του σκάφους, που δεν προκαλεί πνιγμό ή εμβύθιση [Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τυχαία δηλητηρίαση από αέρια ή καπνούς στο πλοίο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βλάβη του ατομικού αντιδραστήρα του σκάφους <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνθλιψη από πτώση αντικειμένου πάνω στο πλοίο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υπερβολική θερμότητα στο: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λεβητοστάσιο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηχανοστάσιο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χώρο εξαμιστήρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χώρο φωτιάς <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκρηξη ατμολέβητα σε ατμόπλοιο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση από ένα επίπεδο στο άλλο, μέσα στο σκάφος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση από σκάλες ή ανεμόσκαλες, μέσα στο σκάφος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμοί μέσα στο σκάφος που προκαλούνται από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηχανές: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> του καταστρώματος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> του μηχανοστασίου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> της κουζίνας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> του πλυντηρίου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φόρτωσης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιορισμένη πυρκαγιά στο πλοίο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ατύχημα στις μηχανές, μέσα στο σκάφος
V95.1	Ατύχημα πολύ ελαφρού, ελαφρού ή μηχανοκίνητου ανεμόπτερου με τραυματισμό επιβάτη
V96	Ατύχημα σε μη μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό επιβάτη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση με οποιοδήποτε αντικείμενο, σταθερό, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κινητό ή κινούμενο <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συντριβή <input type="checkbox"/> } μηχανοκίνητου αεροσκάφους ή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Έκρηξη <input type="checkbox"/> } πάνω σε μηχανοκίνητο αεροσκάφος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυρκαγιά <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αναγκαστική προσγείωση <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V95	Ατύχημα σε μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό επιβάτη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση με οποιοδήποτε αντικείμενο, <input type="checkbox"/> σταθερό, κινητό ή κινούμενο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συντριβή <input type="checkbox"/> του αεροσκάφους ή <input type="checkbox"/> έκρηξη <input type="checkbox"/> πάνω στο αεροσκάφος <input type="checkbox"/> πυρκαγιά <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αναγκαστική προσγείωση <input type="checkbox"/>
-----	--

V91	Ατύχημα σε πλωτό σκάφος που προκαλεί άλλο τραυματισμό [Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οποιοσδήποτε τραυματισμός εκτός του πνιγμού και της εμβύθισης ως αποτέλεσμα ατυχήματος σε πλωτό σκάφος. <input type="checkbox"/> εγκαύματα από πυρκαγιά σε πλοίο <input type="checkbox"/> σύνθλιψη μεταξύ πλοίων που συγκρούστηκαν <input type="checkbox"/> σύνθλιψη από σωσίβια λέμβο μετά την εγκατάλειψη του πλοίου <input type="checkbox"/> πτώση που οφείλεται σε σύγκρουση ή άλλο ατύχημα του σκάφους <input type="checkbox"/> χτύπημα από πτώση αντικειμένου μετά από ατύχημα σε πλωτό σκάφος <input type="checkbox"/> τραυματισμός σε ατύχημα σκάφους, κατόπιν συγκρούσεως αυτού <input type="checkbox"/> χτύπημα από λέμβο ή μέρος αυτής μετά από πτώση ή άλμα από κατεστραμμένη λέμβο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκαύματα από περιορισμένη πυρκαγιά ή έκρηξη πάνω στο πλοίο (V93)
-----	--

(V01 – X59)	Ατυχήματα (V01 – X59)
-------------	--------------------------

(V01-V99)	Ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99)
-----------	----------------------------------

Σημείωση: Αυτό το τμήμα είναι δομημένο σε 12 ομάδες. Αυτές που σχετίζονται με χειραία ατυχήματα μεταφοράς (V01-V89) που αντιπροσωπεύουν τον τρόπο μεταφοράς του θύματος και υποδιαιρούνται για να προσδιορίσουν το «παρομοίωτο» του θύματος ή τον τύπο του συμβάντος. Το όχημα στο οποίο επιβαίνει το τραυματισμένο άτομο προσδιορίζεται με τους δύο πρώτους χαρακτήρες αφού θεωρείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να προσδιοριστεί για προληπτικούς λόγους.

Εξαιρούνται: ατυχήματα ατόμων που ασχολούνται με τη συντήρηση ή την επισκευή του μέσου μεταφοράς ή του οχήματος (που δεν βρίσκεται σε κίνηση), εκτός κι αν τα άτομα τραυματιστούν από άλλο όχημα που κινείται (W00–X59)
 ατυχήματα που αφορούν οχήματα, αλλά δε σχετίζονται με τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς, όπως π. χ. τραυματισμοί από χειροδικία στο κατάστρωμα ενός πλοίου· από μεταφορικό μέσο που έχει εμπλακεί σε έναν κατακλυσμό· συνθλιπτικός τραυματισμός δακτύλου από το κλείσιμο της πόρτας αυτοκινήτου (W00–X59)
 προσβολή από σύνθλιψη αυτοκινήτου (Y03)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(V90-V94) Ατυχήματα μεταφοράς με πλωτά μέσα
(V90-V94)

Περιλαμβάνονται: ατυχήματα με πλωτά σκάφη κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V90-V94:

- .0 Εμπορικό πλοίο
- .1 Επιβατικό πλοίο
 - Φερρυ-μπότ
 - Σκάφος ακτοπλοΐας
- .2 Αλιευτικό σκάφος
- .3 Άλλο μηχανοκίνητο πλωτό σκάφος
 - Χόβερκραφτ (ανοικτής θάλασσας)
 - Τζετ-σκι
- .4 Ιστιοφόρο
 - Θαλαμηγός (γιωτ)
- .5 Κανό ή καγιάκ
- .6 Φουσκωτό σκάφος (μη μηχανοκίνητο)
- .7 Θαλάσσιο σκι
- .8 Άλλο μη μηχανοκίνητο πλωτό σκάφος
 - Σανίδα σερφ
 - Ιστιοσανίδα
 - Αθλητής ιστιοσανίδας
- .9 Μη καθορισμένο πλωτό σκάφος
 - Λέμβος (βάρκα) ΜΚΑ
 - Πλοίο ΜΚΑ
 - Πλωτό σκάφος ΜΚΑ

E16.3 Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης
Υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος με υπερέκκριση γλυκαγόνης

R70.0 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων

R70 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και παθολογικό ιξώδες πλάσματος

R03.0 Αυξημένη τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση υπέρτασης
 Σημείωση: Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή ενός επεισοδίου αυξημένης αρτηριακής πίεσης σε ασθενή στον οποίο δεν έχει γίνει επίσημη διάγνωση υπέρτασης, ή όταν πρόκειται για ένα μεμονωμένο τυχαίο εύρημα.

R73 Αυξημένο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα

- Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14)
- στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O24.-)
- νεογνικές διαταραχές (P70.0-P70.2)
- μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)

R76.0 Αυξημένος τίτλος αντισωμάτων

- Εξαιρούνται: ισοανοσοποίηση, στην κύηση (O36.0-O36.1)
- που προσβάλλει το έμβρυο ή το νεογνό (P55.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R82.5	Αύξηση των επιπέδων στα ούρα φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών Αύξηση των επιπέδων στα ούρα των: <ul style="list-style-type: none">• κατεχολαμινών• ινδολοξικού οξέος• 17-κετοστεροειδών• στεροειδών
R74.0	Αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών και της γαλακτικής αφυδρογονάσης [LDH]
A83.4	Αυστραλιανή εγκεφαλίτιδα Νόσος από ιό Kunjin
F84.0	Αυτισμός της παιδικής ηλικίας Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από: (α) την παρουσία παθολογικής ή διαταραγμένης ανάπτυξης που εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των τριών ετών, και (β) τον χαρακτηριστικό τύπο παθολογικής λειτουργικότητας που εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε τρεις περιοχές: την κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισμένη, στερεότυπη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Επιπλέον αυτών των ειδικών διαγνωστικών χαρακτηριστικών, άλλα μη ειδικά προβλήματα είναι συχνά, όπως φοβίες, διαταραχές του ύπνου και της λήψης τροφής, εκρήξεις οργής και επιθετικότητα (που στρέφεται κατά του ίδιου του ατόμου). Αυτιστική διαταραχή Βρεφικός(ή): <ul style="list-style-type: none">• αυτισμός• ψύχωση Σύνδρομο Kanner Εξαιρούνται: αυτιστική ψυχοπάθεια (F84.5)
D59.0	Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο
K75.4	Αυτοάνοση ηπατίτιδα
E06.3	Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα Θυρεοειδίτιδα Hashimoto Hashitoxicosis (παροδική) Λεμφαδενοειδής βρογχοκήλη Λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα Λεμφοματώδης βρογχοκήλη [Struma Lymphomatosa]
E31.0	Αυτοάνοσος πολυαδενική ανεπάρκεια Σύνδρομο του Schmidt
R23.3	Αυτόματες εκχυμώσεις Πετέχειες <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκχυμώσεις στο έμβρυο και στο νεογνό (P54.5)<input type="checkbox"/> πορφύρα (D69.-)
O03	Αυτόματη έκτρωση [Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαίρεσεις] Περιλαμβάνονται: αποβολή
M66.4	Αυτόματη ρήξη άλλων τενόντων
M66	Αυτόματη ρήξη αρθρικού υμένα και τένοντα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ρήξη που προκύπτει όταν μια φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε ιστούς που προφανώς έχουν μικρότερη αντοχή της φυσιολογικής<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου (M75.1)<input type="checkbox"/> ρήξη όπου μια μη φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε φυσιολογικό ιστό - βλέπε τραυματισμούς τενόντων κατά περιοχή σώματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M66.2	Αυτόματη ρήξη εκτεινόντων τενόντων
M66.3	Αυτόματη ρήξη καμπτήρων τενόντων
M66.5	Αυτόματη ρήξη μη καθορισμένου τένοντα <input type="checkbox"/> Ρήξη της μυοτενόντιας συμβολής, μη τραυματική
L94.6	Αυτόματος δακτυλοπτεωσία
J93.0	Αυτόματος πνευμοθώρακας υπό τάση
G99.0	Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικές και μεταβολικές παθήσεις <input type="checkbox"/> Αυτόνομη νευροπάθεια στην αμυλοείδωση (E85.-+) <input type="checkbox"/> Αυτόνομη νευροπάθεια σαν σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4)
C67.5	Αυχένα της ουροδόχου κύστης Εσωτερικού ουρηθρικού στομίου
M54.2	Αυχεναλγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυχεναλγία που οφείλεται σε διαταραχή αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.-)
Q05.0	Αυχενική δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο
Q05.5	Αυχενική δισχιδής ράχη χωρίς υδροκέφαλο
Q76.5	Αυχενική πλευρά Υπεράριθμη πλευρά στην αυχενική χώρα
M53.1	Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχή αυχενικού δίσκου (M50.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομο θωρακικής εξόδου (G54.0)
Y83.6	Αφαίρεση άλλου οργάνου (μερική) (ολική)
H27.0	Αφακία
B56	Αφρικανική τρυπανοσωμίαση
B56.9	Αφρικανική τρυπανοσωμίαση, μη καθορισμένη Νόσος του ύπνου ΜΚΑ Τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η Αφρικανική τρυπανοσωμίαση
A58	Αφροδίσιο κοκκίωμα Δονοβάνωση
P74.1	Αφυδάτωση του νεογνού
R49.1	Αφωνία <input type="checkbox"/> Απώλεια φωνής
K22.0	Αχαλασία του καρδιακού σφιγκτήρα Αχαλασία ΜΚΑ Καρδιόσπασμος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής καρδιόσπασμος (Q39.5)
Q77.0	Αχονδρογένεση Υποχονδρογένεση
Q77.4	Αχονδροπλασία Υποχονδροπλασία Συγγενής οστεοσκλήρυνση
Y51.7	B-αδρενεργικοί ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού
C85.1	B-κυτταρικό λέμφωμα, μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Εάν αναφέρεται προέλευση ή συμμετοχή B-κυττάρων σε συσχέτιση με κάποιο καθορισμένο ειδικό λέμφωμα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της πιο ειδικής (καθορισμένης) περιγραφής του λεμφώματος.
J67.1	Βαγάσωση Βαγάσσης: νόσος πνευμονίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(B95-B97) Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνιοι παράγοντες
(B95-B97)

Σημείωση: Αυτές οι κατηγορίες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στην κύρια κωδικοποίηση. Ο σκοπός που δίνονται είναι για να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικοί ή πρόσθετοι κωδικοί όταν είναι επιθυμητό να καθοριστούν ο/οι λοιμογόνος/οι παράγοντας/ες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.

Y58 Βακτηριακά εμβόλια

A04.9 Βακτηριακή εντερική λοίμωξη ΜΚΑ
 Βακτηριδιακή εντερίτιδα ΜΚΑ.

A28.9 Βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος, μη καθορισμένη

A49 Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης
 Εξαιρούνται: βακτηριακοί παράγοντες ως τα αίτια νόσων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια (B95-B96)
 χλαμυδιακή λοίμωξη ΜΚΑ (A74.9)
 μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη ΜΚΑ (A39.9)
 ρικετσίωση ΜΚΑ (A79.9)
 σπειροχαίτωση ΜΚΑ (A69.9)

A49.9 Βακτηριακή λοίμωξη, μη καθορισμένη
Βακτηραιμία ΜΚΑ

G04.2 Βακτηριακή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

J15.9 Βακτηριακή πνευμονία, μη καθορισμένη

J15 Βακτηριακή πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού
Περιλαμβάνονται: βρογχοπνευμονία που οφείλεται σε άλλα βακτήρια εκτός του Στρεπτόκοκκου της πνευμονίας [*S. pneumoniae*] και του Αιμόφιλου της ινφλουέντσας [*H. Influenzae*]
Εξαιρούνται: χλαμυδιακή πνευμονία (J16.0)
 συγγενής πνευμονία (P23.-)
 νόσος των Λεγεωναρίων (A48.1)

P36 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού
 Περιλαμβάνονται: συγγενής σηψαιμία

P36.9 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού, μη καθορισμένη

A05.9 Βακτηριακή τροφιμογενής δηλητηρίαση, μη καθορισμένη

(U80-U89) Βακτηριακοί παράγοντες ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά
(U80-U89)

Σημείωση: Οι κατηγορίες αυτές δε θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στην κύρια κωδικοποίηση. Παρέχονται για χρήση ως συμπληρωματικοί ή επιπρόσθετοι κωδικοί όταν είναι επιθυμητό να ταυτοποιηθεί το αντιβιοτικό προς το οποίο ένας βακτηριακός παράγοντας είναι ανθεκτικός, σε περίπτωση βακτηριακής λοίμωξης η οποία όμως ταξινομείται αλλού.

N51.2 Βαλανίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Βαλανίτιδα:
 αμοιβαδική (A06.8+)
 καντινιασική (B37.4+)

N48.1 Βαλανοποσθίτιδα
Βαλανίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

C60.1 Βαλάνου του πέους

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A07.0	Βαλαντιδίαση Βαλαντιδιακή δυσεντερία
I05.9	Βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς, μη καθορισμένη Διαταραχή μιτροειδούς (βαλβίδας) (χρόνια) ΜΚΑ
N15.0	Βαλκανική νεφροπάθεια <input type="checkbox"/> Βαλκανική ενδημική νεφροπάθεια
Y46.5	Βαλπροϊκό οξύ
T42.3	Βαρβιτουρικά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θειοβαρβιτουρικά (T41.1)
Y47.0	Βαρβιτουρικά, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: δεοξυβαρβιτουρικά (Y46.3) θειοβαρβιτουρικά (Y48.1)
G70.0	Βαρεία μυσσθένεια <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, στις περιπτώσεις που η νόσος είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
G70	Βαρεία μυσσθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλλαντίαση (A05.1) <input type="checkbox"/> παροδική βαρεία μυσσθένεια του νεογνού (P94.0)
F73	Βαριά νοητική καθυστέρηση [Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] Νοητικό πηλίκο (IQ) κάτω του 20 (στους ενήλικες νοητική ηλικία κάτω των 3 ετών). Καταλήγει σε σοβαρό περιορισμό στην αυτο-φροντίδα, τον έλεγχο της ούρησης και της αφόδευσης, την επικοινωνία και την κινητικότητα. Περιλαμβάνονται: βαριά νοητική δυσλειτουργία
M07.1	Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5+)
F32.3	Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα Ένα επεισόδιο κατάθλιψης όπως περιγράφεται στο F32.2, αλλά με την παρουσία ψευδαισθήσεων, παραληρητικών ιδεών, ψυχοκινητικής επιβράδυνσης ή εμβροντησίας τόσο σοβαρό ώστε οι συνηθισμένες κοινωνικές δραστηριότητες να είναι αδύνατες.· μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς από αυτοκτονία, αφυδάτωση ή αστία. Οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες μπορεί να είναι ή συμβατές όχι με το συναίσθημα του ασθενούς. Μονήρη επεισόδια: • μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα • ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης • ψυχωσικής κατάθλιψης • αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης
F32.2	Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα Ένα επεισόδιο κατάθλιψης στο οποίο πολλά από τα παραπάνω συμπτώματα είναι εμφανή και ενοχλητικά. Κυριαρχεί συνήθως η απώλεια της αυτοεκτίμησης και ιδέες αναξιότητας ή ενοχής. Αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις είναι συχνές και ένας αριθμός «σωματικών» συμπτωμάτων είναι συνήθως παρόντα. Αγχώδης κατάθλιψη <input type="checkbox"/> } Μείζων κατάθλιψη <input type="checkbox"/> } μονήρες επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα Ζωτική κατάθλιψη <input type="checkbox"/> }
T65.6	Βαφές και χρωστικές, που δεν ταξινομούνται αλλού
T42.4	Βενζοδιαζεπίνες
Y47.1	Βενζοδιαζεπίνες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T52.1	Βενζόλιο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ομόλογα του βενζόλιου (T52.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νιτροπαράγωγα και αμινοπαράγωγα του βενζόλιου και των ομολόγων του (T65.3)
T56.7	Βηρύλλιο και οι ενώσεις του
J63.2	Βηρυλλίωση
D56.1	Βήτα θαλασσαιμία Αναιμία του Cooley Σοβαρή βήτα θαλασσαιμία Θαλασσαιμία : ενδιάμεση μείζων
R05	Βήχας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βήχας με αιμορραγία (R04.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψυχογενής βήχας (F45.3)
T45.2	Βιταμίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παράγωγα του νικοτινικού οξέος (T46.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βιταμίνη K (T45.7)
Y57.7	Βιταμίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: νικοτινικό οξύ (Y52.7) βιταμίνη B12 (Y44.1) βιταμίνη D (Y54.7) βιταμίνη K (Y44.3)
Y44.1	Βιταμίνη B12, φυλλικό οξύ και άλλα σκευάσματα κατά της μεγαλοβλαστικής αναιμίας
E80.3	Βλάβες καταλάσης και υπεροξειδάσης Ακαταλασία [Takahara]
A66.6	Βλάβες οστών και αρθρώσεων σε τροπική μόρωση Γάγγλιο <input type="checkbox"/> } Ύδραρθρος <input type="checkbox"/> } Οστεΐτιδα <input type="checkbox"/> από τροπική μόρωση (πρώιμη) (όψιμη) Περιοστίτιδα (υπερτροφική) <input type="checkbox"/> } Κυνόρροια-Εξόστωση του ρινικού οστού <input type="checkbox"/> } Κομμίωμα, οστού <input type="checkbox"/> από τροπική μόρωση (όψιμη) Κομμιωματούδης οστεΐτιδα ή περιοστίτιδα <input type="checkbox"/> }
K06.2	Βλάβες των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας που σχετίζονται με τραυματισμό Υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία της οδοντοστοιχίας] Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
T70.1	Βλάβη κόλπου [παραρρίνιου] που οφείλεται σε μεταβολή της πίεσης <input type="checkbox"/> Αεροκολπίτιδα <input type="checkbox"/> Επιδράσεις στους κόλπους των μεταβολών της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής πίεσης
G57.0	Βλάβη του ισχιακού νεύρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ισχιαλγία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • MKA (M54.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αποδιδόμενη σε βλάβη μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
G56.3	Βλάβη του κερκιδικού νεύρου
G57.4	Βλάβη του κμημιαίου νεύρου
G57.2	Βλάβη του μηριαίου νεύρου
G57.6	Βλάβη του πελματιαίου νεύρου <input type="checkbox"/> Μεταταρσαλγία του Morton

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G57.3	Βλάβη του περονιαίου νεύρου <input type="checkbox"/> Παράλυση του περονιαίου νεύρου
G56.2	Βλάβη του ωλένιου νεύρου <input type="checkbox"/> Παλαιά πάρεση ωλένιου νεύρου
O08.6	Βλάβη των πυελικών οργάνων και ιστών μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση Ρήξη, διάτρηση, σχίσσιμο ή χημική βλάβη (της)(του): • κύστης <input type="checkbox"/> } • εντέρου <input type="checkbox"/> } • πλατέος συνδέσμου <input type="checkbox"/> } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται • τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> } στις κατηγορίες O00-O07 • περιουρηθρικού ιστού <input type="checkbox"/> } • μήτρας <input type="checkbox"/> }
Q66.4	Βλαιοπτεροποδία
M20.1	Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του πόδα (επίκτητος) <input type="checkbox"/> Θυλακίτιδα 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του άκρου πόδα
T62.9	Βλαπτική ουσία που τρώγεται με το φαγητό, μη καθορισμένη
B40	Βλαστομυκητίαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλαστομυκητίαση της Βραζιλίας (B41.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χηλοειδής βλαστομυκητίαση (B48.0)
B40.9	Βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη
L94.4	Βλατίδες του Gottron
L45	Βλατιδολεπιδώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(L40-L45)	Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες (L40-L45)
L44.9	Βλατιδολεπιδώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
L98.5	Βλεννίνωση του δέρματος Εστιακή βλεννίνωση Μυξοιδηματώδης λειχήνας Εξαιρούνται: εστιακή στοματική βλεννίνωση (K13.7) μυξοίδημα (E03.9)
K51.5	Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα
B55.2	Βλεννογονοδερματική λειψμανίαση
M30.3	Βλεννογονοδερματικό λεμφαδενικό σύνδρομο [Kawasaki]
C06.0	Βλεννογόνου της παρειάς Παρειακού βλεννογόνου ΜΚΑ Εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς
K11.6	Βλεννοκήλη σιαλογόνου αδένα Βλεννώδης: κύστη από εξαγγείωση <input type="checkbox"/> } κύστη από κατακράτηση (βλέννας) <input type="checkbox"/> } σιαλογόνου αδένα Βατράχιο
E76.3	Βλεννοπολυσακχαρίδωση, μη καθορισμένη
E76.0	Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος I Σύνδρομο: Hurler Hurler-Scheie Scheie
E76.1	Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος II Σύνδρομο Hunter
H10.0	Βλεννοπυώδης επιπεφυκίτιδα
J41.1	Βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H01.0	Βλεφαρίτιδα Εξαιρούνται: βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (H10.5)
H10.5	Βλεφαροεπιπεφυκίτιδα
G24.5	Βλεφαρόσπασμος
H02.3	Βλεφαροχάλαση
A20.0	Βουβωνική πανώλης
C77.4	Βουβωνικών και λεμφαδένων του κάτω άκρου
K40	Βουβωνοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κήλη του βουβωνικού πόρου <input type="checkbox"/> βουβωνοκήλη: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • άμεση <input type="checkbox"/> • διπλή <input type="checkbox"/> • έμμεση <input type="checkbox"/> • λοξή <input type="checkbox"/> • οσχεοκήλη
W16	Βουτιά ή άλμα σε νερό που προκαλεί άλλον τραυματισμό εκτός από πνιγμό ή εμβύθιση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χτύπημα ή πρόσκρουση: <input type="checkbox"/> στον πυθμένα κατά τη βουτιά ή την κατάδυση σε ρηχά νερά <input type="checkbox"/> στα τοιχώματα ή το βατήρα κολυμβητικής δεξαμενής <input type="checkbox"/> στην επιφάνεια του νερού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση (W65-W74) <input type="checkbox"/> κατάδυση με ανεπαρκή εφοδιασμό οξυγόνου (W81) <input type="checkbox"/> επιδράσεις πίεσης του αέρα κατά την κατάδυση (W94)
Y49.4	Βουτυροφαινόνες και θειοξανθινικά νευροληπτικά
C10.4	Βραγχιακής σχισμής Βραγχιακής κύστης [εντόπιση νεοπλάσματος]
P05	Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εμβρύου
P05.9	Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Καθυστερήση της εμβρυϊκής ανάπτυξης ΜΚΑ
P92.2	Βραδεία σίτιση του νεογνού
R00.1	Βραδυκαρδία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Βραδυκαρδία: • φλεβοκολπική • φλεβοκομβική • πνευμονογαστρική Βραδύς καρδιακός παλμός <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
R46.4	Βραδύτητα και πτωχή ανταποκρισιμότητα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρονησία (R40.1)
L10.3	Βραζιλιανή πέμφιγα (τροπική) [fogo selvagem]
D16.1	Βραχέων οστών του άνω άκρου
C40.1	Βραχέων οστών του άνω άκρου
D16.3	Βραχέων οστών του κάτω άκρου
C40.3	Βραχέων οστών του κάτω άκρου
M67.0	Βραχύς αχίλλειος τένοντας (επίκτητος)
C71.3	Βρεγματικού λοβού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L70.4	Βρεφική ακμή
L44.4	Βρεφική βλατιδώδης ακροδερματίτιδα [Giannotti-Crosti]
M41.0	Βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση
G12.0	Βρεφική νωτιαία μυϊκή ατροφία, τύπου I [Werdnig – Hoffman]
H26.0	Βρεφικός, νεανικός και προγεροντικός καταρράκτης
J47	Βρογχεκτασίες Βρογχεκτασίες Εξαιρούνται: συγγενείς βρογχεκτασίες (Q33.4) φυματιώδεις βρογχεκτασίες (ενεργός νόσος) (A15-A16)
J68.0	Βρογχίτιδα και πνευμονίτιδα που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς Χημική βρογχίτιδα (οξεία)
J40	Βρογχίτιδα, που δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια Σημείωση: <input type="checkbox"/> Βρογχίτιδα η οποία δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια σε άτομα κάτω των 15 ετών μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οξείας μορφής και πρέπει να ταξινομηθεί στο J20.-. Βρογχίτιδα: ΜΚΑ καταρροϊκή με τραχειίτιδα ΜΚΑ Τραχειοβρογχίτιδα ΜΚΑ Εξαιρούνται: βρογχίτιδα: αλλεργική ΜΚΑ (J45.0) ασθματική ΜΚΑ (J45.9) χημική (οξεία) (J68.0)
E01.2	Βρογχοκήλη (ενδημική) σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου, μη καθορισμένη. Ενδημική βρογχοκήλη ΜΚΑ
J18.0	Βρογχοπνευμονία, μη καθορισμένη Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βρογχιολίτιδα (J21.-)
P27.1	Βρογχοπνευμονική δυσπλασία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
C34.9	Βρόγχου ή πνεύμονα, μη καθορισμένο
D02.2	Βρόγχου και πνεύμονα
D14.3	Βρόγχου και πνεύμονα
A23	Βρουκέλλωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πυρετός: • της Μάλτας • της Μεσογείου • κυματοειδής
A23.9	Βρουκέλλωση, μη καθορισμένη
A23.2	Βρουκέλλωση από <i>Brucella suis</i>
A23.1	Βρουκέλλωση από <i>Brucella abortus</i>
A23.0	Βρουκέλλωση από <i>Brucella melitensis</i>
A23.3	Βρουκέλλωση από <i>Brucella canis</i>
L75.0	Βρωμιδρωσία
T62.2	Βρώση άλλου(ων) φυτού(ών) ή τμημάτων τους
T62.0	Βρώση μανιταριών

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F98.3	Βρώση μη τροφικών ουσιών κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία (πίκα) Εμμένουσα βρώση μη-θρεπτικών ουσιών (όπως χρώμα, ξύσματα χρωμάτων, κλπ.). Μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα από τα πολλά συμπτώματα μιας ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (όπως ο αυτισμός), ή μιας σχετικά μεμονωμένης ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς· μόνο η δεύτερη περίπτωση ταξινομείται εδώ. Το φαινόμενο είναι πολύ συχνό σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση και, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επιλέγονται οι κωδικοί F70-F79 ως η κύρια διάγνωση.
T62.1	Βρώση μούρων
H61.2	Βύσμα κυψελίδας Κυψελίδα του ωτός
J66.0	Βυσσίνωση Νόσος των αεραγωγών που οφείλεται σε σκόνη βάμβακος
M67.4	Γάγγλιο <input type="checkbox"/> Γάγγλιο άρθρωσης ή τένοντα (ελύτρου) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύστες του: <input type="checkbox"/> αρθρικού θυλάκου <input type="checkbox"/> (M71.2-M71.3) <input type="checkbox"/> αρθρικού υμένα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> γάγγλιο στην τροπική μόρωση (A66.6)
T44.2	Γαγγλιοπληγικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού
Y51.2	Γαγγλιοπληγικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού
J85.0	Γάγγραινα και νέκρωση του πνεύμονα
R02	Γάγγραινα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γάγγραινα σε: <input type="checkbox"/> • αθηροσκλήρωση (I70.2) <input type="checkbox"/> • σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5) <input type="checkbox"/> • άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες (I73.-) <input type="checkbox"/> γάγγραινα ορισμένων ειδικών εντοπίσεων - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο <input type="checkbox"/> αεριογόνος γάγγραινα (A48.0) <input type="checkbox"/> γαγγραινώδες πυόδερμα (L88)
L88	Γαγγραινώδες πυόδερμα Γαγγραινώδης δερματίτιδα Φαγεδενικό πυόδερμα
O92.6	Γαλακτόρροια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γαλακτόρροια που δε συνδέεται με τον τοκετό (N64.3)
N64.3	Γαλακτόρροια μη σχετιζόμενη με τοκετό
B56.0	Γαμβιανή τρυπανοσωμίαση Λοίμωξη από <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> Νόσος του ύπνου της Δυτικής Αφρικής
K92.2	Γαστρεντερική αιμορραγία, μη καθορισμένη Αιμορραγία: γαστρική ΜΚΑ εντερική ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα (K29.0) <input type="checkbox"/> αιμορραγία πρωκτού και ορθού (K62.5) <input type="checkbox"/> με πεπτικό έλκος (K25-K28)
B46.2	Γαστρεντερική μουκορμυκητίαση
A21.3	Γαστρεντερική τουλαραιμία Κοιλιακή τουλαραιμία
A22.2	Γαστρεντερικός άνθρακας
K52.0	Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από ακτινοβολία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y73	Γαστρεντερολογικές και ουρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
K31.4	Γαστρικό εκκόλπωμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές εκκόλπωμα στομάχου (Q40.2)
K25	Γαστρικό έλκος <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> διάβρωση (οξεία) του στομάχου <input type="checkbox"/> έλκος (πεπτικό): <input type="checkbox"/> • πυλωρού <input type="checkbox"/> • στομάχου <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, εάν (το έλκος) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία αιμορραγική διαβρωτική γαστρίτιδα (K29.0) <input type="checkbox"/> πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.-)
I86.4	Γαστρικοί κισσοί
K29	Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα (K52.8) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Zollinger-Ellison (E16.4)
K29.7	Γαστρίτιδα μη καθορισμένη
K29.9	Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, μη καθορισμένη
K28	Γαστρονηστιδικό έλκος <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> έλκος (πεπτικό) ή διάβρωση: <input type="checkbox"/> • αναστομωτικό (-ή) <input type="checkbox"/> • γαστροκολικό (-ή) <input type="checkbox"/> • γαστρεντερικό (-ή) <input type="checkbox"/> • γαστρονηστιδικό (-ή) <input type="checkbox"/> • νηστιδικό (-ή) <input type="checkbox"/> • παρυφής <input type="checkbox"/> • στομίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωτοπαθές έλκος του λεπτού εντέρου (K63.3)
K21	Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
K21.0	Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφαγίτιδα Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση
K21.9	Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα Οισοφαγική παλινδρόμηση ΜΚΑ
Q79.3	Γαστρόσχιση
Z61.3	Γεγονότα που καταλήγουν σε απώλεια της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική ηλικία <input type="checkbox"/> Γεγονότα που καταλήγουν σε συναισθήματα αυτό-υποτίμησης, όπως η αποτυχία εκπλήρωσης καθηκόντων στα οποία το παιδί είχε επενδύσει προσωπικά· η αποκάλυψη ή ανακάλυψη ενός επαισχυντού προσωπικού ή οικογενειακού γεγονότος· και άλλες ταπεινωτικές εμπειρίες.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(Y10-Y34)	Γεγονότα χωρίς καθορισμένη πρόθεση (Y10-Y34)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
	Σημείωση: <input type="checkbox"/> Το τμήμα αυτό καλύπτει γεγονότα όπου οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς για να καταστήσουν ικανή μια ιατρική ή νομική αρχή ώστε να κάνει διάκριση μεταξύ ατυχήματος, αυτοτραυματισμού και επίθεσης. Περιλαμβάνει αυτοτραυματισμούς, αλλά όχι δηλητηριάσεις, όταν δεν καθορίζεται εάν είναι τυχαίο ή με πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη. Ακολουθήστε τους νόμιμους κανόνες όποτε είναι διαθέσιμοι.
D72.0	Γενετικές ανωμαλίες των λευκοκυττάρων Ανωμαλία (κοκκίωση) (κοκκιοκυττάρου) ή σύνδρομο: Alder May-Hegglin Pelger-Huët Κληρονομική: λευκοκυτταρική υπερκατάτμηση υποκατάτμηση λευκομελανοπάθεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)
Z31.5	Γενετική συμβουλευτική
(R50-R69)	Γενικά συμπτώματα και σημεία (R50-R69)
R59.1	Γενικευμένη διόγκωση των λεμφαδένων Λεμφαδενοπάθεια ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1)
G40.3	Γενικευμένη ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα <input type="checkbox"/> Καλοήθης(εις): <input type="checkbox"/> • μυοκλονική επιληψία της βρεφικής ηλικίας <input type="checkbox"/> • νεογνικοί σπασμοί (οικογενείς) <input type="checkbox"/> Επιληψία με αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας [πυκνοληψία] <input type="checkbox"/> Επιληψία με κρίσεις grand mal στην εγρήγορση <input type="checkbox"/> Εφηβική: <input type="checkbox"/> • επιληψία με αφαιρέσεις <input type="checkbox"/> • μυοκλονική επιληψία <input type="checkbox"/> Μη ειδικοί επιληπτικοί σπασμοί: <input type="checkbox"/> • ατονικοί <input type="checkbox"/> • κλονικοί <input type="checkbox"/> • μυοκλονικοί <input type="checkbox"/> • τονικοί <input type="checkbox"/> • τονικοκλονικοί
I70.9	Γενικευμένη και μη καθορισμένη αθηροσκλήρωση
A21.7	Γενικευμένη τουλαραιμία
R61.1	Γενικευμένη υπεριδρωσία
L40.1	Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση Ερπητοειδές κηρίο Νόσος του von Zumbusch

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L27.0	Γενικευμένο δερματικό εξάνθημα που οφείλεται σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
R60.1	Γενικευμένο οίδημα
Z00	Γενική εξέταση και διερεύνηση ατόμων χωρίς ενόχλημα και αναφερόμενη διάγνωση Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ειδικές δοκιμασίες προσυμπτωματικού ελέγχου (Z11-Z13)
Z00.0	Γενική ιατρική εξέταση Ατομικός προσυμπτωματικός έλεγχος (check-up) ΜΚΑ Περιοδική εξέταση (ετήσια) (φυσική) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γενική εξέταση ατομικού προσυμπτωματικού ελέγχου: ορισμένων υποπληθυσμών (Z10.-) βρέφους ή παιδιού (Z00.1)
Z31.6	Γενική συμβουλευτική και συστάσεις σχετικά με την αναπαραγωγή
Z30.0	Γενική συμβουλευτική και συστάσεις σχετικά με την αντισύλληψη Συμβουλές οικογενειακού προγραμματισμού ΜΚΑ Αρχική συνταγογράφηση αντισυλληπτικών
Z04.6	Γενική ψυχιατρική εξέταση, μετά από αίτημα των αρχών
Z00.4	Γενική ψυχιατρική εξέταση, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: εξέταση που απαιτείται για ιατροδικαστικούς σκοπούς (Z04.6)
Z10.8	Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας άλλων καθορισμένων υποπληθυσμών Μαθητές Φοιτητές
Z10.1	Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας ενοίκων ιδρυμάτων Εξαιρούνται: εξέταση κατά την εισαγωγή στο ίδρυμα (Z02.2)
Z10	Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας καθορισμένου υποπληθυσμού Εξαιρούνται: ιατρική εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02.-)
Z10.3	Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας σε αθλητικές ομάδες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση αίματος για το επίπεδο αλκοόλ και το επίπεδο φαρμάκου (Z04.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εξέταση για συμμετοχή σε άθλημα (Z02.5)
Z10.2	Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας στις ένοπλες δυνάμεις Εξαιρούνται: εξέταση για την κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις (Z02.3)
Z38	Γεννημένα ζώντα βρέφη σύμφωνα με τον τόπο γέννησης
L57.4	Γεροντική δερμόλυση Γεροντική ελάστωση
G31.1	Γεροντική εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Alzheimer (G30.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γήρανση ΜΚΑ (R54)
M83.1	Γεροντική οστεομαλακία
H25.0	Γεροντικός αρχόμενος καταρράκτης Γεροντικός καταρράκτης: στεφανιαίος φλοιώδης στικτός Υποφακικός πολικός γεροντικός καταρράκτης (πρόσθιος) (οπίσθιος) Διαυγείς σχισμές
H25	Γεροντικός καταρράκτης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποφολιδωτικό γλαύκωμα [γλαύκωμα ψευδοαποφολίδωση του φακού] (H40.1)
H25.9	Γεροντικός καταρράκτης, μη καθορισμένος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H25.2	Γεροντικός καταρράκτης, τύπου Morgagni Γεροντικός υπερώριμος καταρράκτης
H25.1	Γεροντικός πυρηνικός καταρράκτης Μέλας καταρράκτης Πυρηνικός καταρράκτης
K14.1	Γεωγραφική γλώσσα Καλοήθης μεταναστευτική γλωσσίτιδα Γλωσσίτιδα κατά τόπους αποφολιδωτική
B48.3	Γεωτρίχωση Στοματίτιδα από Geotrichum
R54	Γήρας Γεροντική ηλικία <input type="checkbox"/> χωρίς να αναφέρεται ψύχωση Γήρανση <input type="checkbox"/> Γεροντική: • εξασθένηση • αδυναμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γεροντική ψύχωση (F03)
M31.5	Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα με ρευματική πολυμυαλγία
K10.1	Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα, κεντρικό Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα ΜΚΑ Εξαιρούνται: περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα (K06.8)
H40	Γλαύκωμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόλυτο γλαύκωμα (H44.5) <input type="checkbox"/> συγγενές γλαύκωμα (Q15.0) <input type="checkbox"/> τραυματικό γλαύκωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τη γέννηση (P15.3)
(H40-H42)	Γλαύκωμα (H40-H42)
H40.5	Γλαύκωμα δευτεροπαθές από άλλες διαταραχές του οφθαλμού Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
H40.3	Γλαύκωμα δευτεροπαθές από τραυματισμό του οφθαλμού Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
H40.6	Γλαύκωμα δευτεροπαθές από φάρμακα Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
H40.4	Γλαύκωμα δευτεροπαθές από φλεγμονή του οφθαλμού Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
H42.8	Γλαύκωμα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Γλαύκωμα σε ογκοκέρκωση (B73+)
H42.0	Γλαύκωμα σε ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Γλαύκωμα σε: αμυλοείδωση (E85.-+) σύνδρομο Lowe (E72.0+)
H42	Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H40.9	Γλαύκωμα, μη καθορισμένο
R81	Γλυκοζουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφρική γλυκοζουρία (E74.8)
T38.0	Γλυκοκορτικοειδή και συνθετικά ανάλογα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης (T49.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y42.0	Γλυκοκορτικοειδή και τα συνθετικά τους ανάλογα Εξαιρούνται: γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης (Y56.-)
T52.3	Γλυκόλες
D10.1	Γλώσσας Γλωσσικής αμυγδαλής
C02.9	Γλώσσας, μη καθορισμένο
C02.4	Γλωσσικής αμυγδαλής Εξαιρούνται: αμυγδαλής ΜΚΑ (C09.9)
K14.0	Γλωσσίτιδα Απόστημα <input type="checkbox"/> } Εξέλκωση (τραυματική) <input type="checkbox"/> της γλώσσας Εξαιρούνται: ατροφική γλωσσίτιδα (K14.4)
K14.6	Γλωσσοδυνία Γλωσσοπύρωση Επώδυνη γλώσσα
C10.0	Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου
C32.0	Γλωττίδας Έσω λάρυγγα Φωνητικής χορδής (γνήσιας) ΜΚΑ
C31.0	Γναθιαίου κόλπου Άντρου (ιγγμόρειου) (γναθιαίου)
Q75.4	Γναθοπροσωπική δυσόστωση <input type="checkbox"/> Σύνδρομο: • Franceschetti • Treacher-Collins
B83.1	Γναθοστομίαση Μεταναστευτικές υποτροπιάζουσες οίδηματώδεις διογκώσεις του δέρματος [wandering swelling]
Q75.5	Γναθοφθαλμική δυσόστωση
C96.3	Γνήσιο ιστιοκυτταρικό λέμφωμα
Z62.1	Γονεϊκή υπερπροστασία <input type="checkbox"/> Μέθοδος ανατροφής που καταλήγει σε παλινδρόμηση προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης και ενίσχυση της εξαρτητικής συμπεριφοράς.
Z31.2	Γονιμοποίηση in vitro Εισαγωγή σε νοσοκομείο για τη λήψη ή εμφύτευση ωαρίου
A54	Γονοκοκκικές λοιμώξεις
M73.0	Γονοκοκκική θυλακίτιδα (A54.4+)
A54.1	Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος με περιουρηθρικό απόστημα και απόστημα των επικουρικών αδένων Γονοκοκκικό απόστημα των Βαρθολίνειων αδένων
A54.0	Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος χωρίς περιουρηθρικό απόστημα ή απόστημα των επικουρικών αδένων Γονοκοκκική: • τραχηλίτιδα ΜΚΑ • κυστίτιδα ΜΚΑ • ουρηθρίτιδα ΜΚΑ • αιδοιοκολπίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με: <input type="checkbox"/> • απόστημα των αδένων του ουρογεννητικού συστήματος (A54.1) <input type="checkbox"/> • περιουρηθρικό απόστημα (A54.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A54.4	Γονοκοκκική λοίμωξη του μυοσκελετικού συστήματος Γονοκοκκική: • αρθρίτιδα (M01.3*) • θυλακίτιδα (M73.0*) • οστεομυελίτιδα (M90.2*) • υμενίτιδα (M68.0*) • τενοντούμενίτιδα (M68.0*)
A54.3	Γονοκοκκική λοίμωξη του οφθαλμού Γονοκοκκική: • επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) • ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) Νεογνική οφθαλμία οφειλόμενη σε γονόκοκκο
A54.6	Γονοκοκκική λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού
A54.9	Γονοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη
K67.1	Γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8+)
A54.2	Γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα και άλλες γονοκοκκικές ουρογεννητικές λοιμώξεις Γονοκοκκική: • επιδιδυμίτιδα+ (N51.1*) • φλεγμονώδης πυελική νόσος της γυναίκας (N74.3*) • ορχίτιδα+ (N51.1*) • προστατίτιδα+ (N51.0*) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8)
A54.5	Γονοκοκκική φαρυγγίτιδα
N74.3	Γονοκοκκική φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A54.2+)
O98.2	Γονόρροια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στην κατηγορία A54.-
B27.0	Γραμμαερπητική μονοπυρήνωση Μονοπυρήνωση που οφείλεται στον ιό Epstein-Barr
L60.4	Γραμμές του Beau
L94.1	Γραμμοειδής σκληροδερμία Σκληροδερμία δίκην κτυπήματος σπάθης [en coup de sabre lesion]
L44.2	Γραμμωτός λειχήνας
(J09-J18)	Γρίπη και πνευμονία (J09-J18)
J10.1	Γρίπη με άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης Γρίπη <input type="checkbox"/> } Γριπώδης: <input type="checkbox"/> } οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού <input type="checkbox"/> } λαρυγγίτιδα <input type="checkbox"/> από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης φαρυγγίτιδα <input type="checkbox"/> } πλευριτική συλλογή <input type="checkbox"/> }
J11.1	Γρίπη με άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, από μη ταυτοποιημένο ιό Γρίπη ΜΚΑ Γριπώδης: <input type="checkbox"/> } οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος <input type="checkbox"/> } λαρυγγίτιδα <input type="checkbox"/> μη καθορισμένη ή από μη φαρυγγίτιδα <input type="checkbox"/> ταυτοποιημένο ιό πλευριτική συλλογή <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J10.8	Γρίπη με άλλες εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στη γρίπη□ Γριπώδης: □} γαστρεντερίτιδα□} από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης μυοκαρδίτιδα (οξεία)□}
J11.8	Γρίπη με άλλες εκδηλώσεις, από μη ταυτοποιημένο ιό Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στη γρίπη□ Γριπώδης:□} γαστρεντερίτιδα □} μη καθορισμένη ή από μη ταυτοποιημένο ιό μυοκαρδίτιδα (οξεία) □}
J10.0	Γρίπη με πνευμονία, από άλλους ταυτοποιημένους ιούς της γρίπης Γριπώδης (βρογχο)πνευμονία, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης
J11.0	Γρίπη με πνευμονία, από μη ταυτοποιημένο ιό Γριπώδης (βρογχο)πνευμονία, μη καθορισμένη ή από μη ταυτοποιημένο ιό
J10	Γρίπη που οφείλεται σε άλλον ταυτοποιημένο ιό της γρίπης□ Εξαιρούνται: από αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae]: μόλυνση ΜΚΑ (A49.2) μηνιγγίτιδα (G00.0) πνευμονία (J14)
J09	Γρίπη που οφείλεται σε ταυτοποιημένο στέλεχος ιού της γρίπης των πτηνών Γρίπη που προκαλείται από ιούς της γρίπης οι οποίοι κανονικά μολύνουν μόνο τα πτηνά, και λιγότερο συχνά, τα άλλα ζώα.
J11	Γρίπη, από μη ταυτοποιημένο ιό Περιλαμβάνονται: γρίπη□} ιογενής γρίπη□} χωρίς να αναφέρεται ταυτοποίηση συγκεκριμένου ιού Εξαιρούνται:□από αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenza]: μόλυνση ΜΚΑ (A49.2) μηνιγγίτιδα (G00.0) πνευμονία (J14)
N97	Γυναικεία υπογονιμότητα □Περιλαμβάνονται: □αποτυχία επίτευξης κύησης □□στειρότητα, γυναικεία ΜΚΑ □Εξαιρούνται: □σχετική υπογονιμότητα (N96)
N97.8	Γυναικεία υπογονιμότητα άλλης προέλευσης
N97.2	Γυναικεία υπογονιμότητα μητριάας προέλευσης □Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας □Αδυναμία εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου
N97.4	Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανδρικούς παράγοντες
N97.0	Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανωορρηξία
N97.1	Γυναικεία υπογονιμότητα σαλπιγγικής προέλευσης □Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της σάλπιγγας □Σαλπιγγική: □□ απόφραξη □□ αποκλεισμός □□ στένωση
N97.3	Γυναικεία υπογονιμότητα τραχηλικής προέλευσης
N97.9	Γυναικεία υπογονιμότητα, μη καθορισμένη
D39.9	Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο
D28.9	Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένου
C57.9	Γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο Γυναικείας ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z01.4	Γυναικολογική εξέταση (γενική) (ρουτίνας) Εξέταση τραχηλικού επιχρίσματος με τη μέθοδο Παπανικολάου Εξέταση της πυέλου (ετήσια) (περιοδική) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση ή τεστ κύησης (Z32.-) εξέταση ρουτίνας για διατήρηση της αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5)
L63	Γυροειδής αλωπεκία
L63.9	Γυροειδής αλωπεκία, μη καθορισμένη
C00.6	Γωνίας του στόματος [συγγειλία]
A91	Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός
A90	Δάγγειος πυρετός [κλασσικός Δάγγειος] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται <input type="checkbox"/> Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (A91)
T59.3	Δακρυγόνα αέρια
C69.5	Δακρυϊκού αδένου και πόρου Δακρυϊκού ασκού Ρινοδακρυϊκού πόρου
D31.5	Δακρυϊκού αδένου και πόρου Δακρυϊκού ασκού Ρινοδακρυϊκού πόρου
H04.0	Δακρυοαδενίτιδα Χρόνια διόγκωση του δακρυϊκού αδένου
L92.0	Δακτυλιοειδές κοκκίωμα Διατριταίνον δακτυλιοειδές κοκκίωμα
L53.1	Δακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύθημα
C14.2	Δακτυλίου του Waldeyer
Q45.1	Δακτυλοειδές πάγκρεας
L68.0	Δασυστριχισμός Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
E21.5	Δαταραχή των παραθυρεοειδών αδένων, μη καθορισμένη
Y84.7	Δειγματοληψία αίματος
D56.2	Δέλτα-βήτα θαλασσαιμία
Q24.0	Δεξιοκαρδία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δεξιοκαρδία με αναστροφή των σπλάγχχνων (Q89.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων (με ασπληνία ή πολυσπληνία) (Q20.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αντικατοπτρική τοποθέτηση των κόλπων με αναστροφή σπλάγχχνων (Q89.3)
I45.0	Δεξιός δεσμικός αποκλεισμός
L57.9	Δερματικές μεταβολές λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία, μη καθορισμένες
P54.5	Δερματική αιμορραγία στο νεογνό Μωλωπισμός <input type="checkbox"/> } Εκχυμώσεις <input type="checkbox"/> } Πετέχειες <input type="checkbox"/> } στο έμβρυο ή το νεογνό Επιπολής αιματώματα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μωλωπισμός του τριχωτού της κεφαλής που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κεφαλαϊμάτωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.0)
L30.2	Δερματική αυτοευαισθητοποίηση Καντινιασική [Ienurid] Δερματοφυτική Εκζεματοειδής

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B40.3	Δερματική βλαστομυκητίαση
A36.3	Δερματική διφθερίτιδα □ Εξαιρούνται: □ ερύθρασμα (L08.1)
A44.1	Δερματική και βλενογοννοδερματική μπαρτονέλλωση Περουβιανή ακροχορδόνωση
B38.3	Δερματική κοκκιδιοειδομυκητίαση
B45.2	Δερματική κρυπτοκόκκωση
B55.1	Δερματική λειψμανίαση
A32.0	Δερματική λιστερίωση
B88.1	Δερματική λοίμωξη από ψύλλο
B46.3	Δερματική μουκορμυκητίαση Υποδόρια μουκορμυκητίαση
B87.0	Δερματική μυΐαση Έρπουσα μυΐαση
A31.1	Δερματική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη Έλκος Buruli Λοίμωξη που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο: • Mycobacterium marinum • Mycobacterium ulcerans
A43.1	Δερματική νοκαρδίαση
A20.1	Δερματική πανώλης
B78.1	Δερματική στρογγυλοειδίαση
B43.0	Δερματική χρωμομυκητίαση Μυρμηκιώδης δερματίτιδα
L02	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας Περιλαμβάνονται: δοθιήνας δοθιήνωση Εξαιρούνται: οι περιοχές του ορθού και του πρωκτού (K61.-) γεννητικά όργανα (εξωτερικά): • της γυναίκας (N76.4) • του άνδρα (N48.2, N49.-)
L02.8	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας άλλων εντοπίσεων Κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] Τριχωτό της κεφαλής
L02.2	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του κορμού Κοιλιακό τοίχωμα Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός των γλουτών] Θωρακικό τοίχωμα Βουβώνιες Περίνεο Ομφαλός Εξαιρούνται: μαστός (N61) ισχίο (L02.4) ομφαλίτιδα του νεογνού (P38)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L02.0	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του προσώπου Εξαιρούνται: ους, (έξω) (H60.0) βλέφαρο (H00.0) κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] (L02.8) δακρυϊκός(ές): <ul style="list-style-type: none">• αδένας (H04.0)• πόρος (H04.3) στόμα (K12.2) ρίνα (J34.0) οφθαλμικός κόγχος (H05.0) υπογνάθιο (κάτω γνάθου) (K12.2)
L02.1	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του τραχήλου
L02.4	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων Μασχάλη Ισχίο Ωμος
L02.3	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των γλουτών Γλουτιαία περιοχή Εξαιρούνται: δερμοειδής κύστη με απόστημα (L05.0)
L02.9	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας, μη καθορισμένο Δοθιήνωση ΜΚΑ
A26.0	Δερματικό ερυσιπελοειδές Μεταναστευτικό ερύθημα
A22.0	Δερματικός άνθρακας Κακοήθης: <ul style="list-style-type: none">• ψευδάνθρακας• φλύκταινα
B65.3	Δερματίτιδα από κερκάριες Κνησμός του κολυμβητή
L30.3	Δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα Λοιμώδης εκζεματοειδής δερματίτιδα
L22	Δερματίτιδα από σπάργανα [πάντα] Από σπάργανα: <ul style="list-style-type: none">• ερύθημα• εξάνθημα Ψωριασιόμορφο εξάνθημα από σπάργανα
(L20-L30)	Δερματίτιδα και έκζεμα (L20-L30)

Σημείωση: Σ' αυτήν την κατηγορία οι όροι δερματίτιδα και έκζεμα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι και εναλλακτικοί.

Εξαιρούνται: χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) (D71)

δερματίτιδα:

- ξηρό δέρμα (L85.3)
- προκλητή (L98.1)
- γαγγραινώδης (L88)
- ερπητοειδής (L13.0)
- περιστοματική (L71.0)
- εκ στάσεως (I83.1-I83.2)

διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που προκαλούνται από ακτινοβολία (L55-L59)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L27.8	Δερματίτιδα που οφείλεται σε άλλες ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά
L27.2	Δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής Εξαιρούνται: δερματίτιδα που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα (L23.6, L24.6, L25.4)
L27.9	Δερματίτιδα που οφείλεται σε μη καθορισμένη ουσία που λαμβάνεται εσωτερικά
L27	Δερματίτιδα που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά Εξαιρούνται: ανεπιθύμητη: • ενέργεια ΜΚΑ φαρμάκων (T88.7) • τροφική αντίδραση, εκτός της δερματίτιδας (T78.0-T78.1) αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) δερματίτιδα από επαφή (L23-L25) φάρμακο: • φωτοαλλεργική αντίδραση (σε) (L56.1) • φωτοτοξική αντίδραση (σε) (L56.0) κνίδωση (L50.-)
L30.9	Δερματίτιδα, μη καθορισμένη Έκζεμα ΜΚΑ
M36.0	Δερματο(πολυ)μυοσίτιδα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
M33	Δερματοπολυμυοσίτιδα
M33.9	Δερματοπολυμυοσίτιδα, μη καθορισμένη
D48.5	Δέρματος Πρωκτικού: ορίου δέρματος Περιπρωκτικού δέρματος Δέρματος του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτού ΜΚΑ (D37.7) <input type="checkbox"/> δέρματος των γεννητικών οργάνων (D39.7, D40.7) <input type="checkbox"/> ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D37.0)
D04.8	Δέρματος άλλων εντοπίσεων
D04.3	Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
D23.3	Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
C44.3	Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
D04.6	Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
D23.6	Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C44.6	Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C44.1	Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0)
D04.1	Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
D23.1	Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
D04.7	Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
D23.7	Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C44.7	Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C44.5	Δέρματος του κορμού Πρωκτικού: ορίου δέρματος Περιπρωκτικού δέρματος Δέρματος του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτού ΜΚΑ (C21.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D04.5	Δέρματος του κορμού Πρωκτικού: ορίου δέρματος Περιπρωκτικού δέρματος Δέρματος του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτού ΜΚΑ (D01.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος των γεννητικών οργάνων (D07.-)
D23.5	Δέρματος του κορμού Πρωκτικού: ορίου δέρματος Περιπρωκτικού δέρματος Δέρματος του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτού ΜΚΑ (D12.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος των γεννητικών οργάνων (D28-D29)
D04.4	Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
D23.4	Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
C44.4	Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυχένα)
D04.0	Δέρματος του χείλους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D00.0)
D23.0	Δέρματος του χείλους Εξαιρούνται: του ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D10.0)
C44.0	Δέρματος του χείλους Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του χείλους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακώθες νεόπλασμα του χείλους (C00.-)
C44.2	Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του ωτός (C49.0)
D04.2	Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
D23.2	Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
D04.9	Δέρματος, μη καθορισμένο
D23.9	Δέρματος, μη καθορισμένο
B35	Δερματοφύτωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> άχωρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοιμώξεις από τα είδη Epidermophyton, Microsporum και Trichophyton <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τριχοφυτία, κάθε είδους εκτός από αυτές στην κατηγορία B36.-
B35.9	Δερματοφύτωση, μη καθορισμένη Τριχοφυτία ΜΚΑ
L05	Δερμοειδής κύστη Περιλαμβάνονται: συρίγγιο <input type="checkbox"/> } κοκκυγικό ή δερμοειδές κόλπος <input type="checkbox"/> }
L05.0	Δερμοειδής κύστη με απόστημα
L05.9	Δερμοειδής κύστη χωρίς απόστημα Δερμοειδής κύστη ΜΚΑ
R25.3	Δεσμιδώσεις Εκτινάξεις (κλόνος) ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D75.1	Δευτερογενής πολυκυτταραιμία Ερυθροκυττάρωση ΜΚΑ Πολυκυτταραιμία: επίκτητη οφειλόμενη σε: ερυθροποιητίνη πτώση του όγκου του πλάσματος μεγάλο υψόμετρο stress συγκινησιακή υποξαιμική νεφρογενής σχετική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολυκυτταραιμία: <input type="checkbox"/> • νεογνική (P61.1) <input type="checkbox"/> • αληθής (D45)
D64.2	Δευτερογενής σιδηροβλαστική αναιμία οφειλόμενη σε φάρμακα και τοξίνες Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
D64.1	Δευτερογενής σιδηροβλαστική αναιμία που οφείλεται σε νόσημα Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το νόσημα.
A51.3	Δευτερογενής σύφιλη του δέρματος και των βλεννογόνων Πλατέα κονδυλώματα Συφιλιδική: • αλωπεκία+ (L99.8*) • λευκοδερμία+ (L99.8*) • πλάκα του βλεννογόνου
C77	Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων, καθορισμένο ως πρωτοπαθές (C81-C87, C96.-)
C79	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων εντοπίσεων
C79.8	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων
C78.3	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του αναπνευστικού
C78.8	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος
C79.4	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του νευρικού συστήματος
C78	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος
C79.1	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
C79.6	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης
C79.2	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος
C79.3	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων
C79.7	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου
C78.7	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος
C78.4	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου
C78.1	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του μεσοθωρακίου
C79.0	Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C78.6	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου Κακοήθης ασκίτης ΜΚΑ
C78.5	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου και του ορθού
C78.0	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του πνεύμονα
C78.2	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του υπεζωκότα Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή ΜΚΑ
C79.5	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα των οστών και του μυελού των οστών
O62.1	Δευτεροπαθής αδράνεια της μήτρας Διακοπή της ενεργού φάσης του τοκετού Δευτεροπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας
N91.1	Δευτεροπαθής αμηνόρροια <input type="checkbox"/> Απουσία εμμηνορροσίας σε γυναίκα με προηγούμενη εμμηνορροσία
E73.1	Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης
N94.5	Δευτεροπαθής δυσμηνόρροια
D69.5	Δευτεροπαθής θρομβοπενία Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
N91.4	Δευτεροπαθής ολιγομηνόρροια <input type="checkbox"/> Έμμηνος ρύση με μικρή ποσότητα αίματος, ή εμφανιζόμενη ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε γυναίκα με προηγούμενο φυσιολογικό κύκλο
G21	Δευτεροπαθής παρκινσονισμός
G21.2	Δευτεροπαθής παρκινσονισμός από άλλους εξωγενείς παράγοντες Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα.
G21.9	Δευτεροπαθής παρκινσονισμός, μη καθορισμένος
M15.3	Δευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα
E85.3	Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση Αμυλοείδωση σχετιζόμενη με αιμοκάθαρση
E26.1	Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός
E21.1	Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής προέλευσης (N25.8)
I15	Δευτεροπαθής υπέρταση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των αγγείων του: <input type="checkbox"/> • εγκεφάλου (I60-I69) <input type="checkbox"/> • οφθαλμού (H35.0)
I15.9	Δευτεροπαθής υπέρταση, μη καθορισμένη
K74.4	Δευτεροπαθής χολική κίρρωση
O70.1	Δευτέρου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσσιμο όπως στην κατηγορία O70.0, που αφορά επίσης: • πυελικό έδαφος <input type="checkbox"/> } • μύες του περινέου <input type="checkbox"/> } κατά τη διάρκεια του τοκετού • μύες του κόλπου <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που αφορούν τον πρωκτικό σφιγκτήρα (O70.2)
W53	Δήγμα αρουαίου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W54	Δήγμα ή κτύπημα από σκύλο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W57	Δήγμα ή νυγμός από μη δηλητηριώδες έντομο και άλλα μη δηλητηριώδη αρθρόποδα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W59	Δήγμα ή σύνθλιψη από άλλα ερπετά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σαύρα <input type="checkbox"/> φίδι, μη δηλητηριώδες
W55	Δήγμα ή χτύπημα από άλλα θηλαστικά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: επαφή με θαλάσσιο θηλαστικό (W56)
W58	Δήγμα ή χτύπημα από κροκόδειλο ή αλιγάτορα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
T37	Δηλητηρίαση από άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά συστηματικής χορήγησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιμικροβιακά: <input type="checkbox"/> • τοπικής εφαρμογής MTA (T49.0) <input type="checkbox"/> • τοπικής χρήσης (για): <input type="checkbox"/> • το ους [αυτί], τη ρίνα [μύτη] και το φάρυγγα (T49.6) <input type="checkbox"/> • τον οφθαλμό (T49.5)
T41	Δηλητηρίαση από αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βενζοδιαζεπίνες (T42.4) <input type="checkbox"/> κοκαΐνη (T40.5) <input type="checkbox"/> οπιοειδή (T40.0-T40.2)
T36	Δηλητηρίαση από αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιβιοτικά: <input type="checkbox"/> • αντινεοπλασματικά (T45.1) <input type="checkbox"/> • τοπικής εφαρμογής MTA (T49.0) <input type="checkbox"/> • τοπικής χρήσης για: <input type="checkbox"/> • το ους [αυτί], τη ρίνα [μύτη] και το φάρυγγα (T49.6) <input type="checkbox"/> • τον οφθαλμό (T49.5)
T42	Δηλητηρίαση από ανιπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10-F19)
T50	Δηλητηρίαση από διουρητικά και από άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
Y17	Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μονοξειδίο του άνθρακα <input type="checkbox"/> δακρυγόνα αέρια <input type="checkbox"/> καυσαέρια μηχανοκίνητου οχήματος <input type="checkbox"/> οξειδία του αζώτου <input type="checkbox"/> διοξειδίο του θείου <input type="checkbox"/> φυσικό αέριο και υγραέριο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καπνοί και ατμοί των μετάλλων (Y19)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y14	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αναισθητικά (γενικά) (τοπικά)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φάρμακα που επιδρούν στο:</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καρδιαγγειακό σύστημα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γαστρεντερικό σύστημα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ορμόνες και συνθετικά υποκατάστατα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συστηματικά αντιβιοτικά και άλλα αντιλοιμώδη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θεραπευτικά αέρια</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σκευάσματα για τοπική χρήση</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εμβόλια</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παράγοντες του ισοζυγίου ύδατος και φάρμακα που επιδρούν στον μεταβολισμό των μεταλλικών ιχνοστοιχείων και του ουρικού οξέος</p>
Y13	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουςκαρινικά] και σπασμολυτικά</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπαθητικολυτικά [αντιαδρενεργικά]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπαθητικομιμητικά [αδρενεργικά]</p>
Y19	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καυστικά αρωματικά, οξέα και καυστικά αλκάλια</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψαρόκολλες και κόλλες</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των καπνών και των ατμών τους</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χρώματα και βαφές</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λιπάσματα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δηλητηριώδη τρόφιμα και δηλητηριώδη φυτά</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σάπωνες και απορρυπαντικά</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y11	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αντικαταθληπτικά</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βαρβιτουρικά<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παράγωγα της υδαντοΐνης<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιμινοστιλβένες<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ενώσεις μεθακουαλόνης<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νευροληπτικά<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψυχοδιεγερτικά<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σουκινιμίδια και οξαζολιδινεδιόνες<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηρεμιστικά
Y18	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απολυμαντικά</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυκητοκτόνα<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ζιζανιοκτόνα<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εντομοκτόνα<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυοκτόνα<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συντηρητικά ξύλου <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λιπάσματα (Y19)</p>
Y10	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ]<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παράγωγα πυραζολόνης<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σαλικυλικά
Y12	<p>Δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς καθορισμένη πρόθεση</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κάνναβη (παράγωγα)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κοκαΐνη<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κωδεΐνη<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηρωΐνη<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD]<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεσκαλίνη<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθαδόνη<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μορφίνη<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> όπιο (αλκαλοειδή)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y16	Δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες και στους ατμούς τους, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βενζόλιο και ομόλογα <input type="checkbox"/> τετραχλωράνθρακας [τετραχλωρομεθάνιο] <input type="checkbox"/> χλωροφθοράνθρακες <input type="checkbox"/> πετρέλαιο (παράγωγα)
Y15	Δηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αλκοόλη: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βουτυλική [1-βουτανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιθυλική [αιθανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισοπροπυλική [2-προπανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθυλική [μεθανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> προπυλική [1-προπανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ζυμέλαιο
T45	Δηλητηρίαση από κυρίως συστηματικούς και αιματολογικούς παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού
T39	Δηλητηρίαση από μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά
T40	Δηλητηρίαση από ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10 – F19)
T38	Δηλητηρίαση από ορμόνες και τα συνθετικά υποκατάστατά τους και ανταγωνιστές τους, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους (T50.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ωκυτοκικές ορμόνες (T48.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγα (T50.9)
T47	Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα
T46	Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεταραμινόλη (T44.4)
T48	Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και τους σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα
T49	Δηλητηρίαση από τοπικούς παράγοντες που δρουν κυρίως στο δέρμα και τους βλεννογόνους και από οφθαλμολογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης
T44	Δηλητηρίαση από φάρμακα τα οποία δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(T36-T50)	Δηλητηρίαση από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες (T36-T50) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υπερβολική δόση αυτών των ουσιών <input type="checkbox"/> χορήγηση ή λήψη λάθος ουσίας από σφάλμα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάχρηση μη εθιστικών ουσιών (F55) <input type="checkbox"/> ανεπιθύμητες ενέργειες ["υπερευαισθησία", "αντίδραση", κλπ] της σωστής ουσίας που χορηγείται κατάλληλα· αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τη φύση των ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως: <input type="checkbox"/> • γαστρίτιδα από ασπιρίνη (K29.-) <input type="checkbox"/> • διαταραχές αίματος (D50-D76) <input type="checkbox"/> • δερματίτιδα: <input type="checkbox"/> • • εξ' επαφής (L23-L25) <input type="checkbox"/> • • οφειλόμενη σε λήψη ουσιών από το στόμα (L27.-) <input type="checkbox"/> • νεφροπάθεια (N14.0-N14.2) <input type="checkbox"/> • μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου (T88.7) <input type="checkbox"/> τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10 – F19) <input type="checkbox"/> φαρμακευτική αντίδραση και δηλητηρίαση που προσβάλλει το έμβρυο και το νεογνό (P00-P96) <input type="checkbox"/> παθολογική δηλητηρίαση από ψυχοδραστικές ουσίες (F10-F19)
T43	Δηλητηρίαση από ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατασταλτικά της όρεξης (T50.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βαρβιτουρικά (T42.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βενζοδιαζεπίνες (T42.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10–F19) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθακουαλόνη (T42.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψυχοδυσληπτικά [παραισθησιογόνα] (T40.7-T40.9)
T63.4	Δηλητήριο άλλων αρθρόποδων <input type="checkbox"/> Δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους
T63.1	Δηλητήριο άλλων ερπετών <input type="checkbox"/> Δηλητήριο σαύρας
T63.3	Δηλητήριο αράχνης
T63.2	Δηλητήριο σκορπιού
T63.0	Δηλητήριο φιδιού <input type="checkbox"/> Δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι
K13.1	Δήξη της παρειάς και των χειλέων
H36.0	Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .3)
M14.2	Διαβητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαβητική νευροπαθητική αρθρίτιδα (M14.6*)
G59.0	Διαβητική μονονευροπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4)
G63.2	Διαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4)
H28.0	Διαβητικός καταρράκτης (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .3)
T69.0	Διαβροχή της άκρας χείρας και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Πόδι των χαρακωμάτων
N86	Διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου της μήτρας Τροφικό έλκος <input type="checkbox"/> } Αναστροφή <input type="checkbox"/> } του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με τραχηλίτιδα (N72)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K03.2	Διάβρωση των οδόντων Διάβρωση των οδόντων: ΜΚΑ οφειλόμενη σε: διατροφή φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες επίμονο έμετο ιδιοπαθής επαγγελματική
T54.3	Διαβρωτικά αλκάλια και παρόμοιες ουσίες <input type="checkbox"/> Υδροξείδιο καλίου <input type="checkbox"/> Υδροξείδιο νατρίου
T54.2	Διαβρωτικά οξέα και παρόμοιες ουσίες <input type="checkbox"/> Οξύ: • υδροχλωρικό •θειικό
M15.4	Διαβρωτική (οστεο)αρθρίτιδα
T54.9	Διαβρωτική ουσία, μη καθορισμένη
Z01.5	Διαγνωστικές δερματικές δοκιμασίες και δοκιμασίες ευαισθησίας Αλλεργικά τεστ Δερματικές δοκιμασίες για: <input type="checkbox"/> • μικροβιακό νόσημα <input type="checkbox"/> • υπερευαισθησία
T50.8	Διαγνωστικοί παράγοντες
L87	Διαεπιδερμικές [διαιτράινουσες] δερματοπάθειες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: δακτυλιοειδές κοκκίωμα (διαιτράινον) (L92.0)
L87.9	Διαεπιδερμική [διαιτράινουσα] δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
H52.7	Διαθλαστική διαταραχή, μη καθορισμένη
T40.8	Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD]
P96.4	Διακοπή της κύησης, διακοπή της επιβίωσης του εμβρύου και του νεογνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διακοπή της κύησης (λόγω προβλημάτων από τη μητέρα) (O04.-)
H74.2	Διακοπή της συνέχειας και παρεκτόπιση των ακουστικών οσταρίων
F98.6	Διακοπτόμενη ταχυλαλία Ταχύς ρυθμός της ομιλίας με διάσπαση της συνεχούς ροής του λόγου, αλλά χωρίς επαναλήψεις ή δισταγμούς, τέτοιας σοβαρότητας ώστε να οδηγεί σε μειωμένη δυνατότητα κατανόησης της ομιλίας. Η ομιλία είναι ακανόνιστη και δυσρυθμική, με γρήγορα απότομα ξεσπάσματα τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν έκφραστικά λάθη. Εξαιρούνται: τραύλισμα (F98.5) διαταραχές μυσσπασμάτων (F95.-)
H50.3	Διαλείπουσα ετεροτροπία Διαλείπουσα: εσωτροπία <input type="checkbox"/> } εξωτροπία <input type="checkbox"/> } (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη)
M12.4	Διαλείπων ύδραρθρος
H16.3	Διάμεση και βαθειά κερατίτιδα
N30.1	Διάμεση κυστίτιδα (χρόνια)
M60.1	Διάμεση μυοσίτιδα
J84.9	Διάμεση πνευμονοπάθεια, μη καθορισμένη Διάμεση πνευμονία ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J98.2	Διάμεσο εμφύσημα Εμφύσημα του μεσοθωρακίου Εξαιρούνται: εμφύσημα: ΜΚΑ (J43.9) στο έμβρυο και το νεογνό (P25.0) χειρουργικό (υποδόριο) (T81.8) τραυματικό υποδόριο (T79.7)
P25	Διάμεσο εμφύσημα και σχετικές καταστάσεις που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
P25.0	Διάμεσο εμφύσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
N16.8	Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N16.5	Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε απόρριψη μοσχεύματος (T86.-+)
N16.0	Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές (που οφείλονται σε) (σε): <input type="checkbox"/> βρουκέλλωση (A23.-+) <input type="checkbox"/> διφθερίτιδα (A36.8+) <input type="checkbox"/> λοίμωξη από σαλμονέλα (A02.2+) <input type="checkbox"/> σηψαιμία (A40-A41+) <input type="checkbox"/> τοξοπλάσμωση (B58.8+)
N16	Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N14	Διαμεσοσωληναριακές και σωληναριακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα μέταλλα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενούς αιτίας (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
N16.3	Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε μεταβολικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> κυστίνωση (E72.0+) <input type="checkbox"/> γλυκογονίαση (E74.0+) <input type="checkbox"/> νόσο του Wilson (E83.0+)
N16.1	Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε νεοπλασματικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> λευχαιμία (C91-C95+) <input type="checkbox"/> λέμφωμα (C81-C85+, C96.-+) <input type="checkbox"/> πολλαπλό μύελωμα (C90.0+)
N16.2	Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές που αφορούν το μηχανισμό ανοσίας <input type="checkbox"/> Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> μικτή κρουσφαιριναιμία (D89.1+) <input type="checkbox"/> σαρκοείδωση (D86.-+)
N16.4	Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού <input type="checkbox"/> Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Sjögren (M35.0+) <input type="checkbox"/> συστηματικό ερυθματώδη λύκο (M32.1+)
(N10-N16)	Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες (N10-N16) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πυελονεφρίτιδα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστική πυελοουρητηρίτιδα (N28.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N15.9	Διαμεσοσωληναριακή νεφρική πάθηση, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Λοίμωξη του νεφρού ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη του ουροποιητικού ΜΚΑ (N39.0)
N12	Διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια Διάμεση νεφρίτιδα ΜΚΑ Πυελίτιδα ΜΚΑ Πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λιθιασική πυελονεφρίτιδα (N20.9)
(J85-J86)	Διαπυητικές και νεκρωτικές καταστάσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J85-J86)
L73.2	Διαπυητική ιδρωταδερίτιδα
A09	Διάρροια και γαστρεντερίτιδα που θεωρείται λοιμώδους προέλευσης Σημείωση: <input type="checkbox"/> Σε χώρες όπου οποιοσδήποτε όρος που περιλαμβάνεται στην κατηγορία A09 χωρίς άλλο προσδιορισμό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μη λοιμώδους προέλευσης, τότε η νοσολογική κατάσταση πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία K52.9. Καταρροϊκή, εντερική Κολίτιδα <input type="checkbox"/> ΜΚΑ Εντερίτιδα <input type="checkbox"/> αιμορραγική Γαστρεντερίτιδα <input type="checkbox"/> σηπτική Διάρροια: • ΜΚΑ • δυσεντερική • επιδημική Λοιμώδης διαρροϊκή νόσος ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όσες οφείλονται σε βακτηριακούς, πρωτοζωϊκούς, ιογενείς και άλλους καθορισμένους λοιμογόνους παράγοντες (A00-A08) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη λοιμώδης διάρροια (K52.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεογνική (P78.3)
S06.0	Διάσειση Εγκεφαλική διάσειση
S14.0	Διάσειση και οίδημα της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού
S24.0	Διάσειση και οίδημα της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού
S34.0	Διάσειση και οίδημα της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού
B44.7	Διάσπαρτη ασπεργίλλωση Γενικευμένη ασπεργίλλωση
B40.7	Διάσπαρτη βλαστομυκητίαση Γενικευμένη βλαστομυκητίαση
B39.3	Διάσπαρτη ιστοπλάσμωση από <i>Histoplasma capsulatum</i> Γενικευμένη ιστοπλάσμωση από <i>Histoplasma capsulatum</i>
B38.7	Διάσπαρτη κοκκιδιοειδομυκητίαση Γενικευμένη κοκκιδιοειδομυκητίαση
B45.7	Διάσπαρτη κρυπτοκόκκωση Γενικευμένη κρυπτοκόκκωση
B46.4	Διάσπαρτη μουκορμυκητίαση Γενικευμένη μουκορμυκητίαση
B41.7	Διάσπαρτη παρακοκκιδιοειδομυκητίαση Γενικευμένη παρακοκκιδιοειδομυκητίαση
B42.7	Διάσπαρτη σποροτρίχωση Γενικευμένη σποροτρίχωση
B78.7	Διάσπαρτη στρογγυλοειδίωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z63.5	Διάσπαση της οικογένειας λόγω χωρισμού και διαζυγίου Αποξένωση
T81.3	Διάσπαση χειρουργικού τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Διάνοιξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ρήξη <input type="checkbox"/> του χειρουργικού τραύματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάσπαση: <input type="checkbox"/> • τραύματος καισαρικής τομής (O90.0) <input type="checkbox"/> • περινεοτομίας στη λοχεία (O90.1)
M62.0	Διάσπαση μυός
Q06.2	Διαστηματομυελία
S63.7	Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της άκρας χείρας
S33.7	Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου
S43.7	Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης <input type="checkbox"/> Διάστρεμμα της ωμικής ζώνης ΜΚΑ
S93.6	Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Ταρσιαίος (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Ταρσομετατάρσιος (σύνδεσμος)
S83.6	Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του γόνατος <input type="checkbox"/> Κνημοπερνιαία άρθρωση και σύνδεσμος, άνω <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάστρεμμα του συνδέσμου της επιγονατίδας (S76.1)
S23.5	Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα
S63.6	Διάστρεμμα δακτύλου(ων) <input type="checkbox"/> Μεσοφαλαγγική (άρθρωση), της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Μετακαρποφαλαγγική (άρθρωση) <input type="checkbox"/> Φάλαγγα, της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Αντίχειρας
S13.4	Διάστρεμμα και διάταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Πρόσθιος επιμήκης (σύνδεσμος), αυχενικός <input type="checkbox"/> Ατλαντο-αξονική (άρθρωση) <input type="checkbox"/> Ατλαντο-ινιακή (άρθρωση) <input type="checkbox"/> Τραυματισμός από υπερέκταση και υπέρκαμψη (δίκηνη μαστιγίου)
S03.4	Διάστρεμμα και διάταση της γνάθου Κροταφογναθική (διάρθρωση)(σύνδεσμος)
S23.3	Διάστρεμμα και διάταση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
S03.5	Διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και συνδέσμων άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κεφαλής
S83.4	Διάστρεμμα που αφορά τον (περνιαίο) (κνημιαίο) πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος
S83.5	Διάστρεμμα που αφορά τον (πρόσθιο) (οπίσθιο) χιαστό σύνδεσμο του γόνατος
S13.5	Διάστρεμμα στη θυρεοειδική χώρα <input type="checkbox"/> Κρικοαρυταινοειδής (άρθρωση)(σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Κρικοθυρεοειδής (άρθρωση)(σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Θυρεοειδής χόνδρος
S43.5	Διάστρεμμα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης <input type="checkbox"/> Ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος
S43.4	Διάστρεμμα της άρθρωσης του ώμου <input type="checkbox"/> Κορακοβραχιόνιος (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Τένοντα στροφένων μυών
S33.6	Διάστρεμμα της ιερολαγόνιας άρθρωσης
S33.5	Διάστρεμμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
S43.6	Διάστρεμμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S53.4	Διάστρεμμα του αγκώνα
S93.4	Διάστρεμμα του αστράγαλου <input type="checkbox"/> Πτεροπερονιαίος (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Δελτοειδής (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Έσω πλάγιος (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Αστραγαλοπερονιαίος (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Κνημοπερονιαίος (σύνδεσμος), άπω <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα (S86.0)
S73.1	Διάστρεμμα του ισχίου
S63.5	Διάστρεμμα του καρπού <input type="checkbox"/> Καρπιαία (άρθρωση) <input type="checkbox"/> Κερκιδοκαρπική (άρθρωση) (σύνδεσμος)
S93.5	Διάστρεμμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Μεσοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις)) <input type="checkbox"/> Μεταταρσιοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις))
S13.6	Διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του τραχήλου
S23.4	Διάστρεμμα των πλευρών και του στέρνου
(E20-E35)	Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων (E20-E35) Εξαιρούνται: γαλακτόρροια (N64.3) γυναικομαστία (N62)
E35.8	Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G52.8	Διαταραχές άλλων καθορισμένων κρανιακών νεύρων
K93.8	Διαταραχές άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K93	Διαταραχές άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
I08.2	Διαταραχές αμφότερων της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας
I08.0	Διαταραχές αμφότερων της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας Συμμετοχή και των δύο βαλβίδων, αορτικής και μιτροειδούς, είτε καθορίζεται ως ρευματική είτε μη καθορισμένης αιτιολογίας
I08.1	Διαταραχές αμφότερων της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας
F44	Διαταραχές αποσυνδεδετικού [μετατρεπτικού] τύπου Τα κοινά χαρακτηριστικά των αποσυνδεδετικών ή μετατρεπτικών διαταραχών είναι η μερική ή πλήρης απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης μεταξύ των αναμνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του ατόμου και των άμεσων αισθήσεων, και του ελέγχου των σωματικών κινήσεων. Όλοι οι τύποι των αποσυνδεδετικών διαταραχών τείνουν να βελτιώνονται μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες, ιδιαίτερα αν η έναρξή τους σχετίζεται με ένα τραυματικό γεγονός ζωής. Πιο χρόνιες διαταραχές, ιδιαίτερα παραλύσεις και αναισθησίες, μπορεί να αναπτυχθούν αν η έναρξη σχετίζεται με άλυτα προβλήματα ή διαπροσωπικές δυσκολίες. Οι διαταραχές αυτές έχουν κατά το παρελθόν ταξινομηθεί ως «μετατρεπτική υστερία». Θεωρούνται ότι είναι ψυχογενούς προέλευσης στενά σχετιζόμενες χρονικά με τραυματικά γεγονότα, άλυτα ή δυσβάσταχτα προβλήματα, ή διαταραγμένες σχέσεις. Τα συμπτώματα συχνά αντιπροσωπεύουν την αντίληψη του ασθενούς για το πως μια σωματική ασθένεια θα εκδηλωνόταν. Η ιατρική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν την ύπαρξη κάποιας γνωστής σωματικής ή νευρολογικής διαταραχής. Επιπρ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F44.3	<p>Διαταραχές εκστασιακού τύπου και διαταραχές κατοχής του εαυτού</p> <p>Διαταραχές στις οποίες εμφανίζεται προσωρινή απώλεια της αίσθησης της ατομικής ταυτότητας, ενώ υπάρχει πλήρης επίγνωση του περιβάλλοντος. Περιλάβετε εδώ μόνον τις καταστάσεις εκστασιακού τύπου που είναι ακούσιες ή ανεπιθύμητες και λαμβάνουν χώρα πέρα από θρησκευτικά ή πολιτισμικά αποδεκτές καταστάσεις.</p> <p>Εξαιρούνται: καταστάσεις που σχετίζονται με:</p> <ul style="list-style-type: none">• οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές (F23.-)• οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0)• μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2)• τοξίκωση από ψυχοδραστική ουσία (F10-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .0)• σχιζοφρένεια (F20.-)
G47.0	Διαταραχές έναρξης και διατήρησης του ύπνου [αϋπνίες]
F44.4	<p>Διαταραχές κινητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου</p> <p>Στους πιο συνηθισμένους τύπους υπάρχει απώλεια της ικανότητας κίνησης ολόκληρου ή τμήματος του ή των άκρων. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με οποιαδήποτε μορφή αταξίας, απραξίας, ακινησίας, αφωνίας, δυσαρθρίας, δυσκινησίας, σπασμών ή παράλυσης.</p> <p>Ψυχογενής:</p> <ul style="list-style-type: none">• αφωνία• δυσφωνία
F94	<p>Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία</p> <p>Μια κάπως ετερογενής ομάδα διαταραχών, με κοινό σημείο τις διαταραχές στην κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου, οι οποίες ξεκινούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, αλλά (σε αντίθεση με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές) δε χαρακτηρίζονται κυρίως από μια εμφανή ιδιοσυστασιακή κοινωνική ανικανότητα ή έλλειμμα που διαχέεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής λειτουργικότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, σοβαρές περιβαλλοντικές ανωμαλίες ή στερήσεις πιθανώς να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αιτιολογία.</p>
E77	Διαταραχές μεταβολισμού γλυκοπρωτεϊνών
E75	<p>Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης των λιπιδίων</p> <p>Εξαιρούνται: βλεννολιποείδωση, τύποι I - III (E77.0-E77.1)</p> <p>νόσος του Refsum (G60.1)</p>
(M80-M85)	Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής (M80-M85)
G52.7	<p>Διαταραχές πολλαπλών κρανιακών νεύρων</p> <p><input type="checkbox"/> Πολυνευρίτις των κρανιακών νεύρων</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F95	<p>Διαταραχές που εκδηλώνονται με μωσπάσματα (τικ) Σύνδρομο στα οποία η προεξάρχουσα εκδήλωση είναι κάποιας μορφής μωσπάσματα. Το μωσπάσμα είναι μια ακούσια, ταχεία, επαναλαμβανόμενη, μη ρυθμική μηχανική κίνηση (που συνήθως αφορά ομάδες περιφερικών μυών) ή η παραγωγή φωνητικού ήχου που έχει αιφνίδια έναρξη και που δεν εξυπηρετεί κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Τα μωσπάσματα τείνουν να βιώνονται ως ακατανίκητα αλλά συνήθως μπορούν να κατασταλούν για μεταβαλλόμενες χρονικές περιόδους, επιδεινώνονται από το στρες και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα συνήθη απλά κινητικά μωσπάσματα περιλαμβάνουν μόνο ανοιγοκλείσιμο των ματιών, τίναγμα του κεφαλιού, ανασήκωση των ώμων και μορφασμούς του προσώπου. Τα συνήθη απλά φωνητικά μωσπάσματα περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του λαιμού, τον βήχα, το ρούφηγμα της μύτης, σφύριγμα. Τα συνήθη περίπλοκα μωσπάσματα περιλαμβάνουν τα χτυπήματα κατά του εαυτού, την αναπήδηση, και το χοροπήδημα. Τα συνήθη περίπλοκα φωνητικά τικ περιλαμβάνουν την επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων, και μερικές φορές τη χρήση κοινωνικά μη αποδεκτών (συχνά άσεμνων) λέξεων (κοπρολαλία), και την επανάληψη</p>
N25	<p>Διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεταβολικές διαταραχές που ταξινομούνται στις E70-E90</p>
P07	<p>Διαταραχές που σχετίζονται με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό βάρος γέννησης που δεν ταξινομούνται αλλού Σημείωση: <input type="checkbox"/> Όταν τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης είναι γνωστά, για την κωδικοποίηση θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως η αιτία θνησιμότητας, νοσηρότητας ή συμπληρωματικής φροντίδας στο νεογνό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χαμηλό βάρος γέννησης που οφείλεται σε βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εμβρύου (P05.-)</p>
P08	<p>Διαταραχές που σχετίζονται με παράταση της κύησης και μεγάλο βάρος γέννησης Σημείωση: <input type="checkbox"/> Όταν τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης είναι γνωστά, για την κωδικοποίηση θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως οι αιτίες θνησιμότητας, νοσηρότητας και συμπληρωματικής φροντίδας στο νεογνό</p>
(P05-P08)	<p>Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη (P05-P08)</p>
F43.2	<p>Διαταραχές προσαρμογής Καταστάσεις υποκειμενικής δυσφορίας και συναισθηματικής διαταραχής, οι οποίες συνήθως παρεμβαίνουν στην κοινωνική λειτουργικότητα και συμπεριφορά, και εμφανίζονται κατά την περίοδο προσαρμογής σε μια σημαντική μεταβολή της ζωής ή σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής. Ο στρεσογόνος παράγοντας μπορεί να έχει επηρεάσει την ακεραιότητα του κοινωνικού δικτύου ενός ατόμου (θάνατος, εμπειρία αποχωρισμού) ή το ευρύτερο σύστημα της κοινωνικής στήριξης και των κοινωνικών αξιών (μετανάστευση, προσφυγιά), ή να αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναπτυξιακή μετάβαση ή κρίση (έναρξη του σχολείου, να γίνει κάποιος γονέας, αποτυχία επίτευξης επιθυμητού προσωπικού στόχου, συνταξιοδότηση). Η ατομική προδιάθεση και ευπάθεια παίζουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης ή στη διαμόρφωση των εκδηλώσεων των διαταραχών προσαρμογής, ωστόσο θεωρείται ότι η διαταραχή αυτή δε θα συνέβαινε, εάν δεν υπήρχε το ψυχοπιεστικό γεγονός. Οι εκδηλώσεις ποικίλλουν και περιλαμβάνουν καταθλιπτική διάθεση, άγχος ή ανησυχία (ή μείγμα αυτών), αίσθημα αδυναμίας αντιμετώπισης των γεγονότων, μελλοντικού</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F98.4	Διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων Εκούσιες, επαναλαμβανόμενες, στερεοτυπικές μη λειτουργικές (και συχνά ρυθμικές) κινήσεις που δεν αποτελούν τμήμα κάποιας αναγνωρισμένης ψυχιατρικής ή νευρολογικής κατάστασης. Όταν οι κινήσεις αυτές συμβαίνουν ως συμπτώματα κάποιας άλλης διαταραχής, μόνο η συνολική διαταραχή πρέπει να καταγράφεται. Οι κινήσεις που δεν καταλήγουν σε αυτοτραυματισμό περιλαμβάνουν: λίκνισμα του σώματος, λίκνισμα της κεφαλής, εκρίζωση τριχών, τύλιγμα τριχών, χτύπημα των δακτύλων, χειροκτότητα. Η στερεότυπη αυτοτραυματική συμπεριφορά περιλαμβάνει: επαναλαμβανόμενα χτυπήματα της κεφαλής, ραπίσματα του προσώπου, εισαγωγή δακτύλου στον οφθαλμό, και δαγκώματα χεριών, χειλιών και άλλων μερών του σώματος. Όλες οι διαταραχές με στερεότυπες κινήσεις παρατηρούνται πολύ συχνά σε συσχέτιση με νοητική καθυστέρηση (σε τέτοια περίπτωση πρέπει να καταγραφούν αμφότερες). Όταν η είσοδος των δακτύλων στον οφθαλμό παρατηρείται σε ένα παιδί με βλάβη της όρασης, τότε πρέπει να κωδικοποιούνται αμφότερα: η στερεότυπη είσοδος των δακτύλων στον οφθαλμό στην παρούσα κατηγορία και η
F50	Διαταραχές στη λήψη τροφής Εξαιρούνται: ανορεξία MKA (R63.0) σίσισης: • δυσχέρειες και κακοί χειρισμοί (R63.3) • διαταραχή της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.2) πολυφαγία (R63.2)
H81	Διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ίλιγγος: <input type="checkbox"/> • MKA (R42) <input type="checkbox"/> • επιδημικός (A88.1)
R06	Διαταραχές της αναπνοής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναπνευστική: <input type="checkbox"/> • παύση (R09.2) <input type="checkbox"/> • δυσχέρεια (σύνδρομο)(του): <input type="checkbox"/> • ενηλίκων (J80) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P22.-) <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια (J96.-) <input type="checkbox"/> • του νεογνού (P28.5)
K00	Διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων και της ανατολής Εξαιρούνται: εμπεδωμένος και έγκλειστος οδόντας (K01.-)
I39.1	Διαταραχές της αορτικής βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
E77.1	Διαταραχές της αποδόμησης των γλυκοπρωτεϊνών Ασπαρτυλγλυκοζαμινουρία Φουκοσίδωση Μαννοσίδωση Σιαλίδωση [βλεννολιπίδωση I]
L75	Διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα Εξαιρούνται: δυσιδρωσία [πομφόλυγα] (L30.1) διαπητική ιδρωταδενίτιδα (L73.3)
R20	Διαταραχές της δερματικής αίσθησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου (F44.6) <input type="checkbox"/> ψυχογενείς διαταραχές (F45.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F91	Διαταραχές της διαγωγής Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενο και επίμονο τύπο δυσκοινωνικής, επιθετικής, ή προκλητικής συμπεριφοράς. Τέτοια συμπεριφορά πρέπει να ανέρχεται σε μείζονες παραβιάσεις των κατάλληλων για την ηλικία αυτή κοινωνικών αναμενόμενων ορίων· συνεπώς, πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό από τη συνήθη παιδική αταξία ή την επαναστατικότητα της εφηβείας και πρέπει να αποτελεί παρατεταμένο τύπο συμπεριφοράς (διάρκειας 6 μηνών ή περισσότερο). Τα χαρακτηριστικά της διαταραχής της διαγωγής μπορεί να αποτελούν επίσης συμπτώματα άλλων ψυχιατρικών καταστάσεων, Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προτιμάται η διάγνωση της υποκείμενης ψυχικής διαταραχής. Παραδείγματα συμπεριφορών στις οποίες βασίζεται η διάγνωση περιλαμβάνουν υπερβολική εμπλοκή του παιδιού σε σε διαμάχες ή εκφοβισμό, σκληρή συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή σε ζώα, σοβαρή καταστροφικότητα της περιουσίας, εμπρησμός, κλοπές, επανηλειμμένα ψεύδη, σκασιαρχείο από το σχολείο και φυγή από το σπίτι, ασυνήθιστα συχνές και σοβαρές εκρήξεις οργής, και ανυπακοή. Οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές, αν είναι σοβαρή, επαρκεί για τη διάγνωση, όχι όμως και οι μεμονωμέ
(F30-F39)	Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39) Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες η πρωταρχική διαταραχή είναι η μεταβολή του συναισθήματος ή της διάθεσης προς την κατάθλιψη (με ή χωρίς συνοδό άγχος) ή προς την ευφορία. Η μεταβολή της διάθεσης συνήθως συνοδεύεται από μεταβολή στο συνολικό επίπεδο δραστηριότητας· τα περισσότερα από τα άλλα συμπτώματα είναι είτε δευτεροπαθή της αλλαγής της διάθεσης και της δραστηριότητας, είτε εύκολα κατανοούνται μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής της διάθεσης και της δραστηριότητας. Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές τείνουν να υποτροπιάζουν και η εγκατάσταση του κάθε ξεχωριστού επεισοδίου μπορεί συχνά να σχετίζεται με αγγογόνα γεγονότα ή καταστάσεις.
H52	Διαταραχές της διάθλασης και της προσαρμογής
L74	Διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα Εξαιρούνται: υπεριδρωσία (R61.-)
K11.7	Διαταραχές της έκκρισης των σιαλογόνων αδένων Υποέκκριση σιάλου Πτυαλισμός (σιαλόρροια) Ξηροστομία Εξαιρούνται: ξηροστομία MKA (R68.2)
M22	Διαταραχές της επιγονατίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξάρθρωμα της επιγονατίδας (S83.0)
M22.2	Διαταραχές της επιγονατίδας και του μηριαίου οστού
E30	Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού
H22	Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K07.6	Διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης Σύμπλεγμα ή σύνδρομο το Costen Διαταραχή της κροταφογναθικής διάρθρωσης Κροτάλισμα της γνάθου Σύνδρομο επώδυνης δυσλειτουργικής κροταφογναθικής διάρθρωσης Εξαιρούνται: εξάρθρωση της κροταφογναθικής διάρθρωσης (S03.0) διάστρεμμα της κροταφογναθικής διάρθρωσης (S03.4)
E77.0	Διαταραχές της μετά-μεταφραστικής τροποποίησης των λυσοσωματικών ενζύμων Βλεννολιπίδωση II (νόσος των I-κυττάρων) Βλεννολιπίδωση III (ψευδο-Hurler πολυδυστροφία)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E72.0	Διαταραχές της μεταφοράς των αμινοξέων Κυστίωση Κυστιουρία Σύνδρομο Fanconi(-de Toni)(-Debré) Νόσος του Hartnup Σύνδρομο του Lowe Εξαιρούνται: διαταραχές του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης (E70.8)
I39.0	Διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G73	Διαταραχές της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
R47	Διαταραχές της ομιλίας, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτισμός (F84.0-F84.1) <input type="checkbox"/> διακοπτόμενη ταχυλαλία (F98.6) <input type="checkbox"/> ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.-) <input type="checkbox"/> βατταρισμός [τραυλισμός] (F98.5)
M84	Διαταραχές της οστικής συνέχειας [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
R43	Διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης
N37	Διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N33.8	Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Διαταραχή της ουροδόχου κύστης στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
N33	Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(D65-D69)	Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις (D65-D69)
O72.3	Διαταραχές της πήξης, μετά τον τοκετό Μετά τον τοκετό: • ανινωδογοναιμία • ινωδόλυση
I39.3	Διαταραχές της πνευμονικής βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H52.5	Διαταραχές της προσαρμογής Εσωτερική οφθαλμοπληγία (πλήρης) (ολική) Πάρηση <input type="checkbox"/> } Σπασμός <input type="checkbox"/> } των μυών της προσαρμογής
F07	Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία Η μεταβολή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς μπορεί να αποτελεί υπολειματική ή ταυτόχρονα εμφανιζόμενη διαταραχή εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή δυσλειτουργίας.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(F60-F69) Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα (F60-F69)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποικίλες καταστάσεις και τύπους συμπεριφοράς με κλινική σπουδαιότητα οι οποίες τείνουν να είναι επίμονες και αποτελούν συνήθως έκφραση των ατομικών χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής του ατόμου και του είδους των σχέσεων του με τον εαυτό του και με τους άλλους. Μερικές από αυτές τις καταστάσεις και τους τύπους συμπεριφοράς εμφανίζονται νωρίς κατά την ανάπτυξη του ατόμου, ως αποτέλεσμα τόσο ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων, όσο και των κοινωνικών εμπειριών, ενώ άλλες αποκτώνται αργότερα στη ζωή. Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας (F60.-), μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας (F61.-), και παρατεταμένες μεταβολές της προσωπικότητας (F62.-) είναι βαθειά παγιωμένοι και σταθεροί τύποι συμπεριφοράς, που εκδηλώνονται ως άκαμπτες αποκρίσεις προς ένα μεγάλο φάσμα προσωπικών και κοινωνικών καταστάσεων. Αντιπροσωπεύουν ακραίες ή σημαντικές αποκλίσεις από τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος άνθρωπος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον αντιλαμβάνεται, σκέπτεται,

F65 Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης
Περιλαμβάνονται: παραφιλίες

(F90-F98) Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία (F90-F98)

F64 Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου

I39.2 Διαταραχές της τριγλώχινιας βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

R49 Διαταραχές της φωνής

Εξαιρούνται: ψυχογενής διαταραχή της φωνής (F44.4)

K87.0 Διαταραχές της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

(K80-K87) Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος (K80-K87)

K87 Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

(F80-F89) Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (F80-F89)

Οι διαταραχές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: (α) η έναρξή τους εντοπίζεται σταθερά κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία· (β) παρουσιάζεται βλάβη ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη λειτουργιών που συσχετίζονται ισχυρά με τη βιολογική ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος· και (γ) εμφανίζουν σταθερή πορεία χωρίς υφέσεις και υποτροπές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λειτουργίες που πλήττονται περιλαμβάνουν τις γλωσσικές ικανότητες, τις οπτικο-χωρικές δεξιότητες, και τον συντονισμό των κινήσεων. Συνήθως, η καθυστέρηση ή η βλάβη έχει εμφανιστεί από τόσο νωρίς όσο μπορούσε να ανιχνευθεί αξιόπιστα και μειώνεται προοδευτικά καθώς το παιδί μεγαλώνει, αν και ήπιες υπολειμματικές καταστάσεις συχνά παραμένουν κατά την ενήλικη ζωή.

H93.3 Διαταραχές του ακουστικού νεύρου

Διαταραχές της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας

H36 Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

G90 Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Εξαιρούνται: δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος που οφείλεται σε κατανάλωση οιοπνεύματος (G31.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R26	Διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αταξία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (R27.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • κληρονομική (G11.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • κινητική (συφιλιδική) (A52.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο ακινητοποίησης (στην παραπληγία) (M62.3)
H44	Διαταραχές του βολβού του οφθαλμού Περιλαμβάνονται: διαταραχές που προσβάλλουν πολλαπλές δομές του οφθαλμού
G52.1	Διαταραχές του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου <input type="checkbox"/> Διαταραχή της 9ης εγκεφαλικής συζυγίας <input type="checkbox"/> Νευραλγία του γλωσσοφαρυγγικού
H04	Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: συγγενείς δυσμορφίες του δακρυϊκού συστήματος (Q10.4-Q10.6)
H06	Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H06.0	Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(L55-L59)	Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)
J70.4	Διαταραχές του διάμεσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας, μη καθορισμένες
J98.6	Διαταραχές του διαφράγματος Διαφραγματίτιδα Παράλυση του διαφράγματος Χάλαση του διαφράγματος Εξαιρούνται: συγγενείς δυσμορφίες του διαφράγματος MTA (Q79.1) διαφραγματοκήλη (K44.-) συγγενής (Q79.0)
H62	Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(H10-H13)	Διαταραχές του επιπεφυκότα (H10-H13)
H13	Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K77.8	Διαταραχές του ήπατος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ηπατικά κοκκιώματα σε: βηρυλλίωση (J63.2+) σαρκοειδωση (D86.8+)
K77.0	Διαταραχές του ήπατος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ηπατίτιδα (από): κυτταρομεγαλοϊό (B25.1+) ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.8+) τοξόπλασμα (B58.1+) Ηπατοσπληνική σχιστοσωμίαση (B65.-+) Πυλαία υπέρταση σε σχιστοσωμίαση (B65.-+) Συφιλιδική ηπατοπάθεια (A52.7+)
K77	Διαταραχές του ήπατος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
O26.6	Διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό (O90.4)
(E00-E07)	Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος (E00-E07)
E35.0	Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Φυματίωση του θυρεοειδούς αδένος (A18.8+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E01	Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου (E00.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02)
P74.3	Διαταραχές του ισοζυγίου καλίου του νεογνού
P74.2	Διαταραχές του ισοζυγίου νατρίου του νεογνού
R00	Διαταραχές του καρδιακού παλμού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καθορισμένες αρρυθμίες (I47-I49)
P29.1	Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού του νεογνού
G47.2	Διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης <input type="checkbox"/> Σύνδρομο καθυστερημένης υπνικής φάσεως. <input type="checkbox"/> Ανώμαλος κύκλος ύπνου-εγρήγορσης
E74.2	Διαταραχές του μεταβολισμού της γαλακτόζης Ανεπάρκεια της γαλακτοκινάσης Γαλακτοζαιμία
E72.5	Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης Υπερυδροξυπρολιναιμία Υπερπρολιναιμία (τύποι I, II) Μη-κετωπική υπεργλυκιναιμία Σαρκοσιναιμία
E76	Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης
E72.3	Διαταραχές του μεταβολισμού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης Γλουταρική οξουρία Υδροξυλυσιναιμία Υπερλυσιναιμία Εξαιρούνται: νόσος Refsum (G60.1) σύνδρομο Zellweger (Q87.8)
E72.4	Διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης Ορνιθιναιμία (τύποι I, II)
E80	Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης Περιλαμβάνονται: βλάβες της καταλάσης και υπεροξειδάσης
E70.2	Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης Αλκαπτονουρία Υπερτυροσιναιμία Ωχρονοσία Τυροσιναιμία Τυροσίνωση
E74.1	Διαταραχές του μεταβολισμού της φρουκτόζης Ιδιοπαθής φρουκτοζουρία Ανεπάρκεια της φρουκτοζο-1,6-διφωσφατάσης Κληρονομική δυσανεξία στην φρουκτόζη
E83.5	Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαίμια Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία Εξαιρούνται: χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2) υπερπαραθυρεοειδισμός (E21.0-E21.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E72.2	Διαταραχές του μεταβολισμού του κύκλου της ουρίας Αργινιναιμία Αργινοσουλφική οξουρία Κιτρολιναιμία Υπεραμμωναιμία Εξαιρούνται: διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης (E72.4)
E83.4	Διαταραχές του μεταβολισμού του μαγνησίου Υπερμαγνησισαμία Υπομαγνησισαμία
E74.4	Διαταραχές του μεταβολισμού του πυροσταφυλικού οξέος και της γλυκονεογένεσης Ανεπάρκεια: φωσφοενολοπυροσταφυλικής καρβοξυκινάσης πυροσταφυλικής: καρβοξυλάσης δεύδρογενάσης Εξαιρούνται: οι περιπτώσεις που συνδυάζονται με αναιμία (D55.-)
E83.1	Διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου Αιμοχρωμάτωση Εξαιρούνται: αναιμία: σιδηροπενική (D50.-) σιδηροβλαστική (D64.0-D64.3)
E83.3	Διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου Ανεπάρκεια της όξινης φωσφατάσης Οικογενής υποφωσφαταιμία Υποφωσφατασία Ανθεκτική στη βιταμίνη D: Οστεομαλάκυνση Ραχίτιδα Εξαιρούνται: οστεομαλάκυνση των ενηλίκων (M83.-) οστεοπόρωση (M80-M81)
E83.0	Διαταραχές του μεταβολισμού του χαλκού Νόσος του Menke (κομβοειδών τριχών) Νόσος του Wilson
E83.2	Διαταραχές του μεταβολισμού του ψευδαργύρου Εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα
E71	Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου και των λιπαρών οξέων
E70	Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων
E72.1	Διαταραχές του μεταβολισμού των θειαμινοξέων Κυσταθειονιουρία Ομοκυστινουρία Μεθειονιναίμια Ανεπάρκεια της θειϊκής οξειδάσης Εξαιρούνται: ανεπάρκεια της τρανσκοβαλαμίνης II (D51.2)
E71.3	Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων Αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] Ανεπάρκεια της παλμιτυλτρανσφοράσης της καρνιτίνης των μυών Εξαιρούνται: νόσος του Schilder (G37.0)
E78	Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών και άλλες λιπιδαιμίες Εξαιρούνται: σφιγγολιπίδωση (E75.0-E75.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E83	Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων Εξαιρούνται: διατροφική ανεπάρκεια μεταλλικών (E58-E61) διαταραχές των παραθυρεοειδών (E20-E21) ανεπάρκεια της βιταμίνης D (E55.-)
E79	Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών Εξαιρούνται: νεφρολιθίαση (N20.0) συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (D81.-) ουρική αρθρίτιδα (M10.-) οροτιδουρική αναιμία (D53.0) μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1)
E88.0	Διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος, που δεν ταξινομούνται αλλού Ανεπάρκεια της άλφα-1-αντιθρυψίνης Δισαλβουμιναιμία Εξαιρούνται: διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών (E78.-) μονοκλωνική γαμμοπάθεια (D47.2) πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία (D89.0) μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0)
P94	Διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού
G97	Διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε ιατρικές πράξεις και δεν ταξινομούνται αλλού
K23.8	Διαταραχές του οισοφάγου σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις τέταρτου ψηφίου προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες K25-K28:

- .0 Οξύ(εία) με αιμορραγία
- .1 Οξύ(εία) με διάτρηση
- .2 Οξύ(εία) με αιμορραγία και διάτρηση
- .3 Οξύ(εία) χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση
- .4 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με αιμορραγία
- .5 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με διάτρηση
- .6 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με αιμορραγία και διάτρηση
- .7 Οξύ(εία) χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση
- .9 Μη καθορισμένο(η) ως οξύ(εία) ή χρόνιο(α), χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση

K23	Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(H46-H48)	Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών (H46-H48)
H48	Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H47.0	Διαταραχές του οπτικού νεύρου, που δεν ταξινομούνται αλλού Συμπίεση του οπτικού νεύρου Αιμορραγία στο έλυτρο του οπτικού νεύρου Ισχαιμική οπτική νευροπάθεια
H47.6	Διαταραχές του οπτικού φλοιού
H47.4	Διαταραχές του οπτικού χιάσματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N51.1	Διαταραχές του όρχεος και της επιδιδυμίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Χλαμυδιακή: <input type="checkbox"/> επιδιδυμίτιδα (A56.1+) <input type="checkbox"/> ορχίτιδα (A56.1+) <input type="checkbox"/> Γονοκοκκική: <input type="checkbox"/> επιδιδυμίτιδα (A54.2+) <input type="checkbox"/> ορχίτιδα (A54.2+) <input type="checkbox"/> Ορχίτιδα από ιό παρωτίτιδας (B26.0+) <input type="checkbox"/> Φυματίωση της: <input type="checkbox"/> επιδιδυμίδας (A18.1+) <input type="checkbox"/> όρχεος (A18.1+)
G52.0	Διαταραχές του σφρητικού νεύρου <input type="checkbox"/> Διαταραχή της 1ης εγκεφαλικής συζυγίας
G54.1	Διαταραχές του σφουοίερού πλέγματος
H05	Διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: συγγενείς δυσμορφίες του οφθαλμικού κόγχου (Q10.7)
K87.1	Διαταραχές του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (B25.2+) Παγκρεατίτιδα από παρωτίτιδα (B26.3+)
K91	Διαταραχές του πεπτικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γαστρονηστιδικό έλκος (K28.-) <input type="checkbox"/> από ακτινοβολία: <input type="checkbox"/> • κολίτιδα (K52.0) <input type="checkbox"/> • γαστρεντερίτιδα (K52.0) <input type="checkbox"/> • πρωκτίτιδα (K62.7)
(P75-P78)	Διαταραχές του πεπτικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού (P75-P78)
K67	Διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
O43	Διαταραχές του πλακούντα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα της μητέρας για πτωχή ανάπτυξη του εμβρύου που οφείλεται σε ανεπάρκεια του πλακούντα (O36.5) <input type="checkbox"/> προδρομικός πλακούντας (O44.-) <input type="checkbox"/> πρώιμη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)
G52.2	Διαταραχές του πνευμονογαστρικού νεύρου <input type="checkbox"/> Διαταραχή του πνευμονογαστρικού νεύρου [10ης εγκεφαλικής συζυγίας]
N51.0	Διαταραχές του προστάτη σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Προστατίτιδα: <input type="checkbox"/> γονοκοκκική (A54.2+) <input type="checkbox"/> τριχομοναδική (A59.0+) <input type="checkbox"/> φυματιώδης (A18.1+)
G51	Διαταραχές του προσωπικού νεύρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: διαταραχές της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας
H19	Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H15	Διαταραχές του σκληρού χιτώνα
(H15-H22)	Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος (H15-H22)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F93	Διαταραχές του συναισθήματος με έναρξη ειδικά στην παιδική ηλικία Πρόκειται κυρίως για υπερτονισμένες φυσιολογικές αναπτυξιακές τάσεις παρά για φαινόμενα τα οποία είναι τα ίδια ποιοτικώς παθολογικά. Η αναπτυξιακή πορεία είναι το κύριο διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό στον καθορισμό της διαφοράς ανάμεσα σε αυτές τις διαταραχές του συναισθήματος που αρχίζουν ειδικά στην παιδική ηλικία, και στις νευρωσικές διαταραχές (F40-F48). Εξαιρούνται: όταν συνδέονται με διαταραχή της διαγωγής (F92.-)
G50	Διαταραχές του τριδύμου νεύρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> διαταραχές της 5ης εγκεφαλικής συζυγίας
H43	Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος
(H43-H45)	Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού (H43-H45)
H45	Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G52.3	Διαταραχές του υπογλώσσιου νεύρου <input type="checkbox"/> Διαταραχή της 12ης εγκεφαλικής συζυγίας
(H25-H28)	Διαταραχές του φακού (H25-H28)
(H30-H36)	Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς (H30-H36)
H47.5	Διαταραχές των άλλων των οπτικών οδών Διαταραχές στις οπτικές ταινίες, γονατώδη σώματα και οπτικές ακτινοβολίες
N51	Διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
I79	Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται <input type="checkbox"/> αλλού
G54.2	Διαταραχές των αυχενικών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού
H03	Διαταραχές των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(H00-H06)	Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου (H00-H06)
K10.0	Διαταραχές των γνάθων κατά την ανάπτυξη Λανθάνουσα οστική κύστη της γνάθου Κύστη του Stafne Torus: mandibularis palatinus
I68	Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
E35	Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(L60-L75)	Διαταραχές των εξαρτημάτων του δέρματος (L60-L75) Εξαιρούνται: συγγενείς δυσπλασίες του δέρματος (Q84.-)
E35.1	Διαταραχές των επινεφριδίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Φυματιώδης νόσος του Addison (A18.7+) Σύνδρομο Waterhouse–Friderichsen (μηνιγγοκοκκικό) (A39.1+)
G54.3	Διαταραχές των θωρακικών ριζών που δεν ταξινομούνται αλλού
G53	Διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G96.1	Διαταραχές των μηνίγγων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συμφύσεις των μηνίγγων (εγκεφάλου)(νωτιαίου μυελού)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G54	Διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων Εξαιρούνται: □ πρόσφατες τραυματικές διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων - βλέπε τραυματισμούς των νεύρων κατά περιοχή σώματος □ □ διαταραχές των μεσοσπονδύλιων δίσκων (M50-M51) □ □ νευραλγία ή νευρίτιδα MKA (M79.2) □ □ νευρίτιδα ή ριζίτιδα: □ □ • βραχιόνιος MKA □ } □ □ • οσφυϊκή MKA □ } □ □ • οσφυοϊερή MKA □ } (M54.1) □ □ • θωρακική MKA □ } □ □ ριζίτιδα MKA □ □ } □ □ ριζοπάθεια MKA □ □ } □ □ σπονδύλωση (M47.-)
(G50-G59)	Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων (G50-G59) Εξαιρούνται: □ πρόσφατες τραυματικές διαταραχές των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγμάτων - βλέπε τραυματισμούς των νεύρων κατά περιοχή σώματος □ □ νευραλγία □ } □ □ νευρίτιδα □ } MKA (M79.2) □ □ περιφερική νευρίτιδα της εγκυμοσύνης (O26.8) □ □ ριζίτιδα MKA (M54.1)
L60	Διαταραχές των νυχιών Εξαιρούνται: □ πληκτροδακτυλία (R68.3) □ ονυχία και παρωνυχία (L03.0)
L62.8	Διαταραχές των νυχιών σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G54.4	Διαταραχές των οσφυοϊερών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού
(H49-H52)	Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης (H49-H52) Εξαιρούνται: □ νυσταγμός και άλλες παθολογικές κινήσεις των οφθαλμών (H55)
F63	Διαταραχές των συνθηθειών και των ενορμήσεων Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς που δε μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες. Χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες πράξεις που δεν έχουν σαφή λογικά κίνητρα, είναι ανεξέλεγκτες, και γενικά βλάπτουν τα συμφέροντα του ίδιου του ασθενή αλλά και των άλλων. Ο ασθενής αναφέρει ότι η συμπεριφορά αυτή σχετίζεται με μια ενορμητική τάση για πράξη που δεν μπορεί να ελέγξει. Το αίτιο αυτών των διαταραχών δεν έχει κατανοηθεί, αλλά οι διαταραχές ομαδοποιούνται από κοινού, λόγω αδρών περιγραφικών ομοιοτήτων και όχι διότι έχουν κάποια άλλα κοινά σημαντικά χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται: □ καθ' έξη υπερβολική χρήση οιοπνευματωδών ή ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19) □ διαταραχές των ενορμήσεων και συνθηθειών που σχετίζονται με τη σεξουαλική συμπεριφορά (F65.-)
G47.1	Διαταραχές υπερβολικού ύπνου [υπερϋπνίες]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F90	<p>Διαταραχές υπερκινητικού τύπου</p> <p>Ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από πρόωμη έναρξη (συνήθως μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής), έλλειψη επιμονής σε δραστηριότητες που απαιτούν γνωσιακή συμμετοχή, και από μια τάση μετακίνησης από τη μια δραστηριότητα στην άλλη χωρίς τελικά να ολοκληρώνεται καμιά. Συνυπάρχει μια ανοργάνωτη, δύσκολα αναχαιτιζόμενη, και υπερβολική δραστηριότητα. Μπορεί να υπάρχει σχέση και με πολλές άλλες ανωμαλίες. Τα υπερκινητικά παιδιά είναι απερίσκεπτα και παρορμητικά, είναι επιρρεπή σε ατυχήματα, και εμφανίζουν προβλήματα πειθαρχίας λόγω παραβίασης κανονισμών μάλλον από απερισκεψία παρά από σκόπιμη περιφρόνησή τους. Οι σχέσεις τους με τους ενήλικες χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικών αναστολών, τυπικότητας και συστολής. Δεν είναι δημοφιλή στα άλλα παιδιά και μπορεί να οδηγηθούν σε απομόνωση. Συχνή είναι και η διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, ενώ είναι δυσανάλογα συνήθεις ορισμένες ειδικές καθυστερήσεις της κινητικής ανάπτυξης και της γλωσσικής ανάπτυξης. Οι δευτερογενείς επιπλοκές περιλαμβάνουν την αντικοινωνική συμπεριφορά και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση.</p>
G47	<p>Διαταραχές ύπνου</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εφιάλτες (F51.5)</p> <p><input type="checkbox"/> μη οργανικές διαταραχές του ύπνου (F51.-)</p> <p><input type="checkbox"/> νυκτερινοί τρόμοι (F51.4)</p> <p><input type="checkbox"/> υπνοβασία (F51.3)</p>
F40	<p>Διαταραχές φοβικού άγχους</p> <p>Ομάδα διαταραχών στις οποίες το άγχος προκαλείται μόνον, ή κυρίως, από ορισμένες σαφώς καθορισμένες συνθήκες οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες κατά το χρόνο που εκλύεται το άγχος. Σαν αποτέλεσμα, ο ασθενής χαρακτηριστικά αποφεύγει αυτές τις καταστάσεις ή τις υπομένει με τρόπο. Η ανησυχία του ασθενούς μπορεί να εστιάζει σε μεμονωμένα συμπτώματα όπως είναι το αίσθημα παλμών ή το αίσθημα λιποθυμίας και συχνά σχετίζεται με δευτερογενείς φόβους θανάτου, απώλειας του ελέγχου ή τρέλας. Η αναμονή της εισόδου στη φοβική κατάσταση συνήθως προκαλεί άγχος αναμονής. Το φοβικό άγχος και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν. Αν χρειάζονται δύο ξεχωριστές διαγνώσεις, φοβικό άγχος και καταθλιπτικό επεισόδιο, ή μόνο μία, τούτο καθορίζεται από τη χρονική εξέλιξη των δύο αυτών καταστάσεων και τις θεραπευτικές επιλογές, κατά το χρόνο επίσκεψης στον ειδικό.</p>
F43.1	<p>Διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία</p> <p>Εμφανίζεται ως μια καθυστερημένη και παρατεταμένη αντίδραση σε ένα ψυχοπαιστικό γεγονός ή κατάσταση (βραχείας ή μακράς διάρκειας), που έχει μια εξαιρετικά απειλητική ή καταστροφική φύση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση σε σχεδόν οποιοδήποτε άτομο. Προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (π.χ. ψυχαναγκαστικός, ασθενικός) ή προηγούμενο ιστορικό νευρωσικής διαταραχής, μπορούν να ελαττώσουν την ουδό ανάπτυξης του συνδρόμου ή να επιδεινώσουν την πορεία του. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι ούτε αναγκαίοι ούτε ικανοί για την εξήγηση της εκδήλωσης της διαταραχής. Τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επεισόδια όπου ο ασθενής αναβιώνει κατ' επανάληψη το ψυχοτραυματικό γεγονός με τη μορφή παρέμβλητων αναμνήσεων («flashbacks»), ονείρων ή εφιαλτών, που συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας αίσθησης «μουδιάσματος» και συναισθηματικής επιπέδωσης, αποστασιοποίησης από άλλους ανθρώπους, έλλειψης απαντητικότητας στο περιβάλλον, ανηδονίας και αποφυγής δραστηριοτήτων και καταστάσεων που θα του θύμιζαν το τραύμα.</p>
E75.6	Διαταραχή αποθήκευσης λιπιδίων, μη καθορισμένη.
F44.9	Διαταραχή αποσυνδετική [μετατρεπτική], μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F41.1	<p>Διαταραχή γενικευμένου άγχους Άγχος που είναι γενικευμένο και επίμονο αλλά δεν περιορίζεται ούτε επικρατεί ισχυρά σε κάποια ιδιαίτερη περιβαλλοντική περίσταση. Τα κυρίαρχα συμπτώματα ποικίλλουν αλλά περιλαμβάνουν παράπονα για επίμονη νευρική κατάσταση, τρόμο, μυϊκές τάσεις, εφίδρωση, αίσθημα παλμών, ζάλη και επιγαστρική δυσφορία. Συχνά εκφράζονται φόβοι ότι ο ασθενής ή κάποιος συγγενής του σύντομα θα νοσήσει ή θα πάθει κάποιο ατύχημα.</p> <p>Αγχώδης:</p> <ul style="list-style-type: none">• νεύρωση• αντίδραση• κατάσταση <p>Εξαιρούνται: νευρασθένεια (F48.0)</p>
F90.1	Διαταραχή διαγωγής υπερκινητικού τύπου
F93.2	Διαταραχή υπερκινητικού τύπου συνδεδεμένη με διαταραχή της διαγωγής
F93.2	<p>Διαταραχή κοινωνικού άγχους στην παιδική ηλικία Σε αυτή τη διαταραχή υπάρχει επιφυλακτικότητα έναντι των ξένων και ανησυχία ή άγχος όταν το παιδί αντιμετωπίζει νέες, παράξενες, ή κοινωνικά απειλητικές καταστάσεις. Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όπου τέτοιοι φόβοι εμφανίζονται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, και είναι ασυνήθιστα μεγάλου βαθμού αλλά και συνοδεύονται από προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας του παιδιού.</p> <p>Αποφεικτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας.</p>
F42.2	Διαταραχή με μικτές ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές πράξεις
F42.0	<p>Διαταραχή με προεξάρχουσες ιδεοληπτικές σκέψεις ή ιδεομηρυκασμούς Αυτά τα συμπτώματα παίρνουν τη μορφή ιδεών, νοητικών εικόνων, ή παρορμήσεων για την τέλεση μιας πράξης. Είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες για το άτομο. Μερικές φορές οι ιδέες είναι χωρίς σημαντικό περιεχόμενο και αφορούν την ατέρμονη εξέταση εναλλακτικών λύσεων για διάφορα θέματα, και συνδέονται με μια ανικανότητα να πάρει ο ασθενής τετριμένες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για την καθημερινότητά του. Η σχέση μεταξύ ιδεομηρυκασμών και της κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα στενή. Η διάγνωση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής θα πρέπει να προτιμάται μόνον εφόσον οι ιδεομηρυκασμοί εμφανίζονται ή επιμένουν χωρίς την ύπαρξη κάποιου καταθλιπτικού επεισοδίου.</p>
F42.1	<p>Διαταραχή με προεξάρχουσες ψυχαναγκαστικές πράξεις [ιδεοληπτικές τελετουργίες] Η πλειονότητα των ψυχαναγκαστικών πράξεων αφορούν την καθαριότητα (ιδιαίτερα το πλύσιμο των χεριών), τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ή την τάξη και το συγύρισμα. Το υπόβαθρο αυτής της εμφανούς συμπεριφοράς είναι ένας φόβος, συνήθως κινδύνου είτε μήπως πάθει κάτι ο ασθενής, είτε μήπως προκαλέσει ο ίδιος κάποιο κακό, ενώ η τελετουργία είναι μια αναποτελεσματική ή συμβολική απόπειρα με σκοπό την αποφυγή αυτού του κινδύνου.</p>
M62.9	Διαταραχή μυός, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F41.0	<p>Διαταραχή πανικού [επεισοδιακό παροξυσμικό άγχος]</p> <p>Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις σοβαρού άγχους (πανικού), οι οποίες δεν περιορίζονται σε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση ή συνδυασμό περιστάσεων και ως εκ τούτου είναι απρόβλεπτες. Όπως και με τις άλλες αγχώδεις διαταραχές, τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδια εγκατάσταση αισθήματος παλμών, θωρακικού άλγους, αισθήματος πνιγμού, ζάλης και συναισθήματα μη πραγματικού (αποπροσωποποίηση και αποπραγματοποίηση). Υπάρχει συχνά δευτερογενής φόβος θανάτου, απώλειας του ελέγχου ή τρέλας. Διαταραχή πανικού δεν πρέπει να τίθεται ως η κύρια διάγνωση αν ο ασθενής πάσχει από μια καταθλιπτική διαταραχή κατά το χρόνο έναρξης των κρίσεων· σε αυτές τις περιπτώσεις οι κρίσεις πανικού είναι μάλλον δευτερογενείς της κατάθλιψης.</p> <p>Προσβολή πανικού Κατάσταση πανικού</p> <p>Εξαιρούνται: διαταραχή πανικού με αγοραφοβία (F40.0)</p>
F95.0	<p>Διαταραχή παροδικών μωσπασμάτων (τικ)</p> <p>Η διαταραχή αυτή πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής μωσπασμάτων, αλλά τα μωσπάσματα δεν επιμένουν περισσότερο από 12 μήνες. Τα μωσπάσματα παίρνουν συνήθως τη μορφή ανοιγοκλεισίματος των ματιών, μορφασμών του προσώπου, ή τινάγματος του κεφαλιού.</p>
F95.9	<p>Διαταραχή που εκδηλώνεται με μωσπάσματα (τικ), μη καθορισμένη</p> <p>Τικ ΜΚΑ</p>
F93.3	<p>Διαταραχή που οφείλεται σε αδελφική αντιπαλότητα</p> <p>Κάποιου βαθμού συναισθηματική διαταραχή συνήθως μετά τη γέννηση ενός αμέσως νεότερου αδελφού/ής εμφανίζεται στην πλειονότητα των μικρών παιδιών. Η διάγνωση της αδελφικής αντιπαλότητας πρέπει να τίθεται μόνο αν ο βαθμός ή η εμμονή της διαταραχής είναι στατιστικώς ασυνήθης αλλά και σχετίζεται με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.</p> <p>Αδελφική ζήλοτυπία</p>
N25.9	<p>Διαταραχή που προκύπτει από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων, μη καθορισμένη</p>
F91.3	<p>Διαταραχή προκλητικής εναντίωσης</p> <p>Διαταραχή της διαγωγής που απαντάται συνήθως σε μικρότερα παιδιά, και χαρακτηρίζεται κυρίως από σημαντικά προκλητική, ανυπάκουη και απορρυθμιστική συμπεριφορά η οποία δεν περιλαμβάνει παραβατικές πράξεις ή τις πιο ακραίες μορφές επιθετικής ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς.. Η διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-· ακόμη και η έντονα άτακτη ή σκανδαλιάρικη συμπεριφορά από μόνη της δεν επαρκεί για τη διάγνωση. Πρέπει να προσέχει κανείς πριν χρησιμοποιήσει αυτή την κατηγορία, ειδικά με τα μεγαλύτερα παιδιά, διότι κλινικά σημαντική διαταραχή της διαγωγής συχνά συνοδεύεται από δυσκοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά, που ξεφεύγει από τα όρια της απλής πρόκλησης της ανυπακοής, ή της αναστάτωσης.</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F94.1	<p>Διαταραχή προσκόλλησης αντιδραστικού τύπου της παιδικής ηλικίας Αρχίζει μέσα στα τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής και χαρακτηρίζεται από επίμονες διαταραχές των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού που σχετίζονται με συναισθηματική διαταραχή και αποτελούν αντίδραση στις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. φόβοι και υπερεγρήγορη, πτωχή κοινωνική συναλλαγή με τους συνομηλίκους του, επιθετική συμπεριφορά προς τον εαυτό του και τους άλλους, γκρίνια, και σε μερικές περιπτώσεις καθυστέρηση στη σωματική ανάπτυξη). Το σύνδρομο πιθανώς εμφανίζεται ως άμεσο αποτέλεσμα σοβαρής γονεϊκής παραμέλησης, κακοποίησης και σοβαρής κακομεταχείρισης. Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε συσχετιζόμενη αποτυχία ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Εξαιρούνται: σύνδρομο Asperger (F84.5) μη αναστελλόμενη διαταραχή προσκόλλησης στην παιδική ηλικία (F94.2) σύνδρομο κακομεταχείρισης (T74.-) φυσιολογική διακύμανση στον τύπο της επιλεκτικής προσκόλλησης, σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, που καταλήγει σε ψυχοκοινωνικά</p>
R77.9	Διαταραχή πρωτεΐνης του πλάσματος, μη καθορισμένη
F98.2	<p>Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας Διαταραχή της σίτισης με διάφορες εκδηλώσεις συνήθως ειδικές για τη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία. Γενικά, περιλαμβάνει την άρνηση λήψης τροφής και την υπερβολική ιδιοτροπία ενώ υπάρχουν επαρκείς προμήθειες τροφής, άτομο ικανό που φροντίζει για τη σίτιση του παιδιού και απουσία οργανικής νόσου. Μπορεί η κατάσταση να σχετίζεται ή όχι με μυρηκασμό (επαναλαμβανόμενες αναγωγές χωρίς ναυτία ή νόσο του γαστρεντερικού). Διαταραχή μυρηκασμού της βρεφικής ηλικίας Εξαιρούνται: ψυχογενής ανορεξία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής (F50.-) σίτισης: • δυσκολίες και κακοί χειρισμοί (R63.3) • προβλήματα του νεογέννητου (P92.-) γεωφαγία [rica] της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3)</p>
F50.9	Διαταραχή στη λήψη τροφής, μη καθορισμένη
E16.4	Διαταραχή στην έκκριση γαστρίνης Υπεργαστριναιμία Σύνδρομο Zollinger-Ellison
F80.1	<p>Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας (του λόγου) Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται με τον προφορικό λόγο βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του, αλλά η κατανόηση της γλώσσας βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια. Μπορεί να υπάρχουν ή όχι ανωμαλίες στην άρθρωση. Αναπτυξιακή δυσφασία ή αφασία, τύπου έκφρασης Εξαιρούνται: επίκτητη αφασία με επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3) αναπτυξιακή δυσφασία ή αφασία, τύπου αντίληψης (F80.2) δυσφασία και αφασία MKA (R47.0) εκλεκτική αλαλία (F94.0) νοητική καθυστέρηση (F70-F79) διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F95.2	<p>Διαταραχή σύνθετων φωνητικών και πολλαπλών κινητικών μωσπασμάτων (TIK) [de la Tourette]</p> <p>Μια μορφή διαταραχής μωσπασμάτων στην οποία υπάρχουν, ή έχουν υπάρξει, πολλαπλά κινητικά μωσπάσματα και ένα ή περισσότερα φωνητικά μωσπάσματα, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχουν παρουσιαστεί συγχρόνως. Η διαταραχή συνήθως επιδεινώνεται κατά την εφηβεία και τείνει να παραμένει στην ενήλικη ζωή. Τα φωνητικά μωσπάσματα συχνά είναι πολλαπλά με εκρηκτικά επαναλαμβανόμενα φωνήματα, καθαρισμό του λάρυγγα, και γρυλλισμούς, και μπορεί να χρησιμοποιούνται αισχρές λέξεις ή φράσεις. Μερικές φορές υπάρχει σχετιζόμενη κινητική ηχοπραξία με την οποία μπορεί επίσης να υπάρχει αισχρό περιεχόμενο (κοπροπραξία).</p>
F45.0	<p>Διαταραχή σωματοποίησης</p> <p>Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι πολλαπλά, υποτροπιάζοντα και συχνά μεταβαλλόμενα σωματικά συμπτώματα διάρκειας τουλάχιστον δύο χρόνων. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μακρύ και σύνθετο ιστορικό επαφών τόσο με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο και με ειδικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές αρνητικές εξετάσεις ή άκαρπες διερευνητικές επεμβάσεις μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί. Τα συμπτώματα μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε όργανο ή σύστημα του σώματος. Η πορεία της διαταραχής είναι χρόνια και κυμαινόμενη, και συχνά σχετίζεται με απορρύθμιση της κοινωνικής, της διαπροσωπικής και της οικογενειακής συμπεριφοράς του ασθενούς. Οι βραχυχρόνιες (κάτω από δύο έτη) περιπτώσεις και με λιγότερο έντονη συμπτωματολογία, θα πρέπει να ταξινομούνται ως αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή (F45.1).</p> <p>Διαταραχή Briquet</p> <p>Πολλαπλή ψυχοσωματική διαταραχή</p> <p>Εξαιρούνται: προσποίηση [συνειδητή υπόκριση] (Z76.5)</p>
R77.2	Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης
I45.9	Διαταραχή της αγωγιμότητας, μη καθορισμένη Καρδιακός αποκλεισμός MKA Σύνδρομο Stokes-Adams
H81.9	Διαταραχή της αιθουσαίας λειτουργίας, μη καθορισμένη Σύνδρομο ιλίγγου MKA
K00.9	Διαταραχή της ανάπτυξης των οδόντων, μη καθορισμένη Διαταραχή της οδοντογένεσης MKA
I35.9	Διαταραχή της αορτικής βαλβίδας, μη καθορισμένη
L75.9	Διαταραχή της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα, μη καθορισμένη
F91.1	Διαταραχή της διαγωγής με διαταραγμένη κοινωνικοποίηση (ακοινωνικού τύπου) Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό επίμονης δυσκοινωνικής ή επιθετικής συμπεριφοράς (που πληρεί τα συνολικά κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλώς για αντιθετική, προκλητική, ή απορρυθμιστική συμπεριφορά) με έντονα διάχυτες διαταραχές στις σχέσεις του ατόμου με τα άλλα παιδιά. Διαταραχή διαγωγής, μονήρους επιθετικού τύπου Αντικοινωνική επιθετική διαταραχή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F91.2	Διαταραχή της διαγωγής με ομαλή κοινωνικοποίηση (κοινωνικού τύπου) Διαταραχή που αφορά επίμονη δυσκοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (που πληρεί τα συνολικά κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλά για αντιθετική, προκλητική, ή απορρυθμιστική συμπεριφορά) που παρατηρείται σε άτομα τα οποία γενικά γίνονται καλά αποδεκτά μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων. Διαταραχή της διαγωγής, στο πλαίσιο ομάδας Παραπτώματικότητα ομάδας Παραπτώματικότητα μέσα στο πλαίσιο συμμετοχής σε συμμορία Κλοπές μαζί με άλλα άτομα Αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο
F91.0	Διαταραχή της διαγωγής που περιορίζεται στο οικογενειακό πλαίσιο Διαταραχή της διαγωγής που αφορά δυσκοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (και όχι απλώς η αντιθετική, προκλητική, ή απορρυθμιστική συμπεριφορά). Η συμπεριφορά αυτή περιορίζεται εξ ολοκλήρου, ή σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο σπίτι και στις σχέσεις με τα μέλη της άμεσης οικογένειας και του άμεσου περιβάλλοντός της. Η διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-· ακόμη και οι σοβαρά διαταραγμένες σχέσεις γονέα-παιδιού δεν είναι από μόνες τους αρκετές για τη διάγνωση.
F92.0	Διαταραχή της διαγωγής, καταθλιπτικού τύπου Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασμό μιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) με επίμονο και έντονο καταθλιπτικό συναίσθημα (F32.-). Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως υπερβολική ζήλια, απώλεια του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης στις συνήθειες δραστηριότητες, αυτομομφή, και απελπισία· διαταραχές του ύπνου ή της όρεξης μπορεί επίσης να υπάρχουν. Διαταραχή της διαγωγής όπως περιγράφεται στην κατηγορία F91.- σχετιζόμενη με καταθλιπτική διαταραχή όπως περιγράφεται στην κατηγορία F32.-
F91.9	Διαταραχή της διαγωγής, μη καθορισμένη Της παιδικής ηλικίας: • διαταραχή της συμπεριφοράς MKA • διαταραχή της διαγωγής MKA
H51.9	Διαταραχή της διοφθάλμου κινητικότητας, μη καθορισμένη
F90.0	Διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής Ελλειμματική προσοχή: • διαταραχή με υπερδραστηριότητα • υπερκινητική διαταραχή • σύνδρομο με υπερδραστηριότητα Εξαιρούνται: υπερκινητική διαταραχή συνδεδεμένη με διαταραχές της διαγωγής (F90.1)
L74.9	Διαταραχή της έκκρισης ιδρώτα, μη καθορισμένη Διαταραχή των ιδρωτοποιών αδένων MKA
E16.9	Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη Υπερπλασία των κυττάρων των νησιδίων MKA Υπερπλασία των παγκρεατικών ενδοκρινικών κυττάρων MKA
M22.9	Διαταραχή της επιγονατίδας, μη καθορισμένη
H69.9	Διαταραχή της ευσταχιανής σάλπιγγας, μη καθορισμένη
E30.9	Διαταραχή της ήβης, μη καθορισμένη
P81.9	Διαταραχή της θερμορύθμισης του νεογνού, μη καθορισμένη Πυρετός του νεογνού MKA
H21.9	Διαταραχή της ίριδας και του ακτινωτού σώματος, μη καθορισμένη
F94.9	Διαταραχή της κοινωνικής λειτουργικότητας στην παιδική ηλικία, μη καθορισμένη
R77.0	Διαταραχή της λευκωματίνης
M85.9	Διαταραχή της οστικής πυκνότητας και δομής, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M84.9	Διαταραχή της οστικής συνέχειας, μη καθορισμένη
N36.9	Διαταραχή της ουρήθρας, μη καθορισμένη
N32.9	Διαταραχή της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη
D68.9	Διαταραχή της πήξης, μη καθορισμένη
I37.9	Διαταραχή της πνευμονικής βαλβίδας, μη καθορισμένη
F60.9	Διαταραχή της προσωπικότητας μη καθορισμένη Νεύρωση του χαρακτήρα ΜΚΑ Παθολογική προσωπικότητα ΜΚΑ
F60.3	Διαταραχή της προσωπικότητας του τύπου της συναισθηματικής αστάθειας Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από σαφή τάση του ατόμου να ενεργεί παρορμητικά, χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη τις συνέπειες· η διάθεση είναι απρόβλεπτη και ιδιότροπη. Υπάρχει προδιάθεση για συναισθηματικά ξεσπάσματα και αδυναμία ελέγχου των εκρήξεων συμπεριφοράς. Υπάρχει μια τάση για εριστική συμπεριφορά και για διενέξεις με άλλα άτομα, ειδικά όταν οι παρορμητικές ενέργειες ανακόπτονται ή επικρίνονται. Μπορούν να διακρίνονται δύο τύποι: (α) ο παρορμητικός τύπος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από συναισθηματική αστάθεια και έλλειψη του ελέγχου των παρορμήσεων· (β) ο μεθοριακός τύπος, που χαρακτηρίζεται επιπλέον από διαταραγμένη εικόνα του ασθενούς για τον εαυτό του, για τους στόχους και για τις προσωπικές προτιμήσεις του. Στο μεθοριακό τύπο επίσης μπορεί να υπάρχουν χρόνια συναισθήματα κενού και μια τάση για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στην οποία περιλαμβάνονται αυτοβλαπτικές πράξεις και απειλές για αυτοκτονία. Προσωπικότητα (διαταραχή):
F65.9	Διαταραχή της σεξουαλικής προτίμησης, μη καθορισμένη Σεξουαλικές παρεκκλίσεις ΜΚΑ
F66.2	Διαταραχή της σεξουαλικής σχέσης Η ταυτότητα του φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, ή αμφιφυλοφιλία) ευθύνεται για δυσκολίες στη δημιουργία ή τη διατήρηση μιας σχέσης με έναν σεξουαλικό σύντροφο.
F66.0	Διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης Ο ασθενής υποφέρει από αβεβαιότητα για την ταυτότητα του φύλου του ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, γεγονός που του προκαλεί άγχος ή κατάθλιψη. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε εφήβους οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι αν είναι ομοφυλόφιλοι,ετεροφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι, ή σε άτομα τα οποία ανακαλύπτουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους αλλάζει μετά από μια περίοδο προφανώς σταθερού σεξουαλικού προσανατολισμού (συχνά μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση).
R77.1	Διαταραχή της σφαιρίνης Υπερσφαιριναιμία ΜΚΑ
F64.9	Διαταραχή της ταυτότητας του φύλου μη καθορισμένη Διαταραχή του ρόλου του φύλου ΜΚΑ
F64.2	Διαταραχή της ταυτότητας φύλου στην παιδική ηλικία Διαταραχή, που συνήθως εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (και πάντοτε αρκετά πριν την εφηβεία), που χαρακτηρίζεται από επίμονη και έντονη δυσφορία του ατόμου για το φύλο του, μαζί με την επιθυμία του να είναι (ή την επιμονή του ότι είναι) του αντίθετου φύλου. Υπάρχει επίμονη ενασχόληση με την ένδυση και τις δραστηριότητες του αντίθετου φύλου και απάρνηση του δικού του φύλου. Η διάγνωση προϋποθέτει μεγάλη διαταραχή της φυσιολογικής ταυτότητας του φύλου· απλώς το "αγοροκόριτσο" ή μια θηλυπρεπής συμπεριφορά στα αγόρια δεν είναι αρκετές ενδείξεις. Οι διαταραχές της ταυτότητας του φύλου σε άτομα που έχουν φτάσει ή εισέρχονται στην εφηβική ηλικία δεν πρέπει να ταξινομούνται εδώ αλλά στον κωδικό F66.-. Εξαιρούνται: ·δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισμός (F66.1) διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης (F66.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E23.7	Διαταραχή της υπόφυσης, μη καθορισμένη
L81.9	Διαταραχή της χρώσης του δέρματος, μη καθορισμένη
F66.9	Διαταραχή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη
O41.9	Διαταραχή του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη
H35.9	Διαταραχή του αμφιβληστροειδούς, μη καθορισμένη
G90.9	Διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη
H44.9	Διαταραχή του βολβού του οφθαλμού, μη καθορισμένη
H04.9	Διαταραχή του δακρυϊκού συστήματος, μη καθορισμένη
L59.9	Διαταραχή του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζεται με ακτινοβολία, μη καθορισμένη
L98.9	Διαταραχή του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη
H61.9	Διαταραχή του έξω ωτός, μη καθορισμένη
H11.9	Διαταραχή του επιπεφυκότα, μη καθορισμένη
E07.9	Διαταραχή του θυρεοειδούς, μη καθορισμένη
G96.9	Διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη
H18.9	Διαταραχή του κερατοειδούς μη καθορισμένη.
N64.9	Διαταραχή του μαστού, μη καθορισμένη
H74.9	Διαταραχή του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη
E76.9	Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης, μη καθορισμένη
E80.7	Διαταραχή του μεταβολισμού της χολερυθρίνης, μη καθορισμένη
E71.2	Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου, μη καθορισμένη
E72.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων, μη καθορισμένη
E70.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων, μη καθορισμένη
E77.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών, μη καθορισμένη
E78.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, μη καθορισμένη
E83.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των μετάλλων, μη καθορισμένη
E79.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών, μη καθορισμένη
E74.9	Διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, μη καθορισμένη
P94.9	Διαταραχή του μυϊκού τόνου του νεογνού, μη καθορισμένη
G97.9	Διαταραχή του νευρικού συστήματος που οφείλεται σε ιατρικές πράξεις, μη καθορισμένη
N28.9	Διαταραχή του νεφρού και του ουρητήρα, μη καθορισμένη Νεφροπάθεια ΜΚΑ Νεφρική νόσος ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφρική νόσος ΜΚΑ με μορφολογική βλάβη <input type="checkbox"/> όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.- (N05.-)
N39.9	Διαταραχή του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένη
H05.9	Διαταραχή του οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένη
H57.9	Διαταραχή του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη
N48.9	Διαταραχή του πέους, μη καθορισμένη
K66.9	Διαταραχή του περιτοναίου, μη καθορισμένη
O43.9	Διαταραχή του πλακούντα, μη καθορισμένη
N42.9	Διαταραχή του προστάτη, μη καθορισμένη
G51.9	Διαταραχή του προσωπικού νεύρου, μη καθορισμένη
H15.9	Διαταραχή του σκληρού, μη καθορισμένη
G50.9	Διαταραχή του τριδύμου νεύρου, μη καθορισμένη.
H73.9	Διαταραχή του τυμπανικού υμένους, μη καθορισμένη
H43.9	Διαταραχή του υαλοειδούς σώματος, μη καθορισμένη
G47.9	Διαταραχή του ύπνου, μη καθορισμένη
H27.9	Διαταραχή του φακού, μη καθορισμένη.
H31.9	Διαταραχή του χοριοειδούς, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H93.9	Διαταραχή του ωτός, μη καθορισμένη
N50.9	Διαταραχή των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη
I77.9	Διαταραχή των αρτηριών και αρτηριδίων, μη καθορισμένη
H02.9	Διαταραχή των βλεφάρων, μη καθορισμένη
E27.9	Διαταραχή των επινεφριδίων, μη καθορισμένη
R71	Διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων Ανώμαλη(ος) ερυθροκυτταρική(ός): <ul style="list-style-type: none">• μορφολογία ΜΚΑ• όγκος ΜΚΑ Ανισοκυττάρωση Ποικιλοκυττάρωση <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναιμίες (D50-D64)<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολυτταραιμία:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • καλοήθης (οικογενής) (D75.0)<input type="checkbox"/> • του νεογνού (P61.1)<input type="checkbox"/> • δευτεροπαθής (D75.1)<input type="checkbox"/> • αληθής (D45)
G52.9	Διαταραχή των κρανιακών νεύρων, μη καθορισμένη
D72.9	Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, μη καθορισμένη
R72	Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, που δεν ταξινομείται αλλού Ανώμαλη διαφοροποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων ΜΚΑ <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λευκοκυττάρωση (D72.8)
G54.9	Διαταραχή των νευρικών ριζών και πλεγμάτων, μη καθορισμένη
L60.9	Διαταραχή των νυχιών, μη καθορισμένη
K08.9	Διαταραχή των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών, μη καθορισμένη
H47.7	Διαταραχή των οπτικών οδών, μη καθορισμένη
K06.9	Διαταραχή των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας, μη καθορισμένη
F63.9	Διαταραχή των συνηθειών και των ενορμήσεων, μη καθορισμένη
F84.4	Διαταραχή υπερδραστηριότητας συνδεδόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεότυπες κινήσεις Ασαφώς καθορισμένη διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μια ομάδα παιδιών με σοβαρή νοητική καθυστέρηση (δείκτης νοημοσύνης IQ κάτω από το 50) τα οποία εμφανίζουν μείζονα προβλήματα υπερδραστηριότητας και απροσεξίας, καθώς και στερεότυπες συμπεριφορές. Τα παιδιά αυτά τείνουν να μην ωφελούνται από τη θεραπεία με ψυχοδιεγερτικά φάρμακα (αντίθετα με τα παιδιά με δείκτη νοημοσύνης εντός των φυσιολογικών ορίων) και μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρή δυσφορική αντίδραση (μερικές φορές με ψυχοκινητική επιβράδυνση) όταν τους χορηγηθούν διεγερτικά φάρμακα. Στην εφηβεία, η υπερδραστηριότητα τείνει να αντικαθίσταται από υποδραστηριότητα (ένας τύπος συμπεριφοράς που δεν είναι συνήθης σε υπερκινητικά παιδιά με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης). Το σύνδρομο αυτό επίσης σχετίζεται συχνά με μια ποικιλία είτε ειδικών, είτε γενικευμένων καθυστερήσεων της ανάπτυξης. Δεν είναι γνωστός ο βαθμός στον οποίο ο τύπος αυτός της συμπεριφοράς είναι λειτουργία του
F90.9	Διαταραχή υπερκινητική τύπου, μη καθορισμένη Υπερκινητική αντίδραση της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας ΜΚΑ Υπερκινητικό σύνδρομο ΜΚΑ
I87.9	Διαταραχή φλέβας, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F93.1	Διαταραχή φοβικού άγχους στην παιδική ηλικία Πρόκειται για φόβους της παιδικής ηλικίας που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες φάσεις της ανάπτυξης και εκδηλώνονται (έως ένα σημείο) στην πλειοψηφία των παιδιών, αλλά που είναι παθολογικού βαθμού. Άλλοι φόβοι που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία αλλά δεν αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης (για παράδειγμα η αγοραφοβία) πρέπει να κωδικοποιούνται στην κατάλληλη κατηγορία στο τμήμα F40-F48. Εξαιρούνται: διαταραχή γενικευμένου άγχους (F41.1)
F40.9	Διαταραχή φοβικού άγχους, μη καθορισμένη Φοβία ΜΚΑ Φοβική κατάσταση ΜΚΑ
F95.1	Διαταραχή χρόνιων κινητικών ή φωνητικών μωσπασμάτων (τικ) Πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής μωσπασμάτων, στην οποία υπάρχουν κινητικά ή φωνητικά (αλλά όχι αμφότερα), που μπορεί να είναι είτε απλά είτε πολλαπλά (αλλά συνήθως πολλαπλά), και διαρκούν περισσότερο από ένα έτος.
N60.4	Διάταση των εκφορητικών πόρων του μαστού
I42.0	Διατατική μυοκαρδιοπάθεια Συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια
S05.6	Διαπιτραίνον τραύμα του βολβού του οφθαλμού χωρίς ξένο σώμα Οφθαλμική διάτρηση ΜΚΑ
S05.4	Διαπιτραίνον τραύμα του οφθαλμικού κόγχου με ή χωρίς ξένο σώμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραμένον (παλαιό) ξένο σώμα μετά από διαπιτραίνον τραύμα του οφθαλμικού κόγχου (H05.5)
P10.4	Διατομή του σκηνιδίου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
K22.3	Διάτρηση οισοφάγου Ρήξη οισοφάγου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματική διάτρηση του οισοφάγου(θωρακικής μοίρας) (S27.8)
K82.2	Διάτρηση της χοληδόχου κύστης Ρήξη του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης
K63.1	Διάτρηση του εντέρου (μη τραυματική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάτρηση (μη τραυματική): <input type="checkbox"/> • σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.0) <input type="checkbox"/> • δωδεκαδακτύλου (K26.-) <input type="checkbox"/> • με εκκολπωματική νόσο (K57.-)
H72	Διάτρηση του τυμπανικού υμένα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> διάτρηση του τυμπανικού υμένα: <input type="checkbox"/> • επίμονη μετατραυματική <input type="checkbox"/> • μεταφλεγμονώδης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματική ρήξη του τυμπανικού υμένα (S09.2)
H72.9	Διάτρηση του τυμπανικού υμένα, μη καθορισμένη
K83.2	Διάτρηση του χοληφόρου πόρου Ρήξη χοληφόρου πόρου
S05.5	Διατριπταίνον τραύμα του βολβού του οφθαλμού με ξένο σώμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραμένον (παλαιό) ενδοοφθαλμικό ξένο σώμα (H44.6-H44.7)
(D50- D53)	Διατροφικές αναιμίες (D50- D53)
E90	Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
D53.9	Διατροφική αναιμία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Χρόνια απλή αναιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναιμία ΜΚΑ (D64.9)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E58	Διατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου Εξαιρούνται: διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου (E83.5) όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας ασβεστίου (E64.8)
E59	Διατροφική ανεπάρκεια σεληνίου Νόσος του Keshan Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας σεληνίου (E64.8)
E60	Διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου
E63.9	Διατροφική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη. Διατροφική καρδιομυοπάθεια ΜΚΑ+ (I43.2*)
Z71.3	Διατροφική συμβουλευτική και επίβλεψη <input type="checkbox"/> Διατροφική συμβουλευτική και επίβλεψη (για): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κολίτιδα <input type="checkbox"/> • σακχαρώδη διαβήτη <input type="checkbox"/> • τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία <input type="checkbox"/> • γαστρίτιδα <input type="checkbox"/> • υπερχοληστερολαιμία <input type="checkbox"/> • παχυσαρκία
Q04.4	Διαφραγματο-οπτική δυσπλασία
K44	Διαφραγματοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> διαφραγματοκήλη (οισοφαγική) (από ολίσθηση) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παροισοφαγική κήλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής κήλη: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • διαφραγματική (Q79.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • δια του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος (Q40.1)
K44.0	Διαφραγματοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Διαφραγματοκήλη: που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> } περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> }
K44.1	Διαφραγματοκήλη με γάγγραινα Γαγγραινώδης διαφραγματοκήλη
K44.9	Διαφραγματοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Διαφραγματοκήλη ΜΚΑ
G96.0	Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που οφείλονται σε οσφυονωτιαία παρακέντηση (G97.0)
G97.0	Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από νωτιαία παρακέντηση
F64.0	Διαφυλική διαταραχή Επιθυμία του ατόμου να ζήσει και να γίνει αποδεκτό ως άτομο του αντίθετου φύλου, η οποία συνήθως συνοδεύεται από ένα συναίσθημα δυσφορίας και ακαταλληλότητάς του για το ανατομικό φύλο του, και από την επιθυμία του για χειρουργική επέμβαση και ορμονική υποκατάσταση, ούτως ώστε το σώμα του να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο με εκείνο του προτιμώμενου φύλου.
Z30	Διαχείριση της αντισύλληψης
Z30.9	Διαχείριση της αντισύλληψης, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F84	Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές□□□ Ομάδα διαταραχών χαρακτηριζόμενη από ποιοτικές ανωμαλίες στις κοινωνικές συναλλαγές και στους τρόπους επικοινωνίας, και από περιορισμένες στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Αυτές οι ποιοτικές ανωμαλίες είναι ένα κυρίαρχο διάχυτο χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του ατόμου σε όλες τις περιστάσεις. Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετική ιατρική κατάσταση και νοητική καθυστέρηση.
E01.0	Διάχυτη (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου
M35.4	Διάχυτη (ηωσινόφιλη) φλεγμονή περιτονίας
F84.9	Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη καθορισμένη
D65	Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [σύνδρομο ινωδολύσης] Ανινωδογοναιμία, επίκτητη Διαταραχή της πήξης από υπερκατανάλωση Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη Πορφύρα: ινωδολυτική κεραυνοβόλος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πορφύρα (που επιπλέκει): <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.1) <input type="checkbox"/> • νεογνική (P60) <input type="checkbox"/> • κύησης, τοκετού και λοχείας (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
P60	Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έμβρυο και το νεογνό Σύνδρομο στέρσης ινωδογόνου του εμβρύου ή του νεογνού
B00.7	Διάχυτη ερπητική νόσος Ερπητική σηψαιμία
N60.1	Διάχυτη κυστική μαστοπάθεια Κυστικός μαστός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περίπτωση με επιθηλιακή υπερπλασία (N60.3)
G37.0	Διάχυτη σκλήρυνση <input type="checkbox"/> Περιαξονική εγκεφαλίτιδα <input type="checkbox"/> Νόσος του Schilder <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3)
H30.1	Διάχυτη χοριοαμφιβληστροειδίτιδα Διάχυτη: χοριοαμφιβληστροειδίτιδα χοριοειδίτιδα αμφιβληστροειδίτιδα αμφιβληστροχοριοειδίτιδα Εξαιρούνται: εξιδρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια (H35.0)
C83	Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M9593, M9595, M967-M968 με κωδικό συμπεριφοράς /3
C83.9	Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο
B02.7	Διάχυτος ζωστήρας
S06.2	Διάχυτος τραυματισμός του εγκεφάλου Εγκεφαλική: • θλάση ΜΚΑ • διάσχιση ΜΚΑ Τραυματική συμπίεση του εγκεφάλου ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I71.0	Διαχωρισμός της αορτής [οποιασδήποτε εντόπισης] Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής (με ρήξη) [οποιασδήποτε εντόπισης]
I67.0	Διαχωρισμός των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς ρήξη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρήξη εγκεφαλικών αρτηριών (I60.7)
H35.7	Διαχωρισμός των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια Αποκόλληση του μελαγχρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς
M93.2	Διαχωριστική (σχαλιδωτική) οστεοχονδρίτιδα
I45.2	Διδεσμικός αποκλεισμός
O30.0	Δίδυμη κύηση
Z38.4	Δίδυμο, γεννημένο εκτός νοσοκομείου
Z38.5	Δίδυμο, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο
Z38.3	Δίδυμο, γεννημένο σε νοσοκομείο
Y50	Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
T47.2	Διεγερτικά υπακτικά
Y53.2	Διεγερτικά υπακτικά
Y50.9	Διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο
Z64.4	Διενέξεις με συμβούλους Διένεξη με: <input type="checkbox"/> υπεύθυνο επιτήρησης (αστυνομικό όργανο) <input type="checkbox"/> κοινωνικό λειτουργό
Z56.4	Διενέξεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους
Z59.2	Διενέξεις με τους γείτονες, τους συγκατοίκους και τον ιδιοκτήτη
P96.3	Διεύρυνση των ραφών του κρανίου στο νεογνό Νεογνική κρανιοφθιση
B44.0	Διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση
T65.4	Διθειούχος άνθρακας
Q51.3	Δίκερρος μήτρα
B66.2	Δικροκοιλίαση Νόσος από <i>Dicrocoelium dendriticum</i> Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες του Lancet
Q84.5	Διογκωμένοι και υπερτροφικοί όνυχες Συγγενής υπερτροφία των ονύχων Παχυωνυχία
R59	Διόγκωση λεμφαδένων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> διογκωμένοι λεμφαδένες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λεμφαδενίτιδα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (I88.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • οξεία (L04.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • χρόνια (I88.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μεσεντέριος (οξεία)(χρόνια) (I88.0)
R59.9	Διόγκωση λεμφαδένων, μη καθορισμένοι
P83.4	Διόγκωση του μαστού του νεογνού Μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού
K06.1	Διόγκωση των ούλων Ινωμάτωση των ούλων
T59.7	Διοξειδίο του άνθρακα
T59.1	Διοξειδίο του θείου
Y46.3	Διοξυβαρβιτουρικά
Y54.4	Διουρητικά της [υψηλής] αγκύλης
T50.1	Διουρητικά της αγκύλης [υψηλής οροφής]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q92.4	Διπλασιασμοί που παρατηρούνται μόνο στην προμετάφραση
Q92.5	Διπλασιασμοί σε συνδυασμό με άλλες σύνθετες χρωμοσωμικές ανακατατάξεις
Q51.1	Διπλασιασμός της μήτρας με διπλασιασμό του τραχήλου και του κόλπου
Q43.4	Διπλασιασμός του εντέρου
Q52.1	Διπλασιασμός του κόλπου Διάφραγμα του κόλπου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διπλασιασμός του κόλπου με διπλασιασμό της μήτρας και του τραχήλου (Q51.1)
Q62.5	Διπλασιασμός του ουρητήρα Επικουρικός <input type="checkbox"/> ουρητήρας Διπλός <input type="checkbox"/>
D57.2	Διπλές ετερόζυγες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές Νόσος: Hb-SC Hb-SD Hb-SE Δρεπανοκυτταρική θαλασσαιμία
Q20.1	Διπλή έξοδος [διπλοέξοδος] δεξιάς κοιλίας Σύνδρομο Taussig-Bing
Q20.2	Διπλή έξοδος αριστερής κοιλίας
G83.0	Διπληγία των άνω άκρων <input type="checkbox"/> Διπληγία (άνω) <input type="checkbox"/> Παράλυση αμφότερων των άνω άκρων
H53.2	Διπλωπία Διπλή όραση
F31	Διπολική συναισθηματική διαταραχή Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δύο ή περισσότερα επεισόδια στα οποία η διάθεση και τα επίπεδα της δραστηριότητας του ασθενούς είναι σημαντικά διαταραγμένα. Σε μερικές περιπτώσεις η διαταραχή αυτή συνίσταται σε υπερθυμία και αυξημένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα (υπομανία ή μανία), ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνίσταται σε πτώση της διάθεσης και μειωμένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα (κατάθλιψη). Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπομανίας ή μανίας μόνον, ταξινομούνται ως διπολικά Περιλαμβάνονται: μανιοκαταθλιπτική: • νόσος • ψύχωση • αντίδραση Εξαιρούνται: διπολική διαταραχή, με μονήρες μανιακό επεισόδιο (F30.-) κυκλοθυμία (F34.0)
F31.9	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, μη καθορισμένη
F31.5	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα (F32.3), και είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν.
F31.4	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (F32.2), και είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F31.3	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιας ή μέτριας κατάθλιψης Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο είτε ήπιας είτε μέτριας βαρύτητας (F32.0 ή F32.1), και είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν.
F31.2	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μανιακό με ψυχωσικά συμπτώματα Ο ασθενής είναι επί του παρόντος μανιακός, με ψυχωσικά συμπτώματα (όπως στο F30.2), και είχε τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το παρελθόν.
F31.1	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μανιακό χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα Ο ασθενής είναι επί του παρόντος μανιακός, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (όπως στο F30.1), και είχε τουλάχιστον ένα άλλο συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το παρελθόν.
F31.6	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μικτό Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν, και τώρα εκδηλώνει είτε ένα συνδυασμό είτε μία ταχεία εναλλαγή μανιακών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Εξαιρούνται: μονήρες μικτό συναισθηματικό επεισόδιο (F38.0)
F31.0	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο υπομανιακό Ο ασθενής είναι επί του παρόντος υπομανιακός, αλλά είχε τουλάχιστον ένα άλλο συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το παρελθόν.
F31.7	Διπολική συναισθηματική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν, και επιπροσθέτως τουλάχιστον ένα άλλο συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό), αλλά τώρα δεν πάσχει από κάποια σημαντική διαταραχή της διάθεσης, ούτε έπασχε εδώ και αρκετούς μήνες. Οι περίοδοι ύφεσης κατά τη διάρκεια προφυλακτικής θεραπείας πρέπει να κωδικοποιηθούν εδώ.
B71.1	Διφυλιδίαση Πλατυελμινθίαση των σκύλων
M46.4	Δισκίτιδα, μη καθορισμένη
L93.0	Δισκοειδής ερυθρηματώδης λύκος Ερυθρηματώδης λύκος ΜΚΑ
M23.1	Δισκοειδής μηνίσκος (συγγενής)
B66.3	Διστομίαση Λοίμωξη από Fasciola: • gigantea • hepatica • indica Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος των προβάτων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q05	Δισχιδής ράχη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υδρομηνιγγοκήλη (νωτιαία) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηνιγγοκήλη (νωτιαία) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηνιγγομυελοκήλη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυελοκήλη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυελομήνιγγοκήλη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ραχίσχιση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δισχιδής ράχη (ανοικτή) (κυστική) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συριγγομυελοκήλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Arnold-Chiari (Q07.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0)
Q05.3	Δισχιδής ράχη της ιερής χώρας με υδροκέφαλο
Q05.8	Δισχιδής ράχη της ιερής χώρας χωρίς υδροκέφαλο
Q05.9	Δισχιδής ράχη, μη καθορισμένη
A36	Διφθερίτιδα
A36.9	Διφθερίτιδα, μη καθορισμένη
B70.0	Διφυλλοβοθρίαση Λοίμωξη από <i>Diphyllobothrium (adult) (latum) (pacificum)</i> Πλατυέλμινθα των ιχθύων (λοίμωξη από) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προνυμφική διφυλλοβοθρίαση (B70.1)
B70	Διφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση
T53.4	Διχλωρομεθάνιο <input type="checkbox"/> Χλωρίδιο του μεθυλενίου
Q67.2	Δολιχοκεφαλία
Z52	Δότες οργάνων και ιστών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση δυνητικού δότη (Z00.5)
Z52.8	Δότης άλλων οργάνων και ιστών
Z52.1	Δότης δέρματος
Z52.6	Δότης ήπατος
Z52.5	Δότης κερατοειδούς
Z52.9	Δότης μη καθορισμένου οργάνου ή ιστού Δότης ΜΚΑ
Z52.3	Δότης μυελού των οστών
Z52.4	Δότης νεφρού
Z52.2	Δότης οστών
B72	Δρακοντίαση Λοίμωξη από σκώληκα της Γουϊνέας Λοίμωξη από <i>Dracunculus medinensis</i>
D57	Δρεπανοκυτταρικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (D58.-)
D57.0	Δρεπανοκυτταρική αναιμία με κρίση Hb-SS νόσος με κρίση
D57.1	Δρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς κρίση Δρεπανοκυτταρική: αναιμία <input type="checkbox"/> } νόσος <input type="checkbox"/> } ΜΚΑ διαταραχή <input type="checkbox"/> }
E73	Δυσανεξία στη λακτόζη
E73.9	Δυσανεξία στη λακτόζη, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K90.4	Δυσασπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία, που δεν ταξινομείται αλλού Δυσασπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία προς: υδατάνθρακες λίπη πρωτεΐνες άμυλο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντεροπάθεια από ευαισθησία στη γλουτένη (K90.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δυσανεξία στη λακτόζη (E73.-)
Z56.5	Δυσάρεστη εργασία Δυσχερείς εργασιακές συνθήκες
R47.1	Δυσαρθρία και αναρθρία
F34.1	Δυσθυμία Χρόνια κατάθλιψη που αφορά τη διάθεση, διαρκεί για αρκετά χρόνια τουλάχιστον, δεν είναι αρκετά σοβαρή, ή τα ξεχωριστά επεισόδιά της δεν έχουν επαρκή διάρκεια, ώστε να δικαιολογείται η διάγνωση της βαριάς, μέτριας ή ήπιας υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.-). Καταθλιπτική: • νεύρωση • διαταραχή της προσωπικότητας Νευρωσική κατάθλιψη Επίμονη αγχώδης κατάθλιψη Εξαιρούνται: αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή μη επίμονη) (F41.2)
H06.2	Δυσθυρεοειδικός εξόφθαλμος (E05.-+)
L30.1	Δυσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεμα]
M20.2	Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του πόδα
M25.6	Δυσκαμψία άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού
K22.4	Δυσκινησία του οισοφάγου Οισοφάγος σαν τριμπουσόν [εκπωμάστρου] Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός Σπασμός του οισοφάγου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιόσπασμος (K22.0)
G80.3	Δυσκινητική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης <input type="checkbox"/> Αθροιστική εγκεφαλική παράλυση <input type="checkbox"/> Δυστονική εγκεφαλική παράλυση
K59.0	Δυσκοιλότητα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F60.2	Δυσκοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από περιφρόνηση των κοινωνικών υποχρεώσεων και από αδιαφορία για τα συναισθήματα των άλλων. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ της συμπεριφοράς αυτών των ατόμων και των καθιερωμένων κοινωνικών κανόνων. Η συμπεριφορά δεν τροποποιείται εύκολα με την απόκτηση εμπειρίας, ούτε μετά από τιμωρία. Τα άτομα αυτά είναι ευερέθιστα, επιθετικά και συχνά εκδηλώνουν βίαιες πράξεις· έχουν την τάση να κατηγορούν άλλους ή να δίνουν αληθοφανείς δικαιολογίες για τη συμπεριφορά τους η οποία τους φέρνει σε σύγκρουση με την κοινωνία. Προσωπικότητα (διαταραχή): <ul style="list-style-type: none">• αμοραλιστική• αντικοινωνική• ακοινωνική• ψυχοπαθητική• κοινωνιοπαθητική Εξαιρούνται: διαταραχές της διαγωγής (F91.-) διαταραχή της συναισθηματικά ασταθούς προσωπικότητας (F60.3)
R26.2	Δυσκολία στη βράδιση, που δεν ταξινομείται αλλού
R63.3	Δυσκολίες και ακατάλληλοι χειρισμοί για τη σίτιση Πρόβλημα σίτισης ΜΚΑ <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-)<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διαταραχή σίτισης του βρέφους μη οργανικής αιτιολογίας (F98.2)
G90.4	Δυσλειτουργία αντανakλαστικών του αυτόνομου νευρικού συστήματος.
N99.5	Δυσλειτουργία εξωτερικευμένης στομίας του ουροποιητικού συστήματος
K91.4	Δυσλειτουργία της κολοστομίας και της εντεροστομίας
J95.0	Δυσλειτουργία της τραχειοστομίας Αιμορραγία από το στόμιο της τραχειοστομίας Απόφραξη του αεραγωγού της τραχειοστομίας Σήψη του στομίου της τραχειοστομίας Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο μετά από τραχειοστομία
H83.2	Δυσλειτουργία του λαβυρίνθου Υπερευαισθησία <input type="checkbox"/> } Υπολειτουργία <input type="checkbox"/> } του λαβυρίνθου Απώλεια λειτουργίας <input type="checkbox"/> }
E29	Δυσλειτουργία των όρχεων Εξαιρούνται: σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5) αζωοσπερμία ή ολιγοσπερμία ΜΚΑ (N46) μεμονωμένη ανεπάρκεια γοναδοτροπινών (E23.0) σύνδρομο Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων (E89.5) θηλεοποίηση όρχεων (σύνδρομο) (E34.5)
E29.9	Δυσλειτουργία των όρχεων, μη καθορισμένη
E28	Δυσλειτουργία των ωοθηκών Εξαιρούνται: μεμονωμένη ανεπάρκεια των γοναδοτροπινών (E23.0) ιατρογενής ανεπάρκεια των ωοθηκών (E89.4)
E28.9	Δυσλειτουργία των ωοθηκών, μη καθορισμένη
R48.0	Δυσλεξία και αλεξία
R48	Δυσλεξία και άλλες συμβολικές δυσλειτουργίες, που δεν ταξινομούνται αλλού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων (F81.-)
N94.6	Δυσμηνόρροια, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H05.3	Δυσμορφία του οφθαλμικού κόγχου Ατροφία <input type="checkbox"/> του οφθαλμικού κόγχου Εξόστωση <input type="checkbox"/>
O43.1	Δυσμορφία του πλακούντα Ανώμαλος πλακούντας ΜΚΑ Περιχαρακωμένος πλακούντας
M20.0	Δυσμορφία του(των) δακτύλου(ων) των χεριών <input type="checkbox"/> Παραμόρφωση "δίκην λαιμού κύκνου" και "τύπου κουμπότρυπας" <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πληκτροδακτυλία (R68.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εκτινασσόμενος δάκτυλος (M65.3)
Q86.2	Δυσμορφισμός που οφείλεται στη βαρφαρίνη
E07.1	Δυσορμονογενετική βρογχοκήλη Οικογενής δυσορμονογενετική βρογχοκήλη Σύνδρομο του Pendred <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0)
R30.0	Δυσουρία Επώδυνος και δυσχερής ούρηση [στραγγουρία]
N94.1	Δυσπαρευνία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής δυσπαρευνία (F52.6)
K30	Δυσπεψία <input type="checkbox"/> Δυσπεψία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσπεψία : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • νευρική (F45.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • νευρωτική (F45.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ψυχογενής (F45.3) οπισθοστερνικός καύσος (R12)
N90.3	Δυσπλασία του αιδοίου, μη καθορισμένη
N89.3	Δυσπλασία του κόλπου, μη καθορισμένη
N87	Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας (D06.-)
N87.9	Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη
R06.0	Δύσπνοια Ορθόπνοια Βράχυνση της αναπνοής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδική ταχύπνοια του νεογνού (P22.1)
O64.9	Δυστοκία από ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη
O65.8	Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες της πυέλου της εγκύου
O66.3	Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες του εμβρύου Δυστοκία που οφείλεται σε: • σιαμαίους διδύμους • εμβρυϊκό(η): • ασκίτη • ύδρωπα • μηνιγγομυελοκήλη • τεράτωμα της ιερής χώρας • όγκο • έμβρυο με υδροκεφαλία
O64.8	Δυστοκία που οφείλεται σε άλλη ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου
O64	Δυστοκία που οφείλεται σε ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου
O65	Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O65.9	Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου, μη καθορισμένη
O65.5	Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία των πυελικών οργάνων της εγκύου Δυστοκία που οφείλεται σε καταστάσεις της κατηγορίας O34.-
O66.2	Δυστοκία που οφείλεται σε ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο
O64.0	Δυστοκία που οφείλεται σε ατελή στροφή της κεφαλής του εμβρύου Εν τω βάθει εγκάρσια παύση Δυστοκία που οφείλεται σε παραμονή (της κεφαλής του εμβρύου) (σε θέση): <ul style="list-style-type: none">• ιπινιοβρεγματική• οπίσθια ινιακή• ινισιερή• εγκάρσια ινιακή
O65.0	Δυστοκία που οφείλεται σε δυσμορφία της πυέλου
O65.4	Δυστοκία που οφείλεται σε εμβρυοπυελικής δυσαναλογία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία του εμβρύου (O66.2-O66.3)
O64.1	Δυστοκία που οφείλεται σε ισχιακή προβολή
O66.1	Δυστοκία που οφείλεται σε κράτηση διδύμων [εμπεπλεγμένα δίδυμα]
O64.5	Δυστοκία που οφείλεται σε μεικτή προβολή
O65.1	Δυστοκία που οφείλεται σε μείωση όλων των διαστάσεων της πυέλου
O64.3	Δυστοκία που οφείλεται σε μετωπική προβολή
O64.4	Δυστοκία που οφείλεται σε προβολή δια των ώμων Προπίπτων βραχίονας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενσφηνωμένοι ώμοι (O66.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δυστοκία των ώμων (O66.0)
O64.2	Δυστοκία που οφείλεται σε προσωπική προβολή Δυστοκία που οφείλεται σε πωγωνική προβολή
O65.2	Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εισόδου (άνω στομίου) της πυέλου
O65.3	Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εξόδου (κάτω στομίου) της πυέλου και της πυελικής κοιλότητας
O66.0	Δυστοκία των ώμων Ενσφηνωμένοι ώμοι
O66.9	Δυστοκία, μη καθορισμένη Δυστοκία: <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ• από το έμβρυο ΜΚΑ• από τη μητέρα ΜΚΑ
G24	Δυστονία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δυσκινησία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αθροιστική εγκεφαλική παράλυση (G80.3)
G24.0	Δυστονία φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
G24.9	Δυστονία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Δυσκινησία ΜΚΑ
F66.1	Δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισμός Η ταυτότητα του φύλου ή η σεξουαλική προτίμηση (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, αμφιφυλοφιλία, ή προεφηβική) δεν αμφισβητούνται, αλλά το άτομο επιθυμεί να ήταν διαφορετική λόγω συσχετιζόμενων ψυχολογικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς, και μπορεί να αναζητήσει θεραπεία προκειμένου να την αλλάξει.
L60.3	Δυστροφία των νυχιών
Q77.5	Δυστροφική δυσπλασία
Q81.2	Δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R13	Δυσφαγία Δυσκολία κατά την κατάποση
R47.0	Δυσφασία και αφασία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προοδευτική μεμονωμένη αφασία (G31.0)
O75.0	Δυσφορία της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού
R49.0	Δυσφωνία <input type="checkbox"/> Βράγχος φωνής
Z60.3	Δυσχέρεια πολιτισμικής προσαρμογής Μετανάστευση Κοινωνική μετατόπιση
H53.5	Δυσχρωματοπίες Αχρωματοψία Επίκτητη δυσχρωματοψία Αχρωματοψία Δευτερανωμαλία Δευτερανοψία Πρωτανωμαλία Πρωτανοψία Τριτανωμαλία Τριτανοψία Εξαιρούνται: ημεραλωπία (H53.1)
A83.1	Δυτική εγκεφαλίτιδα των αλόγων
K26	Δωδεκαδακτυλικό έλκος <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] Περιλαμβάνονται: διάβρωση (οξεία) του δωδεκαδακτύλου έλκος (πεπτικό): δωδεκαδακτυλικό μεταπυλωρικό <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, εάν (το έλκος) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. Εξαιρούνται: πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.-)
K29.8	Δωδεκαδακτυλίτιδα
C17.0	Δωδεκαδακτύλου
D13.2	Δωδεκαδάκτυλου
D12.3	Εγκάρσιου κόλου Ηπατικής καμπής Σπληνικής καμπής
C18.4	Εγκάρσιου κόλου
T20.2	Έγκαυμα δεύτερου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T23.2	Έγκαυμα δεύτερου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.2	Έγκαυμα δεύτερου βαθμού του κορμού
T22.2	Έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T20.0	Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T23.0	Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.0	Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του κορμού
T22.0	Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T20.1	Έγκαυμα πρώτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T23.1	Έγκαυμα πρώτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T21.1	Έγκαυμα πρώτου βαθμού του κορμού
T22.1	Έγκαυμα πρώτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T20.3	Έγκαυμα τρίτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T23.3	Έγκαυμα τρίτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.3	Έγκαυμα τρίτου βαθμού του κορμού
T22.3	Έγκαυμα τρίτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
G93.0	Εγκεφαλικές κύστεις <input type="checkbox"/> Αραχνοειδής κύστη <input type="checkbox"/> Πορευκεφαλική κύστη, επίκτητη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού (P91.1) <input type="checkbox"/> συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις (Q04.6)
I68.0	Εγκεφαλική αγγειοπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.-+)
I67.2	Εγκεφαλική αθηροκλήρωση Αθήρωμα των εγκεφαλικών αρτηριών
P10.1	Εγκεφαλική αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
I68.2	Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε συστηματικό ερυθρεμάτωδη λύκο (M32.1+)
I68.1	Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Εγκεφαλική αρτηρίτιδα (από): λίστέρια (A32.8+) συφιλιδική (A52.0+) φυματιώδης (A18.8+)
I67.7	Εγκεφαλική αρτηρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
P91.9	Εγκεφαλική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη
G93.9	Εγκεφαλική διαταραχή, μη καθορισμένη
B45.1	Εγκεφαλική κρυπτοκόκκωση Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα+ (G02.1*) Μηνιγγοεγκεφαλική κρυπτοκόκκωση
G80	Εγκεφαλική παράλυση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κληρονομική σπαστική παραπληγία (G11.4)
(G80-G83)	Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα (G80-G83)
G80.9	Εγκεφαλική παράλυση, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ
C71.5	Εγκεφαλικής κοιλίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τέταρτης κοιλίας (C71.7)
I63.9	Εγκεφαλικό έμφρακτο, μη καθορισμένο
I67.1	Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, χωρίς ρήξη Εγκεφαλικό: ανεύρυσμα ΜΚΑ αρτηριοφλεβικό συρίγγιο, επίκτητο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές εγκεφαλικό ανεύρυσμα, χωρίς ρήξη (Q28.-) <input type="checkbox"/> ρήξη συγγενούς εγκεφαλικού ανευρύσματος (I60.9)
I63	Εγκεφαλικό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απόφραξη και στένωση εγκεφαλικών και προεγκεφαλικών αρτηριών, που καταλήγουν σε εγκεφαλικό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όσιμα αποτελέσματα εγκεφαλικού εμφράκτου (I69.3)
I63.6	Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, μη πυώδη
I63.4	Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των εγκεφαλικών αρτηριών

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I63.1	Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών
I63.3	Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών αρτηριών
I63.0	Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών
I63.5	Εγκεφαλικό έμφρακτο από μη καθορισμένη απόφραξη ή στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών
I63.2	Εγκεφαλικό έμφρακτο από μη καθορισμένη απόφραξη ή στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών
I64	Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο ως αιμορραγικό ή εμφρακτικό Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα του εγκεφαλικού επεισοδίου (I69.4)
G93.6	Εγκεφαλικό οίδημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκεφαλικό οίδημα: <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P11.0) <input type="checkbox"/> • τραυματικής αιτιολογίας (S06.1)
P11.0	Εγκεφαλικό οίδημα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
C71.7	Εγκεφαλικού στελέχους Τέταρτης κοιλίας Υποσκληνίδιου ΜΚΑ
D42.0	Εγκεφαλικών μηνίγγων
C70.0	Εγκεφαλικών μηνίγγων
D32.0	Εγκεφαλικών μηνίγγων
A85.1	Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊό (G05.1*) Μηνιγγοεγκεφαλίτις από αδενοϊό
A85.0	Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊό (G05.1*) Εγκεφαλομυελίτιδα από εντεροϊό
B01.1	Εγκεφαλίτιδα της ανεμευλογιάς (G05.1*) Εγκεφαλίτιδα μετά από ανεμευλογιά Εγκεφαλομυελίτιδα της ανεμευλογιάς
A83.5	Εγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας Εγκεφαλίτιδα La Crosse
A83.3	Εγκεφαλίτιδα του St. Louis
B02.0	Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα (G01.5*) Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα του ζωστήρα
G04	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οξεία ανιούσα μυελίτιδα <input type="checkbox"/> μηνιγγοεγκεφαλίτιδα <input type="checkbox"/> μηνιγγομυελίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθους μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (G93.3) <input type="checkbox"/> εγκεφαλοπάθεια : <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (G93.4) <input type="checkbox"/> • αλκοολική (G31.2) <input type="checkbox"/> • τοξική (G92) <input type="checkbox"/> • πολλαπλή σκλήρυνση (G35) <input type="checkbox"/> μυελίτιδα: <input type="checkbox"/> • οξεία εγκάρσια (G37.3) <input type="checkbox"/> • υποξεία νεκρωτική (G37.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G05.2	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού: <input type="checkbox"/> Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα (σε): <input type="checkbox"/> αφρικανική τρυπανοσωμίαση (B56.-+) <input type="checkbox"/> νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+) <input type="checkbox"/> ναεγλερίωση (B60.2+) <input type="checkbox"/> τοξοπλάσμωση (B58.2+) <input type="checkbox"/> Ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (B83.2+)
G05.8	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εγκεφαλίτιδα του συστηματικού ερυθρελάτου (M32.1+)
G05.0	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα (από): <input type="checkbox"/> λιστέρια (A32.1+) <input type="checkbox"/> μηνιγγοδόκοκκο (A39.8+) <input type="checkbox"/> σύφιλη <input type="checkbox"/> • συγγενή (A50.4+) <input type="checkbox"/> • όψιμη (A52.1+) <input type="checkbox"/> φυματώδης (A17.8+)
G05.1	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα (από): <input type="checkbox"/> αδενοϊό (A85.1+) <input type="checkbox"/> κυτταρομεγαλοϊό (B25.8+) <input type="checkbox"/> εντεροϊό (A85.0+) <input type="checkbox"/> ερπητοϊό [απλός έρπης] (B00.4+) <input type="checkbox"/> γρίππη (J09+, J10.8+, J11.8+) <input type="checkbox"/> ιλαρά (B05.0+) <input type="checkbox"/> παρωτίτιδα (B26.2+) <input type="checkbox"/> μετά από ανεμευλογία (B01.1+) <input type="checkbox"/> ερυθρά (B06.0+) <input type="checkbox"/> έρπητα ζωστήρα (B02.0+)
G05	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού. <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G04.9	Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Φλεγμονή των εγκεφαλικών κοιλιών ΜΚΑ
Q01	Εγκεφαλοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εγκεφαλομυελόκηλη <input type="checkbox"/> υδρεγκεφαλοκήλη <input type="checkbox"/> υδρομηνιγγοκήλη, κρανιακή <input type="checkbox"/> μηνιγγοκήλη, εγκεφαλική <input type="checkbox"/> μηνιγγοεγκεφαλοκήλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Meckel–Cruber (Q61.9)
Q01.8	Εγκεφαλοκήλη άλλων εντοπίσεων
Q01.9	Εγκεφαλοκήλη, μη καθορισμένη
E51.2	Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G93.4	Εγκεφαλοπάθεια, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκεφαλοπάθεια: <input type="checkbox"/> • αλκοολική (G31.2) <input type="checkbox"/> • τοξική (G92)
C71.0	Εγκεφάλου, εκτός των λοβών και των κοιλιών Υπερσκηγίδιου ΜΚΑ
D33.2	Εγκεφάλου, μη καθορισμένο
D43.2	Εγκεφάλου, μη καθορισμένο
C71.9	Εγκεφάλου, μη καθορισμένο
K01.1	Έγκλειστοι οδόντες (impacted) Έγκλειστος είναι ο οδόντας που έχει αποτύχει να ανατείλει λόγω παρεμπόδισης από άλλο οδόντα.
K56.1	Εγκολεασμός Εγκολεασμός του: εντέρου κόλου ορθού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκολεασμός της σκληροκοειδούς απόφυσης (K38.8)
N43.0	Εγκυστωμένη υδροκήλη
Q78.4	Εγχοδρωμάτωση Σύνδρομο Maffucci Νόσος του Ollier
D10.2	Εδάφους του στόματος
C04.9	Εδάφους του στόματος, μη καθορισμένο
G40.5	Ειδικά επιληπτικά σύνδρομα <input type="checkbox"/> Εστιακή συνεχής επιληψία [Σύνδρομο Kozhevnikov] <input type="checkbox"/> Επιληπτικές κρίσεις σχετιζόμενες με: <input type="checkbox"/> • κατανάλωση οιοπνεύματος <input type="checkbox"/> • κατανάλωση φαρμάκων <input type="checkbox"/> • ορμονικές μεταβολές <input type="checkbox"/> • στέρηση ύπνου <input type="checkbox"/> • stress Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το είδος του φαρμάκου, σε περιπτώση φαρμακευτικής επιληπτικής κρίσης
F40.2	Ειδικές (μεμονωμένες) φοβίες Φοβίες που περιορίζονται σε πολύ ειδικές καταστάσεις όπως η προσέγγιση σε ορισμένα ζώα, τα ύψη, οι κεραυνοί, το σκότος, η πτήση, οι κλειστοί χώροι, η ούρηση ή αφόδευση σε δημόσιες τουαλέτες, η κατανάλωσης ορισμένων τροφών, η επίσκεψη στον οδοντίατρο ή η θέα αίματος ή τραύματος. Αν και η κατάσταση που πυροδοτεί τη φοβία είναι ξεχωριστή, η επαφή με αυτή μπορεί να προκαλέσει πανικό όπως στην αγοραφοβία ή στην κοινωνική φοβία. Ακροφοβία Ζωοφοβία Κλειστοφοβία Απλή φοβία Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσμορφοφοβία (μη παραισθητική) (F45.2) <input type="checkbox"/> νοσοφοβία (F45.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F80	<p>Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (του λόγου) Διαταραχές κατά τις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης της γλωσσικής ικανότητας διαταράσσονται ήδη από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Οι καταστάσεις αυτές δε μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε νευρολογικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες του μηχανισμού του λόγου, βλάβες των αισθητήριων οργάνων, νοητική καθυστέρηση, ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας συχνά ακολουθούνται από σχετικά προβλήματα, όπως δυσχέρεια ανάγνωσης και ορθογραφίας, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς.</p>
F81	<p>Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων Διαταραχές στις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης ικανοτήτων διαταράσσονται από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλώς για μια συνέπεια της έλλειψης ευκαιριών μάθησης, ούτε μόνον το αποτέλεσμα νοητικής καθυστέρησης, και δεν οφείλονται σε οποιαδήποτε μορφή επίκτητου τραυματισμού ή νόσου του εγκεφάλου.</p>
F60	<p>Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας Αυτές είναι σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας και των τάσεων της συμπεριφοράς του ατόμου· δεν αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή άλλης προσβολής του εγκεφάλου, ούτε προέρχονται από άλλη ψυχική διαταραχή· συνήθως αφορούν αρκετούς τομείς της προσωπικότητας· σχεδόν πάντοτε συνδυάζονται με σημαντική προσωπική ενόχληση και διαταραχή των κοινωνικών σχέσεων· και συνήθως εκδηλώνονται από την παιδική ηλικία ή την εφηβεία και συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.</p>
F82	<p>Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας Διαταραχή στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι η σοβαρή μειονεξία στην ανάπτυξη του συντονισμού των κινήσεων η οποία δε μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσα στα πλαίσια γενικής νοητικής καθυστέρησης ή κάποιας ειδικής συγγενούς ή επίκτητης νευρολογικής διαταραχής. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσεκτική κλινική εξέταση αποκαλύπτει έντονη νευροαναπτυξιακές ανωριμότητες όπως χορειόμορφες κινήσεις των ελεύθερων άκρων ή «κινήσεις καθρέπτη» και άλλα σχετικά κινητικά χαρακτηριστικά, καθώς και σημεία ανεπαρκούς συντονισμού των αδρών και λεπτών κινήσεων. Σύνδρομο του αδέξιου παιδιού Αναπτυξιακή: • διαταραχή του συντονισμού • δυσπραξία Εξαιρούνται: ανωμαλίες της βάδισης και της κινητικότητας (R26.-) έλλειψη συντονισμού (R27.-) • δευτεροπαθώς σε νοητική καθυστέρηση (F70-F79)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F81.0	<p>Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης</p> <p>Το κύριο χαρακτηριστικό είναι μια ειδική και σημαντική βλάβη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάγνωσης που δε μπορεί να αποδοθεί μόνο στη νοητική ηλικία, τα προβλήματα οπτικής οξύτητας, ή στην ανεπαρκή εκπαίδευση. Η δεξιότητα της κατανόησης του γραπτού κειμένου, της αναγνώρισης των γραπτών λέξεων, η δεξιότητα της προφορικής ανάγνωσης, και της εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν ανάγνωση, μπορεί όλα να έχουν υποστεί βλάβη. Οι ορθογραφικές δυσχέρειες συχνά σχετίζονται με ειδική διαταραχή ανάγνωσης και συχνά παραμένουν μέχρι την εφηβεία, ακόμη και όταν έχει πλέον επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην ανάγνωση. Συνήθως, των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών της ανάγνωσης προηγείται ιστορικό διαταραχών ανάπτυξης του λόγου και της γλώσσας. Συνδεδεμένες συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς είναι συχνές κατά τη σχολική ηλικία.</p> <p>«Ανάδρομη ανάγνωση» [ανάγνωση προς τα πίσω]</p> <p>Αναπτυξιακή δυσλεξία</p> <p>Ειδική καθυστέρηση της ανάγνωσης</p> <p>Εξαιρούνται: αλεξία ΜΚΑ (R48.0)</p> <p>δυσλεξία ΜΚΑ (R48.0)</p> <p>δυσχέρειες ανάγνωσης δευτεροπαθώς των συναισθηματικών διαταραχών (F93.-)</p>
F80.0	<p>Ειδική διαταραχή της άρθρωσης</p> <p>Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η χρήση των φθόγγων βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του παιδιού, αλλά οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε φυσιολογικό επίπεδο.</p> <p>Αναπτυξιακή:</p> <ul style="list-style-type: none">• φωνητική διαταραχή• διαταραχή άρθρωσης <p>Δυσλαλία</p> <p>Λειτουργική διαταραχή της άρθρωσης</p> <p>Τραύλισμα [λαβδακισμός]</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλάβη της άρθρωσης του λόγου (που οφείλεται σε):</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • αφασία ΜΚΑ (R47.0)<input type="checkbox"/> • απραξία (R48.2)<input type="checkbox"/> • απώλεια της ακοής (H90-H91)<input type="checkbox"/> • νοητική καθυστέρηση (F70-F79)<input type="checkbox"/> • με αναπτυξιακή διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας:<input type="checkbox"/> • τύπου έκφρασης (F80.1)<input type="checkbox"/> • τύπου αντίληψης (F80.2)
F81.1	<p>Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού</p> <p>Το κύριο χαρακτηριστικό είναι μια ειδική και σημαντική μειονεξία στην ανάπτυξη των ορθογραφικών δεξιοτήτων χωρίς να προϋπάρχει ιστορικό ειδικής διαταραχής της ανάγνωσης, και η οποία δε μπορεί να αποδοθεί μόνο σε μικρή νοητική ηλικία, στα προβλήματα οπτικής οξύτητας, ή σε ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση. Επηρεάζονται τόσο η προφορική ικανότητα συλλαβισμού των λέξεων όσο και η ορθογραφία.</p> <p>Ειδική καθυστέρηση του συλλαβισμού (χωρίς διαταραχή της ανάγνωσης)</p> <p>Εξαιρούνται: αγραφία ΜΚΑ (R48.8)</p> <p>δυσχέρειες συλλαβισμού:</p> <ul style="list-style-type: none">• που σχετίζονται με διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0)• που οφείλονται σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F81.2	Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων Πρόκειται για μια ειδική μειονεξία στις αριθμητικές ικανότητες η οποία δε μπορεί να εξηγηθεί με βάση μόνο μια γενική νοητική καθυστέρηση, ή ανεπαρκή εκπαίδευση. Η μειονεξία αφορά περισσότερο στην απόκτηση των βασικών υπολογιστικών πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, παρά σε ικανότητα κατανόησης των πλέον αφηρημένων μαθηματικών εννοιών που απαιτούνται για την άλγεβρα, την τριγωνομετρία, τη γεωμετρία ή το μαθηματικό λογισμό. Αναπτυξιακή(ό): <ul style="list-style-type: none">• αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων• αριθμητική διαταραχή• σύνδρομο Gerstmann Εξαιρούνται: αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων ΜΚΑ (R48.8) αριθμητικές δυσκολίες: <ul style="list-style-type: none">• που σχετίζονται με διαταραχή της ανάγνωσης ή του γραμματισμού (F81.3)• που οφείλονται σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55.8)
Z13.8	Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές Διαταραχές των οδόντων Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σακχαρώδης διαβήτης (Z13.1)
Z11.2	Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα βακτηριακά νοσήματα
Z11.5	Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα ιογενή νοσήματα Εξαιρούνται: ιογενής νόσος του εντέρου (Z11.0)
Z11.8	Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα: Νοσήματα από χλαμύδια Ρικετσιώσεις Νοσήματα από σπειροχαίτες Μυκητιάσεις
Z13	Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα νοσήματα και διαταραχές
Z11.6	Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα πρωτοζωικά νοσήματα και ελμινθιάσεις Εξαιρούνται: πρωτοζωϊκή εντερική νόσος (Z11.0)
Z13.2	Ειδική εξέταση διαλογής για διατροφικές διαταραχές
Z13.6	Ειδική εξέταση διαλογής για καρδιαγγειακές διαταραχές
Z11	Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
Z11.9	Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, μη καθορισμένα
Z11.0	Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη νοσήματα του εντέρου
Z11.3	Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό
Z12.2	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα αναπνευστικών οργάνων
Z12.1	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα της εντερικής οδού
Z12.6	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης
Z12.3	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του μαστού Εξαιρούνται: μαστογραφία ρουτίνας (Z01.6)
Z12.5	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του προστάτη
Z12.0	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του στομάχου
Z12.4	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν είναι έγκριση ρουτίνας ή όταν αποτελεί μέρος της γενικής γυναικολογικής εξέτασης (Z01.4)
Z12.9	Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα, μη καθορισμένο
Z12	Ειδική εξέταση διαλογής για νεοπλάσματα
Z12.8	Ειδική εξέταση διαλογής για νεοπλάσματα άλλων εντοπίσεων
Z13.0	Ειδική εξέταση διαλογής για νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και για ορισμένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z13.4	Ειδική εξέταση διαλογής για ορισμένες αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δοκιμασία ρουτίνας για την ανάπτυξη βρέφους και παιδιού (Z00.1)
Z13.5	Ειδική εξέταση διαλογής για οφθαλμικές και ωτολογικές διαταραχές
Z13.7	Ειδική εξέταση διαλογής για συγγενείς ανωμαλίες, διαμαρτίες της διάπλασης και χρωμοσωμικές ανωμαλίες
Z11.1	Ειδική εξέταση διαλογής για τη φυματίωση του αναπνευστικού
Z13.1	Ειδική εξέταση διαλογής για το σακχαρώδη διαβήτη
Z11.4	Ειδική εξέταση διαλογής για τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
Z13.3	Ειδική εξέταση διαλογής για ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς Αλκοολισμός Κατάθλιψη Νοητική στέρωση
Z13.9	Ειδική εξέταση διαλογής, μη καθορισμένη
Z01.9	Ειδική εξέταση, μη καθορισμένη
P75	Ειλεός από μηκόνιο (E84.1+)
K56.3	Ειλεός από χολόλιθο Απόφραξη του εντέρου από χολόλιθο
K56.7	Ειλεός μη καθορισμένος
C17.2	Ειλεού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ειλεοκυψελικής βαλβίδας (C18.0)
Z30.1	Εισαγωγή (ενδομητρικής) αντισυλληπτικής συσκευής
Y84.5	Εισαγωγή μήλης στο στόμαχο ή το δωδεκαδάκτυλο
W44	Είσοδος ξένου σώματος εντός ή μέσω του οφθαλμού ή φυσικού στομίου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καυστικό (διαβρωτικό) υγρό (X49) <input type="checkbox"/> εισρόφηση ή κατάποση ξένου σώματος με απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W78-W80)
W45	Είσοδος ξένου σώματος ή αντικείμενου δια μέσου του δέρματος <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αιχμηρό άκρο χαρτιού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καρφί <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θραύσμα (σκλήθρα) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καπάκι κονσέρβας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαφή με: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εργαλεία χειρός (χειροκίνητα) (ηλεκτρικά) (W27-W29) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαχαίρι, ξίφος, ή εγχειρίδιο (W26) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιχμηρό γυαλί (W25) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χτύπημα από αντικείμενα (W20-W22)
O92.0	Εισολκή της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό
T41.0	Εισπνεόμενα αναισθητικά <input type="checkbox"/> Εξαιρείται: <input type="checkbox"/> οξυγόνο (T41.5)
Y48.0	Εισπνεόμενα αναισθητικά
P24.2	Εισρόφηση αίματος από το νεογνό
P24.1	Εισρόφηση αμνιακού υγρού και βλέννας από το νεογνό Εισρόφηση αμνιακού υγρού
P24.3	Εισρόφηση γάλακτος και παλινδρομούμενης τροφής

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W78	<p>Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασφυξία από <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πνιγμονή από <input type="checkbox"/> εμέσματα [παλινδρόμης τροφών]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εισρόφηση εμεσμάτων (στην αναπνευστική οδό) ΜΚΑ</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπίεση της τραχείας <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διακοπή της αναπνοής <input type="checkbox"/> από εμέσματα που βρίσκονται στον οισοφάγο</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη της αναπνοής <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός, εκτός της ασφυξίας ή της απόφραξης της αναπνευστικής οδού, που προκαλείται από τον έμετο (W44)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη του οισοφάγου από εμέσματα χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W44)</p>
W80	<p>Εισρόφηση και κατάποση άλλων αντικειμένων που προκαλούν απόφραξη των αεροφόρων οδών</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασφυξία από <input type="checkbox"/> οποιοδήποτε αντικείμενο, εκτός τροφής ή εμεσμάτων,</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πνιγμονή από <input type="checkbox"/> που εισέρχεται μέσω της ρίνας ή του στόματος</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εισρόφηση ξένου σώματος, εκτός τροφής ή εμεσμάτων (εντός της αναπνευστικής οδού) ΜΚΑ</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπίεση της τραχείας <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διακοπή της αναπνοής <input type="checkbox"/> από ξένο σώμα που βρίσκεται στον οισοφάγο</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη της αναπνοής <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ξένο σώμα στη ρίνα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη του φάρυγγα από ξένο σώμα</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εισρόφηση εμεσμάτων ή τροφής (W78-W79)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμός, εκτός της ασφυξίας ή της απόφραξης της αναπνευστικής οδού, προκαλείται από ξένο σώμα (W44)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη του οισοφάγου από ξένο σώμα χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W44)</p>
W79	<p>Εισρόφηση και κατάποση τροφής που προκαλεί απόφραξη της αναπνευστικής οδού</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασφυξία από <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πνιγμονή από <input type="checkbox"/> από τροφή {συμπεριλαμβάνονται κόκκαλα και σπόροι}</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εισρόφηση τροφής [οποιασδήποτε] (στην αναπνευστική οδό) ΜΚΑ</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπίεση της τραχείας <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διακοπή της αναπνοής <input type="checkbox"/> λόγω της ύπαρξης τροφής στον οισοφάγο</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη της αναπνοής <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη του φάρυγγα από τροφή (βλωμός)</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εισρόφηση εμεσμάτων (W78)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμός, εκτός της ασφυξίας ή της απόφραξης της αναπνευστικής οδού, που προκαλείται από τροφή (W44)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη του οισοφάγου από τροφή χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W44)</p>
P24.0	Εισρόφηση μηκωνίου από το νεογνό
Y84.4	Εισρόφηση υγρού
L60.0	Είσφρηση νυχιού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z37	Έκβαση τοκετού <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Η κατηγορία αυτή προορίζεται για χρήση ως ένας επιπρόσθετος κωδικός για τον προσδιορισμό της έκβασης του τοκετού στο ιστορικό της μητέρας.
Z37.9	Έκβαση τοκετού, μη καθορισμένη Τοκετός πολύδυμων ΜΚΑ Τοκετός ενός νεογνού ΜΚΑ
S05.2	Εκδορά και ρήξη του οφθαλμού με πρόπτωση ή απώλεια ενδοοφθαλμικού ιστού
S05.3	Εκδορά του οφθαλμού χωρίς πρόπτωση ή απώλεια ενδοοφθαλμικού ιστού Εκδορά του οφθαλμού ΜΚΑ
Z02.7	Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού: <input type="checkbox"/> αιτίας θανάτου <input type="checkbox"/> υγείας (ή ικανότητας) <input type="checkbox"/> ανικανότητας <input type="checkbox"/> αναπηρίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίσκεψη για γενική ιατρική εξέταση (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)
Z58.4	Έκθεση σε ακτινοβολία
W49	Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες άψυχες μηχανικές δυνάμεις <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: ανώμαλες δυνάμεις βαρύτητας [G]
X39	Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες δυνάμεις της φύσης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> φυσική ακτινοβολία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> παλιρροϊκό κύμα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έκθεση ΜΚΑ (X59.9)
W64	Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες έμψυχες μηχανικές δυνάμεις <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Z58.5	Έκθεση σε άλλες μορφές ρύπανσης
W90	Έκθεση σε άλλη μη ιονίζουσα ακτινοβολία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υπέρυθρη ακτινοβολία <input type="checkbox"/> ακτίνες λέιζερ <input type="checkbox"/> ακτινοβολία από τις ραδιοσυχνότητες
W86	Έκθεση σε άλλο καθορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X08	Έκθεση σε άλλο καθορισμένο(η) καπνό, φωτιά και φλόγα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X58	Έκθεση σε άλλους καθορισμένους παράγοντες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W99	Έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους τεχνητούς περιβαλλοντικούς παράγοντες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(X30-X39)	Έκθεση σε δυνάμεις της φύσης (X30-X39)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X02	Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά μέσα σε κτίριο ή οικοδόμημα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> φωτιά σε τζάκι <input type="checkbox"/> φωτιά σε σόμπα
X03	Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά, εκτός κτιρίου ή οικοδομήματος <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: φωτιά σε κατασκήνωση
(W50- W64)	Έκθεση σε έμπυχες μηχανικές δυνάμεις (W50- W64)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δήγματα, δηλητηριώδη (X20-X29) <input type="checkbox"/> νυγμοί (δηλητηριώδεις) (X20-X29)
(W85-W99)	Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ακτινοβολία και ακραίες τιμές ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και πίεσης (W85-W99)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
	<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανώμαλη αντίδραση σε μια επιπλοκή θεραπείας, χωρίς αναφορά σε κακοτυχία (Y84.2) <input type="checkbox"/> κακοτυχία ασθενούς σε χειρουργική ή ιατρική επέμβαση (Y63.2–Y63.5) <input type="checkbox"/> έκθεση σε: <input type="checkbox"/> φυσικό(ή): <input type="checkbox"/> ψύχος (X31) <input type="checkbox"/> θερμότητα (X30) <input type="checkbox"/> ακτινοβολία ΜΚΑ (X39) <input type="checkbox"/> ηλιακό φως (X32) <input type="checkbox"/> θύμα κεραυνού (X33)
X32	Έκθεση σε ηλιακό φως <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W42	Έκθεση σε θόρυβο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ηχητικά κύματα <input type="checkbox"/> υπερηχητικά κύματα
Z58.0	Έκθεση σε θόρυβο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W88	Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ραδιενεργά ισότοπα <input type="checkbox"/> ακτίνες Χ
Z58.7	Έκθεση σε καπνό τσιγάρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παθητικό κάπνισμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση καπνού (τσιγάρου) (F17.-) <input type="checkbox"/> προσωπικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας (Z86.4) <input type="checkbox"/> χρήση καπνού (Z72.0)
(X00-X09)	Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες (X00-X09) [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πρόκληση πυρκαγιάς από κεραυνό Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμπρησμός (X97) <input type="checkbox"/> πυρκαγιά που ακολουθεί μια έκρηξη (W35-W40) <input type="checkbox"/> ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99)
Y26	Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Z65.5	Έκθεση σε καταστροφή, πόλεμο και άλλες εχθροπραξίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> στόχος δυσμενούς διάκρισης ή καταδίωξης (Z60.5)
W87	Έκθεση σε μη καθορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί από ηλεκτρικό ρεύμα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> ηλεκτρικό σοκ ΜΚΑ <input type="checkbox"/> ηλεκτροπληξία ΜΚΑ
X59	Έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: ατύχημα ΜΚΑ έκθεση ΜΚΑ
W91	Έκθεση σε μη καθορισμένο τύπο ακτινοβολίας <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X09	Έκθεση σε μη καθορισμένο(η) καπνό, φωτιά και φλόγα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εγκαύματα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> αποτέφρωση ΜΚΑ
W41	Έκθεση σε πίδακα από ακροφύσιο υψηλής πίεσης [jet] <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πίδακας νερού, υδραυλικός κρουνός <input type="checkbox"/> πίδακας πεπιεσμένου αέρα
Z58.3	Έκθεση σε ρύπανση του εδάφους

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z58.2	Έκθεση σε ρύπανση των υδάτων
W89	Έκθεση σε τεχνητό ορατό και υπεριώδες φως <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: λάμψη της μεταλλοσυγκόλλησης (τόξο)
W92	Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X30	Έκθεση σε υπερβολική φυσική θερμότητα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υπερβολική θερμότητα ως η αιτία ηλίαςης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκθεση στη ζέστη ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης (W92)
X31	Έκθεση σε υπερβολικό φυσικό ψύχος <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υπερβολικό ψύχος ως η αιτία που προκαλεί: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χείμετα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εμβύθιση χείρας ή πόδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκθεση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στο ψύχος ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σε καιρικές συνθήκες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τεχνητό ψύχος (W93) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> επαφή με, ή εισπνοή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ξηρού πάγου (W93) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υγροποιημένων αερίων (W93)
W93	Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> επαφή με ή εισπνοή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ξηρού πάγου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υγρού: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πάγου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αέρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υδρογόνου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αζώτου <input type="checkbox"/> παρατεταμένη παραμονή μέσα σε μονάδα βαθιάς κατάψυξης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W94

Έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

- Περιλαμβάνονται: υψηλή πίεση αέρα από ταχεία κάθοδο μέσα σε νερό
- μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά την ανάδυση στην επιφάνεια μετά από:
 - κατάδυση σε μεγάλα βάθη
 - παραμονή στο υπέδαφος
 - διαμονή ή την παρατεταμένη παραμονή σε μεγάλα ύψη ως η αιτία:
 - ανοξίας
 - βαροδονταλγίας
 - μέσης αερο-ωτίτιδας
 - υποξίας
 - νόσου των ορέων
- απότομη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα σε αεροσκάφος κατά την άνοδο ή την κάθοδο

N32.3	Εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Εκκολπωματίτιδα της ουροδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λίθος στο εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης (N21.0)
K38.2	Εκκόλπωμα της σκληροκοειδούς απόφυσης
Q43.0	Εκκόλπωμα του Meckel [Μεκκέλειος απόφυση] Παραμονή: <ul style="list-style-type: none"> • ομφαλομεσεντερικού πόρου • λεκιθικού πόρου
Q39.6	Εκκόλπωμα του οισοφάγου Οισοφαγικά εκκολπώματα
K22.5	Εκκόλπωμα του οισοφάγου, επίκτητο Οισοφαγικό κόλπωμα, επίκτητο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκκόλπωμα του οισοφάγου (συγγενές) (Q39.6)
K57	Εκκολπωματική νόσος του εντέρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εκκολπωματίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> εκκολπωματίτιδα <input type="checkbox"/> } του (λεπτού) (παχέος) εντέρου <input type="checkbox"/> εκκόλπωμα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές εκκόλπωμα του εντέρου (Q43.8) <input type="checkbox"/> εκκόλπωμα της σκληροκοειδούς απόφυσης (K38.2) <input type="checkbox"/> εκκόλπωμα του Meckel (Q43.0)
K57.9	Εκκολπωματική νόσος του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση ή απόστημα Εκκολπωματική νόσος του εντέρου ΜΚΑ
K57.8	Εκκολπωματική νόσος του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση και απόστημα Εκκολπωματική νόσος του εντέρου ΜΚΑ με περιτονίτιδα
K57.0	Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου με διάτρηση και απόστημα Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου με περιτονίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα (K57.4)
K57.1	Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα (K57.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K57.4	Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με περιτονίτιδα
K57.5	Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου ΜΚΑ
K57.2	Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα Εκκολπωματική νόσος του κόλου με περιτονίτιδα
K57.3	Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα Εκκολπωματική νόσος του κόλου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα (K57.5)
O15	Εκλαμψία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σπασμοί που ακολουθούν τις καταστάσεις των κατηγοριών O10-O14 και O16 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εκλαμψία με προκαλούμενη από την κύηση ή προϋπάρχουσα υπέρταση
O15.2	Εκλαμψία στη λοχεία
O15.0	Εκλαμψία στην κύηση
O15.1	Εκλαμψία στον τοκετό
O15.9	Εκλαμψία, μη καθορισμένη ως προς τη χρονική περίοδο Εκλαμψία ΜΚΑ
F94.0	Εκλεκτική αλαλία Χαρακτηρίζεται από έντονη, συναισθηματικά καθορισμένη εκλεκτικότητα στην ομιλία, κατά τρόπον ώστε το παιδί να παρουσιάζει ικανότητα ομιλίας σε μερικές περιπτώσεις αλλά αποτυγχάνει να μιλήσει σε άλλες καταστάσεις (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν). Η διαταραχή είναι συνήθως συνδεδεμένη με σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σχετίζονται με κοινωνικό άγχος, απόσυρση, ευαισθησία ή αντίσταση. Επιλεκτική αλαλία Εξαιρούνται: διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-) σχιζοφρένεια (F20.-) ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.-) παροδική αλαλία ως μέρος του άγχους αποχωρισμού σε μικρά παιδιά (F93.0)
D80.4	Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσοσφαιρίνης M [IgM]
D80.2	Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσοσφαιρίνης A [IgA]
D80.3	Εκλεκτική ανεπάρκεια των υποκατηγοριών της ανοσοσφαιρίνης G [IgG]
W40	Έκρηξη άλλων υλικών <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανατίναξη εκρηκτικών υλικών <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκρηξη (σε): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποθήκη πυρομαχικών <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εργοστάσιο πυρομαχικών <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατάστημα πυροτεχνημάτων <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολεμοφόδια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εκρηκτικό αέριο
W38	Έκρηξη και ρήξη άλλων καθορισμένων πεπεσμένων συσκευών <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W36	Έκρηξη και ρήξη κυλίνδρου αερίων□□□ □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] □Περιλαμβάνονται :□δοχείο αεροζόλ □□δεξαμενή αέρα □□δεξαμενή πεπιεσμένου αερίου
W35	Έκρηξη και ρήξη λέβητα □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W37	Έκρηξη και ρήξη πεπιεσμένου ελαστικού (αυτοκινήτου), αγωγού και σωλήνα □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W39	Έκρηξη πυροτεχνήματος □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
K03.0	Εκσεσημασμένη αποτριβή των οδόντων Φθορά: μεσοδοντίων επιφανειών□ } μασητικής επιφάνειας □ } των οδόντων
O71.2	Εκτροφή της μήτρας μετά τον τοκετό
Q64.1	Εκτροφή της ουροδόχου κύστης Εκτοπία της κύστης Έξω στροφή της κύστης
Y65.5	Εκτέλεση ακατάλληλης χειρουργικής επέμβασης
M65.3	Εκτινασσόμενος δάκτυλος □Νόσος τενοντίων οζιδίων
O00	Έκτοπη κύηση □Περιλαμβάνονται :□ρήξη έκτοπης κύησης □Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή.
O00.9	Έκτοπη κύηση, μη καθορισμένη
E34.2	Έκτοπη ορμονική έκκριση, που δεν ταξινομείται αλλού
Q33.5	Έκτοπος ιστός στον πνεύμονα
Q63.2	Έκτοπος νεφρός Συγγενής παρεκτόπιση του νεφρού Ανώμαλη στροφή του νεφρού
Q53.0	Έκτοπος όρχις Ετερόπλευροι ή αμφοτερόπλευροι έκτοποι όρχις
Q43.5	Έκτοπος πρωκτός
H02.1	Εκτρόπιο των βλεφάρων
H11.1	Εκφυλίσεις και εναποθέσεις στον επιπεφυκότα Του επιπεφυκότα: αργύρωση [αργυρία] συγκρίματα μελάγχρωση ξηροφθαλμία ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H21.2	Εκφύλιση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος Εκφύλιση: της ίριδας (μελαγχρωστική) του κορικού χείλους Ιριδόσχιση Ατροφία της ίριδας (ιδιοπαθής) (προοδευτική) Κύστη της κόρης που προκαλεί μύση Ημιδιαφάνεια της ίριδας
H35.3	Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του οπισθίου πόλου Αγγειοειδείς ταινίες <input type="checkbox"/> } Κύστη <input type="checkbox"/> } Drusen <input type="checkbox"/> της ωχράς κηλίδας Οπή <input type="checkbox"/> } Δακτύλιος <input type="checkbox"/> } Εκφύλιση Kuhnt-Junius Γεροντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ατροφική) (εξιδρωματική) Τοξική ωχροπάθεια Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν (η εκφύλιση) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
H18.4	Εκφύλιση του κερατοειδούς Γεροντότοξο Ζωνοειδής κερατοειδοπάθεια Εξαιρούνται: έλκος του Mooren (H16.0)
G31.2	Εκφύλιση του νευρικού συστήματος οφειλόμενη σε κατανάλωση οινοπνεύματος <input type="checkbox"/> Αλκοολική: <input type="checkbox"/> • παρεγκεφαλιδική <input type="checkbox"/> • αταξία <input type="checkbox"/> • εκφύλιση <input type="checkbox"/> • εγκεφαλική εκφύλιση <input type="checkbox"/> • εγκεφαλοπάθεια <input type="checkbox"/> Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος οφειλόμενη στο οινόπνευμα
K04.2	Εκφύλιση του πολφού Αποπιτανωμένες μάζες εντός του πολφού Πολφικοί(ές): αποπιτανώσεις λίθοι [πολφόλιθοι]
H31.1	Εκφύλιση του χοριοειδούς Ατροφία του χοριοειδούς Σκλήρυνση του χοριοειδούς Εξαιρούνται: αγγειοειδείς ταινίες (H35.3)
H93.0	Εκφυλιστικές και αγγειακές διαταραχές του ωτός Παροδική ισχαιμική κώφωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρεσβυακοΐα (H91.1)
M18	Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρτιας άρθρωσης
M18.9	Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρτιας άρθρωσης, μη καθορισμένη
M17	Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος [γονάρθρωση]
M17.9	Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, μη καθορισμένη
M16	Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου
M16.2	Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου λόγω δυσπλαστικών ισχίων, αμφοτερόπλευρη
M16.9	Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M15.9	Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Γενικευμένη οστεοαρθρίτιδα ΜΚΑ
M19.9	Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
H44.2	Εκφυλιστική μυωπία
G31.9	Εκφυλιστική νόσος του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη
G23.9	Εκφυλιστική πάθηση των βασικών γαγγλίων, μη καθορισμένη
M15	Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εκφυλιστική αρθρίτιδα με αναφορά σε περισσότερες από μία εντοπίσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμφοτερόπλευρη συμμετοχή μονήρους άρθρωσης (M16-M19)
P12.3	Εκχυμώσεις του τριχωτού της κεφαλής που οφείλονται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
C16.5	Ελάσσονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο Ελάσσονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.1-C16.4
H54.5	Ελαττωμένη όραση του ενός οφθαλμού Βλάβη της όρασης κατηγοριών 1 ή 2 στον έναν οφθαλμό [φυσιολογική όραση στον άλλο οφθαλμό].
H54.2	Ελάττωση της όρασης και των δύο οφθαλμών Βλάβη της όρασης κατηγοριών 1 ή 2 και στους δύο οφθαλμούς
E86	Ελάττωση του όγκου Αφυδάτωση Ελάττωση του όγκου του πλάσματος ή του εξωκυττάριου υγρού Υπογκαιμία Εξαιρούνται: αφυδάτωση του νεογνού (P74.1) υπογκαιμική καταπληξία [shock]: ΜΚΑ (R57.1) μετεγχειρητική (T81.1) τραυματική (T79.4)
F70	Ελαφρά νοητική καθυστέρηση [Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] Νοητικό πηλίκο (IQ) που κυμαίνεται κατά προσέγγιση από 50 έως 69 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 9 έως κάτω από 12 ετών). Πιθανόν καταλήγει σε κάποιες μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Πολλοί ενήλικες θα καταφέρουν να εργαστούν και να διατηρήσουν καλές κοινωνικές σχέσεις και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Περιλαμβάνονται: μικρόνοια ελαφρά νοητική δυσλειτουργία
Z31.4	Έλεγχος και διερεύνηση των οργάνων αναπαραγωγής Εμφύσηση σαλπίνγγων Μέτρηση σπερματοζωαρίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μέτρηση σπερματοζωαρίων μετά την απολίνωση του σπερματικού πόρου (Z30.8)
M24.0	Ελεύθερο σώμα στην άρθρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ελεύθερο σώμα στο γόνατο (M23.4)
M23.4	Ελεύθερο σώμα στο γόνατο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K63.3	Έλκη εντέρου Πρωτοπαθές έλκος λεπτού εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έλκος: <input type="checkbox"/> • πρωκτού ή ορθού (K62.6) <input type="checkbox"/> • δωδεκαδακτύλου (K26.-) <input type="checkbox"/> • γαστρεντερικό (K28.-) <input type="checkbox"/> • γαστρονησιδικά (K28.-) <input type="checkbox"/> • νησιδικό (K28.-) <input type="checkbox"/> • πεπτικό, μη καθορισμένης εντόπισης (K27.-) <input type="checkbox"/> • ελκώδης κολίτιδα (K51.-)
K62.6	Έλκη του πρωκτού και του ορθού Έλκος: μονήρες κοπρανώδες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραγάδα και το συρίγγιο του πρωκτού και του ορθού (K60.-) <input type="checkbox"/> • σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-)
A21.0	Ελκοαδενική τουλαραιμία
L89	Έλκος κατάκλισης Έλκος κατάκλισης Έλκος από έμπλαστρο Έλκος από πίεση Εξαιρούνται: έλκος κατάκλισης (τροφικό) του τραχήλου (της μήτρας) (N86)
L97	Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: έλκος κατάκλισης (L89) γάγγραινα (R02) λοιμώξεις του δέρματος (L00- L08) καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στα A00-B99 κιστώδες έλκος (I83.0, I83.2)
H16.0	Έλκος του κερατοειδούς Έλκος: του κερατοειδούς: ΜΚΑ κεντρικό δακτυλιοειδές διαπιτραίνον δακτυλιοειδές με υπόπυο Mooren
K22.1	Έλκος του οισοφάγου Διάβρωση οισοφάγου Έλκος οισοφάγου: ΜΚΑ οφειλόμενο σε κατάποση: χημικών ουσιών φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών μυκητιασικό πεπτικό Ελκωτική οισοφαγίτιδα Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
N48.5	Έλκος του πέους

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H33.4	Ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς Υπερπλαστική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς
K51.1	Ελκώδης (χρόνια) ειλεοκολίτιδα
K51.0	Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα
K51.3	Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα
K51.2	Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα
K51	Ελκώδης κολίτιδα
K51.9	Ελκώδης κολίτιδα, μη καθορισμένη Ελκώδης εντερίτιδα ΜΚΑ
Q92.3	Ελλάσων μερική τρισωμία Διπλασιασμός τμήματος μικρότερου από ένα χρωμοσωμικό σκέλος
D84.0	Έλλειμμα του αντιγόνου -1 της λεμφοκυτταρικής λειτουργίας [LFA-1]
Q73	Ελλειμματικές ανωμαλίες μη καθορισμένου άκρου
Q71	Ελλειμματικές ανωμαλίες του άνω άκρου
Q72	Ελλειμματικές ανωμαλίες του κάτω άκρου
Q71.9	Ελλειμματική ανωμαλία του άνω άκρου, μη καθορισμένη
Q72.9	Ελλειμματική ανωμαλία του κάτω άκρου, μη καθορισμένη
Q21.0	Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [μεσοκοιλιακό έλλειμμα]
Q21.1	Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [μεσοκολπικό έλλειμμα] Έλλειμμα του στεφαναίου κόλπου Παραμονή ή βατότητα: <ul style="list-style-type: none">• ωοειδούς τρήματος• ελλείμματος δευτερογενούς μεσοκολπικού τμήματος (τύπος II) Έλλειμμα του φλεβώδους κόλπου
Q21.4	Έλλειμμα του αορτοπνευμονικού διαφράγματος Έλλειμμα αορτικού διαφράγματος Αορτοπνευμονικό παράθυρο
Q21.2	Έλλειμμα του κοιλποκοιλιακού διαφράγματος Κοινή κοιλποκοιλιακή επικοινωνία Έλλειμμα των ενδοκαρδιακών προσκεφαλαίων Έλλειμμα του πρωτογενούς μεσοκολπικού τμήματος (τύπος I)
I23.2	Έλλειμμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
I23.1	Έλλειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
I51.0	Ελλείμματα του καρδιακού διαφράγματος, επίκτητα Επίκτητο διαφραγματικό έλλειμμα (παλαιό): κολπικό του ωτίου κοιλιακό
H53.4	Ελλείμματα των οπτικών πεδίων Διερεύνηση τυφλής κηλίδας Γενικευμένη στένωση του οπτικού πεδίου Ημιανοψία (ετερώνυμη) (ομώνυμη) Τεταρτοκυκλική ανοψία Σκότωμα: <ul style="list-style-type: none">τοξοειδές του Bjerrumκεντρικόδακτυλιοειδές

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q93.6	Ελλείψεις που παρατηρούνται μόνο στην προμετάφαση
Q93.7	Ελλείψεις σε συνδυασμό με άλλες σύνθετες ανακατατάξεις
Q93.9	Έλλειψη από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα, μη καθορισμένη
Z75.4	Έλλειψη διαθεσιμότητας και δυσχέρεια πρόσβασης σε άλλους φορείς παροχής βοήθειας
Z75.3	Έλλειψη διαθεσιμότητας και δυσχέρεια πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έλλειψη διαθέσιμης κλίνης (Z75.1)
Z59.4	Έλλειψη επαρκούς τροφής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπτώσεις της πείνας (T73.0) <input type="checkbox"/> ακατάλληλη διαίτα ή συνήθειες διατροφής (Z72.4) <input type="checkbox"/> υποσιτισμός (E40-E46)
Q16.2	Έλλειψη ευσταχιανής σάλπιγγας
F52.0	Έλλειψη ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας Η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας είναι το πρωτογενές πρόβλημα και δεν είναι δευτεροπαθής διαταραχή σε άλλες σεξουαλικές δυσκολίες, όπως η στυτική ανεπάρκεια ή η δυσπαρευνία. Σεξουαλική ψυχρότητα Διαταραχή ελαττωμένης σεξουαλικής επιθυμίας
Q83.2	Έλλειψη θηλής
Q10.4	Έλλειψη και αγενεσία της δακρυϊκής συσκευής Έλλειψη του δακρυϊκού στομίου
Q55.0	Έλλειψη και απλασία του όρχεος Μονορχισμός
Z59.0	Έλλειψη στέγης
R62	Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καθυστερημένη ήβη (E30.0)
R62.9	Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη
Q13.1	Έλλειψη της ίριδας Ανιριδία
Q93.3	Έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 4 Σύνδρομο Wolff-Hirschorn
Q93.4	Έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 5 Σύνδρομο Cri-du-chat
Z73.2	Έλλειψη χαλάρωσης και ελεύθερου χρόνου
(B65-B83)	Ελμινθιάσεις (B65-B83)
B83.9	Ελμινθίαση, μη καθορισμένη Σκώληκες ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντερική ελμινθίαση ΜΚΑ (B82.0)
B50	Ελονοσία από <i>Plasmodium falciparum</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μικτές λοιμώξεις από <i>Plasmodium falciparum</i> με οποιοδήποτε άλλο είδος πλασμώδιου
B50.0	Ελονοσία από <i>Plasmodium falciparum</i> με εγκεφαλικές επιπλοκές Εγκεφαλική ελονοσία ΜΚΑ
B50.9	Ελονοσία από <i>Plasmodium falciparum</i> , μη καθορισμένη
B52	Ελονοσία από <i>Plasmodium malariae</i> <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μικτές λοιμώξεις του <i>Plasmodium malariae</i> με άλλα είδη πλασμώδιου, εκτός των <i>Plasmodium falciparum</i> και <i>Plasmodium vivax</i> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν η λοίμωξη είναι μικτή με <i>Plasmodium</i> : <input type="checkbox"/> • <i>falciparum</i> (B50.-) <input type="checkbox"/> • <i>vivax</i> (B51.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B52.8	Ελονοσία από Plasmodium malariae με άλλες επιπλοκές
B52.0	Ελονοσία από Plasmodium malariae με νεφροπάθεια
B52.9	Ελονοσία από Plasmodium malariae χωρίς επιπλοκή Ελονοσία από Plasmodium malariae ΜΚΑ
B53.0	Ελονοσία από Plasmodium ovale <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium: <input type="checkbox"/> • falciparum (B50.-) <input type="checkbox"/> • malariae (B52.-) <input type="checkbox"/> • vivax (B51.-)
B51	Ελονοσία από Plasmodium vivax <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μικτές λοιμώξεις από Plasmodium vivax με οποιοδήποτε άλλο είδος πλασμώδιου, εκτός του Plasmodium falciparum <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium falciparum (B50.-)
B51.8	Ελονοσία από Plasmodium vivax με άλλες επιπλοκές
B51.0	Ελονοσία από Plasmodium vivax με ρήξη σπληνός
B51.9	Ελονοσία από Plasmodium vivax χωρίς επιπλοκή Ελονοσία από Plasmodium vivax ΜΚΑ
B53.1	Ελονοσία από πλασμώδια των πιθήκων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium: <input type="checkbox"/> • falciparum (B50.-) <input type="checkbox"/> • malariae (B52.-) <input type="checkbox"/> • ovale (B53.-) <input type="checkbox"/> • vivax (B51.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M99	Εμβιομηχανικές βλάβες, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η παθολογική κατάσταση μπορεί να ταξινομηθεί αλλού. <input type="checkbox"/> Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση για τον καθορισμό της εντόπισης των βλαβών παρέχεται για προαιρετική χρήση μαζί με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της M99.-· βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Περιοχής κεφαλής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ινιοαυχενική <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Αυχενικής περιοχής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αυχενοθωρακική <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Θωρακικής περιοχής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θωρακοσφυϊκή <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Οσφυϊκής περιοχής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οσφυοϊερή <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Ιερής περιοχής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιεροκοκκυγική <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιερολαγόνιος <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Πυελικής περιοχής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισχίο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηβικής περιοχής <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> Κάτω άκρων <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> Άνω άκρων <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ακρωμιοκλειδική <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στερνοκλειδική <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> Θωρακικού κλωβού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πλευροχονδρική <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πλευροσπονδυλική <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στερνοχονδρική <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> Κοιλιάς και άλλων εντοπίσεων
M99.9	Εμβιομηχανική βλάβη, μη καθορισμένη
H93.1	Εμβοές
T79.0	Εμβολή αέρα (τραυματική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολή αέρα που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> • έκτρωση, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) <input type="checkbox"/> • κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.0)
O88.1	Εμβολή αμνιακού υγρού
T80.0	Εμβολή από αέρα μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση
I74.8	Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών
I82.8	Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών
I74.1	Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής
I74.2	Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων
I74.3	Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων
I74.5	Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας
I74.9	Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας
I82.9	Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας Εμβολή φλέβας ΜΚΑ Θρόμβωση (φλέβας) ΜΚΑ
I74.4	Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένων αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη Περιφερική αρτηριακή εμβολή
I82.2	Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I74.0	Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής□ Σύνδρομο διχασμού της αορτής Σύνδρομο Leriche
I82.3	Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας
O08.2	Εμβολή μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση Εμβολή: • ΜΚΑ□} • από αέρα□} • από αμνιακό υγρό□} • από θρόμβο αίματος□} μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις • πνευμονική□} κατηγορίες O00-O07 • πυαιμική□} • σηπτική ή σηπτικοπυαιμική□} • από σάπωνες□}
Y59.0	Εμβόλια κατά των ιών
Y59.2	Εμβόλια κατά των πρωτοζώων
Y59.1	Εμβόλια κατά των ρικετσιών
Z28	Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε
Z28.8	Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε για άλλους λόγους
Z28.9	Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε για μη καθορισμένο λόγο
Z28.0	Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε λόγω αντένδειξης
Z28.2	Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε μετά από απόφαση του ασθενή για άλλους και μη καθορισμένους λόγους
Z28.1	Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε μετά από απόφαση του ασθενή για λόγους πεποίθησης ή πίεσης από ομάδα
Y58.5	Εμβόλιο αντιδιφθεριδικό
Y58.6	Εμβόλιο αντικοκκυτικό, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών με συστατικό του κοκκύτη
Y58.4	Εμβόλιο αντιτετανικό
Y58.0	Εμβόλιο BCG
Y59.9	Εμβόλιο ή βιολογική ουσία, μη καθορισμένη
Y58.3	Εμβόλιο κατά της πανώλης
Y58.1	Εμβόλιο κατά της σαλμονέλας του τυφοειδούς και του παράτυφου
Y58.2	Εμβόλιο κατά της χολέρας
R40.1	Εμβροντησία Ημικωματώδης κατάσταση □ Εξαιρούνται: □ εμβροντησία: □□ • κατατονική (F20.2) □□ • καταθλιπτική (F31-F33) □□ • αποσυνδετική (F44.2) □□ • μανιακή (F30.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F44.2	Εμβροντησία αποσυνδεδεικτικού τύπου Η διάγνωση της εμβροντησίας αποσυνδεδεικτικού τύπου τίθεται στη βάση σοβαρής ελάττωσης ή απουσίας εκούσιων κινήσεων και έλλειψης φυσιολογικής απαντητικότητας σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως το φως, ο θόρυβος, και η αφή, αλλά η κλινική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν καμιά ένδειξη σωματικής αιτιολογίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν θετικές ενδείξεις για επίδραση ψυχογενούς παράγοντα με τη μορφή πρόσφατων ψυχοπιεστικών γεγονότων ή προβλημάτων. Εξαιρούνται: οργανική κατατονική διαταραχή (F06.1) εμβροντησία: <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ (R40.1)• κατατονική (F20.2)• καταθλιπτική (F31-F33)• μανιακή (F30.2)
P50	Εμβρυϊκή απώλεια αίματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3)
P50.1	Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από ρήξη του ομφάλιου λώρου
P50.0	Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από τα προδρομικά αγγεία
P50.5	Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από το κομμένο άκρο του ομφάλιου λώρου του διδύμου εμβρύου
P50.2	Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από τον πλακούντα
P50.9	Εμβρυϊκή απώλεια αίματος, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εμβρυϊκή αιμορραγία ΜΚΑ
Q51.6	Εμβρυϊκή κύστη του τραχήλου
Q50.5	Εμβρυϊκή κύστη των πλατέων συνδέσμων Κύστη: <ul style="list-style-type: none">• επωθητική• του πόρου του Gartner• παραωθητική
Q50.4	Εμβρυϊκή κύστη των σαλπίνγων Κροσσωτή κύστη
Q86.0	Εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (δυσμορφικό)
Q86.1	Εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη Σύνδρομο Meadow
P95	Εμβρυϊκός θάνατος μη καθορισμένης αιτίας Θνησιγενές έμβρυο ΜΚΑ Γέννηση νεκρού εμβρύου ΜΚΑ
P83.2	Εμβρυϊκός ύδρωπας που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο Εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ
P56	Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2) <input type="checkbox"/> που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P83.2)
P56.9	Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε άλλη και μη καθορισμένη αιμολυτική νόσο
P56.0	Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση
Q80.4	Έμβρυο αρλεκίνος [ιχθύαση τύπου αρλεκίνου]
P02.9	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανωμαλία των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη
P02.8	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες ανωμαλίες των εμβρυϊκών υμένων
P03	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες επιπλοκές του τοκετού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P03.8	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες καθορισμένες επιπλοκές του τοκετού Ανωμαλία των μαλακών ιστών της μητέρας Καταστροφική επέμβαση για τη διευκόλυνση του τοκετού Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στα O60-O75 και από διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον τοκετό που δεν περιλαμβάνονται στα P02.- και P03.0-P03.6 Πρόκληση τοκετού
P02.6	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες και μη καθορισμένες καταστάσεις του ομφάλιου λώρου Βραχύς ομφάλιος λώρος Προδρομικά αγγεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μονήρης ομφαλική αρτηρία (Q27.0)
P02.2	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες και μη καθορισμένες μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες του πλακούντα Του πλακούντα: <ul style="list-style-type: none">• δυσλειτουργία• έμφρακτο• ανεπάρκεια
P01.8	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες μητρικές επιπλοκές της κύησης Αυτόματη αποβολή εμβρύου
P03.1	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλη ανώμαλη προβολή, ανώμαλη θέση και δυσαναλογία κατά τον τοκετό Ελαττωμένες διαστάσεις της πυέλου Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στα O64-O66 Σταθερή οπίσθια θέση ινιακής προβολής Εγκάρσια θέση
P02.5	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλη συμπίεση του ομφάλιου λώρου Περίσφιξη του λώρου γύρω από τον τράχηλο του εμβρύου Περιτύλιξη του ομφάλιου λώρου Κόμπος ομφάλιου λώρου
P02.1	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλους τύπους αποκόλλησης του πλακούντα και αιμορραγία Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα Τυχαία αιμορραγία Αιμορραγία πριν τον τοκετό Βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση Μητρική απώλεια αίματος Πρόωρος διαχωρισμός του πλακούντα
P01.0	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
P03.6	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανώμαλες συσπάσεις της μήτρας Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στο O62-, εκτός του O62.3 Οξύς τοκετός Αδράνεια της μήτρας
P01.7	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανώμαλη προβολή πριν τον τοκετό Ισχιακή προβολή <input type="checkbox"/> } Εξωτερικός μετασχηματισμός <input type="checkbox"/> } Προσωπική προβολή <input type="checkbox"/> } πριν τον τοκετό Εγκάρσια θέση <input type="checkbox"/> } Ασταθής θέση <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P04.6	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από έκθεση της μητέρας σε χημικές ουσίες του περιβάλλοντος
P01.4	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από έκτοπη κύηση Έκπτοπη κύηση εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας
P02	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκές του πλακούντα, του ομφάλιου λώρου και των εμβρυϊκών υμένων
P03.9	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκή του τοκετού, μη καθορισμένη
P01.6	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από θάνατο της μητέρας
P01	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρικές επιπλοκές της κύησης
P01.9	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρική επιπλοκή της κύησης, μη καθορισμένη
P01.2	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ολιγοϋδράμνιο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν οφείλεται σε πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (P01.1)
P01.3	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πολυάμνιο Υδράμνιο
P01.5	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πολύδυμη κύηση Τρίδυμη κύηση Δίδυμη κύηση
P02.0	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από προδρομικό πλακούντα
P02.4	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου
P01.1	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
P02.3	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από σύνδρομο διαπλακουντιακής μετάγγισης Ανωμαλίες του πλακούντα ή του ομφάλιου λώρου που καταλήγουν σε από δίδυμο σε δίδυμο μετάγγιση ή σε άλλη διαπλακουντιακή μετάγγιση Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να υποδείξετε την κατάσταση που προκύπτει στο έμβρυο ή στο νεογνό
P04.5	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τη χρήση διατροφικών χημικών ουσιών από τη μητέρα
P03.0	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τοκετό με ισχιακή προβολή και εξελκυσμό
P03.5	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον εσπευσμένο τοκετό Βραχύ δεύτερο στάδιο τοκετού
P03.2	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με εμβρυουλκία
P03.4	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με καισαρική τομή
P03.3	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με σικουουλκία
P00.6	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χειρουργική επέμβαση στη μητέρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καισαρική τομή για τον παρόντα τοκετό (P03.4) <input type="checkbox"/> βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση (P02.1) <input type="checkbox"/> προηγούμενη επέμβαση στη μήτρα ή στα όργανα της πυέλου (P03.8) <input type="checkbox"/> τερματισμός της κύησης (P96.4)
P02.7	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χοριοαμνιονίτιδα Αμνιονίτιδα Υμενίτιδα Πλακουντίτιδα
P04.3	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χρήση αλκοόλ από τη μητέρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (Q86.0)
P04.2	Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χρήση προϊόντων καπνού από τη μητέρα
P00.3	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος της μητέρας Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 και δεν περιλαμβάνονται στα P00.0, P00.2

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P04.1	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλα φάρμακα που χορηγούνται στη μητέρα Αντικαρκινικά χημειοθεραπευτικά Κυτταροτοξικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσμορφία που οφείλεται στη βαρφαρίνη (Q86.2) <input type="checkbox"/> εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη (Q86.1) <input type="checkbox"/> χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα (P04.4)
P04.8	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες επιβλαβείς επιδράσεις μητρικής προέλευσης
P00.7	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες ιατρικές επεμβάσεις στη μητέρα, οι οποίες δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από ακτινοβολία στη μητέρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση (P02.1) <input type="checkbox"/> έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες επιπλοκές του τοκετού (P03.-)
P00.8	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες μητρικές καταστάσεις Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από: • καταστάσεις που ταξινομούνται στα T80-T88 • λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων της μητέρας και άλλες εντοπισμένες λοιμώξεις • συστηματικό ερυθματώδη λύκο της μητέρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές του νεογνού (P70-P74)
P00.4	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από διατροφικές διαταραχές της μητέρας <input type="checkbox"/> μητέρας <input type="checkbox"/> Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές διαταραχές που ταξινομούνται στα E40-E64 <input type="checkbox"/> Υποσιτισμός της μητέρας MKA
P04.9	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από επιβλαβή επίδραση μητρικής προέλευσης, μη καθορισμένη
P00.2	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από λοιμώδη νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται στα A00-B99 και J09-J11, χωρίς το ίδιο να εκδηλώνει το νόσημα αυτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P35-P39) <input type="checkbox"/> λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων της μητέρας και άλλες εντοπισμένες λοιμώξεις (P00.8)
P00.9	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μη καθορισμένη μητρική κατάσταση
P00	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που μπορεί να μη σχετίζονται με την παρούσα κύηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έμβρυο και νεογνό με προσβολή από: <input type="checkbox"/> • επιπλοκές της κύησης που αφορούν τη μητέρα (P01.-) <input type="checkbox"/> • ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές της μητέρας (P70-P74) <input type="checkbox"/> • επιβλαβείς παράγοντες που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος (P04.-)
P00.1	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από νοσήματα των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος της μητέρας Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N39
P04.0	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τη χορήγηση αναισθησίας και αναλγησίας στη μητέρα κατά την κύηση και τον τοκετό Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή και ηρεμιστικά που χορηγούνται στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P04.4	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τη χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αναισθησία και αναλγησία της μητέρας (P04.0) <input type="checkbox"/> συμπτώματα στέρησης της μητέρας από τη διακοπή εθιστικών φαρμάκων (P96.1)
P04	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τοξικές επιδράσεις που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες (Q00-Q99) <input type="checkbox"/> νεογνικός ίκτερος από άλλη υπερβολική αιμόλυση που οφείλεται σε φάρμακα ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα (P58.4)
P00.5	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τραυματισμούς της μητέρας Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα S00-T79
P00.0	Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από υπερτασικές διαταραχές της μητέρας Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα O10-O11, O13-O16
(P00-P04)	Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού (P00-P04) <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω αναφερόμενες μητρικές καταστάσεις μόνο όταν καθορίζονται ως μια αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο έμβρυο ή στο νεογνό
Y53.7	Εμετικά
T47.7	Εμετικοί παράγοντες
K91.0	Έμετοι μετά από εγχείρηση στο γαστρεντερικό σύστημα
F50.5	Έμετοι συνδεδεμένοι με άλλες ψυχολογικές διαταραχές Επαναλαμβανόμενοι έμετοι που απαντώνται στις αποσυνδεδεμένες διαταραχές (F44.-) και στην υποχονδριακή διαταραχή (F45.2), αλλά δεν οφείλονται μόνο σε καταστάσεις που ταξινομούνται εκτός αυτού του κεφαλαίου. Αυτή η υποκατηγορία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως του O21.- (υπερέμεση της εγκυμοσύνης) όταν κυριαρχούν συναισθηματικοί παράγοντες στην αιτιολογία των επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ναυτίας και εμέτων κατά την εγκυμοσύνη. Ψυχογενής έμεση Εξαιρούνται: ναυτία (R11) • έμετος ΜΚΑ (R11)
O21.9	Έμετοι της κύησης, μη καθορισμένοι
P92.0	Έμετος του νεογνού
N39.1	Εμμένουσα πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O11-O15) <input type="checkbox"/> με καθορισμένη μορφολογική βλάβη (N06.-)
N95	Εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερβολική αιμορραγία της προεμμηνοπαυσιακής περιόδου (N92.4) <input type="checkbox"/> μετεμμηνοπαυσιακή: <input type="checkbox"/> οστεοπόρωση (M81.0) <input type="checkbox"/> με παθολογικό κάταγμα (M80.0) <input type="checkbox"/> ουρηθρίτιδα (N34.2) <input type="checkbox"/> πρόωρη εμμηνόπαυση ΜΚΑ (E28.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N95.1	Εμμηνοπαυσιακές και κλιμακτηριακές καταστάσεις στη γυναίκα <input type="checkbox"/> Συμπτώματα, όπως εξάψεις, αϋπνία, κεφαλαλγίες, έλλειψη συγκέντρωσης, που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμπτώματα που σχετίζονται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)
N95.9	Εμμηνοπαυσιακή και περιεμμηνοπαυσιακή διαταραχή, μη καθορισμένη
K01	Εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες Εξαιρούνται: εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή γειτονικών οδόντων (K07.3)
K01.0	Εμπεδωμένοι οδόντες (embedded) Εμπεδωμένος είναι ο οδόντας που δεν κατορθώνει να ανατείλει, χωρίς να υπάρχει παρεμπόδιση από άλλο οδόντα.
L98.2	Εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [Sweet]
O75.2	Εμφάνιση πυρετού κατά τη διάρκεια του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού
D73.5	Έμφρακτο του σπλήνα Ρήξη του σπλήνα, μη τραυματική Συστροφή του σπλήνα Εξαιρείται: τραυματική ρήξη του σπλήνα (S36.0)
J43	Εμφύσημα Εξαιρούνται: εμφύσημα: αναπληρωματικό (J98.3) οφειλόμενο σε εισπνοή χημικών, αερίων, καπνών ή ατμών (J68.4) διάμεσο (J98.2) νεογνού (P25.0) μεσοθωρακίου (J98.2) χειρουργικό (υποδόριο) (T81.8) τραυματικό υποδόριο (T79.7) με χρόνια (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-) εμφυσηματική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-)
J43.9	Εμφύσημα, μη καθορισμένο Εμφύσημα (πνεύμονα)(πνευμονικό): ΜΚΑ κυστικό φουσαλιδώδες Εμφυσηματική φουσαλλίδα
L74.2	Εν τω βάθει ιδρώα Ιδρώα τροπική
O87.1	Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κατά τη λοχεία Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, μετά τον τοκετό Πυελική θρομβοφλεβίτιδα, μετά τον τοκετό
O22.3	Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στην κύηση Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, πριν τον τοκετό
Z38.1	Ένα βρέφος, γεννημένο εκτός νοσοκομείου
Z38.2	Ένα βρέφος, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο Γεννημένο ζωντανό βρέφος ΜΚΑ
Z38.0	Ένα βρέφος, γεννημένο σε νοσοκομείο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K03.6	Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες Οδοντική τρυγία: υπουλική υπερουλική Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες: από μάσηση φύλλων betel μαύρες πράσινες λευκό επίχρισμα [materia alba] πορτοκαλλιές καπνού Χρωστικές των οδόντων: ΜΚΑ εξωγενής ΜΚΑ
H43.2	Εναποθέσεις κρυσταλλοειδούς στο υαλοειδές σώμα
M71.4	Εναπόθεση ασβεστίου στον αρθρικό θύλακο □Εξαιρούνται: □του ώμου (M75.3)
A67.1	Ενδιάμεσες βλάβες της κηλιδώδους νόσου Ερυθηματώδεις πλάκες □} Υπερχρωματικές βλάβες □} από πίντα [κηλιδώδη νόσο] Υπερκεράτωση □} Πιντίτιδα [Pintids]
P39.2	Ενδοαμνιακή λοίμωξη του εμβρύου, που δεν ταξινομείται αλλού
P52.4	Ενδοεγκεφαλική (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
I61	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία □Εξαιρούνται: □όψιμα αποτελέσματα ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (I69.1)
I61.2	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ημισφαιρίου, μη καθορισμένη
I61.0	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ημισφαιρίου, υποφλοιώδης Εν τω βάθει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
I61.1	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ημισφαιρίου, φλοιώδης Αιμορραγία εγκεφαλικού λοβού Επιπολής ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
I61.4	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα
I61.3	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχος
I61.5	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδοκοιλιακή
I61.9	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, μη καθορισμένη
I61.6	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης
D15.9	Ενδοθωρακικού οργάνου, μη καθορισμένου
C77.1	Ενδοθωρακικών λεμφαδένων
I51.3	Ενδοκαρδιακή θρόμβωση, που δεν ταξινομείται αλλού Θρόμβωση (παλαιά): κορυφής κολπική του ωτίου κοιλιακή
I42.4	Ενδοκαρδιακή ινοελάστωση Συγγενής μυοκαρδιοπάθεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I39	Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συμμετοχή του ενδοκαρδίου σε: <input type="checkbox"/> • καντινιασική λοίμωξη (B37.6+) <input type="checkbox"/> • γονοκοκκική λοίμωξη (A54.8+) <input type="checkbox"/> • νόσο Libman-Sacks (M32.1+) <input type="checkbox"/> • μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη (A39.5+) <input type="checkbox"/> • ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05.3+) <input type="checkbox"/> • σύφιλη (A52.0+) <input type="checkbox"/> • φυματίωση (A18.8+) <input type="checkbox"/> • τυφοειδή πυρετό (A01.0+)
I38	Ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας Ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ Βαλβιδική: ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> χωρίς να καθορίζεται <input type="checkbox"/> { ΜΚΑ ή καθορισμένης στένωση <input type="checkbox"/> } η βαλβίδα <input type="checkbox"/> { αιτιολογίας εκτός ρευματικής ή συγγενούς Βαλβιδίτιδα (χρόνια) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής ανεπάρκεια καρδιακής βαλβίδας ΜΚΑ (Q24.8) <input type="checkbox"/> συγγενής στένωση καρδιακής βαλβίδας ΜΚΑ (Q24.8) <input type="checkbox"/> ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4) <input type="checkbox"/> καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I09.1)
I39.8	Ενδοκαρδίτιδα, χωρίς να καθορίζεται η βαλβιδική εντόπιση, σε νοσήματα που <input type="checkbox"/> ταξινομούνται αλλού
P52.0	Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 1, του εμβρύου και του νεογνού, Υποεπενδυματική αιμορραγία (χωρίς ενδοκοιλιακή επέκταση)
P52.1	Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 2, του εμβρύου και του νεογνού Υποεπενδυματική αιμορραγία με ενδοκοιλιακή επέκταση
P52.2	Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 3, του εμβρύου και του νεογνού Υποεπενδυματική αιμορραγία με αμφότερες ενδοκοιλιακή και ενδοεγκεφαλική επέκταση
P10.2	Ενδοκοιλιακή αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
R19.0	Ενδοκοιλιακή και πυελική διόγκωση, μάζα και όγκος Διάχυτη ή γενικευμένη διόγκωση ή μάζα: • ενδοκοιλιακή ΜΚΑ • πυελική ΜΚΑ • του ομφάλιου λώρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοιλιακή διάταση (από αέρια) (R14) <input type="checkbox"/> ασκίτης (R18)
C77.2	Ενδοκοιλιακών λεμφαδένων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G08	Ενδοκράνια και ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> Σηπτική: <input type="checkbox"/> • εμβολή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενδοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • φλεβίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ενδοκράνιων ή ενδονωτιαίων φλεβιδών κόλπων και φλεβών <input type="checkbox"/> • θρομβοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • θρόμβωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκράνια φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ως επιπλοκή της(του): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O22.5, O87.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μη πυογόνου προέλευσης (I67.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη πυώδης ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα (G95.1)
P52.9	Ενδοκρανιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού, μη καθορισμένη
I62.9	Ενδοκρανιακή αιμορραγία (μη τραυματική), μη καθορισμένη
P10	Ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκρανιακή αιμορραγία του εμβρύου ή του νεογνού: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (P52.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-)
P52	Ενδοκρανιακή μη τραυματική αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά τον τοκετό (P10.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> της μητέρας (P00.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> άλλο (S06.-)
R90.0	Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη
G07	Ενδοκρανιακό και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Απόστημα εγκεφάλου : <input type="checkbox"/> • αμοιβαδικό (A06.6+) <input type="checkbox"/> • γονοκοκκικό (A54.8+) <input type="checkbox"/> • φυματιώδες (A17.8+) <input type="checkbox"/> Κοκκίωμα σχιστοσωμίας του εγκεφάλου (B65.-+) <input type="checkbox"/> Φυμάτωμα : <input type="checkbox"/> • εγκεφάλου (A17.8+) <input type="checkbox"/> • μηνίγγων (A17.1+)
S06	Ενδοκρανιακός τραυματισμός <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για την κύρια κωδικοποίηση των ενδοκράνιων τραυματισμών με τα σχετιζόμενα κατάγματα, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες και τις οδηγίες της ταξινόμησης σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα στον Τόμο 2. <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό ενδοκρανιακού τραυματισμού και ανοικτού τραύματος: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> χωρίς ανοικτό ενδοκρανιακό τραύμα <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> με ανοικτό ενδοκρανιακό τραύμα
S06.7	Ενδοκρανιακός τραυματισμός με παρατεταμένο κώμα
S06.9	Ενδοκρανιακός τραυματισμός, μη καθορισμένος Τραυματισμός του εγκεφάλου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός της κεφαλής ΜΚΑ(S09.9)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G06.0	Ενδοκράνιο απόστημα και κοκκίωμα <input type="checkbox"/> Απόστημα (εμβολικό): <input type="checkbox"/> • εγκεφάλου [οποιουδήποτε τμήματος αυτού] <input type="checkbox"/> • παρεγκεφαλίδα <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικό <input type="checkbox"/> • ωτογενές <input type="checkbox"/> Ενδοκράνιο απόστημα ή κοκκίωμα: <input type="checkbox"/> • επισκληρίδιο <input type="checkbox"/> • εξωσκληρίδιο <input type="checkbox"/> • υποσκληρίδιο
G06	Ενδοκράνιο και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κώδικες (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό των λοιμογόνων παραγόντων.
G97.2	Ενδοκράνιος υπόταση μετά από κοιλιακή διαφυγή
Κεφάλαιο 04	Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

Σημείωση: Όλα τα νεοπλάσματα, ανεξαρτήτως αν είναι λειτουργικώς ενεργά ή όχι, ταξινομούνται στο Κεφάλαιο II. Κατάλληλοι κωδικοί στο κεφάλαιο αυτό (π.χ. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-), μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν είναι επιθυμητό, ως συμπληρωματικοί κωδικοί για να υποδείξουν είτε λειτουργική δραστηριότητα νεοπλασμάτων και έκτοπου ενδοκρινικού ιστού, είτε υπερλειτουργία ή υπολειτουργία των ενδοκρινών αδένων σχετιζόμενη με νεοπλάσματα και άλλες καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού.
Εξαιρούνται: επιπλοκές της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
 συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
 παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που αφορούν ειδικά το έμβρυο και το νεογνό (P70-P74).

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

E00-E07 Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα

E10-E14 Σακχαρώδης διαβήτης

E15-E16 Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

O99.2	Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
-------	--

Καταστάσεις στις κατηγορίες E00-E90

Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης (O24.-)

διαταραχές της θρέψης (O25)

θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό (O90.5)

E89	Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
-----	---

E34.9	Ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη
-------	---------------------------------------

Διαταραχή:

ενδοκρινική ΜΚΑ

ορμονική ΜΚΑ

E89.9	Ενδοκρινική και μεταβολική διαταραχή μετά από ιατρική επέμβαση, μη καθορισμένη
-------	--

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D35.9	Ενδοκρινούς αδένες, μη καθορισμένο
D44.9	Ενδοκρινούς αδένες, μη καθορισμένο
C75.9	Ενδοκρινούς αδένες, μη καθορισμένο
C25.4	Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος Νησιδίων του Langerhans
D13.7	Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος Όγκος από νησιδιοκύτταρα Νησιδίων του Langerhans
P20	Ενδομήτρια υποξία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανώμαλος καρδιακός ρυθμός του εμβρύου <input type="checkbox"/> εμβρυϊκή ή ενδομήτρια: <input type="checkbox"/> οξέωση <input type="checkbox"/> ανοξία <input type="checkbox"/> ασφυξία <input type="checkbox"/> δυσπραγία <input type="checkbox"/> υποξία <input type="checkbox"/> μηκύνιο στο ενάμνιο <input type="checkbox"/> δίοδος μηκυνίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-)
P20.1	Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τοκετού
P20.0	Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά πριν από την έναρξη του τοκετού
P20.9	Ενδομήτρια υποξία, μη καθορισμένη
N85.6	Ενδομήτριες συμφύσεις
C54.1	Ενδομητρίου
D07.0	Ενδομητρίου
N80	Ενδομητρίωση
N80.6	Ενδομητρίωση σε δερματική ουλή
N80.0	Ενδομητρίωση της μήτρας Αδενομύωση
N80.2	Ενδομητρίωση της σάλπιγγας
N80.1	Ενδομητρίωση της ωθήκης
N80.5	Ενδομητρίωση του εντέρου
N80.4	Ενδομητρίωση του ορθοκολπικού διαφράγματος και του κόλπου
N80.3	Ενδομητρίωση του πυελικού περιτοναίου
N80.9	Ενδομητρίωση, μη καθορισμένη
I42.3	Ενδομυοκαρδιακή (ηωσινοφιλική) νόσος Ενδομυοκαρδιακή (τροπική) ίνωση Ενδοκαρδίτιδα του Löffler
G06.1	Ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα <input type="checkbox"/> Απόστημα (εμβολικό) του νωτιαίου μυελού [οποιοδήποτε τμήματος αυτού] <input type="checkbox"/> Ενδονωτιαίο απόστημα ή κοκκίωμα: <input type="checkbox"/> • επισκληρίδιο <input type="checkbox"/> • εξωσκληρίδιο <input type="checkbox"/> • υποσκληρίδιο
H51.2	Ενδοπυρηνική οφθαλμοπληγία
K61.4	Ενδοσφιγκτηριακό απόστημα
D25.1	Ενδοτοιχωματικό λειομύωμα της μήτρας
C53.0	Ενδοτραχήλου
D06.0	Ενδοτραχήλου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H45.1	Ενδοφθαλμίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Ενδοφθαλμίτιδα σε: κυστικέρκωση (B69.1+) ογκοκερκίαση (B73+) τοξοκαρίαση (B83.0+)
T41.1	Ενδοφλέβια αναισθητικά <input type="checkbox"/> Θειοβαρβιτουρικά
A71.1	Ενεργό στάδιο του τραχώματος Κοκκιωματώδης επιπεφυκίτιδα (τραχωματώδης) Τραχωματώδης: • θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα • πάννος
Y43.6	Ενζυμα, που δεν ταξινομούνται αλλού
T45.3	Ένζυμα, που δεν ταξινομούνται αλλού
M76.9	Ενθεσποπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη
M77.9	Ενθεσποπάθεια, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Οστική άκανθα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Φλεγμονή της κάψας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Περιαρθρίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Τενοντίτιδα ΜΚΑ
M76	Ενθεσποπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου πόδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Οι επιφανειακά ειδικόι όροι θυλακίτιδα, φλεγμονή της κάψας και τενοντίτιδα τείνουν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για διάφορες διαταραχές της περιφερειακής πρόσφυσης των συνδέσμων ή των μυών· οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις περιγράφονται από κοινού ως ενθεσποπάθειες που αποτελούν τον γενικό όρο για τις βλάβες αυτών των εντοπίσεων. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θυλακίτιδα, που οφείλεται σε χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.-)
H05.4	Ενόφθαλμος
K56.5	Εντερικές συμφύσεις με απόφραξη Περιτοναϊκές συμφύσεις με εντερική απόφραξη
B81.3	Εντερική αγγειοστρογγυλίαση Αγγειοστρογγυλίαση από <i>Parastrongylus costaricensis</i>
P76.2	Εντερική απόφραξη που οφείλεται σε πήγματα γάλακτος
P76.9	Εντερική απόφραξη του νεογνού, μη καθορισμένη
K90	Εντερική δυσαπορρόφηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετά από εγχείρηση στο γαστρεντερικό σύστημα (K91.2)
K90.9	Εντερική δυσαπορρόφηση, μη καθορισμένη
B82.0	Εντερική ελμινθίαση, μη καθορισμένη
B81.1	Εντερική καπιλλαρίαση Καπιλλαρίαση ΜΚΑ Λοίμωξη από <i>Capillaria philippinensis</i> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηπατική καπιλλαρίαση (B83.8)
Z98.0	Εντερική παράκαμψη και κατάσταση αναστόμωσης
B82.9	Εντερική παρασίτωση, μη καθορισμένη
B78.0	Εντερική στρογγυλοειδίαση
C26.0	Εντερικού σωλήνα, μη καθορισμένου τμήματος Εντέρου ΜΚΑ
A04.3	Εντερίτιδα από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο [<i>Escherichia coli</i>]
A04.2	Εντερίτιδα από εντεροεισβολικό κολοβακτηρίδιο [<i>Escherichia coli</i>]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A04.0	Εντερίτιδα από εντεροπαθογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli]
A04.1	Εντερίτιδα από εντεροτοξινογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli]
A04.5	Εντερίτιδα από καμπυλοβακτηρίδιο
A04.6	Εντερίτιδα από Yersinia enterocolitica <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξωεντερική υερσινίωση (A28.2)
A08.2	Εντερίτιδα από αδενοϊό
A08.0	Εντερίτιδα από ροταϊούς
A02.0	Εντερίτιδα από σαλμονέλλα Σαλμονέλλωση
B80	Εντεροβίαση (Λοίμωξη από νηματέλμινθες) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Οξουρίαση Λοίμωξη από οξύουρους Λοίμωξη από νηματώδεις σκώληκες
B97.1	Εντεροϊός ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια Ιός coxsackie Ιός Echo
A04.7	Εντεροκολίτιδα από Clostridium difficile Τροφιμογενής δηλητηρίαση από Clostridium difficile Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα
K63.4	Εντερόπτωση
A02.2	Εντοπισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα Από σαλμονέλλα: • αρθρίτιδα+ (M01.3*) • μηνιγγίτιδα+ (G01*) • οστεομυελίτιδα+ (M90.2*) • πνευμονία+ (J17.0*) • διάμεσος σωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.0*)
L94.9	Εντοπισμένη διαταραχή του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένη
R59.0	Εντοπισμένη διόγκωση των λεμφαδένων
R22.7	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος σε πολλαπλές εντοπίσεις
R22.0	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος της κεφαλής
R22.3	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του άνω άκρου
R22	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του δέρματος και του υποδόριου ιστού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υποδόρια οζίδια (εντοπισμένα)(επιφανειακά) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους (R90-R93) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διόγκωση των λεμφαδένων (R59.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εντοπισμένη εναπόθεση λίπους (E65) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μάζα και όγκος: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μαστού (N63) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενδοκοιλιακή(ός) ή πτελική(ός) (R19.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οίδημα (R60.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διόγκωση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ενδοκοιλιακή ή πτελική (R19.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • άρθρωσης (M25.4)
R22.4	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του κάτω άκρου
R22.2	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του κορμού
R22.1	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του τραχήλου
R22.9	Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος, μη καθορισμένα
M81.6	Εντοπισμένη οστεοπόρωση [Lequesne] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατροφία του Sudeck (M89.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E65	Εντοπισμένη παχυσαρκία <input type="checkbox"/> Τοπική συσσώρευση λίπους
L94.0	Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα] Περιγεγραμμένο σκληρόδερμα
R61.0	Εντοπισμένη υπεριδρωσία
L68.2	Εντοπισμένη υπερτρίχωση
L27.1	Εντοπισμένο δερματικό εξάνθημα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
R60.0	Εντοπισμένο οίδημα
H02.0	Εντρόπιο και τριχίαση των βλεφάρων
Y47.4	Ενώσεις βρωμίου
R39.0	Εξαγγείωση ούρων
P08.0	Εξαιρετικά μεγάλο βρέφος <input type="checkbox"/> Συνήθως υπονοείται βάρος γέννησης 4.500 γραμμαρίων ή και περισσότερο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βρέφους διαβητικής μητέρας (P70.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βρέφους μητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0)
P07.0	Εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης Βάρος γέννησης ίσο ή μικρότερο από 999 γραμμάρια.
R21	Εξάνθημα (εξανθηματικού τύπου) και άλλα μη καθορισμένα δερματικά εξανθήματα
A88.0	Εξανθηματικός πυρετός από εντεροϊό [εξάνθημα της Βοστώνης]
Z73.0	Εξάντληση Κατάσταση ζωτικής εξάντλησης
T73.2	Εξάντληση που οφείλεται σε έκθεση
T73.3	Εξάντληση που οφείλεται σε υπερβολική προσπάθεια <input type="checkbox"/> Υπερπροσπάθεια
T14.3	Εξάρθρωμα, διάταση και διάστρεμμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Απόσπαση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διάσχιση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διάστρεμμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { άρθρωσης (θυλάκου) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διάστρεμμα <input type="checkbox"/> της <input type="checkbox"/> { συνδέσμου <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Τραυματικό: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αίμαρθρο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ρήξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • υπεξάρθρωμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σχάση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλά εξάρθρωματα και διαστρέμματα ΜΚΑ (T03.9)
S03.3	Εξάρθρωμα άλλων και καθορισμένων τμημάτων της κεφαλής
S33.3	Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου
S43.3	Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης <input type="checkbox"/> Εξάρθρωμα της ωμικής ζώνης ΜΚΑ
S93.3	Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Σκαφοειδές (οστό), του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Ταρσιαία(ες) (άρθρωση(εις)) <input type="checkbox"/> Ταρσομετατάρσια(ες) (άρθρωση(εις))
S23.2	Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα
S03.2	Εξάρθρωμα δοντιού
S23.1	Εξάρθρωμα θωρακικού σπονδύλου <input type="checkbox"/> Θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T13.2	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S63	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
T11.2	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
T09.2	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του κορμού
S73	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου
S93	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S13	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων στο επίπεδο του τραχήλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) των αυχενικών μεσοσπονδύλιων δίσκων (M50.-)
S33	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξάρθρωμα και διάστρεμμα της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου (S73.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου (O71.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-)
S43	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της ωμικής ζώνης
S53	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του αγκώνα
S23	Εξάρθρωμα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξάρθρωμα και διάστρεμμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης (S43.2, S43.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) θωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-)
S33.1	Εξάρθρωμα οσφυϊκού σπόνδυλου <input type="checkbox"/> Εξάρθρωμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ
S43.1	Εξάρθρωμα της ακρωμοκλειδικής άρθρωσης
S43.0	Εξάρθρωμα της άρθρωσης του ώμου <input type="checkbox"/> Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
S03.0	Εξάρθρωμα της γνάθου <input type="checkbox"/> Σιαγόνα (χόνδρος)(μηνίσκος) <input type="checkbox"/> Κάτω γνάθος <input type="checkbox"/> Κροταφογναθική (διάρθρωση)
S83.0	Εξάρθρωμα της επιγονατίδας
S33.2	Εξάρθρωμα της ιερολαγόνιας και ιεροκοκκυγικής άρθρωσης
S53.0	Εξάρθρωμα της κεφαλής της κερκίδας <input type="checkbox"/> Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κάταγμα-εξάρθρωμα Monteggia (S52.0)
S93.0	Εξάρθρωμα της ποδοκνημικής άρθρωσης <input type="checkbox"/> Αστράγαλος <input type="checkbox"/> Περώνη, κάτωτερο άκρο <input type="checkbox"/> Οστό του αστράγαλου <input type="checkbox"/> Κνήμη, κάτωτερο άκρο
S43.2	Εξάρθρωμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης
S53.1	Εξάρθρωμα του αγκώνα, μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Ωλενοβραχιόνια άρθρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεμονωμένο εξάρθρωμα μόνο της κεφαλής της κερκίδας (S53.0)
S83.1	Εξάρθρωμα του γόνατος <input type="checkbox"/> Κνημοπερονιαία (άρθρωση)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S63.1	Εξάρθρωμα του δακτύλου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Μεσοφαλαγγική (άρθρωση), της άκρας χείρας<input type="checkbox"/> Μετακάρπιο (οστό), άπω άκρο<input type="checkbox"/> Μετακαρποφαλαγγική (άρθρωση)<input type="checkbox"/> Φάλαγγα, της άκρας χείρας<input type="checkbox"/> Αντίχειρας
S73.0	Εξάρθρωμα του ισχίου
S63.0	Εξάρθρωμα του καρπού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Καρπιαίο (οστό)<input type="checkbox"/> Καρπομετακάρπια (άρθρωση)<input type="checkbox"/> Μετακάρπιο (οστό), εγγύς άκρο<input type="checkbox"/> Μεσοκάρπια (άρθρωση)<input type="checkbox"/> Κερκιδοκαρπική (άρθρωση)<input type="checkbox"/> Κερκιδωλένική (άρθρωση), άπω<input type="checkbox"/> Κερκίδα, άπω άκρο<input type="checkbox"/> Ωλένη, άπω άκρο
S03.1	Εξάρθρωμα του χόνδρινου διαφράγματος της ρίνας
S93.1	Εξάρθρωμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Μεσοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις))<input type="checkbox"/> Μετατάρσιοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις))
S83	Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και συνδέσμων του γόνατος <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποδιοργάνωση του (της):<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • γόνατος, εσωτερική (M23.-)<input type="checkbox"/> • επιγονατίδας (M22.0-M22.3)<input type="checkbox"/> εξάρθρωμα του γόνατος:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • παλαιό (M24.3)<input type="checkbox"/> • παθολογικό (M24.3)<input type="checkbox"/> • υποτροπιάζον (M24.4)
S03	Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων της κεφαλής
T03.8	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος
T03	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
T03.2	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S43.- S53.-, S63.- και T11.2<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα των:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • κάτω άκρου(ων) (T03.4)<input type="checkbox"/> • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T03.8)
T03.4	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα του θώρακα, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (T03.8)
T03.3	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S73.-, S83.-, S93.- και T13.2<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα των:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T03.8)<input type="checkbox"/> • άνω άκρου(ων) (T03.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T03.0	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο <input type="checkbox"/> Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S03.- και S13.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T03.8)
T03.1	Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο <input type="checkbox"/> Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S23.- S33.- και T09.2 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T03.8)
C57.4	Εξαρτημάτων της μήτρας, μη καθορισμένο
Z99.8	Εξάρτηση από άλλα μηχανήματα και συσκευές που καθιστούν το άτομο ικανό
Z99.3	Εξάρτηση από αναπηρική καρέκλα
Z99.1	Εξάρτηση από αναπνευστήρα
Z99.2	Εξάρτηση από εξωνεφρική κάθαρση <input type="checkbox"/> Παρουσία αρτηριοφλεβώδους αναστόμωσης που χρησιμοποιείται για εξωνεφρική κάθαρση <input type="checkbox"/> Κατάσταση εξωνεφρικής κάθαρσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προετοιμασία για την εξωνεφρική κάθαρση, θεραπεία ή συνεδρία (Z49.-)
Z99.9	Εξάρτηση από μη καθορισμένο μηχάνημα και συσκευή που καθιστά το άτομο ικανό
Z99	Εξάρτηση από μηχανήματα και συσκευές που καθιστούν το άτομο ικανό, που δεν ταξινομούνται αλλού
Z99.0	Εξάρτηση από συσκευή αναρρόφησης
F60.7	Εξαρτητική διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από διάχυτη παθητική εξάρτηση από άλλα άτομα για τη λήψη των μειζόνων και ελασσόνων αποφάσεων ζωής, μεγάλο φόβο εγκατάλειψης, αισθήματα απελπισίας και ανικανότητας, παθητική ενδοτικότητα στις επιθυμίες των μεγαλύτερων και άλλων ατόμων, και μικρού βαθμού ανταπόκριση στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Η έλλειψη σθένους μπορεί να εμφανίζεται τόσο στη νοητική όσο και τη συναισθηματική σφαίρα· υπάρχει συχνά μια τάση να μεταβιβάζει το άτομο τις ευθύνες σε άλλους. Προσωπικότητα (διαταραχή): • ασθενική • ανεπαρκής • παθητική • ηττοπαθής
Z63.4	Εξαφάνιση και θάνατος μέλους της οικογένειας Πιθανός θάνατος μέλους της οικογένειας
O83.0	Εξεγκυσμός εμβρύου με ισχιακή προβολή
N76.6	Εξέλκωση του αιδοίου
N77.0	Εξέλκωση του αιδοίου σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξέλκωση του αιδοίου σε: <input type="checkbox"/> ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+) <input type="checkbox"/> φυματίωση (A18.1+)
N76.5	Εξέλκωση του κόλπου
Z32	Εξέταση και δοκιμασία κύησης
Z04.8	Εξέταση και παρατήρηση για άλλους καθορισμένους λόγους Αίτηση για μαρτυρία εμπειρογνώμονος
Z04.9	Εξέταση και παρατήρηση για μη καθορισμένο λόγο Παρατήρηση ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z01.1	Εξέταση ώτων και ακοής
Z04.0	Εξέταση αίματος για επίπεδο αλκοόλ και επίπεδο φαρμάκου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρουσία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αλκοόλ στο αίμα (R78.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ναρκωτικών ουσιών στο αίμα (R78.-)
Z02.4	Εξέταση για άδεια οδήγησης
Z02.6	Εξέταση για ασφαλιστικούς σκοπούς
Z02	Εξέταση για διοικητικούς σκοπούς
Z02.9	Εξέταση για διοικητικούς σκοπούς, μη καθορισμένη
Z02.5	Εξέταση για συμμετοχή σε άθλημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση αίματος για το επίπεδο αλκοόλ και το επίπεδο φαρμάκου (Z04.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γενική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου αθλητικών ομάδων (Z10.3)
Z02.2	Εξέταση για την εισαγωγή ατόμων σε ιδρύματα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξέταση για την εισαγωγή σε φυλακή (Z02.8) γενική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου ατόμων που διαμένουν σε ιδρύματα (Z10.1)
Z02.0	Εξέταση για την εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Εξέταση για την εισαγωγή στην προσχολική εκπαίδευση
Z02.3	Εξέταση για την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γενική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων (Z10.2)
Z00.2	Εξέταση για την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία
Z00.3	Εξέταση για το επίπεδο της ανάπτυξης κατά την εφηβεία Κατάσταση ανάπτυξης στην εφηβεία
Z00.6	Εξέταση για φυσιολογικές συγκρίσεις και έλεγχο σε πρόγραμμα κλινικής έρευνας
Z10.0	Εξέταση επαγγελματικής υγείας Εξαιρούνται: εξέταση που προηγείται της πρόσληψης ατόμου σε εργασία (Z02.1)
Z04	Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους λόγους <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εξέταση για ιατροδικαστικούς σκοπούς
Z04.5	Εξέταση και παρακολούθηση μετά από άλλη προκληθείσα σωματική βλάβη Εξέταση θύματος ή κατηγορουμένου μετά από άλλη προκληθείσα σωματική βλάβη
Z04.3	Εξέταση και παρακολούθηση μετά από άλλο ατύχημα
Z04.1	Εξέταση και παρακολούθηση μετά από ατύχημα μεταφοράς Εξαιρούνται: μετά από εργατικό ατύχημα (Z04.2)
Z04.2	Εξέταση και παρακολούθηση μετά από εργατικό ατύχημα
Z04.4	Εξέταση και παρακολούθηση μετά από ισχυρισμό για βιασμό και αποπλάνηση Εξέταση θύματος ή κατηγορουμένου μετά από ισχυρισμό για βιασμό ή αποπλάνηση
Z01.0	Εξέταση οφθαλμών και όρασης Εξαιρούνται: εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης (Z02.4)
Z00.5	Εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού
Z02.1	Εξέταση που προηγείται της πρόσληψης ατόμου σε εργασία Εξαιρούνται: εξέταση επαγγελματικής υγείας (Z10.0)
Z00.1	Εξέταση ρουτίνας παιδιού Δοκιμασίες ανάπτυξης βρέφους ή παιδιού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίβλεψη της υγείας έκθετου ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2)
Z01.3	Εξέταση της αρτηριακής πίεσης
M25.4	Εξιδρωση άρθρωσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ύδραρθρο της τροπικής μόρωσης (A66.6)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q79.2	Εξόμφαλος Ομφαλοκήλη των νεογνών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ομφαλοκήλη (K42.-)
M77.1	Έξω επικονδυλίτιδα <input type="checkbox"/> Αγκώνας του τενίστα
E05.4	Εξωγενώς προκλητή θυρεοτοξίκωση
Q82.4	Εξωδερμική δυσπλασία (ανιδρωτική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Ellis-van Creveld (Q77.6)
A28.2	Εξωεντερική υερσινίωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντερίτιδα από <i>Yersinia enterocolitica</i> (A04.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πανώλης (A20.-)
C24.0	Εξωηπατικού χοληφόρου πόρου Χοληφόρου πόρου ΜΚΑ Κοινού χοληδόχου πόρου Κυστικού πόρου Ηπατικού πόρου
D13.5	Εξωηπατικών χοληφόρων πόρων
R39.2	Εξωνεφρική ουραιμία Προνεφρική ουραιμία
A48.2	Εξωπνευμονική νόσος των Λεγεωναρίων [Πυρετός Pontiac]
(G20-G26)	Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές (G20-G26)
G26	Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G25.9	Εξωπυραμιδική και κινητική διαταραχή, μη καθορισμένη
G06.2	Εξωσκληρίδιο και υποσκληρίδιο απόστημα, μη καθορισμένο
Z49.1	Εξωσωματική εξωνεφρική κάθαρση Κάθαρση (νεφρική) ΜΚΑ
184.4	Εξωτερικές αιμορροΐδες με άλλες επιπλοκές Εξωτερικές αιμορροΐδες (με): αιμορραγία πρόπτωση περίσφιξη εξέλκωση
184.5	Εξωτερικές αιμορροΐδες χωρίς επιπλοκή Εξωτερικές αιμορροΐδες ΜΚΑ
Κεφάλαιο 20	Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας (V01-Y98)

Αυτό το κεφάλαιο, το οποίο σε προηγούμενες εκδόσεις της ICD αποτελούσε συμπληρωματική ταξινόμηση, επιτρέπει την ταξινόμηση περιβαλλοντικών γεγονότων και συνθηκών ως την αιτία τραυματισμού, δηλητηρίασης και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών. Όταν ένας κωδικός από αυτό το τμήμα είναι κατάλληλος, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κωδικό από άλλο κεφάλαιο της ταξινόμησης, ώστε να υποδείξει τη φύση της νοσολογικής κατάστασης. Τις περισσότερες φορές αυτή η κατάσταση μπορεί να ταξινομηθεί στο Κεφάλαιο XIX, Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98). Οι αιτίες θανάτου θα πρέπει, κατά προτίμηση, να κωδικοποιηθούν σύμφωνα με αμφότερα τα Κεφάλαια XIX και XX, αλλά εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας κωδικός, τότε πρέπει να προτιμηθεί ο κωδικός από το Κεφάλαιο XX. Άλλες καταστάσεις που δηλώνονται ότι οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες, ταξινομούνται στα Κεφάλαια I έως XVIII. Γι' αυτές τις νοσολογικές καταστάσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί του Κεφαλαίου XX, για τη παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I84.3	Εξωτερικές θρομβωμένες αιμορροΐδες
B88.3	Εξωτερική ιρουδινίαση Μόλυνση από βδέλλες ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εσωτερική ιρουδινίαση (B83.4)
H62.3	Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H62.4	Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Εξωτερική ωτίτιδα από μολυσματικό κηρίο (L01.-+)
H62.0	Εξωτερική ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Εξωτερική ωτίτιδα στο ερυσίπελας (A46+)
H62.1	Εξωτερική ωτίτιδα σε ιογενείς λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού Εξωτερική ωτίτιδα σε: • λοίμωξη από ερπητοϊούς [ιός του απλού έρπητα] (B00.1+) • έρπητα ζωστήρα (B02.8+)
H62.2	Εξωτερική ωτίτιδα σε μυκητιάσεις Εξωτερική ωτίτιδα σε : • ασπεργίλλωση (B44.8+) • καντινίαση (B37.2+) Ωτομύκωση ΜΚΑ (B36.9+)
H60.9	Εξωτερική ωτίτιδα, μη καθορισμένη
C00.0	Εξωτερικής επιφάνειας του άνω χείλους Άνω χείλους: ΜΚΑ προχειλιδίου [κρασπέδου] ορίου προχειλιδίου-δέρματος
C00.1	Εξωτερικής επιφάνειας του κάτω χείλους Κάτω χείλους: ΜΚΑ προχειλιδίου [κρασπέδου] ορίου προχειλιδίου-δέρματος
C00.2	Εξωτερικής επιφάνειας του χείλους, μη καθορισμένο Ορίου προχειλιδίου-δέρματος ΜΚΑ
C53.1	Εξωτραχήλου
D06.1	Έξωτραχήλου
Z57.6	Επαγγελματική έκθεση σε ακραία θερμοκρασία
Z57.1	Επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία
Z57.3	Επαγγελματική έκθεση σε άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους
Z57.8	Επαγγελματική έκθεση σε άλλους παράγοντες κινδύνου
Z57.7	Επαγγελματική έκθεση σε δόνηση
Z57.0	Επαγγελματική έκθεση σε θόρυβο
Z57.9	Επαγγελματική έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα κινδύνου
Z57	Επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου
Z57.2	Επαγγελματική έκθεση σε σκόνη
Z57.5	Επαγγελματική έκθεση σε τοξικούς παράγοντες σε άλλες βιομηχανίες Στερεά, υγρά, αέρια ή ατμοί
Z57.4	Επαγγελματική έκθεση σε τοξικούς παράγοντες στη γεωργία Στερεά, υγρά, αέρια ή ατμοί
I22	Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καθορισμένο ως χρόνιο ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξη (I25.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I22.8	Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου (οξύ) (του): κορυφο-πλάγιο βασικο-πλάγιο ανω-πλάγιο πλάγιο (τοιχωματικό) ΜΚΑ οπίσθιο (γνήσιο) οπισθο-βασικό οπισθο-πλάγιο οπισθο-διαφραγματικό διαφραγματικό ΜΚΑ
I22.1	Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος Επακόλουθο έμφραγμα (οξύ) (του): διαφραγματικού τοιχώματος κατώτερου (τοιχώματος) ΜΚΑ κατώτερο-πλάγιο κατώτερο-οπίσθιο
I22.9	Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένης εντόπισης
I22.0	Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου προσθίου τοιχώματος Επακόλουθο έμφραγμα (οξύ) (του): πρόσθιου (τοιχώματος) ΜΚΑ πρόσθιο-κορυφαίο πρόσθιο-πλάγιο πρόσθιο-διαφραγματικό
F24	Επακτή παραληρητική διαταραχή Παραληρητική διαταραχή την οποία μοιράζονται δύο ή περισσότερα άτομα με στενούς συναισθηματικούς δεσμούς. Μόνο ένα από αυτά υποφέρει από τη γνήσια ψυχωσική διαταραχή. Οι παραληρητικές ιδέες προκαλούνται στους άλλους και συνήθως εξαφανίζονται όταν τα άτομα χωριστούν. Διαδική ψύχωση Επακτή: • παρανοειδής διαταραχή • ψύχωση
O20.0	Επαπειλούμενη έκτρωση Αιμορραγία που καθορίζεται ότι οφείλεται σε επαπειλούμενη έκτρωση
W60	Επαφή με αγκάθια και κοφτερά φύλλα φυτών <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y28	Επαφή με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W25	Επαφή με αιχμηρό γυαλί <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτώση σε γυαλιά (W00-W19) <input type="checkbox"/> εκτίναξη υαλοτεμαχίων που οφείλεται σε έκρηξη ή πυροβολισμό (W32-W40)
X25	Επαφή με άλλα δηλητηριώδη αρθρόποδα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: μυρμήγκι κάμπια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W29	Επαφή με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και οικιακές συσκευές <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αναμίκτης [blender] <input type="checkbox"/> ηλεκτρικό: <input type="checkbox"/> ανοιχτήρι κονσέρβας <input type="checkbox"/> πριόνι <input type="checkbox"/> εργαλεία κατασκευών <input type="checkbox"/> εργαλεία κήπου <input type="checkbox"/> κοπτικό φυτών φράκτη <input type="checkbox"/> μαχαίρι <input type="checkbox"/> ραπτομηχανή <input type="checkbox"/> στεγνωτήριο <input type="checkbox"/> πλυντήριο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86)
X27	Επαφή με άλλα καθορισμένα δηλητηριώδη ζώα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X28	Επαφή με άλλα καθορισμένα δηλητηριώδη φυτά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> έγχυση δηλητηρίων ή τοξινών στο δέρμα ή διαμέσου του δέρματος από αγκάθια των φυτών ή με άλλους μηχανισμούς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βρώση δηλητηριωδών φυτών (X49) <input type="checkbox"/> τραύμα από νύξη ΜΚΑ που προκαλείται από αγκάθια φυτού (W60)
W31	Επαφή με άλλα και μη καθορισμένα μηχανήματα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μηχάνημα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> μηχάνημα αναψυχής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαφή με μηχανήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα από άλλο όχημα (V01-V99) <input type="checkbox"/> έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86)
X18	Επαφή με άλλα καυτά μέταλλα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: υγρό θρυρακτωμένο) μέταλλο
X12	Επαφή με άλλα καυτά υγρά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: νερό που θερμαίνεται σε σόμπα Εξαιρούνται: πυρακτωμένα (υγρά) μέταλλα (X18)
X19	Επαφή με άλλες και μη καθορισμένες μορφές θερμότητας και καυτές ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντικείμενα τα οποία φυσιολογικά δεν είναι καυτά, π.χ. ένα αντικείμενο το οποίο γίνεται καυτό από οικιακή πυρκαγιά (X00-X09)
Y29	Επαφή με αμβλύ αντικείμενο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W24	<p>Επαφή με ανυψωτικές συσκευές και συσκευές μετάδοσης της κίνησης, που δεν ταξινομούνται αλλού</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανυψωτήρας με αλυσίδα (βίντσι)</p> <p><input type="checkbox"/> ιμάντας</p> <p><input type="checkbox"/> παλλάγκο</p> <p><input type="checkbox"/> σχοινί</p> <p><input type="checkbox"/> ιμάντας ή καλώδιο μεταβίβασης</p> <p><input type="checkbox"/> βαρούλκο</p> <p><input type="checkbox"/> σύρμα</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99)</p>
W30	<p>Επαφή με γεωργικά [αγροτικά] μηχανήματα</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> γεωργικά μηχανήματα που έλκονται από ζώα</p> <p><input type="checkbox"/> θεριζοαλωνιστική μηχανή</p> <p><input type="checkbox"/> ανυψωτήρας άχυρου</p> <p><input type="checkbox"/> γεωργικά μηχανήματα ΜΚΑ</p> <p><input type="checkbox"/> θεριστική μηχανή</p> <p><input type="checkbox"/> αλωνιστική μηχανή</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαφή με γεωργικά μηχανήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα από άλλο όχημα (V01-V99)</p> <p><input type="checkbox"/> έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86)</p>
X21	<p>Επαφή με δηλητηριώδεις αράχνες</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p>Περιλαμβάνονται: «μαύρη χήρα» ταραντούλα</p>
(X20-X29)	<p>Επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά (X20-X29)</p> <p>[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p>Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χημική ουσία που απελευθερώνεται από:</p> <p><input type="checkbox"/> ζώο</p> <p><input type="checkbox"/> έντομο</p> <p><input type="checkbox"/> απελευθέρωση δηλητηρίου μέσω οδόντων, τριχών, αγκαθιών, πλοκαμιών και άλλων ηλητηριωδών εξαρτημάτων</p> <p><input type="checkbox"/> δηλητηριώδη δῆγματα και νυγμοί</p> <p>Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βρώση δηλητηριωδών ζώων και φυτών (X49)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X26	Επαφή με δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα και φυτά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κοράλλι <input type="checkbox"/> Μέδουσα (τσούχτρα) <input type="checkbox"/> νηματοκύστεις <input type="checkbox"/> θαλάσσια(ο): <input type="checkbox"/> ανωμένη <input type="checkbox"/> αγγούρι <input type="checkbox"/> αχινός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μη δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα (W56) <input type="checkbox"/> θαλάσσια φίδια (X20)
X20	Επαφή με δηλητηριώδη φίδια και σαύρες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κόμπρα <input type="checkbox"/> λάχεση (τριγωνοκέφαλη) <input type="checkbox"/> χειλόδερμο, το φιλύποππο (αμερικανική σαύρα δηλητηριώδης) <input type="checkbox"/> κροταλίας <input type="checkbox"/> θαλάσσιο φίδι <input type="checkbox"/> φίδι (δηλητηριώδες) <input type="checkbox"/> οχιά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σαύρα (μη δηλητηριώδης) (W59) <input type="checkbox"/> φίδι, μη δηλητηριώδες (W59)
Y25	Επαφή με εκρηκτικό υλικό, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W56	Επαφή με θαλάσσια ζώα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Δήγμα ή χτύπημα από θαλάσσιο ζώο
(X10-X19)	Επαφή με θερμότητα και καυτές ουσίες (X10-X19) [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έκθεση σε: <input type="checkbox"/> υπερβολική φυσική θερμότητα (X30) <input type="checkbox"/> φωτιά και φλόγες (X00-X09)
Z20.8	Επαφή με και έκθεση σε άλλα μεταδοτικά νοσήματα
Z20.4	Επαφή με και έκθεση σε ερυθρά
Z20.5	Επαφή με και έκθεση σε ιογενή ηπατίτιδα
Z20.0	Επαφή με και έκθεση σε λοιμώδη νοσήματα του εντέρου
Z20.2	Επαφή με και έκθεση σε λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά
Z20.3	Επαφή με και έκθεση σε λύσσα
Z20	Επαφή με και έκθεση σε μεταδοτικά νοσήματα
Z20.9	Επαφή με και έκθεση σε μη καθορισμένο μεταδοτικό νόσημα
Z20.7	Επαφή με και έκθεση σε φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες μολυσματικές νόσους από παράσιτα
Z20.1	Επαφή με και έκθεση σε φυματίωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z20.6	Επαφή με και έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάσταση ασυμπτωματικής λοίμωξης από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
X10	Επαφή με καυτά ποτά, τρόφιμα, λίπη και μαγειρικά έλαια <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X17	Επαφή με καυτές μηχανές, μηχανήματα και εργαλεία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καυτές συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες (X16) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καυτές οικιακές συσκευές (X15)
X15	Επαφή με καυτές οικιακές συσκευές <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κουζίνα (συσκευή) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μάτια της κουζίνας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βραστήρας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατσαρόλα (γυάλινη) (μεταλλική) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εστία (κουζίνας) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τοστιέρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συσκευές θέρμανσης (X16)
X16	Επαφή με καυτές συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X14	Επαφή με καυτό αέρα και αέρια <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: εισπνοή καυτού αέρα και αερίων
X11	Επαφή με καυτό νερό βρύσης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καυτό νερό σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μπάνιο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κουβά <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λουτήρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καυτό νερό που τρέχει από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λάστιχο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βρύση
W26	Επαφή με μαχαίρι, ξίφος ή εγχειρίδιο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X29	Επαφή με μη καθορισμένο δηλητηριώδες ζώο ή φυτό <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: νυγμός (δηλητηριώδης) ΜΚΑ δηλητηριώδες δῆγμα ΜΚΑ
W28	Επαφή με μηχανοκίνητο χλοοκοπτικό μηχανήμα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X24	Επαφή με σαρανταποδαρούσες και δηλητηριώδη μυριόποδα (τροπικά) <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X22	Επαφή με σκορπιούς <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X23	Επαφή με σφήκες, και μέλισσες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X13	Επαφή με υδρατμούς και καυτούς ατμούς <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y27	Επαφή με υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W46	Επαφή με υποδερμική βελόνα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W27	Επαφή με χειροκίνητα εργαλεία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τσεκούρι <input type="checkbox"/> ανοιχτήρι κονσέρβας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> σμίλη <input type="checkbox"/> πιρούνι <input type="checkbox"/> πριόνι <input type="checkbox"/> σκαλιστήρι <input type="checkbox"/> αξίνα πάγου <input type="checkbox"/> βελόνα <input type="checkbox"/> χαρτοκόπτης <input type="checkbox"/> δικράνη <input type="checkbox"/> τσουγκράνα <input type="checkbox"/> ψαλίδι <input type="checkbox"/> κατσαβίδι <input type="checkbox"/> χειροκίνητη ραπτομηχανή <input type="checkbox"/> φτυάρι <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποδερμική βελόνα (W46)
(G40-G47)	Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές (G40-G47)
V69.8	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Παγίδευση από πόρτα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα βαρέος οχήματος μεταφοράς
V69.3	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς, μη οδικό <input type="checkbox"/> Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε μη οδικό ΜΚΑ
V69.9	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V59.8	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν)
V59.3	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), μη οδικό <input type="checkbox"/> Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V59.9	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν)
V39.8	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος
V39.3	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, σε μη οδικό (ατύχημα) <input type="checkbox"/> Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V39.9	Επιβάτης [οποιοσδήποτε] τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος
V97.0	Επιβάτης αεροσκάφους που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα αερομεταφοράς Πτώση μέσα, πάνω σε, ή από το αεροσκάφος σε αεροπορικό ατύχημα Εξαιρούνται: ατύχημα κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το αεροσκάφος (V97.1)
V49.8	Επιβάτης αυτοκινήτου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα αυτοκινήτου
V49.3	Επιβάτης αυτοκινήτου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα Αυτοκινητιστικό ατύχημα ΜΚΑ, μη οδικό Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V49.9	Επιβάτης αυτοκινήτου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα Αυτοκινητιστικό ατύχημα ΜΚΑ
V49	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(V40-V49)	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V40-V49)
	Περιλαμβάνονται: μικρό λεωφορείο (minibus)
	Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V40-V48:
	.0 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.1 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.2 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.3 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.4 <input type="checkbox"/> Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση
	.5 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
	.6 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
	.7 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
	.9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V48	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανατροπή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MKA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση
V49.5	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V46	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ
V43	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορητό ή κλειστό φορητό (βαν) [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V44	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V40	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V46)
V41	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V47	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V45	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V42	Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V62	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V69	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς
(V60-V69)	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V60-V69)
	Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V60-V68:
	.0 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.1 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.2 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.3 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς, που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
	.4 <input type="checkbox"/> Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση
	.5 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
	.6 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
	.7 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
	.9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V68	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανατροπή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση
V66	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ
V63	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V64	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V60	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V66)
V61	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V67	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V65	Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V85.6	Επιβάτης ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V85.1	Επιβάτης ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V85	Επιβάτης ειδικού οικοδομικού οχήματος, που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση (W31)
V84.6	Επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V84.1	Επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V83.6	Επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V83.1	Επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V83	Επιβάτης ειδικού οχήματος το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικά κτίρια ο οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση
V84	Επιβάτης ειδικού οχήματος, που χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία, ο οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση (W30)
V86	Επιβάτης ειδικού παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου οχήματος σχεδιασμένου κυρίως για χρήση εκτός δρόμου, ο οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση (W31)
V59	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς
(V50-V59)	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V50-V59) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βαρύ όχημα μεταφοράς (V60-V69) Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V50-V58: .0 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .1 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .2 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .3 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .4 <input type="checkbox"/> Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση .5 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .6 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .7 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V58	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανατροπή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MKA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση
V56	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V53	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V54	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V52	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V50	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V56)
V51	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V57	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V55	Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V79.8	Επιβάτης λεωφορείου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα του λεωφορείου
V79.3	Επιβάτης λεωφορείου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με λεωφορείο ΜΚΑ, μη οδικό <input type="checkbox"/> Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V79.9	Επιβάτης λεωφορείου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με λεωφορείο ΜΚΑ
V79	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς
(V70-V79)	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V70-V79) Εξαιρούνται: μίνι λεωφορείο (V40-V49) Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V70-V78: .0 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .1 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .2 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .3 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .4 <input type="checkbox"/> Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση .5 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .6 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .7 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V78	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανατροπή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση
V76	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ
V73	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορητό ή κλειστό φορητό (βαν) [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V74	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V72	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V70	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Εξαιρούνται: η σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V76)
V71	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V77	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V75	Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V86.6	Επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V86.1	Επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V59.5	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V39.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V49.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V59.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V69.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V79.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V19.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V29.1	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V39.5	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V69.5	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V79.5	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V19.5	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V29.5	Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V81	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές ο οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: άτομο στο εξωτερικό του τραίνου
V81.5	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται από πτώση μέσα σε τρένο ή σε όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια εκτροχιασμού: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με προηγούμενη σύγκρουση (V81.0-V81.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς προηγούμενη σύγκρουση (V81.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V81.4)
V81.7	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται κατά τον εκτροχιασμό, χωρίς προηγούμενη σύγκρουση
V81.6	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται λόγω πτώσης από τρένο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια εκτροχιασμού: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με προηγούμενη σύγκρουση (V81.0-V81.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς προηγούμενη σύγκρουση (V81.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V81.4)
V81.8	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα σιδηροδρομικά ατυχήματα: <input type="checkbox"/> Έκρηξη ή πυρκαγιά <input type="checkbox"/> Ατύχημα από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατολίσθηση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση βράχου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση δένδρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκτροχιασμός: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με προηγούμενη σύγκρουση (V81.0-V81.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς προηγούμενη σύγκρουση (V81.7)
V81.9	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται σε μη καθορισμένο σιδηροδρομικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σιδηροδρομικό ατύχημα ΜΚΑ
V81.3	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο αντικείμενο <input type="checkbox"/> Σύγκρουση συρμού ΜΚΑ
V81.0	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται σε σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα σε μη οδικό ατύχημα
V81.1	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται σε σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα σε οδικό ατύχημα
V81.2	Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος τραυματίζεται σε σύγκρουση με τροχαίο υλικό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V82.5	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται από πτώση μέσα στο τραμ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V82.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> από προηγούμενα σύγκρουση (V82.0-V82.3)
V82.6	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται λόγω πτώσης από το τραμ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V82.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> από προηγούμενα σύγκρουση (V82.0-V82.3)
V82.8	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Σύγκρουση με τραίνο ή άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα
V82	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: άτομο στο εξωτερικό του τραμ
V82.7	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε εκτροχιασμό χωρίς προηγούμενα σύγκρουση
V82.9	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με τραμ ΜΚΑ
V82.3	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο αντικείμενο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V82.8)
V82.2	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ή σε χτύπημα από τροχαίο υλικό
V82.0	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα σε μη οδικό ατύχημα
V82.1	Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα σε οδικό ατύχημα
V39	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς
(V30- V39)	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V30- V39) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μηχανοκίνητο τρίκυκλο Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μοτοσυκλέτα με πλευρικό καλάθι (V20-V29) <input type="checkbox"/> όχημα σχεδιασμένο κυρίως για χρήση εκτός δρόμου (V86) Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V30-V38: .0 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .1 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .2 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .3 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .4 <input type="checkbox"/> Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση .5 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .6 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .7 <input type="checkbox"/> Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχου οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V38	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση από τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα που έχει ανατραπεί: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V36	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ
V33	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V34	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V32	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίδροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V30	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V36)
V31	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V37	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V35	Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
Z34.8	Επίβλεψη άλλης φυσιολογικής κήσης
Z35.8	Επίβλεψη άλλων κήσεων υψηλού κινδύνου
Z35.2	Επίβλεψη κήσης με άλλο φτωχό ιστορικό αναπαραγωγής ή μαιευτικό ιστορικό Επίβλεψη κήσης με ιστορικό: <input type="checkbox"/> • καταστάσεων που ταξινομούνται στις O10-O92 <input type="checkbox"/> • νεογνικού θανάτου <input type="checkbox"/> • θνησιγένειας
Z35.3	Επίβλεψη κήσης με ιστορικό ανεπαρκούς προγεννητικής φροντίδας Κήση: <input type="checkbox"/> • συγκαλυμμένη <input type="checkbox"/> • κρυφή
Z35.1	Επίβλεψη κήσης με ιστορικό αποβολής Επίβλεψη κήσης με ιστορικό: <input type="checkbox"/> • υδατιδώδους μύλης <input type="checkbox"/> • φυσαλλιδώδους μύλης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γυναίκα(ς) με καθ'έξιν εκτρώσεις: <input type="checkbox"/> • περίθαψη κατά τη διάρκεια της κήσης (O26.2) <input type="checkbox"/> • χωρίς παρούσα κήση (N96)
Z35.0	Επίβλεψη κήσης με ιστορικό υπογονιμότητας
Z35.4	Επίβλεψη κήσης σε πολύτοκο γυναίκα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολυτοκία χωρίς παρούσα κήση (Z64.1)
Z35	Επίβλεψη κήσης υψηλού κινδύνου
Z35.7	Επίβλεψη κήσης υψηλού κινδύνου οφειλόμενου σε κοινωνικά προβλήματα
Z35.9	Επίβλεψη κήσης υψηλού κινδύνου, μη καθορισμένης
Z35.6	Επίβλεψη πολύ νεαρής πρωτοτόκου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z35.5	Επίβλεψη πρωτοτόκου μεγάλης ηλικίας
Z76.2	Επίβλεψη της υγείας και φροντίδα άλλου υγιούς βρέφους και παιδιού <input type="checkbox"/> Ιατρική ή νοσηλευτική φροντίδα ή επίβλεψη υγιούς βρέφους κάτω από περιστάσεις, όπως: <input type="checkbox"/> • αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο σπίτι <input type="checkbox"/> • αναμονή για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία <input type="checkbox"/> • ασθένεια της μητέρας <input type="checkbox"/> • ο αριθμός των παιδιών στο σπίτι εμποδίζει ή επηρεάζει τη φυσιολογική φροντίδα
Z76.1	Επίβλεψη της υγείας και φροντίδα έκθετου βρέφους
Z34	Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης
Z34.9	Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης, μη καθορισμένης
Z34.0	Επίβλεψη φυσιολογικής πρώτης κύησης
R12	Επιγαστρικό καύσος [οπισθοστερνικό] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσπεψία (K30)
F65.2	Επιδειξιμανία Επαναλαμβανόμενη ή επίμονη τάση του ατόμου να εκθέτει τα γεννητικά του όργανα σε ξένους (συνήθως του αντίθετου φύλου) ή σε ανθρώπους σε δημόσιους χώρους, χωρίς να προσκαλεί ή να σκοπεύει σε στενότερη επαφή. Συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει σεξουαλική διέγερση κατά τον χρόνο της έκθεσης και η πράξη συχνά ακολουθείται από αυνανισμό.
L72.0	Επιδερμοειδής κύστη
B33.0	Επιδημική μυαλγία Νόσος του Bornholm
A88.1	Επιδημικός ίλιγγος
A75.0	Επιδημικός πυρετός τύπου από <i>Rickettsia prowazekii</i> που μεταδίδεται με τις φθείρες Κλασσικός εξανθηματικός τύφος (πυρετός) Επιδημικός (μεταδιδόμενος με τις φθείρες) εξανθηματικός τύφος (πυρετός)
C63.0	Επιδιδυμίδας
D29.3	Επιδιδυμίδας
T75	Επιδράσεις άλλων εξωτερικών αιτιών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπιθύμητες ενέργειες MTA (T78.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εγκαύματα (ηλεκτρικά) (T20-T31)
T73	Επιδράσεις από άλλες μορφές στέρησης
H83.3	Επιδράσεις θορύβου στο έσω ους Ακουστικό τραύμα Απώλεια ακοής που προξενείται από θόρυβο
T75.0	Επιδράσεις κεραυνού <input type="checkbox"/> Shock από κεραυνό <input type="checkbox"/> Κεραυνοπληξία ΜΚΑ
T73.1	Επιδράσεις της δίψας <input type="checkbox"/> Στέρηση ύδατος
T67	Επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκαύματα (T20-T31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ερύθημα [δερματίτιδα] από φλόγα (L59.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σχετικές με την ακτινοβολία βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L55-L59) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηλιακό έγκαυμα (L55.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διαταραχές της εφίδρωσης που οφείλονται στη θερμότητα (L74-L75)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T73.0	Επιδράσεις της πείνας <input type="checkbox"/> Στέρηση τροφής <input type="checkbox"/> Λιμός
T70	Επιδράσεις της πίεσης του αέρα και του νερού
T75.4	Επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος <input type="checkbox"/> Θάνατος από ηλεκτροπληξία <input type="checkbox"/> Shock από ηλεκτρικό ρεύμα
T70.4	Επιδράσεις των υγρών με υψηλή πίεση <input type="checkbox"/> Τραυματική έγχυση από εκτόξευση υψηλής πίεσης (βιομηχανική)
T70.9	Επίδραση από υψηλή πίεση αέρα και νερού, μη καθορισμένη
T67.9	Επίδραση της θερμότητας και του φωτός, μη καθορισμένη
T73.9	Επίδραση της στέρησης, μη καθορισμένη
T69.9	Επίδραση της χαμηλής θερμοκρασίας, μη καθορισμένη
T75.2	Επίδραση των δονήσεων <input type="checkbox"/> Νόσος των χειριστών δονούμενης σφύρας (κομπρεσέρ) <input type="checkbox"/> Τραυματικό αγγειοσυσπαστικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> Ίλιγγος από υποχητικά κύματα
(X85-Y09)	Επίθεση (X85-Y09) [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανθρωποκτονία <input type="checkbox"/> τραυματισμοί από άλλο άτομο που έχει πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει, με οποιοδήποτε μέσο Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμοί που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> νόμιμη παρέμβαση (Y35.-) <input type="checkbox"/> πολεμικές επιχειρήσεις (Y36.-)
Y04	Επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συμπλοκή χωρίς την χρήση όπλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίθεση με: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στραγγαλισμό (X91) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εμβύθιση (X92) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χρήση όπλου (X93-X95, X99, Y00) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σεξουαλική επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας (Y05)
X88	Επίθεση με αέρια και ατμούς <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X99	Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: μαχαίρωμα ΜΚΑ
Y08	Επίθεση με άλλα καθορισμένα μέσα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X89	Επίθεση με άλλες καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: λιπάσματα
Y00	Επίθεση με αμβλύ αντικείμενο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X91	Επίθεση με απαγχονισμό, στραγγαλισμό και ασφυξία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X96	Επίθεση με εκρηκτικό υλικό <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: εμπρηστικός μηχανισμός (X97)
X87	Επίθεση με εντομοκτόνα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: συντηρητικά του ξύλου Εξαιρούνται: λιπάσματα (X89)
X97	Επίθεση με καπνό, φωτιά και φλόγες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εμπρησμός <input type="checkbox"/> τσιγάρα <input type="checkbox"/> εμπρηστικός μηχανισμός
X86	Επίθεση με καυστική [διαβρωτική] ουσία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: καυστικό αέριο (X88)
Y09	Επίθεση με μη καθορισμένα μέσα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δολοφονία (απόπειρα) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> ανθρωποκτονία (απόπειρα) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> ανθρωποκτονία (μη τυχαία) <input type="checkbox"/> φόνος (απόπειρα) ΜΚΑ
X90	Επίθεση με μη καθορισμένες χημικές ή επιβλαβείς ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: δηλητηρίαση με σκοπό την ανθρωποκτονία ΜΚΑ
X92	Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X95	Επίθεση με πυροβολισμό άλλων και μη καθορισμένων πυροβόλων όπλων <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X93	Επίθεση με πυροβολισμό περίστροφου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X94	Επίθεση με πυροβολισμό τυφεκίου, κυνηγητικού όπλου ή μεγάλου πυροβόλου όπλου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y03	Επίθεση με συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: σκόπιμο χτύπημα ή καταπάτηση από μηχανοκίνητο όχημα
X98	Επίθεση με υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X85	Επίθεση με φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δηλητηρίαση με σκοπό την ανθρωποκτονία, από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φάρμακα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φαρμακευτικές ουσίες
Y01	Επίθεση με ώθηση (ατόμου) από υψηλή τοποθεσία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y02	Επίθεση με ώθηση ή τοποθέτηση θύματος εμπρός από κινούμενο αντικείμενο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
C43.8	Επικαλύπτον κακώθες μελάνωμα του δέρματος [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C76.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C06.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C08.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση μειζόνων σιελογόνων αδένων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακώθες νεόπλασμα μειζόνων σιελογόνων αδένων των οποίων η πρωτοπαθής εντόπιση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C07-C08.1
C09.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση της αμυγδαλής [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C02.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακώθες νεόπλασμα της γλώσσας του οποίου η αρχική εντόπιση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C01-C02.4
C38.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C67.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση της ουροδόχου κύστης [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C05.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση της υπερώας [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C24.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση της χοληφόρου οδού [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακώθες νεόπλασμα που προσβάλλει αμφοτέρους τους ενδοηπατικούς και τους εξωηπατικούς χοληφόρους πόρους Κακώθες νεόπλασμα της χοληφόρου οδού η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C22.0-C24.1

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C51.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αιδοίου [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C39.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακήθες νεόπλασμα του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων των οποίων η προέλευση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C30-C39.0
C34.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του βρόγχου και του πνεύμονα [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C44.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του δέρματος [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C44.9	Κακήθες νεόπλασμα του δέρματος, μη καθορισμένο
C71.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C72.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακήθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες (C70- C72.5)
C04.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εδάφους του στόματος [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C32.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λάρυγγα [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C17.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C50.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του μαστού [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C15.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C48.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C21.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Ορθοπρωκτικής συμβολής Ορθοπρωκτικής μοίρας Κακήθες νεόπλασμα του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C20-C21.2
C69.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C69.9	Οφθαλμού, μη καθορισμένο
C25.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παγκρέατος [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C18.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου] [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C60.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πέους [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C26.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα των οργάνων του πεπτικού συστήματος η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C15-C26.1 □Εξαιρούνται:□καρδιοοισοφαγικής συμβολής (C16.0)
C11.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ρινοφάρυγγα [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C10.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοματοφάρυγγα [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Ζώνης συμβολής του στοματοφάρυγγα
C16.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στομάχου [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C49.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C47-C49.6
C54.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του σώματος της μήτρας [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C53.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C13.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του υποφάρυγγα [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C00.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C14.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C00-C14.2
C63.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C60- C63.7.
C57.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C51-C57.7, C58 Σαλπιγγο-ωθηκικό Μητρο-ωθηκικό
C31.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C68.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οργάνων του ουροποιητικού [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C64- C68.1
C41.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των οποίων η προέλευση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C40-C41.4

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C40.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C47.8	Επικαλύπτουσα αλλοίωση των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] C47.9 Περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο
G91.0	Επικοινωνών υδροκέφαλος
Q83.3	Επικουρική θηλή Υπεράριθμη θηλή
Z75.5	Επικουρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των διακοπών <input type="checkbox"/> Παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομο το οποίο συνήθως λαμβάνει περίθαλψη στο σπίτι, για να επιτρέψει στους συγγενείς να κάνουν διακοπές. Φροντίδα κατά την ανάπαυλα
Q17.0	Επικουρικό περύγιο ωτός Επικουρικός τράγος Πολυωτία Πρωταιίο προσάρτημα Υπεράριθμο: • ους • λοβίο
Q33.1	Επικουρικός λοβός του πνεύμονα
Q83.1	Επικουρικός μαστός Υπεράριθμος μαστός
Q63.0	Επικουρικός νεφρός
C31.9	Επικουρικών [παραρινίων] κόλπων, μη καθορισμένο
P12.2	Επικρανιακή υποαπνευρωματική αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
M20	Επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητη απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Z89.-) <input type="checkbox"/> συγγενής(είς): <input type="checkbox"/> • απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q71.3, Q72.3) <input type="checkbox"/> • συγγενείς παραμορφώσεις και δυσπλασίες των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
P91.1	Επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού
D59	Επίκτητη αιμολυτική αναιμία
D59.9	Επίκτητη αιμολυτική αναιμία, μη καθορισμένη Ιδιοπαθής αιμολυτική αναιμία, χρόνια
D60	Επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων [ερυθροβλαστοπενία] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απλασία των ερυθροκυττάρων (επίκτητη) (των ενηλίκων) (με θύμωμα)
D60.9	Επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων, μη καθορισμένη
D68.4	Επίκτητη ανεπάρκεια παράγοντα της πήξης Ανεπάρκεια παράγοντα της πήξης που οφείλεται σε: ηπατική νόσο ανεπάρκεια βιταμίνης K <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια βιταμίνης K σε νεογνό (P53)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z89	Επίκτητη απουσία άκρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απώλεια άκρου: <input type="checkbox"/> • μετεγχειρητική <input type="checkbox"/> • μετατραυματική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21) <input type="checkbox"/> συγγενής έλλειψη άκρων (Q71-Q73)
Z90.8	Επίκτητη απουσία άλλων οργάνων
Z90.6	Επίκτητη απουσία άλλων οργάνων της ουροποιητικής οδού
Z90.4	Επίκτητη απουσία άλλων τμημάτων της πεπτικής οδού
Z89.3	Επίκτητη απουσία αμφοτέρων των άνω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο] Επίκτητη απουσία δακτύλου(ων) της άκρας χείρας, αμφοτερόπλευρη
Z89.7	Επίκτητη απουσία αμφοτέρων των κάτω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός των δακτύλων μόνο]
Z89.8	Επίκτητη απουσία άνω και κάτω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο]
Z90.7	Επίκτητη απουσία γεννητικού(ών) οργάνου(ων)
Z89.0	Επίκτητη απουσία δακτύλου(ων) της άκρας χείρας [συμπεριλαμβανομένου του αντίχειρα], ετερόπλευρη
Z90.1	Επίκτητη απουσία μαστού(ών)
Z90.5	Επίκτητη απουσία νεφρού
Z90	Επίκτητη απουσία οργάνων, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μετεγχειρητική ή μετατραυματική απώλεια τμήματος του σώματος MTA <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής απουσία - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο <input type="checkbox"/> μετεγχειρητική απουσία: <input type="checkbox"/> • ενδοκρινών αδένων (E89.-) <input type="checkbox"/> • σπλήνα (D73.0)
Z89.1	Επίκτητη απουσία της άκρας χείρας και του καρπού
Z90.0	Επίκτητη απουσία τμήματος της κεφαλής και του τραχήλου Οφθαλμός Λάρυγγας Ρίνα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οδόντες (K08.1)
Z90.3	Επίκτητη απουσία τμήματος του στομάχου
Z89.4	Επίκτητη απουσία του άκρου πόδα και του αστράγαλου Δάκτυλο(α) του άκρου πόδα
Z89.9	Επίκτητη απουσία του άκρου, μη καθορισμένη
Z89.2	Επίκτητη απουσία του άνω άκρου πάνω από τον καρπό Άνω άκρο ΜΚΑ
Z89.6	Επίκτητη απουσία του κάτω άκρου πάνω από το γόνατο Κάτω άκρο ΜΚΑ
Z89.5	Επίκτητη απουσία του κάτω άκρου στο ύψος του γόνατος ή κάτω απ' αυτό
Z90.2	Επίκτητη απουσία του πνεύμονα [τμήματος αυτού]
N83.3	Επίκτητη ατροφία της ωοθήκης και της σάλπιγγας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F80.3	Επίκτητη αφασία συνοδευόμενη με επιληψία [Landau-Kleffner] Διαταραχή στην οποία το παιδί, ενώ έχει προηγούμενα επιτύχει φυσιολογική πρόοδο στη γλωσσική ανάπτυξη, χάνει τις γλωσσικές του δεξιότητες τόσο του τύπου έκφρασης όσο και αυτές του τύπου αντίληψης, ενώ διατηρεί τη γενική νοημοσύνη· η έναρξη της διαταραχής συνοδεύεται από παροξυσμικές ανωμαλίες του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, και στην πλειονότητα των περιπτώσεων επίσης από επιληπτικούς σπασμούς. Συνήθως, η έναρξη της διαταραχής εντοπίζεται στις ηλικίες μεταξύ τριών και επτά ετών, και οι γλωσσικές δεξιότητες χάνονται μέσα σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων. Η χρονική συσχέτιση μεταξύ της έναρξης των σπασμών και της απώλειας των γλωσσικών δεξιοτήτων ποικίλλει, με το ένα να προηγείται του άλλου (και αντίστροφα) κατά λίγους μήνες έως δύο χρόνια. Ως πιθανή αιτία αυτής της διαταραχής έχει προταθεί μια φλεγμονώδης διεργασία του εγκεφάλου. Περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών μένουν με μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή βλάβη της γλωσσικής αντιληπτικής ικανότητας. Εξαιρούνται: αφασία (λόγω): • MKA (R47.0)
M21.5	Επίκτητη γαμφοχειρία, ραιβοχειρία, κοιλοποδία και ραιβοϊπποποδία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραιβοϊπποποδία, που δεν καθορίζεται ως επίκτητη (Q66.8)
L11.0	Επίκτητη θυλακική υπερκεράτωση Εξαιρούνται: θυλακική υπερκεράτωση (συγγενής) [Darier-White] (Q82.8)
L85.0	Επίκτητη ιχθύαση Εξαιρούνται: συγγενής ιχθύαση (Q80.-)
M95.5	Επίκτητη παραμόρφωση της πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις ύποπτης ή γνωστής δυσαναλογίας (O33.-)
M95.0	Επίκτητη παραμόρφωση της ρίνας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (J34.2)
M21.9	Επίκτητη παραμόρφωση του άκρου, μη καθορισμένη
M95.4	Επίκτητη παραμόρφωση του θώρακα και των πλευρών
M95.9	Επίκτητη παραμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη
M95.3	Επίκτητη παραμόρφωση του τραχήλου
M20.6	Επίκτητη παραμόρφωση των δακτύλων του πόδα, μη καθορισμένη
L12.3	Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση Εξαιρούνται: πομφολυγώδης επιδερμόλυση (συγγενής) (Q81.-)
H61.3	Επίκτητη στένωση του έξω ακουστικού πόρου Σύμπτωση του έξω ακουστικού πόρου
L85.1	Επίκτητη υπερκεράτωση [κερατοδερμία] παλαμιαία και πελματιαία Εξαιρούνται: κληρονομική υπερκεράτωση παλαμιαία και πελματιαία (Q82.8)
L68.1	Επίκτητος χνοώδης υπερτρίχωση Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
G40	Επιληψία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Landau-Kleffner (F80.3) <input type="checkbox"/> επιληπτικοί σπασμοί MKA (R56.8) <input type="checkbox"/> status epilepticus (G41.-) <input type="checkbox"/> παράλυση του Todd (G83.8)
G40.9	Επιληψία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Επιληπτικοί(ές): <input type="checkbox"/> • σπασμοί MKA <input type="checkbox"/> • παροξυσμοί MKA <input type="checkbox"/> • κρίσεις MKA

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O85	<p>Επιλόχεια σηψαιμία Επιλόχεια(ος):</p> <ul style="list-style-type: none">• ενδομητρίτιδα• πυρετός• περιτονίτιδα• σηψαιμία <p><input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμείτε για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο παράγοντα.</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαιευτική πυώδης και σηπτική εμβολή (O88.3)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)</p>
F62.0	<p>Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας μετά από καταστροφική εμπειρία Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας, που είναι παρούσα για δύο τουλάχιστον χρόνια, μετά από έκθεση σε καταστροφικό στρες. Το στρες πρέπει να είναι τόσο ακραίο ώστε να μη χρειάζεται να ληφθεί υπ' όψη η ευπάθεια του ατόμου για να εξηγηθούν οι βαθιές επιπτώσεις του στην προσωπικότητα. Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από εχθρική ή δύσπιστη στάση απέναντι στον κόσμο, κοινωνική απόσυρση, συναισθήματα κενού ή απελπισίας, ένα χρόνιο αίσθημα ότι το άτομο «ακροβατεί» σαν συνεχώς να απειλείται. Η μετατραυματική αγχώδης διαταραχή (F43.1) μπορεί να προηγείται αυτού του τύπου μεταβολής της προσωπικότητας.</p> <p>Μεταβολή της προσωπικότητας μετά από:</p> <ul style="list-style-type: none">• εμπειρία στρατοπέδου συγκέντρωσης• καταστροφές• παρατεταμένη:<ul style="list-style-type: none">• αιχμαλωσία με επικείμενη πιθανότητα εκτέλεσης• έκθεση σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις όπως το να είναι το άτομο θύμα τρομοκρατίας• βασανιστήρια <p>Εξαιρούνται: διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία (F43.1)</p>
F62.1	<p>Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας μετά από ψυχιατρική νόσο Μεταβολή της προσωπικότητας, η οποία επιμένει για τουλάχιστον δύο χρόνια, και μπορεί να αποδοθεί σε τραυματική εμπειρία νόσησης από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Η μεταβολή δε μπορεί να εξηγηθεί από προηγούμενη διαταραχή της προσωπικότητας και πρέπει να διαφοροποιείται από την υπολειμματική σχιζοφρένεια και άλλες καταστάσεις ατελούς ανάρρωσης από προηγούμενη ψυχική διαταραχή. Η μεταβολή της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και απαιτητική συμπεριφορά απέναντί τους· το άτομο έχει την πεποίθηση ότι έχει αλλάξει ή ότι έχει στιγματιστεί από τη νόσο, πράγμα που οδηγεί σε αδυναμία σύναψης και διατήρησης στενών και πιστών διαπροσωπικών σχέσεων και σε κοινωνική απομόνωση· παρατηρείται παθητικότητα, ελάττωση των ενδιαφερόντων, και μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου· επίμονα παράπονα ότι το άτομο είναι άρρωστο, γεγονός το οποίο μπορεί να συσχετίζεται με υποχονδριακές αιτιάσεις και συμπεριφορά ασθενούς· εμφανίζει δυσφορική ή συναισθηματική αστάθεια, που δεν οφείλεται στην παρουσία σύγχρονης ή προηγούμενης ψυ</p>
F62.9	<p>Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας, μη καθορισμένη</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F62

Επιμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να αποδοθούν σε εγκεφαλική βλάβη ή νόσο

Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των ενηλίκων που έχουν αναπτυχθεί σε άτομα χωρίς προηγούμενη διαταραχή της προσωπικότητας, μετά από έκθεση σε καταστροφικό ή υπερβολικά παρατεταμένο στρες, ή μετά από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Αυτές οι διαγνώσεις πρέπει να τίθενται μόνο όταν υπάρχει ένδειξη σαφούς και επιμένουσας μεταβολής στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, σχετίζεται και σκέφτεται για το περιβάλλον και τον εαυτό του. Η μεταβολή της προσωπικότητας πρέπει να είναι σημαντική και να σχετίζεται με άκαμπτη και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά η οποία δεν προϋπήρχε του παθογόνου γεγονότος. Η μεταβολή δεν πρέπει να είναι άμεση εκδήλωση άλλης ψυχικής διαταραχής ή υπολειμματικό σύμπτωμα προηγούμενης ψυχικής διαταραχής. Εξαιρούνται: διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία (F07.-)

Q71.4 Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία της κερκίδας
Στρεβλοχειρία (συγγενής)
Κερκιδική στρεβλοχειρία

Q72.6 Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία της περόνης

Q71.5 Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία της ωλένης

Q72.4 Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία του μηριαίου οστού
Εγγύς μηριαία εστιακή έλλειψη

Q72.5 Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία του οστού της κνήμης

N43.1 Επιμολυσμένη υδροκήλη

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

F34

Επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]

Επίμονες και συνήθως κυμαινόμενες διαταραχές της διάθεσης, στις οποίες τα περισσότερα ξεχωριστά επεισόδια δεν είναι αρκετά σοβαρά ώστε να χαρακτηριστούν ως υπομανιακά ή ήπια καταθλιπτικά. Επειδή διαρκούν πολλά χρόνια, και μερικές φορές για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του ασθενούς, συνεπάγονται σημαντική δυσφορία και ανικανότητα για τον ασθενή. Σε μερικές περιπτώσεις, τα υποτροπιάζοντα ή μονήρη μανικά ή καταθλιπτικά επεισόδια μπορεί να επικάθονται σε επίμονη συναισθηματική διαταραχή.

F34.9 Επίμονη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική], μη καθορισμένη

E32.0 Επίμονη υπερπλασία του θύμου

Υπερτροφία του θύμου

E25 Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές

Περιλαμβάνονται: επινεφριδιο-γεννητικό σύνδρομο, αρρενοποιητικά ή θηλεοποιητικά, επίκτητα ή οφειλόμενα σε υπερπλασία των επινεφριδίων συνεπεία συγγενών ενζυμικών ελλειμμάτων στην ορμονική σύνθεση.

γυναικείος(α):

επινεφριδικός ψευδερμαφροδιτισμός

ετεροσεξουαλική πρώιμη ψευδοήβη

ανδρική:

ισοσεξουαλική πρώιμη ψευδοήβη

πρώιμη υπέρμετρη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων [macrogenitosomia praecox]

πρώιμη ήβη με υπερπλασία των επινεφριδίων

αρρενοποίηση (στη γυναίκα)

E25.9 Επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή, μη καθορισμένη

Επινεφριδιο-γεννητικό σύνδρομο MKA

D35.0 Επινεφριδίου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C74.9	Επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένο
D44.1	Επιπεφυκίτιδα
Y90.5	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 100 - 119 mg/100 ml
Y90.6	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 120 - 199 mg/100 ml
Y90.1	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 20 - 39 mg/100 ml
Y90.7	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 200 - 239 mg/100 ml
Y90.8	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 240 mg/100 ml ή περισσότερο
Y90.2	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 40 - 59 mg/100 ml
Y90.3	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 60 - 79 mg/100 ml
Y90.4	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 80 - 99 mg/100 ml
Y90.0	Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα λιγότερο από 20 mg/100 ml
H10	Επιπεφυκίτιδα Εξαιρούνται: κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2)
B30.1	Επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H13.1*) Οξεία θυλακιδώδης επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό Επιπεφυκίτιδα των κολυμβητικών δεξαμενών
H13.2	Επιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H13.1	Επιπεφυκίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Επιπεφυκίτιδα (από): ακανθοαμοιβάδα (B60.1+) θυλακιδώδης που οφείλεται σε αδενοϊούς (οξεία) (B30.1+) χλαμύδια (A74.0+) διφθεριτική (A36.8+) γονοκοκκική (A54.3+) αιμορραγική (οξεία) (επιδημική) (B30.3+) ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+) μηνιγγοκοκκική ε (A39.8+) Newcastle (B30.8+) έρπητα ζωστήρα (B02.3+)
H10.9	Επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη.
C69.0	Επιπεφυκίτιδα
D31.0	Επιπεφυκίτιδα
G43.3	Επιπλεγμένη ημικρανία
H26.2	Επιπλεγμένος καταρράκτης Καταρράκτης σε χρόνια ιριδοκυκλίτιδα Καταρράκτης δευτεροπαθής σε οφθαλμικές διαταραχές Γλαυκωματικές κηλίδες (υποκάψιες)
T85	Επιπλοκές άλλων εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)
T82	Επιπλοκές από καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)
T87.2	Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση άλλου τμήματος του σώματος
T87.0	Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση του άνω άκρου (τμήματος αυτού)
T87.1	Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση του κάτω άκρου (τμήματος αυτού)
O89.2	Επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται σε αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O31	Επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σιαμαίοι δίδυμοι που προκαλούν δυσαναλογία (O33.7) <input type="checkbox"/> παρατεταμένος τοκετός του δεύτερου δίδυμου, τριδύμου κτλ. (O63.2) <input type="checkbox"/> ανώμαλη προβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων (O32.5) <input type="checkbox"/> περιπτώσεις δυστοκίας (O64-O66)
T87	Επιπλοκές ειδικές της επανασυγκόλλησης και του ακρωτηριασμού
T84	Επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-) <input type="checkbox"/> κάταγμα οστού μετά από την εισαγωγή ορθοπεδικού μοσχεύματος, αρθρικής πρόθεσης ή οστικού δίσκου (M96.6)
(Y40-Y84)	Επιπλοκές ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας (Y40-Y84) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές ιατρικών συσκευών <input type="checkbox"/> σωστό φάρμακο που χορηγήθηκε καταλλήλως σε θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία ως η αιτία οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας <input type="checkbox"/> ατυχή περιστατικά σε ασθενείς κατά τη διάρκεια ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας <input type="checkbox"/> χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης του ασθενούς, ή όψιμη επιπλοκή, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκου ή χορήγηση λάθος φαρμάκου ή λήψη λάθος φαρμάκου (X40-X44)
T81	Επιπλοκές ιατρικών επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου ΜΚΑ (T88.7) <input type="checkbox"/> επιπλοκές μετά από: <input type="checkbox"/> ανοσοποίηση (T88.0-T88.1) <input type="checkbox"/> έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.-) <input type="checkbox"/> καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως: <input type="checkbox"/> επιπλοκές από προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82-T85) <input type="checkbox"/> δερματίτιδα οφειλόμενη σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0- L27.1) <input type="checkbox"/> δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (T36-T65)
I51	Επιπλοκές και ασαφείς περιγραφές καρδιοπάθειας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I51.4-I51.9 οφειλόμενη σε υπέρταση (I11.-) <input type="checkbox"/> με νεφρική νόσο (I13.-) <input type="checkbox"/> επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.-) <input type="checkbox"/> όταν καθορίζονται ως ρευματικές (I00-I09)
N98.3	Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής εμβρύου κατά την εμβρυομεταφορά
N98.2	Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής του γονιμοποιημένου ωαρίου μετά από in vitro γονιμοποίηση
T80	Επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εξίδρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόρριψη μοσχεύματος μυελού των οστών (T86.0)
O08	Επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτός ο κωδικός παρέχεται κυρίως για ταξινόμηση της νοσηρότητας. Για τη χρήση αυτής της κατηγορίας πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες στον Τόμο 2.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(O85-O92)

Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία
(O85-O92)

Σημείωση: Οι κατηγορίες O88.-, O91.- και O92.- περιλαμβάνουν τις παρακάτω καταστάσεις ακόμη και αν αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού.

Εξαιρούνται: ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λοχεία (F53.-)

μαιευτικός τέτανος (A34)

οστεομαλακία της λοχείας (M83.0)

N98 Επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση

T83 Επιπλοκές προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του ουρογεννητικού συστήματος

Εξαιρούνται: ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)

O29 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης

Περιλαμβάνονται: επιπλοκές στη μητέρα που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων ηρεμιστικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της κύησης

Εξαιρούνται: επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια:

• έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O08)

• τοκετού (O74.-)

• λοχείας (O89.-)

O89 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Περιλαμβάνονται: μητρικές επιπλοκές που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή κατασταλτικών κατά τη διάρκεια της λοχείας

O74

Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού

Περιλαμβάνονται: επιπλοκές της εγκύου που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων κατασταλτικών κατά τη διάρκεια του τοκετού

O90 Επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού

(T80-T88) Επιπλοκές της χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που δεν ταξινομούνται αλλού
(T80-T88)

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωτερικών αιτίων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τις συσκευές που έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες λεπτομέρειες των περιστάσεων.

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών (A00-R99, T78.-)

οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα για μετεγχειρητικές καταστάσεις στις οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές, όπως:

• κατάσταση με τεχνητό στόμιο (Z93.-)

• κλείσιμο εξωτρικού στόμιου (Z43.-)

• τοποθέτηση και προσαρμογή εξωτερικής προσθετικής συσκευής (Z44.-)

θερμικά και χημικά εγκαύματα από τοπικές εφαρμογές ή από ακτινοβολία (T20-T32)

επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)

δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (T36-T65)

καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως:

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O74.3	Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
O29.2	Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος λόγω αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης
(O60-O75)	Επιπλοκές του τοκετού (O60-O75)
P96.5	Επιπλοκές των ενδομήτρων επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού
O08.9	Επιπλοκή μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση, μη καθορισμένη Μη καθορισμένη επιπλοκή μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες O00-O07
N98.9	Επιπλοκή που σχετίζεται με την τεχνητή γονιμοποίηση, μη καθορισμένη
O29.9	Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης, μη καθορισμένη
O89.9	Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας, μη καθορισμένη
O74.9	Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη
O90.9	Επιπλοκή της λοχείας, μη καθορισμένη
O75.9	Επιπλοκή του τοκετού, μη καθορισμένη
T88.9	Επιπλοκή χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπιθύμητη ενέργεια ΜΚΑ (T78.9)
O87.0	Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα κατά τη λοχεία
O22.2	Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα στην κύηση Θρομβοφλεβίτιδα των ποδιών στην κύηση
T33	Επιπολής κρυσπάγημα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κρυσπάγημα με μερική απώλεια των σιβάδων του δέρματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπολής κρυσπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος (T35.0)
T33.9	Επιπολής κρυσπάγημα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Επιπολής κρυσπάγημα (του): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κορμού ΜΚΑ
T35.0	Επιπολής κρυσπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Πολλαπλό επιπολής κρυσπάγημα ΜΚΑ
T33.0	Επιπολής κρυσπάγημα της κεφαλής
T33.8	Επιπολής κρυσπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T33.4	Επιπολής κρυσπάγημα του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεμονωμένο επιπολής κρυσπάγημα του καρπού και της άκρας χείρας (T33.5)
T33.7	Επιπολής κρυσπάγημα του γόνατος και της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεμονωμένο επιπολής κρυσπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα (T33.8)
T33.2	Επιπολής κρυσπάγημα του θώρακα
T33.6	Επιπολής κρυσπάγημα του ισχίου και του μηρού
T33.5	Επιπολής κρυσπάγημα του καρπού και της άκρας χείρας
T33.3	Επιπολής κρυσπάγημα του κοιλιακού τοιχώματος, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
T33.1	Επιπολής κρυσπάγημα του τραχήλου
B36.9	Επιπολής μυκητιάσεις, μη καθορισμένες
T00.8	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν άλλους συνδυασμούς μεταξύ περιοχών του σώματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T00	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
T00.2	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S40.-, S50.-, S60.- και T11.0 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή του(των): <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου(ων) (T00.6) <input type="checkbox"/> • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T00.8)
T00.6	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα T00.2 και T00.3 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (T00.8)
T00.3	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S70.-, S80.-, S90 και T13.0 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των: <input type="checkbox"/> • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T00.8) <input type="checkbox"/> • άνω άκρου(ων) (T00.6)
T00.0	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S00.- και S10. - <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή άλλων περιοχών του σώματος (T00.8)
T00.1	Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν τον θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S20.-, S30.-, και T09.0 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή άλλων περιοχών του σώματος (T00.8)
S20.8	Επιπολής τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα <input type="checkbox"/> Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ
S00.8	Επιπολής τραυματισμός άλλων τμημάτων της κεφαλής
S10.8	Επιπολής τραυματισμός άλλων τμημάτων του τραχήλου
T14.0	Επιπολής τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Εκδορά <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Φυσαλίδα (μη θερμική) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εκχύμωση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Θλάση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Αιμάτωμα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> χωρίς μεγάλο ανοικτό τραύμα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Δήγμα εντόμου (μη δηλητηριώδους) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμός <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί ΜΚΑ (T00.9)
S00	Επιπολής τραυματισμός της κεφαλής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκεφαλική θλάση (διάχυτη) (S06.2) <input type="checkbox"/> • εστιακή (S06.3) <input type="checkbox"/> τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου (S05.-)
S00.9	Επιπολής τραυματισμός της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης
S80	Επιπολής τραυματισμός της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S90.-)
S80.9	Επιπολής τραυματισμός της κνήμης, μη καθορισμένος
S30	Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπολής τραυματισμός του ισχίου (S70.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S30.9	Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου, μη καθορισμένου τμήματος
S00.3	Επιπολής τραυματισμός της ρίνας
S50	Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας (S60.-)
S50.9	Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου, μη καθορισμένος <input type="checkbox"/> Επιπολής τραυματισμός του αγκώνα ΜΚΑ
T11.0	Επιπολής τραυματισμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S90	Επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S90.9	Επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα, μη καθορισμένος
S20	Επιπολής τραυματισμός του θώρακα
S70	Επιπολής τραυματισμός του ισχίου και του μηρού
S70.9	Επιπολής τραυματισμός του ισχίου και του μηρού, μη καθορισμένος
S60	Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας
S60.9	Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας, μη καθορισμένος
T13.0	Επιπολής τραυματισμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
T09.0	Επιπολής τραυματισμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο
S10	Επιπολής τραυματισμός του τραχήλου
S10.9	Επιπολής τραυματισμός του τραχήλου, μη καθορισμένης εντόπισης
S00.0	Επιπολής τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής
S00.5	Επιπολής τραυματισμός του χείλους και της στοματικής κοιλότητας
S40	Επιπολής τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα
S40.9	Επιπολής τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα, μη καθορισμένος
S00.4	Επιπολής τραυματισμός του ωτός
(T15-T19)	Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού στόμιου (T15-T19) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ξένο σώμα: <input type="checkbox"/> που τυχαία αφέθηκε σε χειρουργικό τραύμα (T81.5) <input type="checkbox"/> σε διατριταίνον τραύμα - βλέπε ανοικτό τραύμα κατά περιοχή σώματος <input type="checkbox"/> υπολειμματικό, σε μαλακο ιστό (M79.5) <input type="checkbox"/> θραύσμα (σκλήθρα), χωρίς μεγάλο ανοικτό τραύμα - βλέπε επιπολής τραυματισμό κατά περιοχή σώματος
S06.4	Επισκληρίδια αιμορραγία Εξωσκληρίδια αιμορραγία (τραυματική)
H15.1	Επισκληρίτιδα
Q64.0	Επισπαδίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποσπαδίας (Q54.-)
R04.0	Επίσταξη Αιμορραγία από τη μύτη [ρίνα] Ρινορραγία
R33	Επίσχεση ούρων
Z73.1	Επίταση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας <input type="checkbox"/> Συμπεριφορά προσωπικότητας τύπου Α (χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη φιλοδοξία, ανάγκη για επίτευξη υψηλών στόχων, ανυπομονησία και ανταγωνιστικότητα)
H72.1	Επιτυμπανική διάτρηση Διάτρηση της χαλαρής μοίρας του τυμπανικού υμένα
H04.2	Επιφορά
D44.5	Επίφυσης (κωνάριου)
D35.4	Επίφυσης [κωνάριου]
M93.0	Επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F68.0	Εποικοδόμηση σωματικών συμπτωμάτων για ψυχολογικούς λόγους Σωματικά συμπτώματα συμβατά με και αρχικά οφειλόμενα σε επιβεβαιωμένη σωματική διαταραχή, νόσημα ή αναπηρία, υπερτονίζονται ή παρατείνονται λόγω της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. Ο ασθενής είναι συνήθως καταπονημένος από το άλγος ή την αναπηρία του, και συχνά καταλαμβάνεται από ανησυχία, που μπορεί να είναι δικαιολογημένη, για την πιθανότητα παρατεταμένης ή προοδευτικής ανικανότητας ή άλγους. Νεύρωση αποζημίωσης (compensation neurosis)
R30.9	Επώδυνη ούρηση, μη καθορισμένη
Z01.7	Εργαστηριακή εξέταση
R75	Εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Αμφίβολα αποτελέσματα κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας-HIV στα βρέφη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάσταση ασυμπτωματικής μόλυνσης από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21) <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)
Z50.7	Εργοθεραπεία και επαγγελματική αποκατάσταση, που δεν ταξινομούνται αλλού
L24	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή Περιλαμβάνονται: ερεθιστικό έκζεμα από επαφή Εξαιρούνται: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) δερματίτιδα (των): <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ (L30.9)• αλλεργική από επαφή (L23.-)• από επαφή ΜΚΑ (L25.9)• από σπάργανα [πάνια] (L22)• που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.-)• βλεφάρου (H01.1)• περιστοματική (L71.0) έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)
L24.5	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα Τσιμέντο Εντομοκτόνο
L24.8	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε άλλους παράγοντες Βαφές
L24.0	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε απορρυπαντικά
L24.2	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε διαλύτες Διαλύτες: <ul style="list-style-type: none">• χλωροπαράγωγα• κυκλοεξάνιο• εστέρας• γλυκόλη• υδρογονάνθρακας• κετόνη
L24.1	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε έλαια και λίπη
L24.3	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε καλλυντικά
L24.6	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα Εξαιρούνται: δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L24.4	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. Εξαιρούνται: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) δερματίτιδα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0-L27.1)
L24.7	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα
L24.9	Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή, μη καθορισμένης αιτίας Ερεθιστικό έκζεμα από επαφή ΜΚΑ
Q56.0	Ερμαφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού Ωθηκόρχις
O26.4	Έρπητας της κύησης
B00.4	Ερπητική εγκεφαλίτιδα (G05.1*) Ερπητική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα Νόσος simian B
A60.1	Ερπητική λοίμωξη του περιπρωκτικού δέρματος και του ορθού
A60.0	Ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και του ουρογεννητικού συστήματος Ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων: • της γυναίκας+ (N77.0-N77.1*) • του άνδρα+ (N51.-*)
B00.9	Ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη Λοίμωξη από ιό του απλού έρπητα ΜΚΑ
B00.3	Ερπητική μηνιγγίτιδα (G02.0*)
B00.2	Ερπητική ουλοστοματίτιδα και φαρυγγοαμυγδαλίτιδα Ερπητική φαρυγγίτιδα
B00.5	Ερπητική οφθαλμοπάθεια Ερπητική: • επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) • δερματίτιδα του βλεφάρου+ (H03.1*) • ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) • ιρίτιδα+ (H22.0*) • κερατίτιδα+ (H19.1*) • κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.1*) • ραγοειδίτιδα, πρόσθια+ (H22.0*)
B00.0	Ερπητικό έκζεμα Ανεμευλογιοειδές εξάνθημα του Kaposi
L13.0	Ερπητοειδής δερματίτιδα Νόσος του Dühring
L87.2	Έρπουσα διατριταίνουσα ελάστωση
L59.0	Ερύθημα από θερμότητα (εκ πυραύνων) [δερματίτιδα από θερμότητα (εκ πυραύνων)]
L95.1	Ερύθημα με μόνιμες οζώδεις επάρσεις
L30.4	Ερύθημα παράτριμμα
L54.8	Ερύθημα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L54	Ερύθημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L53.9	Ερυθηματώδης κατάσταση, μη καθορισμένη Ερύθημα ΜΚΑ Ερυθρόδερμα ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L93	Ερυθματώδης λύκος Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. Εξαιρούνται: λύκος: <ul style="list-style-type: none">• διαβρωτικός (A18.4)• κοινός (A18.4) σκληροδερμία (M34.-) συστηματικός ερυθματώδης λύκος (M32.-)
B06	Ερυθρά [Γερμανική Ιλαρά] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής ερυθρά (P35.0)
L44.0	Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση
B06.8	Ερυθρά με άλλες επιπλοκές Της ερυθράς <ul style="list-style-type: none">• αρθρίτιδα+ (M01.4*)• πνευμονία+ (J17.1*)
B06.0	Ερυθρά με νευρολογικές επιπλοκές Της ερυθράς: <ul style="list-style-type: none">• εγκεφαλίτιδα (G05.1*)• μηνιγγίτιδα (G02.0*)• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.1*)
B06.9	Ερυθρά χωρίς επιπλοκή Ερυθρά ΜΚΑ
L08.1	Ερύθρασμα
L44.3	Ερυθρός κομβολογιοειδής λειχήνας
A46	Ερυσίπελας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετά τον τοκετό ή επιλόχειο ερυσίπελας (O86.8)
A26	Ερυσιπελοειδές
A26.9	Ερυσιπελοειδές, μη καθορισμένο
O62.3	Εσπευσμένος τοκετός
G31.0	Εστιακή εγκεφαλική ατροφία <input type="checkbox"/> Νόσος του Pick <input type="checkbox"/> Προϊούσα αφασία
H30.0	Εστιακή χοριοαμφιβληστροειδίτιδα Εστιακή: χοριοαμφιβληστροειδίτιδα χοριοειδίτιδα αμφιβληστροειδίτιδα αμφιβληστροχοριοειδίτιδα
S06.3	Εστιακός τραυματισμός του εγκεφάλου <input type="checkbox"/> Εστιακή: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • εγκεφαλική:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • θλάση<input type="checkbox"/> • διάσχιση<input type="checkbox"/> • τραυματική ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
M77.0	Έσω επικονδυλίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I84.1	Εσωτερικές αιμορροΐδες με άλλες επιπλοκές Εσωτερικές αιμορροΐδες (με): αιμορραγία πρόπτωση περίσφιξη εξέλκωση
I84.2	Εσωτερικές αιμορροΐδες χωρίς επιπλοκή Εσωτερικές αιμορροΐδες ΜΚΑ
I84.0	Εσωτερικές θρομβωμένες αιμορροΐδες
M23	Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση για την εντόπιση της θέσης της βλάβης, παρέχεται για προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της M23.-· βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. 0 <input type="checkbox"/> Πολλαπλές εντοπίσεις 1 <input type="checkbox"/> Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ή Πρόσθιο κέρασ του έσω μηνίσκου 2 <input type="checkbox"/> Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος ή Οπίσθιο κέρασ του έσω μηνίσκου 3 <input type="checkbox"/> Έσω πλάγιος σύνδεσμος ή Άλλες και μη καθορισμένες εντοπίσεις του έσω μηνίσκου 4 <input type="checkbox"/> Έξω πλάγιος σύνδεσμος ή Πρόσθιο κέρασ του έξω μηνίσκου 5 <input type="checkbox"/> Οπίσθιο κέρασ του έξω μηνίσκου 6 <input type="checkbox"/> Άλλες και μη καθορισμένες θέσεις του έξω μηνίσκου 7 <input type="checkbox"/> Σύνδεσμος του αρθρικού θύλακα 9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος σύνδεσμος ή Μη καθορισμένη εντόπιση του μηνίσκου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγκύλωση (M24.6) <input type="checkbox"/> πρόσφατοι τραυματισμοί - βλέπε τραυματισμούς του γόνατος και της κνήμης (S80-S89) <input type="checkbox"/> δυσμορφίες του γόνατος (M21.-) <input type="checkbox"/> διαταραχές της επιγονατίδας (M22.-) <input type="checkbox"/> διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (M93.2) <input type="checkbox"/> υποτροπιάζον εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα (M24.4) <input type="checkbox"/> της επιγονατίδας (M22.0-M22.1)
M23.9	Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος, μη καθορισμένη
B83.4	Εσωτερική ιρουδινίαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξωτερική ιρουδινίαση (B88.3)
C00.3	Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του άνω χείλους Άνω χείλους: εσωτερικής πλευράς χαλινού βλεννογόνου ενδοστοματικής πλευράς
C00.4	Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του κάτω χείλους Κάτω χείλους: εσωτερικής πλευράς χαλινού βλεννογόνου ενδοστοματικής πλευράς
C00.5	Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του χείλους, μη καθορισμένο Χείλους, χωρίς να καθορίζεται αν είναι άνω ή κάτω: εσωτερικής πλευράς χαλινού βλεννογόνου ενδοστοματικής πλευράς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K40.3	Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
K40.4	Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, με γάγγραινα Βουβωνοκήλη ΜΚΑ με γάγγραινα
K40.9	Ετεροπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ
K41.3	Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Μηροκήλη (ετερόπλευρη): που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
K41.4	Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, με γάγγραινα
K41.9	Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Μηροκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ
H50.5	Ετεροφορία Εναλλασσόμενη υπερφορία Εσωφορία Εξωφορία
R45.4	Ευερεθιστότητα και θυμός
Q99.2	Εύθραυστο Χ χρωμόσωμα Σύνδρομο του εύθραυστου Χ (χρωμοσώματος)
B48.7	Ευκαιριακές μυκητιάσεις Μυκητιάσεις που οφείλονται σε μύκητες χαμηλής τοξικότητας οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη μόνον ως συνέπεια παραγόντων όπως η παρουσία νόσου που εξασθενίζει τον οργανισμό ή μετά από χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και άλλων θεραπευτικών παραγόντων ή ακτινοθεραπείας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αιτιοπαθογενείς μύκητες είναι φυσιολογικώς σαπρόφυτα του εδάφους και της οργανικής ύλης σε αποσύνθεση.
B03	Ευλογιά <input type="checkbox"/> [Υποσημείωση: το 1980 η 33η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας δήλωσε ότι η ευλογιά είχε εκριζωθεί. Η ταξινόμηση διατηρείται για σκοπούς επιτήρησης.]
B04	Ευλογιά των πιθήκων
L70.2	Ευλογιοειδής ακμή Νεκρωτική κεγχροειδής ακμή
B47.0	Ευμυκήτωμα Πόδι της Μαδούρα, μυκητιασικό Μαδουρομύκωση
H68.0	Ευσταχιανή σαλπγγίτιδα
H68	Ευσταχιανή σαλπγγίτιδα και απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας
Z44.8	Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων εξωτερικών προσθετικών συσκευών
Z46.8	Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων καθορισμένων συσκευών Αναπηρική καρέκλα
Z46	Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ζήτημα επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης μόνο (Z76.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δυσλειτουργία ή άλλες επιπλοκές της συσκευής - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρουσία προσθετικών και άλλων συσκευών (Z95-Z97)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z46.2	Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών σχετικών με το νευρικό σύστημα και ειδικές αισθήσεις
Z46.1	Εφαρμογή και ρύθμιση βοηθημάτων ακοής
Z46.0	Εφαρμογή και ρύθμιση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής
Z46.5	Εφαρμογή και ρύθμιση ειλεοστομίας και άλλων εντερικών συσκευών
Z44.3	Εφαρμογή και ρύθμιση εξωτερικών προθέσεων του μαστού
Z44	Εφαρμογή και ρύθμιση εξωτερικών προσθετικών συσκευών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρουσία προσθετικής συσκευής (Z97.-)
Z44.9	Εφαρμογή και ρύθμιση μη καθορισμένης εξωτερικής προσθετικής συσκευής
Z46.9	Εφαρμογή και ρύθμιση μη καθορισμένης συσκευής
Z46.3	Εφαρμογή και ρύθμιση οδοντιατρικής προσθετικής συσκευής
Z46.4	Εφαρμογή και ρύθμιση ορθοδοντικής συσκευής
Z46.7	Εφαρμογή και ρύθμιση ορθοπεδικής συσκευής <input type="checkbox"/> Ορθοπεδικό(ς)(ή)(ά): <input type="checkbox"/> • κηδεμόνας <input type="checkbox"/> • γύψος <input type="checkbox"/> • κορσές <input type="checkbox"/> • υποδήματα
Z46.6	Εφαρμογή και ρύθμιση ουρολογικής συσκευής
Z44.0	Εφαρμογή και ρύθμιση τεχνητού βραχίονα (ολικός) (μερικός)
Z44.1	Εφαρμογή και ρύθμιση τεχνητού κάτω άκρου (ολικό) (μερικό)
Z44.2	Εφαρμογή και ρύθμιση τεχνητού οφθαλμού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηχανική επιπλοκή των οφθαλμικών προθέσεων (T85.3)
L81.2	Εφηλίδες
F51.5	Εφιάλτες Ονειρικές εμπειρίες φορτισμένες με άγχος ή φόβο. Υπάρχει πολύ λεπτομερής ανάμνηση του περιεχομένου του ονείρου. Η ονειρική εμπειρία είναι πολύ ζωντανή και συνήθως περιλαμβάνει θέματα απειλών για την επιβίωση, την ασφάλεια ή την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Αρκετά συχνά υπάρχει επανάληψη των ίδιων ή παρόμοιων τρομακτικών εφιαλτικών θεμάτων. Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού επεισοδίου σημειώνεται συνήθως κάποιος βαθμός αυτονομικής εκφόρτισης, χωρίς όμως κραυγές ή σωματική κινητικότητα. Κατά την αφύπνιση το άτομο επανέρχεται ταχέως στην κανονική κατάσταση εγρήγορης και προσανατολισμού. Ονειρική αγχώδης διαταραχή
R45.5	Εχθρικότητα
Z62.3	Εχθρότητα και αντιμετώπιση του παιδιού σαν εξιλαστήριο θύμα <input type="checkbox"/> Αρνητική γονεϊκή συμπεριφορά εστιασμένη ειδικά στο παιδί σαν άτομο, σταθερή στο χρόνο και που διαπερνά πολλές συμπεριφορές του παιδιού (π.χ. αυτόματη απόδοση ευθυνών στο παιδί για οποιαδήποτε προβλήματα του σπιτιού ή η απόδοση αρνητικών χαρακτηριστικών στο παιδί).
B67	Εχινοκοκκίαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υδατίδωση
B67.8	Εχινοκοκκίαση μη καθορισμένη, του ήπατος
B67.9	Εχινοκοκκίαση, άλλη και μη καθορισμένη Εχινοκοκκίαση ΜΚΑ
L98.3	Εωσινοφιλική κυτταρίτιδα [Wells]
R42	Ζάλη και ίλιγγος Αίσθημα ελαφρότητας της κεφαλής Ίλιγγος ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο ίλιγγου (H81.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z76.0	Ζήτημα επαναληπτικής συνταγογράφησης Ζήτημα επαναληπτικής συνταγογράφησης για: <input type="checkbox"/> • συσκευή <input type="checkbox"/> • φάρμακα <input type="checkbox"/> • γυαλιά οράσεως <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ζήτημα έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού (Z02.7) <input type="checkbox"/> επαναληπτική συνταγογράφηση αντισυλληπτικών (Z30.4)
T60.3	Ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα
B46	Ζυγομύκωση
B46.9	Ζυγομύκωση, μη καθορισμένη Φυκομυκητίαση ΜΚΑ
T51.3	Ζυμέλαιο <input type="checkbox"/> Αλκοόλη: <input type="checkbox"/> • αμυλική <input type="checkbox"/> • βουτυλική [1-βουτανόλη] <input type="checkbox"/> • προπυλική [1-προπανόλη]
B02	Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> shingles <input type="checkbox"/> zona
B02.8	Ζωστήρας με άλλες επιπλοκές
B02.2	Ζωστήρας με άλλη συμμετοχή από το νευρικό σύστημα Μεθερπητική: • γονατώδης γαγγλιονίτιδα (G53.0*) • πολυνευροπάθεια (G63.0*) • νευραλγία τριδύμου (G53.0*)
B02.9	Ζωστήρας χωρίς επιπλοκή Ζωστήρας ΜΚΑ
F20.1	Ηβηφρενική σχιζοφρένεια Μορφή σχιζοφρένειας στην οποία προεξάρχουν οι μεταβολές του συναισθήματος, οι παραληρητικές ιδέες, και οι ψευδαισθήσεις είναι εφήμερες και αποσπασματικές, η συμπεριφορά ανεύθυνη και απρόβλεπτη, και οι ιδιοτροπισμοί συνήθεις. Το συναίσθημα είναι ρηχό και απρόσφορο, η σκέψη είναι αποδιοργανωμένη, και ο λόγος ασυνάρτητος. Υπάρχει τάση για κοινωνική απομόνωση. Συνήθως η πρόγνωση είναι κακή λόγω της ταχείας εξέλιξης των «αρνητικών» συμπτωμάτων, ιδιαίτερα της επιπέδωσης του συναισθήματος και της απώλειας της βούλησης. Η ηβηφρένεια πρέπει κανονικά να διαγιγνώσκεται μόνο σε έφηβους ή νεαρούς ενήλικες. Αποργανωτική/αποδιοργανωτική σχιζοφρένεια Ηβηφρένεια
F65.3	Ηδονοβλεψία Επαναλαμβανόμενη ή επίμονη τάση του ατόμου να κοιτάζει ανθρώπους που εκτελούν κάποια σεξουαλική ή προσωπική συμπεριφορά όπως το γδύσιμο. Αυτό συμβαίνει εν αγνοία των παρακολουθούμενων ανθρώπων, και συνήθως οδηγεί σε σεξουαλική διέγερση και αυνανισμό.
C31.1	Ηθμοειδούς κόλπου
Y54.6	Ηλεκτρολυτικοί, θερμιδικοί και παράγοντες που επηρεάζουν το ισοζύγιο ύδατος Από του στόματος άλατα ενυδάτωσης
T50.3	Ηλεκτρολυτικοί, θερμιδικοί και παράγοντες που έχουν σχέση με τη ρύθμιση του ισοζυγίου ύδατος <input type="checkbox"/> Από του στόματος άλατα ενυδάτωσης
L56.3	Ηλιακή κνίδωση
L55	Ηλιακό έγκαυμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L55.1	Ηλιακό έγκαυμα δευτέρου βαθμού
L55.0	Ηλιακό έγκαυμα πρώτου βαθμού
L55.2	Ηλιακό έγκαυμα τρίτου βαθμού
L55.9	Ηλιακό έγκαυμα, μη καθορισμένο
G43	Ημικρανία Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, στις περιπτώσεις που η ημικρανία είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51)
G43.1	Ημικρανία με αύρα [κλασσική ημικρανία] <input type="checkbox"/> Ημικρανία: <input type="checkbox"/> • ημικρανική αύρα χωρίς κεφαλαλγία <input type="checkbox"/> • βασικής αρτηρίας <input type="checkbox"/> • ισοδύναμα <input type="checkbox"/> • οικογενής ημιπληγική <input type="checkbox"/> • με: <input type="checkbox"/> • αύρα αιφνίδιας έναρξης <input type="checkbox"/> • παρατεταμένη αύρα <input type="checkbox"/> • τυπική αύρα
G43.0	Ημικρανία χωρίς αύρα [κοινή ημικρανία]
G43.9	Ημικρανία, μη καθορισμένη
G43.2	Ημικρανική κατάσταση (status migrainosus)
G81	Ημιπληγία Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν η ημιπληγία (πλήρης) (ατελής) δηλώνεται χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, ή όταν αναφέρεται ότι η ημιπληγία είναι παλαιά ή εγκατεστημένη από καιρό αλλά μη καθορισμένης αιτιολογίας. Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να καθοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής εγκεφαλική παράλυση (G80.-)
G81.9	Ημιπληγία, μη καθορισμένη
K72.9	Ηπατική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη
K72	Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ηπατικό(ή): <input type="checkbox"/> • κώμα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • εγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ <input type="checkbox"/> ηπατίτιδα: <input type="checkbox"/> • οξεία <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • κεραυνοβόλος <input type="checkbox"/> } ΜΤΑ, με ηπατική ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> • κακοήθης <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> νέκρωση ηπατικών κυττάρων με ηπατική ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> κίτρινη ατροφία ή δυστροφία του ήπατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια (K70.4) <input type="checkbox"/> ηπατική ανεπάρκεια που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-007, O08.8) <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O26.6) <input type="checkbox"/> ίκτερος του εμβρύου και του νεογνού (P55-P59) <input type="checkbox"/> ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) <input type="checkbox"/> με τοξική ηπατοπάθεια (K71.1)
K74.0	Ηπατική ίνωση
K74.2	Ηπατική ίνωση με ηπατική σκλήρωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K76.4	Ηπατική πελίωση Ηπατική αγγειωμάτωση
K74.1	Ηπατική σκλήρωση
C18.3	Ηπατικής καμπής
K76.3	Ηπατικό έμφρακτο
B15.0	Ηπατίτιδα Α με ηπατικό κώμα
B15.9	Ηπατίτιδα Α χωρίς ηπατικό κώμα Ηπατίτιδα Α (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ
B25.1	Ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K77.0*)
B58.1	Ηπατίτιδα από τοξόπλασμα (K77.0*)
C22.2	Ηπατοβλάστωμα
R16	Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία που δεν ταξινομούνται αλλού
R16.2	Ηπατομεγαλία με σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομούνται αλλού Ηπατοσπληνομεγαλία ΜΚΑ
R16.0	Ηπατομεγαλία, που δεν ταξινομείται αλλού Ηπατομεγαλία ΜΚΑ
K76.7	Ηπατονεφρικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκείνο που ακολουθεί τον τοκετό (O90.4)
K76.9	Ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη
D13.4	Ήπατος Ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων
C22.9	Ήπατος, μη καθορισμένο
D37.6	Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων Ληκύθου του Vater
D01.5	Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων Ληκύθου του Vater
Y91.0	Ήπια δηλητηρίαση από αλκοόλ (μέθη) <input type="checkbox"/> Απόπνοια αλκοόλης, ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς όσον αφορά τις λειτουργίες και τις ανταποκρίσεις, ή ήπια δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων.
F06.7	Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μείωση της μνήμης, δυσκολίες στην εκμάθηση, και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης σε μια δραστηριότητα για μεγαλύτερο από ένα σύντομο μόνο χρονικό διάστημα. Υπάρχει συχνά ένα εμφανές αίσθημα νοητικής κόπωσης όταν επιχειρούνται νοητικές διεργασίες, και η εκμάθηση νέων δεδομένων αποβαίνει υποκειμενικά δύσκολη ακόμη κι όταν είναι αντικειμενικά επιτυχημένη. Κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν είναι τόσο σοβαρό ώστε να μπορεί να γίνει διάγνωση της άνοιας (F00-F03) ή του delirium (F05.-). Αυτή η διάγνωση πρέπει να τεθεί μόνο σε σχέση με μια καθορισμένη σωματική διαταραχή, και δεν πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν οποιοσδήποτε από τις ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που ταξινομούνται στα F10- F99. Η διαταραχή μπορεί να προηγείται, να συνοδεύει, ή να ακολουθεί ευρεία μια ποικιλία λοιμώξεων και σωματικών διαταραχών, τόσο εγκεφαλικών όσο και συστηματικών, αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση απόδειξη εγκεφαλικής συμμετοχής. Μπορεί να διαφοροποιηθεί από το μετεγκεφαλιδικό σύνδρομο (F07.1) και το μεταδιασεισικό σύνδρομο
N90.0	Ήπια δυσπλασία του αιδοίου Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο I
N89.0	Ήπια δυσπλασία του κόλπου <input type="checkbox"/> Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο I

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P21.1	Ήπια και μέτρια ασφυξία κατά τη γέννηση Η φυσιολογική αναπνοή δεν εγκαθίσταται μέσα σε ένα λεπτό, αλλά ο καρδιακός ρυθμός είναι 100 και άνω, μερική παρουσία μυϊκού τόνου, μερική απάντηση στα ερεθίσματα. Ασφυξία με βαθμολογία Apgar 4 - 7 στο πρώτο λεπτό Κυανή ασφυξία
N87.0	Ήπια τραχηλική δυσπλασία <input type="checkbox"/> Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο I
O21.0	Ήπια υπερέμεση της εγκύου <input type="checkbox"/> Υπερέμεση της εγκύου, ήπια ή μη καθορισμένη, που ξεκινά πριν το τέλος της 22ης εβδομάδας της κύησης
F53.0	Ήπιες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεδεμένες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού Κατάθλιψη: • μετά τον τοκετό ΜΚΑ • επιλόχειος ΜΚΑ
F32.0	Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο Δύο ή τρία από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως παρόντα. Ο ασθενής συνήθως ενοχλείται από αυτά αλλά μαλλον θα μπορεί να εξακολουθεί να εκτελεί τις περισσότερες από τις δραστηριότητές του.
E44.1	Ήπιος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού, όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.
T40.1	Ηρωίνη
D72.1	Ηωσινοφιλία Ηωσινοφιλία: αλλεργική κληρονομική
D56	Θαλασσαιμία
D56.9	Θαλασσαιμία, μη καθορισμένη Μεσογειακή αναιμία (με άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια) Θαλασσαιμία (ελάσσων) (μικτή) (με άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια)
M31.2	Θανατηφόρο κοκκίωμα της μέσης γραμμής
Q81.1	Θανατηφόρος [συνδετική] πομφολυγώδης επιδερμόλυση Σύνδρομο Herlitz
O96	Θάνατος από οποιαδήποτε μαιευτική αιτία που συμβαίνει σε περισσότερες από 42 ημέρες, αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη μαιευτική αιτία θανάτου
O97	Θάνατος από όψιμα αποτελέσματα άμεσων μαιευτικών αιτιών <input type="checkbox"/> Θάνατος από οποιαδήποτε άμεση μαιευτική αιτία που συμβαίνει ένα χρόνο ή πλέον μετά τον τοκετό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R96.1	Θάνατος που συμβαίνει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, που δεν εξηγείται αλλιώς <input type="checkbox"/> Θάνατος, γνωστός ότι δεν είναι βίαιος ή ακαριαίος το αίτιο του οποίου δε μπορεί να ανακαλυφθεί Θάνατος χωρίς σημεία νόσησης
R98	Θάνατος στον οποίο δεν ήταν κανείς παρών <input type="checkbox"/> Θάνατος σε συνθήκες στις οποίες αν και το πτώμα ανακαλύφθηκε δεν έγινε δυνατό να αποκαλυφθεί το αίτιο Ανεύρεση πτώματος
Y54.3	Θειαζιδικά διουρητικά
Y84.3	Θεραπεία με shock
T41.5	Θεραπευτικά αέρια <input type="checkbox"/> Διοξειδίο του άνθρακα <input type="checkbox"/> Οξυγόνο
Y48.5	Θεραπευτικά αέρια
T29.0	Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού <input type="checkbox"/> Πολλαπλά εγκαύματα ΜΚΑ
T29.3	Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, όπου αναφέρεται ότι τουλάχιστον ένα έγκαυμα είναι τρίτου βαθμού
T29.2	Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το δεύτερο βαθμό
T29.1	Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν τον πρώτο βαθμό
T31.1	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 10 - 19% της επιφάνειας σώματος
T31.2	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 20 - 29% της επιφάνειας σώματος
T31.3	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 30 - 39% της επιφάνειας σώματος
T31.4	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 40 - 49% της επιφάνειας σώματος
T31.5	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 50 - 59% της επιφάνειας σώματος
T31.6	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 60 - 69% της επιφάνειας σώματος
T31.7	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 70 - 79% της επιφάνειας σώματος
T31.8	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 80 - 89% της επιφάνειας σώματος
T31.0	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώματος
T31.9	Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώματος
T31	Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός μόνο όταν η εντόπιση του εγκαύματος είναι μη καθορισμένη. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσθετος κωδικός, αν είναι επιθυμητό, με τις κατηγορίες T20-T29 όταν η εντόπιση είναι καθορισμένη.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(T20-T32)	Θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
	Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εγκαύματα (θερμικά) από: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>• ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης<input type="checkbox"/>• ηλεκτρισμό<input type="checkbox"/>• φλόγα<input type="checkbox"/>• τριβή<input type="checkbox"/>• καυτό αέρα και καυτά αέρια<input type="checkbox"/>• καυτά αντικείμενα<input type="checkbox"/>• κεραυνό<input type="checkbox"/>• ακτινοβολία<input type="checkbox"/>χημικά εγκαύματα [διαβρώσεις] (εξωτερικά) (εσωτερικά)<input type="checkbox"/>ζεμάτισμα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ερύθημα [δερματίτιδα] από φλόγα (L59.0) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Σχετιζόμενες με ακτινοβολία βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L55-L59)<input type="checkbox"/>ηλιακό έγκαυμα (L55.-)
(T26-T28)	Θερμικά και χημικά εγκαύματα περιορισμένα στον οφθαλμό και τα εσωτερικά όργανα (T26-T28)
(T29-T32)	Θερμικά και χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές του σώματος (T29-T32)
T29	Θερμικά και χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/>θερμικά και χημικά εγκαύματα που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες T20-T28
(T20-T25)	Θερμικά και χημικά εγκαύματα της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, καθοριζόμενα με βάση την εντόπιση (T20-T25)
	Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> θερμικά και χημικά εγκαύματα: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>• πρώτου βαθμού [ερύθημα]<input type="checkbox"/>• δεύτερου βαθμού [φυσαλλίδες] [απώλεια επιδερμίδας]<input type="checkbox"/>• τρίτου βαθμού [εν τω βάθει νέκρωση υποκείμενου ιστού] [ολικού πάχους απώλεια δέρματος]
T24	Θερμικά και χημικά εγκαύματα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός των εγκαυμάτων της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/>κάτω άκρο [οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα]<input type="checkbox"/>Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/>θερμικό και χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα μόνο (T25.-)
T67.4	Θερμική εξάντληση που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων άλατος <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Θερμική ατονία, που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων άλατος (και ύδατος)
T67.3	Θερμική εξάντληση, ανυδρωτική <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Θερμική ατονία, που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων ύδατος<input type="checkbox"/>Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/>θερμική εξάντληση που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων άλατος (T67.4)
T67.5	Θερμική εξάντληση, μη καθορισμένη <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Θερμική ατονία ΜΚΑ
T67.6	Θερμική κόπωση, παροδική
T67.2	Θερμική κράμπα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T67.1	Θερμική συγκοπή <input type="checkbox"/> Θερμική καταπληξία
T28.4	Θερμικό έγκαυμα άλλων και μη καθορισμένων εσωτερικών οργάνων
T27.2	Θερμικό έγκαυμα άλλων τμημάτων της αναπνευστικής οδού <input type="checkbox"/> Θωρακική κοιλότητα
T26.3	Θερμικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
T28.2	Θερμικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
T25.2	Θερμικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.2	Θερμικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T30.2	Θερμικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Έγκαυμα δεύτερου βαθμού ΜΚΑ
T28.3	Θερμικό έγκαυμα εσωτερικών οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος
T30.0	Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού <input type="checkbox"/> Θερμικό έγκαυμα ΜΚΑ
T25.0	Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.0	Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T26.2	Θερμικό έγκαυμα που καταλήγει σε ρήξη και καταστροφή του βολβού του οφθαλμού
T27.1	Θερμικό έγκαυμα που περιλαμβάνει το λάρυγγα και την τραχεία με τον πνεύμονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο του τραυματισμού από έκρηξη (T70.8)
T25.1	Θερμικό έγκαυμα πρώτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.1	Θερμικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T30.1	Θερμικό έγκαυμα πρώτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Έγκαυμα πρώτου βαθμού ΜΚΑ
T27.3	Θερμικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού, τμήμα μη καθορισμένο
T26.0	Θερμικό έγκαυμα του βλεφάρου και της περιοφθαλμικής περιοχής
T26.1	Θερμικό έγκαυμα του κερατοειδούς και του σάκου του επιπεφυκότα
T27.0	Θερμικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας
T28.1	Θερμικό έγκαυμα του οισοφάγου
T26.4	Θερμικό έγκαυμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, τμήμα μη καθορισμένο
T28.0	Θερμικό έγκαυμα του στόματος και του φάρυγγα
T25.3	Θερμικό έγκαυμα τρίτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.3	Θερμικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T30.3	Θερμικό έγκαυμα τρίτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Έγκαυμα τρίτου βαθμού ΜΚΑ
T26	Θερμικό και χημικό έγκαυμα που περιορίζεται στον οφθαλμό και τα εξαρτήματά του
T28	Θερμικό και χημικό έγκαυμα άλλων εσωτερικών οργάνων
T27	Θερμικό και χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού
T20	Θερμικό και χημικό έγκαυμα της κεφαλής και του τραχήλου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ους [οποιοδήποτε τμήμα] <input type="checkbox"/> οφθαλμός με άλλα τμήματα του προσώπου, της κεφαλής, του τραχήλου <input type="checkbox"/> χείλη <input type="checkbox"/> ρίνα (διάφραγμα) <input type="checkbox"/> τριχωτό κεφαλής [οποιοδήποτε τμήμα] <input type="checkbox"/> κροταφική χώρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θερμικό και χημικό έγκαυμα: <input type="checkbox"/> • που περιορίζεται στον οφθαλμό και τα εξαρτήματά του (T26.-) <input type="checkbox"/> • του στόματος και του φάρυγγα (T28.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T25	Θερμικό και χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δάκτυλο(α) του άκρου πόδα
T23	Θερμικό και χημικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δάκτυλο (νύχι) <input type="checkbox"/> παλάμη <input type="checkbox"/> αντίχειρας (νύχι)
T21	Θερμικό και χημικό έγκαυμα του κορμού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κοιλιακό τοίχωμα <input type="checkbox"/> πρωκτός <input type="checkbox"/> ράχη [οποιοδήποτε τμήμα] <input type="checkbox"/> μαστός <input type="checkbox"/> γλουτός <input type="checkbox"/> θωρακικό τοίχωμα <input type="checkbox"/> λαγόνια χώρα <input type="checkbox"/> βουβωνική χώρα <input type="checkbox"/> μεσωμοπλατειαία χώρα <input type="checkbox"/> χείλη του αιδοίου (μεγάλα) (μικρά) <input type="checkbox"/> πέος <input type="checkbox"/> περίνεο <input type="checkbox"/> όσχεο <input type="checkbox"/> όρχεις <input type="checkbox"/> αιδοίο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θερμικό και χημικό έγκαυμα της: <input type="checkbox"/> • μασχάλης (T22.-) <input type="checkbox"/> • ωμοπλατειαίας χώρας (T22.-)
T22	Θερμικό και χημικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> άνω άκρο [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας] <input type="checkbox"/> μασχάλη <input type="checkbox"/> ωμοπλατειαία χώρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θερμικό και χημικό έγκαυμα: <input type="checkbox"/> • της μεσοπλατειαίας χώρας (T21.-) <input type="checkbox"/> • του καρπού και της άκρας χείρας μόνο (T23.-)
T30	Θερμικό και χημικό έγκαυμα, περιοχή του σώματος μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θερμικά και χημικά εγκαύματα όπου αναφέρεται η έκταση της επιφάνειας του σώματος την οποία καταλαμβάνουν (T31-T32)
T67.7	Θερμικό οίδημα
T67.0	Θερμοπληξία και ηλίαση Θερμική: • αποπληξία • πυρεξία <input type="checkbox"/> Σειρίαση <input type="checkbox"/> Θερμοπληξία
C50.0	Θηλής και θηλαίας άλω
Q97.3	Θήλυ με 46,XY καρυότυπο
Q97.1	Θήλυ με περισσότερα από τρία X χρωμοσώματα
Q56.2	Θηλυκός ψευδεμφροδισμός, που δεν ταξινομείται αλλού Θηλυκός ψευδεμφροδισμός ΜΚΑ
S80.1	Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κνήμης
S90.3	Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου πόδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S50.1	Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του αντιβραχίου
S60.2	Θλάση άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας
S50.0	Θλάση του αγκώνα
S90.0	Θλάση του αστράγαλου
S00.1	Θλάση του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας <input type="checkbox"/> Μελανός οφθαλμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θλάση του βολβού του οφθαλμού και των ιστών του οφθαλμικού κόγχου (S05.1)
S05.1	Θλάση του βολβού του οφθαλμού και των ιστών του οφθαλμικού κόγχου Τραυματικό ύφαιμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελανός οφθαλμός (S00.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εκχύμωση του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας (S00.1)
S80.0	Θλάση του γόνατος
S20.2	Θλάση του θώρακα
S70.0	Θλάση του ισχίου
S30.0	Θλάση του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου Γλουτός
S30.1	Θλάση του κοιλιακού τοιχώματος <input type="checkbox"/> Λαγόνια χώρα <input type="checkbox"/> Βουβωνική χώρα
S10.0	Θλάση του λαιμού (πρόσθιου τμήματος του τραχήλου) Αυχενική μοίρα του οισοφάγου Λάρυγγας Φάρυγγας Τραχεία
S20.0	Θλάση του μαστού
S70.1	Θλάση του μηρού
S40.0	Θλάση του ώμου και του βραχίονα
S60.1	Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) με βλάβη των ονύχων
S90.2	Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα με βλάβη στο νύχι
S90.1	Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα χωρίς βλάβη στο νύχι <input type="checkbox"/> Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα ΜΚΑ
S60.0	Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) χωρίς βλάβη των ονύχων <input type="checkbox"/> Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θλάση που αφορά τον όνυχα (μήτρα του όνυχα) (S60.1)
S30.2	Θλάση των έξω γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Χείλη (μεγάλα)(μικρά) <input type="checkbox"/> Πέος <input type="checkbox"/> Περίναιο <input type="checkbox"/> Όσχεο <input type="checkbox"/> Όρχις <input type="checkbox"/> Κόλπος <input type="checkbox"/> Αιδοίο
Q77.1	Θνησιγενές κοντό ανάστημα
C67.1	Θόλου της ουροδόχου κύστης
C16.1	Θόλου του στομάχου
D69.6	Θρομβοκυττοπενία, μη καθορισμένη
Y44.5	Θρομβολυτικά φάρμακα
I81	Θρόμβωση πυλαίας φλέβας <input type="checkbox"/> Απόφραξη πυλαίας (φλέβας) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας (K75.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O87.3	Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών κατά τη λοχεία Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου κατά τη λοχεία
O22.5	Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών στην κύηση Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου στην κύηση
I23.6	Θρόμβωση των κόλπων, της απόφυσης του καρδιακού ωτίου, και των κοιλιών ως τρέχουσες επιπλοκές του εμφράγματος του μυοκαρδίου
I24.0	Θρόμβωση των στεφανιαίων αγγείων που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου Στεφανιαίας (αρτηρίας) (φλέβας): εμβολή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } απόφραξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου θρομβοεμβολή <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις καθορισμένες ως χρόνιες ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή τους (I25.8)
M31.1	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια <input type="checkbox"/> Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
L72	Θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
L73.9	Θυλακική διαταραχή, μη καθορισμένη
L72.9	Θυλακική κύστη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη
L66.1	Θυλακικός λειχήνας Θυλακικός ομαλός λειχήνας
M70.1	Θυλακίτιδα της άκρας χείρας
M70.2	Θυλακίτιδα του ωλέκρανου
M75.5	Θυλακίτιδα του ώμου
C82	Θυλακιώδες [οζώδες] μη-Hodgkin λέμφωμα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> θυλακιώδες μη-Hodgkin λέμφωμα με ή χωρίς διάχυτες περιοχές <input type="checkbox"/> μορφολογικός κωδικός M969 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C82.9	Θυλακιώδες μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο Οζώδες μη-Hodgkin λέμφωμα ΜΚΑ
N83.0	Θυλακιώδης κύστη της ωοθήκης Κύστη του γραφιανού θυλακίου Αιμορραγική ωοθηλακική κύστη
Z65.4	Θύμα εγκλήματος και τρομοκρατικής επίθεσης Θύμα βασανιστηρίων
X35	Θύμα έκρηξης ηφαιστείου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X37	Θύμα κατακλυσμικής θύελλας <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χιονοθύελλα <input type="checkbox"/> νεροποντή <input type="checkbox"/> κυκλώνας <input type="checkbox"/> τυφώνας <input type="checkbox"/> παλιρροϊκό κύμα που προκαλείται από θύελλα <input type="checkbox"/> ανεμοστρόβιλος <input type="checkbox"/> καταρρακτώδης βροχή <input type="checkbox"/> όχημα μεταφοράς που παρασύρεται εκτός δρόμου από θύελλα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση υδατοφράκτη ή άλλης ανθρώπινης κατασκευής που μπορεί να προκαλέσει γεωλογική κίνηση (X36) <input type="checkbox"/> ατύχημα μεταφοράς που συμβαίνει μετά από μία θύελλα (V01-V99)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X33	Θύμα κεραυνού <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πυρκαγιά η οποία προκαλείται από κεραυνό (X00-X09) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματισμός από πτώση δέντρου ή άλλου αντικειμένου που προκαλείται από τον κεραυνό (W20)
X38	Θύμα πλημμύρας <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πλημμύρα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που προκαλείται από μακρινή θύελλα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατακλυσμιαία που οφείλεται στο λιώσιμο του χιονιού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που προκαλείται απ' ευθείας από θύελλα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση υδατοφράκτη ή άλλης ανθρώπινης κατασκευής που προκαλεί γεωλογική κίνηση (X36) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Παλιρροϊκό κύμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (X39) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που προκαλείται από θύελλα (X37)
X34	Θύμα σεισμού <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X36	Θύμα χιονοστιβάδας, κατολίσθησης του εδάφους και άλλων γεωλογικών κινήσεων <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ολίσθηση λασπώδους εδάφους μετά από κατακλυσμό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σεισμός (X34) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ατύχημα μεταφοράς που αφορά σύγκρουση με χιονοστιβάδα ή κατολίσθηση όχι σε κίνηση (V01-V99)
D38.4	Θύμου αδένος
D15.0	Θύμου αδένος
Y42.1	Θυρεοειδικές ορμόνες και υποκατάστατα
T38.1	Θυρεοειδικές ορμόνες και υποκατάστατα
E05.5	Θυρεοειδική κρίση ή θύελλα
E06	Θυρεοειδίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θυρεοειδίτιδα που εμφανίζεται μετά τον τοκετό (O90.5)
O90.5	Θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό
E06.9	Θυρεοειδίτιδα, μη καθορισμένη
D44.0	Θυρεοειδούς αδένος
D09.3	Θυρεοειδούς αδένος και άλλων ενδοκρινών αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D01.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ωοθήκης (D07.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> όρχεος (D07.6)
E05	Θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμός] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση (E06.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεογνική θυρεοτοξίκωση (P72.1)
E05.3	Θυρεοτοξίκωση από έκτοπο θυρεοειδικό ιστό
E05.0	Θυρεοτοξίκωση με διάχυτη βρογχοκήλη Εξόφθαλμος ή τοξική βρογχοκήλη ΜΚΑ Νόσος του Graves Τοξική διάχυτη βρογχοκήλη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E05.2	Θυρεοτοξίκωση με τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη Τοξική οζώδης βρογχοκήλη ΜΚΑ
E05.1	Θυρεοτοξίκωση με τοξικό μονήρη θυρεοειδικό όζο Θυρεοτοξίκωση με τοξική μονοοζώδη βρογχοκήλη
E05.9	Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη Υπερθυρεοειδισμός ΜΚΑ Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια+ (I43.8*)
C76.1	Θώρακα Μασχάλης ΜΚΑ Ενδοθωρακικό ΜΚΑ Θωρακικό ΜΚΑ
Q05.1	Θωρακική δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο Δισχιδής ράχη: • ραχιαία <input type="checkbox"/> με υδροκέφαλο • θωρακοσφυϊκή <input type="checkbox"/>
Q05.6	Θωρακική δισχιδής ράχη χωρίς υδροκέφαλο Δισχιδής ράχη: • ραχιαία ΜΚΑ • θωρακοσφυϊκή ΜΚΑ
C15.1	Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου
I71.1	Θωρακικό αορτικό ανεύρυσμα, με ρήξη
I71.2	Θωρακικό αορτικό ανεύρυσμα, χωρίς αναφορά για ρήξη
R07.1	Θωρακικός πόνος κατά την αναπνοή Επώδυνη αναπνοή
R07.4	Θωρακικός πόνος, μη καθορισμένος
M41.3	Θωρακογενής σκολίωση
I71.5	Θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, με ρήξη
I71.6	Θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, χωρίς αναφορά για ρήξη
A83.0	Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα
Z41	Ιατρικές επεμβάσεις για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας
(Y70-Y82)	Ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά κατά τη διαγνωστική και θεραπευτική τους χρήση (Y70-Y82)
	Περιλαμβάνονται: βλάβη ή κακή λειτουργία ιατρικής συσκευής (κατά τη διάρκεια της επέμβασης) (μετά την εμφύτευση) (με συνεχή χρήση) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπιθύμητο περιστατικό σε ασθενείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που ταξινομείται στα Y60-Y69 <input type="checkbox"/> όψιμες επιπλοκές μετά από χρήση ιατρικών συσκευών, χωρίς αναφορά για βλάβη ή κακή λειτουργία της ιατρικής συσκευής (Y83 – Y84)
	Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες Y70-Y82:
	.0 <input type="checkbox"/> Διαγνωστικές συσκευές και μηχανήματα παρακολούθησης
	.1 <input type="checkbox"/> Θεραπευτικές (μη χειρουργικές) συσκευές και συσκευές αποκατάστασης
	.2 <input type="checkbox"/> Προθέσεις και άλλα εμφυτεύματα, υλικά και βοηθητικές συσκευές
	.3 <input type="checkbox"/> Χειρουργικά εργαλεία, υλικά και συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ραμμάτων)
	.8 <input type="checkbox"/> Διάφορες συσκευές, που δεν ταξινομούνται αλλού
Z75.0	Ιατρικές υπηρεσίες μη διαθέσιμες στο σπίτι <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δε μπορεί να παρέχει φροντίδα (Z74.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

004	Ιατρική έκτρωση (άμβλωση) [Βλέπε πριν από το 003 για τις υποδιαιρέσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τερματισμός της κύησης: <input type="checkbox"/> • νόμιμος <input type="checkbox"/> • θεραπευτικός <input type="checkbox"/> • θεραπευτική έκτρωση
Z41.9	Ιατρική επέμβαση για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας, μη καθορισμένη
Z03	Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> άτομα που εμφανίζουν μερικά συμπτώματα ή ενδείξεις μιας μη φυσιολογικής κατάστασης η οποία απαιτεί μελέτη, αλλά τα οποία, μετά από την εξέταση και την παρακολούθηση, δε δείχνουν ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία ή ιατρική φροντίδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άτομο με φοβικά ενοχλήματα στο οποίο δεν έχει γίνει καμιά διάγνωση (Z71.1)
Z53.8	Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε για άλλους λόγους
Z53.0	Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε εξαιτίας αντένδειξης
Z53.2	Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε εξαιτίας απόφασης του ασθενούς για άλλους και μη καθορισμένους λόγους
Z53.1	Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε εξαιτίας απόφασης του ασθενούς για λόγους πεποίθησης και πίεσης από ομάδα
Z53.9	Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε, μη καθορισμένος λόγος
Y84.9	Ιατρική πράξη, μη καθορισμένη
Z51.9	Ιατρική φροντίδα, μη καθορισμένη
P70.3	Ιατρογενής νεογνική υπογλυκαιμία
M71.2	Ιγνυακή κύστη [Baker] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με ρήξη (M66.0)
F42.9	Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μη καθορισμένη
F42	Ιδεοψυχαναγκαστική- διαταραχή Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι οι επαναλαμβανόμενες ιδεοληψίες ή οι ψυχαναγκαστικές πράξεις. Ο όρος ιδεοληψία περιλαμβάνει ιδέες, εικόνες, ή παρορμήσεις που εισέρχονται στη σκέψη του ασθενούς ξανά και ξανά με στερεότυπο τρόπο. Είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες και ο ασθενής συχνά προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να τις αποφύγει. Ωστόσο, αναγνωρίζονται ως δικές του σκέψεις, παρόλο που είναι ακούσιες και απεχθείς. Οι ψυχαναγκαστικές πράξεις ή τελετουργίες είναι στερεότυπες συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Δεν είναι ευχάριστες, ούτε καταλήγουν στην επίτευξη κάποιου ωφέλιμου αποτελέσματος. Λειτουργία τους είναι η πρόληψη κάποιου αντικειμενικά απίθανου γεγονότος, που συχνά αφορά σε βλάβη του ασθενούς ή προκαλείται από τον ασθενή, και το οποίο ο ασθενής φοβάται ότι θα μπορούσε να συμβεί. Συνήθως, ο ασθενής αναγνωρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά του δεν έχει νόημα ούτε αποτέλεσμα και επιχειρεί κατ'επανάληψη να αντισταθεί. Σχεδόν πάντοτε υπάρχει άγχος. Αν ο ασθενής αντιστέκεται στις ψυχαναγκαστικές πράξεις το άγχος επιδεινώνεται.
D47.3	Ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία Ιδιοπαθής αιμορραγική θρομβοκυτταραιμία
I10	Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση Υψηλή αρτηριακή πίεση Υπέρταση (αρτηριακή) (καλοήθης) (ιδιοπαθής) (κακοήθης) (πρωτοπαθής) (συστηματική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των αγγείων του: <input type="checkbox"/> • εγκεφάλου (I60-I69) <input type="checkbox"/> • οφθαλμού (H35.0)
D61.3	Ιδιοπαθής απλαστική αναιμία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M87.0	Ιδιοπαθής άσηπτη νέκρωση των οστών
D75.2	Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία (D47.3)
D69.3	Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα Σύνδρομο Evans
L50.1	Ιδιοπαθής κνίδωση
G24.2	Ιδιοπαθής μη οικογενής δυστονία
G24.1	Ιδιοπαθής οικογενής δυστονία <input type="checkbox"/> Ιδιοπαθής δυστονία ΜΚΑ
K85.0	Ιδιοπαθής οξεία παγκρεατίτιδα
M81.5	Ιδιοπαθής οστεοπόρωση
M80.5	Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα
M10.0	Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα Θυλακίτιδα σε ουρική αρθρίτιδα Πρωτοπαθής ουρική αρθρίτιδα Ουρικοί τόφοι της καρδιάς+ (I43.8*)
G90.0	Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια <input type="checkbox"/> Συγκοπή του καρωτιδικού κόλπου
G60.3	Ιδιοπαθής προϊούσα νευροπάθεια
G24.4	Ιδιοπαθής στοματοπροσωπική δυστονία <input type="checkbox"/> Στοματοπροσωπική δυσκίνησία
G25.0	Ιδιοπαθής τρόμος <input type="checkbox"/> Οικογενής τρόμος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Τρόμος ΜΚΑ (R25.1)
E20.0	Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός
I95.0	Ιδιοπαθής υπόταση
E34.4	Ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστημα Ιδιοσυστασιακός γιγαντισμός
D61.0	Ιδιοσυστατική απλαστική αναιμία Απλασία των ερυθροκυττάρων, (αμιγής): συγγενής βρεφική πρωτοπαθής Σύνδρομο Blackfan-Diamond Οικογενής υποπλαστική αναιμία Αναιμία του Fanconi Παγκυτταροπενία με δυσπλασίες
L74.0	Ιδρώα ερυθρή
L74.1	Ιδρώα κρυσταλλίνη
L74.3	Ιδρώα, μη καθορισμένη
M53.3	Ιεροκοκκυγικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Κοκκυγοδυνία
M46.1	Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
A27.0	Ικτεροαιμορραγική λεπτοσπείρωση Λεπτοσπείρωση από <i>Leptospira interrogans</i> ικτεροαιμορραγικού ορότυπου
B05	Ιλαρά <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> Ιλαρά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (A81.1)
B05.0	Ιλαρά επιπλεγμένη με εγκεφαλίτιδα (G05.1*) Μεθιλαρική εγκεφαλίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B05.3	Ιλαρά επιπλεγμένη με μέση ωτίτιδα (H67.1*) Μεθιλαρική μέση ωτίτιδα
B05.1	Ιλαρά επιπλεγμένη με μηνιγγίτιδα (G02.0*) Μεθιλαρική μηνιγγίτιδα
B05.2	Ιλαρά επιπλεγμένη με πνευμονία (J17.1*) Μεθιλαρική πνευμονία
B05.8	Ιλαρά με άλλες επιπλοκές Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ιλαρά (H19.2*)
B05.4	Ιλαρά με εντερικές επιπλοκές
B05.9	Ιλαρά χωρίς επιπλοκή Ιλαρά ΜΚΑ
H81.4	Ύλιγγος κεντρικής αιτιολογίας Κεντρικός νυσταγμός θέσης
T42.1	Ιμινοστιβένες <input type="checkbox"/> Καρβαμαζεπίνη
Y46.4	Ιμινοστιβένες Καρβομαζεπίνη
Q01.2	Ινιακή εγκεφαλοκήλη
C71.4	Ινιακού λοβού
Q00.2	Ινιεγκεφαλία
N60.2	Ινοαδενώματωση του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ινοαδένωμα του μαστού (D24)
M72	Ινοβλαστικές παθήσεις [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (D48.3)
M72.9	Ινοβλαστική πάθηση, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Φλεγμονή περιτονίας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ινωμάτωση ΜΚΑ
J94.1	Ινοθώρακας
M79.7	Ινομυαλγία <input type="checkbox"/> Ινομυοσίτιδα <input type="checkbox"/> Ινοσίτιδα <input type="checkbox"/> Μυοϊνοσίτιδα
Y42.3	Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] φάρμακα
T38.3	Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] φάρμακα
E10	Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] Περιλαμβάνονται: διαβήτης (σακχαρώδης) • δυσρρυθμιστος • νεανικής έναρξης • με προδιάθεση για κέτωση • τύπου I Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης: • σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-) • νεογνικός (P70.2) • εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.-) γλυκοζουρία: • ΜΚΑ (R81) • νεφρική (E74.8) διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) μετεγχειρητική υποινσουλιναίμια (E89.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M85.0	Ινώδης δυσπλασία (μονοοστική) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ινώδης δυσπλασία της γνάθου (K10.8)
N60.3	Ινώδης σκλήρυνση του μαστού Κυστική μαστοπάθεια με επιθηλιακή υπερπλασία
J63.1	Ίνωση από βωξίτη (του πνεύμονα)
J63.3	Ίνωση από γραφίτη (του πνεύμονα)
K74	Ίνωση και κίρρωση του ήπατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλκοολική ηπατική ίνωση (K70.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καρδιακή ηπατική σκλήρωση (K76.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κίρρωση (του ήπατος): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αλκοολική (K70.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • συγγενής (P78.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με τοξική ηπατοπάθεια (K71.7)
M72.2	Ίνωση της πελματιαίας απονεύρωσης <input type="checkbox"/> Φλεγμονή της πελματιαίας περιτονίας
B07	Ιογενείς ακροχορδόνες [μυρμηκίες] Μυρμηκία: • απλή • κοινή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτογεννητικά (αφροδίσια) οξυτενή κονδυλώματα (A63.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θήλωμα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ουροδόχου κύστης (D41.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • τραχήλου μήτρας (D26.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (D14.1)
A08	Ιογενείς και άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γρίπη με συμμετοχή της γαστρεντερικής οδού (J09, J10.8, J11.8)
B34	Ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος από κυτταρομεγαλοϊό ΜΚΑ (B25.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα] ΜΚΑ (B00.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοίμωξη από ρετροϊό ΜΚΑ (B33.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιογενείς παράγοντες ως αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια (B97.-)
(A80-A89)	Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (A80-A89) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα της: <input type="checkbox"/> • πολιομυελίτιδας (B91) <input type="checkbox"/> • ιογενούς εγκεφαλίτιδας (B94.1)
(B00-B09)	Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων (B00-B09)
B97	Ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
(A90-A99)	Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί (A90-A99)
A85.2	Ιογενής εγκεφαλίτιδα μεταδιδόμενη με αρθρόποδα, μη καθορισμένη
A83	Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γκεφαλίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας (A92.2)
A83.9	Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A08.4	Ιογενής εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη Ιογενής: • εντερίτιδα ΜΚΑ • γαστρεντερίτιδα ΜΚΑ • γαστρεντεροπάθεια ΜΚΑ
B30	Ιογενής επιπεφυκίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οφθαλμοπάθεια από: <input type="checkbox"/> • έρπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5) <input type="checkbox"/> • έρπητα ζωστήρα (B02.3)
B30.9 (B15-B19)	Ιογενής επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη Ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (B25.1) <input type="checkbox"/> ερπητική [από τον ιό του απλού έρπητα] ηπατίτιδα (B00.8) <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα ιογενούς ηπατίτιδας (B94.2)
O98.4	Ιογενής ηπατίτιδα που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες B15-B19
B33.2	Ιογενής καρδίτιδα
A84.9	Ιογενής κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα, μη καθορισμένη
A92.3	Ιογενής λοίμωξη του Δυτικού Νείλου [West Nile] <input type="checkbox"/> Πυρετός του Δυτικού Νείλου [West Nile]
B34.9	Ιογενής λοιμώξη, μη καθορισμένη Ιαιμία ΜΚΑ
A87	Ιογενής μηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηνιγγίτιδα που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> • έρπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.3) <input type="checkbox"/> • ιό της ιλαράς (B05.1) <input type="checkbox"/> • ιό της παρωτίτιδας (B26.1) <input type="checkbox"/> • ιό της πολιομυελίτιδας (A80.-) <input type="checkbox"/> • έρπητα ζωστήρα (B02.1)
A87.9	Ιογενής μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη
A92.0	Ιογενής νόσος Chikungunya (Αιμορραγικός) πυρετός Chikungunya
A93.0	Ιογενής νόσος Oropouche Πυρετός Oropouche
J12.9	Ιογενής πνευμονία, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J12

Ιογενής πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού
Περιλαμβάνονται: □ βρογχοπνευμονία που οφείλεται σε ιούς άλλους από αυτόν της γρίπης
Εξαιρούνται: □ συγγενής πνευμονίτιδα της ερυθράς (P35.0)
πνευμονία:
από εισρόφηση (που οφείλεται σε):
ΜΚΑ (J69.0)
αναισθησία κατά την διάρκεια:
τοκετού (O74.0)
εγκυμοσύνης (O29.0)
λοχείας (O89.0)
νεογνική (P24.9)
από υγρά και στερεά (J69.-)
συγγενής (P23.0)
γρίπης (J09, J10.0, J11.0)
διάμεση ΜΚΑ (J84.9)
λιποειδική (J69.1)
σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] (U04.9)

A92.9	Ιογενής πυρετός που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένος
B30.2	Ιογενής φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα
B97.2	Ιός corona ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.7	Ιός του θηλώματος (papillomavirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
C72.1	Ιππουρίδας
H20	Ιριδοκυκλίτιδα
H20.2	Ιριδοκυκλίτιδα που οφείλεται στο φακό
H22.1	Ιριδοκυκλίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού □ Ιριδοκυκλίτιδα σε: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45+) σαρκοείδωση (D86.8+)
H22.0	Ιριδοκυκλίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού □ Ιριδοκυκλίτιδα σε: γονοκοκκική λοίμωξη (A54.3+) λοίμωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+) σύφιλη (δευτερογενή) (A51.4+) φυματίωση (A18.5+) έρπητα ζωστήρα (B02.3+)
H20.9	Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη.
C54.0	Ισθμού της μήτρας Κατώτερης μοίρας της μήτρας
Q20.6	Ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων Ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων με ασπληνία ή πολυσπληνία
Q95	Ισορροπημένες ανακατατάξεις και δομικοί δείκτες, που δεν ταξινομούνται αλλού Περιλαμβάνονται: Ρομπερτσονιακές και ισορροπημένες αμοιβαίες μεταθέσεις και προσθήκες
Q95.9	Ισορροπημένη ανακατάταξη και δομικός δείκτης, μη καθορισμένα
Q95.3	Ισορροπημένη ανακατάταξη των φυλετικών και αυτοσωμικών, χρωμοσωμιακών, σε μη φυσιολογικό άτομο
Q95.2	Ισορροπημένη αυτοσωμική ανακατάταξη σε μη φυσιολογικό άτομο
Q95.0	Ισορροπημένη μετάθεση και εισαγωγή σε φυσιολογικό άτομο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A07.3	Ισοσπορίαση Λοίμωξη από <i>Isospora belli</i> και <i>Isospora hominis</i> Εντερική κοκκιδίωση Ισοσπόρωση
D47.0	Ιστιοκυτταρικοί και μαστοκυτταρικοί όγκοι αβέβαιης και άγνωστης συμπεριφοράς Μαστοκυτταρικός όγκος [από σιτευτικά κύτταρα] ΜΚΑ Μαστοκύττωμα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαστοκυττάρωση (δερματική) (Q82.2)
D76.0	Ιστιοκύττωση κυττάρων Langerhans, που δεν ταξινομείται αλλού Ηωσινόφιλο κοκκίωμα Νόσος Hand-Schüller-Christian Ιστιοκύττωση Χ (χρόνια)
B39	Ιστοπλάσμωση
B39.4	Ιστοπλάσμωση από <i>Histoplasma capsulatum</i> , μη καθορισμένη Αμερικανική ιστοπλάσμωση
B39.5	Ιστοπλάσμωση από <i>Histoplasma duboisii</i> Αφρικανική ιστοπλάσμωση
B39.9	Ιστοπλάσμωση, μη καθορισμένη
N28.0	Ισχαιμία και έμφρακτο του νεφρού <input type="checkbox"/> Νεφρικής αρτηρίας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εμβολή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποκλεισμός <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θρόμβωση <input type="checkbox"/> Νεφρικό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφρός Goldblatt (I70.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αθηροσκλήρωση (του εξωνεφρικού τμήματος) της νεφρικής αρτηρίας (I70.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συγγενής στένωση (του εξωνεφρικού τμήματος) της νεφρικής αρτηρίας (Q27.1)
(I20-I25)	Ισχαιμικές καρδιοπάθειες (I20-I25) Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για τη νοσηρότητα, η διάρκεια, όπως αυτή χρησιμοποιείται στις κατηγορίες I21-I25, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που παρέρχεται μεταξύ της έναρξης του ισχαιμικού επεισοδίου και της εισαγωγής σε υπηρεσία ιατρικής φροντίδας. Για τη θνησιμότητα, η διάρκεια αναφέρεται χρονικό διάστημα που παρέρχεται μεταξύ της έναρξης του επεισοδίου και του θανάτου. <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις όπου αναφέρεται υπέρταση (I10-I15). <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την παρουσία υπέρτασης.
I25.5	Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια
M62.2	Ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο <input type="checkbox"/> Σύνδρομο διαμερίσματος, μη τραυματικό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο διαμερίσματος, τραυματικό (T79.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματική ισχαιμία μυός (T79.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισχαιμική σύσπαση του Volkmann (T79.6)
M54.3	Ισχιαλγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλάβη του ισχιακού νεύρου (G57.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισχιαλγία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • με οσφυαλγία (M54.4)
T61.0	Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σιγκουατοξίνη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T61.1	Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σκομβροτοξίνη <input type="checkbox"/> Ισταμινοειδής αντίδραση (σύνδρομο)
T56.3	Κάδμιο και οι ενώσεις του
N96	Καθ' ἑξίν εκτρώσεις Διερεύνηση και φροντίδα σε μια μη κυοφορούσα γυναίκα Σχετική υπογονιμότητα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυοφορούσα γυναίκα (O26.2) <input type="checkbox"/> με πρόσφατη έκτρωση (O03-O06)
Y84.6	Καθετηριασμός του ουροποιητικού συστήματος
H50.2	Κάθετος στραβισμός Υπερτροπία Υποτροπία
L63.1	Καθολική αλωπεκία
C48.1	Καθορισμένων τμημάτων του περιτόναιου Μεσεντέριου Μεσόκολου Μείζονος επιπλόου Περιτόναιου: τοιχικού πυελικού
O08.1	Καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση Ανιδωνογοναιμία <input type="checkbox"/> } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις Σύνδρομο κατανάλωσης ινωδογόνου <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> κατηγορίες O00-O07 Ενδαγγειακή πήξη <input type="checkbox"/> }
E30.0	Καθυστερημένη ήβη Ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της ήβης Καθυστερημένη σεξουαλική ανάπτυξη
O72.2	Καθυστερημένη και δευτεροπαθής αιμορραγία μετά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα ή εμβρυϊκών μεμβρανών <input type="checkbox"/> Κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης ΜΚΑ, μετά τον τοκετό
M84.2	Καθυστερημένη πόρωση κατάγματος
E45	Καθυστερότητα της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας Διατροφικής αιτιολογίας: χαμηλό ανάστημα σωματική στέρωση Καθυστερότητα της σωματικής ανάπτυξης οφειλόμενη σε υποσιτισμό
R62.0	Καθυστερότητα των σημείων σταθμών στην ανάπτυξη του ατόμου Καθυστερημένη επίτευξη του αναμενόμενου σταδίου φυσιολογικής ανάπτυξης Όψιμη: • έναρξη του λόγου • έναρξη του βαδίσματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P05.2	Κακή θρέψη του εμβρύου χωρίς να αναφέρεται ότι είναι λιποβαρές ή μικρό για την ηλικία κύησης Νεογνά, όχι μικρά ή λιποβαρή για την ηλικία κύησης, τα οποία παρουσιάζουν σημεία κακής εμβρυϊκής θρέψης, όπως ξηρό δέρμα με απολέπιση και απώλεια του υποδόριου ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκή κακή θρέψη με αναφορά για: <input type="checkbox"/> • λιποβαρές για την ηλικία κύησης (P05.0) <input type="checkbox"/> • μικρό για την ηλικία κύησης (P05.1)
Z55.4	Κακή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και αντιπαραθέσεις με δασκάλους και συμμαθητές
C08	Κακώθης νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακώθη νεοπλασμάτα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους θέση <input type="checkbox"/> • κακώθη νεοπλασμάτα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (C06.9) <input type="checkbox"/> • παρωτίδας (C07)
C43.3	Κακώθης μελάνωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
C43.6	Κακώθης μελάνωμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C43.1	Κακώθης μελάνωμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
C43	Κακώθης μελάνωμα του δέρματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακώθης μελάνωμα του δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)
C43.9	Κακώθης μελάνωμα του δέρματος, μη καθορισμένο Μελάνωμα (κακώθης) ΜΚΑ
C43.7	Κακώθης μελάνωμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C43.5	Κακώθης μελάνωμα του κορμού Πρωκτικού: ορίου δέρματος Περιπρωκτικού δέρματος Δέρματος του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτού ΜΚΑ (C21.0)
C43.4	Κακώθης μελάνωμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
C43.0	Κακώθης μελάνωμα του χείλους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (C00.0-C00.2)
C43.2	Κακώθης μελάνωμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C49	Κακήθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών ιστών <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αιμοφόρου αγγείου <input type="checkbox"/> ορογόνου <input type="checkbox"/> χόνδρου <input type="checkbox"/> περιτονίας <input type="checkbox"/> λίπους <input type="checkbox"/> συνδέσμου, εκτός αυτών της μήτρας <input type="checkbox"/> λεμφαγγείου <input type="checkbox"/> μυός <input type="checkbox"/> αρθρικού υμένα <input type="checkbox"/> τένοντα (ελύτρου) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χόνδρου (του)(της): <input type="checkbox"/> • αρθρικού (C40-C41) <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (C32.3) <input type="checkbox"/> • ρίνας (C30.0) <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του μαστού (C50.-) <input type="checkbox"/> σάρκωμα Karosi (C46.-) <input type="checkbox"/> μεσοθηλίωμα (C45.-) <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.-) <input type="checkbox"/> περιτόναιου (C48.-) <input type="checkbox"/> οπισθοπεριτόναιου (C48.0)
C75	Κακήθες νεόπλασμα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους δομών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επινεφριδίου (C74.-) <input type="checkbox"/> ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (C25.4) <input type="checkbox"/> ωοθήκης (C56) <input type="checkbox"/> όρχεος (C62.-) <input type="checkbox"/> θύμου αδένα (C37) <input type="checkbox"/> θυρεοειδούς αδένα (C73)
C76	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακήθες νεόπλασμα (του)(της): <input type="checkbox"/> • ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ: <input type="checkbox"/> • θήλεος (C57.9) <input type="checkbox"/> • άρρενος (C63.9) <input type="checkbox"/> • λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών (C81-C96) <input type="checkbox"/> • μη καθορισμένης εντόπισης (C80)
C14	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων στο χείλος, τη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ (C06.9)
C39	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοθωρακικό ΜΚΑ (C76.1) <input type="checkbox"/> θωρακικό ΜΚΑ (C76.1)
C26	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων οργάνων του πεπτικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιτόναιου και οπισθοπεριτόναιου (C48.-)
C06	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος
C63	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων
C57	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C68	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ: <input type="checkbox"/> • του θήλεος (C57.9) <input type="checkbox"/> • του άρρενος (C63.9)
C02	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας
C24	Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου (C22.1)
C34	Κακήθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα
C09	Κακήθες νεόπλασμα της αμυγδαλής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γλωσσικής αμυγδαλής (C02.4) <input type="checkbox"/> • φαρυγγικής αμυγδαλής (C11.1)
C01	Κακήθες νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας Ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας Σταθερού τμήματος της γλώσσας ΜΚΑ Οπίσθιου τριτημορίου της γλώσσας
C38	Κακήθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεσοθηλίωμα (C45.-)
C55	Κακήθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος
C65	Κακήθες νεόπλασμα της νεφρικής πυέλου Πυελοουρητηρικής συμβολής Νεφρικών καλύκων
C19	Κακήθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής Κόλου και ορθού Ορθοσιγμοειδούς (κόλου)
C67	Κακήθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης
C07	Κακήθες νεόπλασμα της παρωτίδας
C30	Κακήθες νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός
C33	Κακήθες νεόπλασμα της τραχείας
C05	Κακήθες νεόπλασμα της υπερώας
C23	Κακήθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης
C56	Κακήθες νεόπλασμα της ωοθήκης
C51	Κακήθες νεόπλασμα του αιδοίου
C12	Κακήθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου Απιοειδούς βοθρίου
C71	Κακήθες νεόπλασμα του εγκεφάλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κρανιακών νευρών (C72.2- C72.5) <input type="checkbox"/> • οπισθοβολβικού ιστού (C69.6)
C04	Κακήθες νεόπλασμα του εδάφους του στόματος
C74	Κακήθες νεόπλασμα του επινεφριδίου
C22	Κακήθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χοληφόρου οδού ΜΚΑ (C24.9) <input type="checkbox"/> • δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του ήπατος (C78.7)
C37	Κακήθες νεόπλασμα του θύμου αδένα
C73	Κακήθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα
C52	Κακήθες νεόπλασμα του κόλπου
C32	Κακήθες νεόπλασμα του λάρυγγα
C17	Κακήθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου
C50	Κακήθες νεόπλασμα του μαστού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δέρματος του μαστού (C43.5, C44.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(C50)	Κακώθες νεόπλασμα του μαστού (C50)
C64	Κακώθες νεόπλασμα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφρικών : <input type="checkbox"/> • καλύκων (C65) <input type="checkbox"/> • πυέλου (C65)
C72	Κακώθες νεόπλασμα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηνίγγων (C70.-) <input type="checkbox"/> • περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.-)
C15	Κακώθες νεόπλασμα του οισοφάγου Σημείωση: Δίδονται δύο εναλλακτικές υποταξινομήσεις: <input type="checkbox"/> .0-.2 σύμφωνα με την ανατομική περιγραφή <input type="checkbox"/> .3-.5 σύμφωνα με τα τριτημόρια Αυτή η παρέκκλιση από την αρχή, ότι οι κατηγορίες πρέπει να αποκλείονται αμοιβαία είναι σκόπιμη, δεδομένου ότι και οι δύο τύποι της ορολογίας είναι σε χρήση αλλά οι ανατομικές διαιρέσεις δεν είναι ανάλογες με αυτές των τριτημορίων.
C48	Κακώθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σάρκωμα του Καρσι (C46.1) <input type="checkbox"/> • μεσοθηλίωμα (C45.-)
C20	Κακώθες νεόπλασμα του ορθού Ληκύθου του ορθού
C62	Κακώθες νεόπλασμα του όρχεος
C66	Κακώθες νεόπλασμα του ουρητήρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (C67.6)
C69	Κακώθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0) <input type="checkbox"/> • βλεφάρου (δέρματος) (C43.1, C44.1) <input type="checkbox"/> • οπτικού νεύρου (C72.3)
C25	Κακώθες νεόπλασμα του παγκρέατος
C18	Κακώθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου]
C60	Κακώθες νεόπλασμα του πέους
C58	Κακώθες νεόπλασμα του πλακούντα Χοριοκαρκίνωμα ΜΚΑ Χοριοεπιθηλίωμα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χοριοαδένωμα (καταστροφικό) (D39.2) <input type="checkbox"/> • υδατιδώδης μύλη: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (O01.9) <input type="checkbox"/> • διεισδυτική (D39.2) <input type="checkbox"/> • κακώθης (D39.2)
C61	Κακώθες νεόπλασμα του προστάτη
C21	Κακώθες νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα
C11	Κακώθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα
C10	Κακώθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμυγδαλής (C09.-)
C16	Κακώθες νεόπλασμα του στομάχου
C54	Κακώθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας
C53	Κακώθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας
C13	Κακώθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απιοειδούς κόλπου (C12)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C00	Κακώθης νεόπλασμα του χείλους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται <input type="checkbox"/> του δέρματος του χείλους (C43.0, C44.0)
C31	Κακώθης νεόπλασμα των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων
C70	Κακώθης νεόπλασμα των μηνίγγων
C41	Κακώθης νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστών των άκρων (C40.-) <input type="checkbox"/> χόνδρων (του) (των): <input type="checkbox"/> • ωτός (C49.0) <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (C32.3) <input type="checkbox"/> • άκρων (C40.-) <input type="checkbox"/> • ρίνας (C30.0)
C40	Κακώθης νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων
C03	Κακώθης νεόπλασμα των ούλων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βλεννογόνου των φατνιακών αποφύσεων (ακρολοφίας) <input type="checkbox"/> ούλων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακώθη οδοντογενή νεοπλάσματα (C41.0-C41.1)
C47	Κακώθης νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νεύρων και γαγγλίων
C80	Κακώθης νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση Καρκίνος <input type="checkbox"/> } Καρκίνωμα <input type="checkbox"/> } Καρκινωμάτωση <input type="checkbox"/> } Γενικευμένος(η): <input type="checkbox"/> } καρκίνος <input type="checkbox"/> μη καθορισμένης εντόπισης (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) κακοήθεια <input type="checkbox"/> } Κακοήθεια <input type="checkbox"/> } Πολλαπλός καρκίνος <input type="checkbox"/> } Κακώθης καχεξία Άγνωστης πρωτοπαθούς εντόπισης
G21.0	Κακώθης νευροληπτικό σύνδρομο Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
C88	Κακώθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικός κωδικός M976 με κωδικό συμπεριφοράς /3
C88.9	Κακώθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα, μη καθορισμένα Ανοσοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ
(C97)	Κακώθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών εντοπίσεων (C97)
(C76-C80)	Κακώθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων (C76-C80)
C97	Κακώθη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες (πρωτοπαθείς) πολλαπλές εντοπίσεις Σημείωση: Για τη χρησιμοποίηση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2.
(C15-C26)	Κακώθη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος (C15-C26)
(C64-C68)	Κακώθη νεοπλάσματα της ουροποιητικής οδού (C64-C68)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(C30-C39)	Κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων (C30-C39) <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μέσου ωτός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεσοθηλίωμα (C45.-)
(C73-C75)	Κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων (C73-C75)
(C81-C96)	Κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών (C81-C96) Σημείωση: Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες C82-C85 για τα μη-Hodgkin λεμφώματα είναι αυτοί της Διαμόρφωσης Εργασίας, συμβιβαστικής ταξινόμησης, όπου έγινε προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των διαφόρων μειζόνων μεθόδων ταξινόμησης. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις μεθόδους δε δίνονται στον παρόντα κατάλογο (Τόμος 1), αλλά παρουσιάζονται στο Αλφαβητικό Ευρετήριο (Τόμος 3)· ακριβής ισοδυναμία με τους όρους που εμφανίζονται στον παρόντα κατάλογο (Τόμος 1) δεν είναι πάντοτε δυνατή. <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M959-M994 με κωδικό συμπεριφοράς το /3 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δευτεροπαθές και μη καθορισμένο νεόπλασμα των λεμφαδένων (C77.-)
C96.9	Κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, μη καθορισμένα
(C45-C49)	Κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και μαλακών ιστών (C45-C49)
(C69-C72)	Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού, του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος (C69-C72)
(C00-C14)	Κακοήθη νεοπλάσματα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα (C00-C14)
(C60-C63)	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων (C60-C63) <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων
(C51-C58)	Κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων (C51-C58) <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων
(C40-C41)	Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων (C40-C41) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυελού των οστών MKA (C96.7) <input type="checkbox"/> αρθρικού υμένα (C49.-)
H60.2	Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα
C96.1	Κακοήθης ιστιοκυττάρωση Ιστιοκυτταρική μυελική δικτύωση
C96.2	Κακοήθης μαστοκυτταρικός όγκος Κακοήθης μαστοκύττωμα Κακοήθης μαστοκύτταρωση Μαστοκυτταρικό σάρκωμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαστοκυτταρική λευχαιμία (C94.3) <input type="checkbox"/> μαστοκύττωση (δερματική) (Q82.2)
T88.3	Κακοήθης υπερθερμία, που οφείλεται σε αναισθησία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R19.6	Κακοσμία
R53	Κακουχία και κόπωση Εξασθένηση ΜΚΑ Αδυναμία: • ΜΚΑ • χρόνια • νευρική Γενική φυσική κατάπτωση Λήθαργος Κόπωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αδυναμία: <input type="checkbox"/> • συγγενής (P96.6) <input type="checkbox"/> • γεροντική (R54) <input type="checkbox"/> εξάντληση και κόπωση (που οφείλονται σε)(σε): <input type="checkbox"/> • μάχης (F43.0) <input type="checkbox"/> • υπερβολική άσκηση (T73.3) <input type="checkbox"/> • έκθεση (T73.2) <input type="checkbox"/> • θερμότητα (T67.-) <input type="checkbox"/> • νευρασθένεια (F48.0) <input type="checkbox"/> • κύηση (O26.8) <input type="checkbox"/> • γεροντική εξασθένηση (R54) <input type="checkbox"/> • σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (F48.0) <input type="checkbox"/> • μετά από ιογενή λοίμωξη (G93.3)
D13	Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
D28	Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αδενωματούδης πολύποδας <input type="checkbox"/> δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων
D15	Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεσοθηλιακού ιστού (D19.-)
D35	Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7) <input type="checkbox"/> ωοθήκης (D27) <input type="checkbox"/> όρχεος (D29.2) <input type="checkbox"/> θύμου αδένα (D15.0)
D36	Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
D17.3	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
D17.0	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού της κεφαλής, προσώπου και τραχήλου
D17.1	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού του κορμού
D17.2	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού των άκρων
D17.6	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του σπερματικού τόνου
D17.4	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοθωρακικών οργάνων
D17.5	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοκοιλιακών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιτόναιου και οπισθοπεριτόναιου (D17.7)
D17.9	Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού, μη καθορισμένο Λίπωμα ΜΚΑ
D36.9	Καλόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης
D27	Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D33	Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγγείωμα (D18.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηνίγγων (D32.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οπισθοφθαλμικού ιστού (D31.6)
D34	Καλόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένου
D12	Καλόηθες νεόπλασμα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα
D17	Καλόηθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M885-M888 με κωδικό συμπεριφοράς το /0
D24	Καλόηθες νεόπλασμα του μαστού Μαστού: συνδετικού ιστού μαλακών μορίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθης δυσπλασία του μαζικού αδένου (N60.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος του μαστού (D22.5, D23.5)
D19	Καλόηθες νεόπλασμα του μεσοθηλιακού ιστού Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M905 με κωδικό συμπεριφοράς το /0
D14	Καλόηθες νεόπλασμα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος
D31	Καλόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D21.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οπτικού νεύρου (D33.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος του βλεφάρου (D22.1, D23.1)
D10	Καλόηθες νεόπλασμα του στόματος και του φάρυγγα
D29	Καλόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων
D20	Καλόηθες νεόπλασμα των μαλακών ιστών του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του περιτόναιου και του οπισθοπεριτόναιου (D17.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεσοθηλιακού ιστού (D19.-)
D11	Καλόηθες νεόπλασμα των μειζόνων σιελογόνων αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθη νεοπλασμάτα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους εντόπιση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καλοήθη νεοπλασμάτα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (D10.3)
D32	Καλόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων
D30	Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού
D16	Καλόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού (του)(της): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ωτός (D21.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • βλεφάρου (D21.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (D14.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ρίνας (D14.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αρθρικού υμένα (D21.-)
D17.7	Καλόηθες νεόπλασματα λιπώδους ιστού άλλων εντοπίσεων Περιτόναιου Οπισθοπεριτόναιου
R01.0	Καλοήθη και αθώα καρδιακά φύσημα Λειτουργικό καρδιακό φύσημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(D10-D36)	Καλοήγη νεοπλασμάτα (D10-D36)
	<input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /0
N60	Καλοήγη δυσπλασία του μαστού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ινοκυστική μαστοπάθεια
N60.9	Καλοήγη δυσπλασία του μαστού, μη καθορισμένη
G93.2	Καλοήγη ενδοκράνιος υπέρταση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερτασική εγκεφαλοπάθεια (I67.4)
H81.1	Καλοήγη παροξυσμικός ίλιγγος
G03.2	Καλοήγη υποτροπιάζουσα μηνιγγίτιδα [Mollaret]
T40.7	Κάνναβη (παράγωγα)
J66.2	Κανναβίνωση
B37	Καντιντίαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καντιντίαση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μονιλίαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική καντιντίαση (P37.5)
B37.8	Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων Καντινιασική: • χειλίτιδα • εντερίτιδα
B37.4	Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων του ουρογεννητικού συστήματος Καντινιασική: • βαλανίτιδα+ (N51.2*) • ουρηθρίτιδα+ (N37.1*)
B37.3	Καντιντίαση του αιδοίου και του κόλπου (N77.1*) Καντινιασική αιδοιοκολπίτιδα Μονιλιασική αιδοιοκολπίτιδα Οξεία καντιντίαση του βλεννογόνου του κόλπου
B37.2	Καντιντίαση του δέρματος και των νυχιών Καντινιασική: • ονυχία • παρονυχία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δερματίτιδα από τα σπάργανα (πάνα) (L22)
B37.9	Καντιντίαση, μη καθορισμένη Οξεία καντιντίαση ΜΚΑ
B37.6	Καντινιασική ενδοκαρδίτιδα (I39.8*)
B37.5	Καντινιασική μηνιγγίτιδα (G02.1*)
B37.7	Καντινιασική σηψαιμία
B37.0	Καντινιασική στοματίτιδα Οξεία καντιντίαση του στοματικού βλεννογόνου
T65.2	Καπνός και νικοτίνη
P29	Καρδιαγγειακές διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφοριακού συστήματος (Q20-Q28)
I98.1	Καρδιαγγειακές διαταραχές σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Καρδιαγγειακή (εξ) : συμμετοχή ΜΤΑ, στη νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+) βλάβες στην αμερικάνικη κηλιδώδη νόσο (A67.2+)
Y71	Καρδιαγγειακές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P29.9	Καρδιαγγειακή διαταραχή που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο, μη <input type="checkbox"/> καθορισμένη
I51.6	Καρδιαγγειακή νόσος, μη καθορισμένη Καρδιαγγειακό επεισόδιο ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος, ούτως περιγραφόμενη (I25.0)
I98.0	Καρδιαγγειακή σύφιλη Καρδιαγγειακή σύφιλη: ΜΚΑ (A52.0+) συγγενής, όψιμη (A50.5+)
A52.0	Καρδιαγγειακή σύφιλη Σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος ΜΚΑ (I98.0*) Συφιλιδική(ό): • ανεύρυσμα αορτής (I79.0*) • αορτική ανεπάρκεια (I39.1*) • αορτίτιδα (I79.1*) • αρτηρίτιδα, εγκεφαλικών αγγείων (I68.1*) • ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I39.8*) • μυοκαρδίτιδα (I41.0*) • περικαρδίτιδα (I32.0*) • πνευμονική παλινδρόμηση (I39.3*)
R01	Καρδιακά φυσήματα και άλλοι καρδιακοί ήχοι <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.8)
O29.1	Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης Καρδιακή: • ανακοπή <input type="checkbox"/> } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης • ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> }
O89.1	Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας Καρδιακή: • ανακοπή <input type="checkbox"/> } • ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
O74.2	Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού Καρδιακή: • ανακοπή <input type="checkbox"/> } • ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
I46	Καρδιακή ανακοπή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιογενές shock (R57.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4)
I46.0	Καρδιακή ανακοπή με επιτυχή ανάνηψη
I46.9	Καρδιακή ανακοπή, μη καθορισμένη
I50	Καρδιακή ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> περιπτώσεις οφειλόμενες σε υπέρταση (I11.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • με νεφρική νόσο (I13.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, ή οφειλόμενη στην παρουσία καρδιακών προθέσεων (I97.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια (P29.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I50.9	Καρδιακή ανεπάρκεια, μη καθορισμένη Καρδιακή ή μυοκαρδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ
Z50.0	Καρδιακή αποκατάσταση
I49.9	Καρδιακή αρρυθμία, μη καθορισμένη Αρρυθμία (καρδιακή) ΜΚΑ
R01.1	Καρδιακό φύσημα, μη καθορισμένο Καρδιακό φύσημα ΜΚΑ
Y84.0	Καρδιακός καθετηριασμός
D15.1	Καρδιάς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεγάλων αγγείων (D21.3)
C38.0	Καρδιάς Περικάρδιου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεγάλων αγγείων (C49.3)
C16.0	Καρδιάς του στομάχου Καρδιακού στομίου Καρδιοοισοφαγικής συμβολής Γαστροοισοφαγικής συμβολής Οισοφάγου και στομάχου
R57.0	Καρδιογενής καταπληξία [shock]
I51.7	Καρδιομεγαλία Καρδιακή: διάταση υπερτροφία Κοιλιακή διάταση
I51.9	Καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη
T46.0	Καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες και φάρμακα με παρόμοια δράση
Y52.0	Καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες και φάρμακα με παρόμοια δράση
D09.7	Καρκίνωμα in situ άλλων καθορισμένων εντοπίσεων
D07	Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ (D03.5)
D09	Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ (D03.-)
D01	Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ (D03.-)
D00	Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ (D03.-)
D04	Καρκίνωμα in situ του δέρματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ερυθροπλασία του Queyrat (του πέους) ΜΚΑ (D07.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ (D03.-)
D05	Καρκίνωμα in situ του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρκίνωμα in situ του δέρματος του μαστού (D04.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ του μαστού (δέρματος) (D03.5)
D05.9	Καρκίνωμα in situ του μαστού, μη καθορισμένο
D02	Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ (D03.-)
D06	Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [CIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μελάνωμα in situ του τραχήλου (D03.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σοβαρή δυσπλασία του τραχήλου ΜΚΑ (N87.2)
D09.9	Καρκίνωμα in situ, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C22.0	Καρκίνωμα ηπατικών κυττάρων Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα Ηπάτωμα
C22.1	Καρκίνωμα του ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου Χολαγγειοκαρκίνωμα
Q96.0	Καρυότυπος 45,X
Q96.1	Καρυότυπος 46,X iso (Xq)
Q96.2	Καρυότυπος 46,X με ανώμαλο φυλετικό χρωμόσωμα, εκτός του iso (Xq)
Q98.5	Καρυότυπος 47,XY
Q97.0	Καρυότυπος 47,XXX
D35.5	Καρωτιδικού σωματίου
D44.6	Καρωτιδικού σωματίου
C75.4	Καρωτιδικού σωματίου
T56.6	Κασσίτερος και οι ενώσεις του
J63.5	Κασσιτέρωση
Y60.8	Κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y61.8	Κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y62.8	Κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y60.6	Κατά τη διάρκεια αναρρόφησης, νύξης και άλλου καθετηριασμού
Y61.6	Κατά τη διάρκεια αναρρόφησης, νύξης και άλλου καθετηριασμού
Y62.6	Κατά τη διάρκεια αναρρόφησης, νύξης και άλλου καθετηριασμού
Y60.1	Κατά τη διάρκεια έγχυσης ή μετάγγισης
Y61.1	Κατά τη διάρκεια έγχυσης ή μετάγγισης
Y62.1	Κατά τη διάρκεια έγχυσης ή μετάγγισης
Y60.4	Κατά τη διάρκεια ενδοσκοπησης
Y61.4	Κατά τη διάρκεια ενδοσκοπησης
Y62.4	Κατά τη διάρκεια ενδοσκοπησης
Y62.3	Κατά τη διάρκεια ένεσης ή ανοσοποίησης
Y60.3	Κατά τη διάρκεια ένεσης ή εμβολιασμού
Y61.3	Κατά τη διάρκεια ένεσης ή εμβολιασμού
Y60.5	Κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού
Y61.5	Κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού
Y62.5	Κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού
Y61.7	Κατά τη διάρκεια μετακίνησης καθετήρα ή επιπωματισμού
Y60.9	Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y61.9	Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y62.9	Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y60.2	Κατά τη διάρκεια νεφρικής αιμοκάθαρσης ή άλλης μορφής διάχυσης
Y61.2	Κατά τη διάρκεια νεφρικής αιμοκάθαρσης ή άλλης μορφής διάχυσης
Y62.2	Κατά τη διάρκεια νεφρικής αιμοκάθαρσης ή άλλης μορφής διάχυσης
Y60.0	Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
Y61.0	Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
Y62.0	Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
Y60.7	Κατά τη διάρκεια χορήγησης υποκλυσμού
S62.6	Κάταγμα άλλου δάκτυλου
S92.5	Κάταγμα άλλου δακτύλου του άκρου πόδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S62.1	Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του καρπού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κεφαλωτό<input type="checkbox"/>Αγκιστρωτό<input type="checkbox"/>Μηνοειδές<input type="checkbox"/>Πισσοειδές<input type="checkbox"/>Μείζον πολύγωνο<input type="checkbox"/>Έλασσον πολύγωνο<input type="checkbox"/>Πυραμοειδές
S92.2	Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του ταρσού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κυβοειδές<input type="checkbox"/>Σφηνοειδές, του άκρου πόδα (2ο σφηνοειδές) (3ο) (1ο)<input type="checkbox"/>Σκαφοειδές, του άκρου πόδα
S12.2	Κάταγμα άλλων καθορισμένων αυχενικών σπονδύλων <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/>πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (S12.7)
S32.8	Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κάταγμα:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>• ισχίου<input type="checkbox"/>• οσφυοϊερής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ<input type="checkbox"/>• πυέλου ΜΚΑ
S62.8	Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας
S62.3	Κάταγμα άλλων μετακάρπιων οστών
S52.8	Κάταγμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κάτωτερο άκρο της ωλένης<input type="checkbox"/>Κεφαλή της ωλένης
S22.8	Κάταγμα άλλων τμημάτων του οστέινου θώρακα
S12.8	Κάταγμα άλλων τμημάτων του τραχήλου <ul style="list-style-type: none">Υοειδές οστόΛάρυγγαςΘυρεοειδής χόνδροςΤραχεία
S42.8	Κάταγμα άλλων τμημάτων του ώμου και του βραχίονα
M48.4	Κάταγμα από καταπόνηση των σπονδύλων <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κάταγμα σπονδύλου από stress
M84.3	Κάταγμα από καταπόνηση, που δεν ταξινομείται αλλού <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κάταγμα από καταπόνηση ΜΚΑ<input type="checkbox"/>Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/>κάταγμα σπονδύλου από καταπόνηση (M48.4)
S02.5	Κάταγμα δοντιού <ul style="list-style-type: none">Σπασμένο δόντι
S22.0	Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>Κάταγμα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ
S32.1	Κάταγμα ιερού οστού
S02.6	Κάταγμα κάτω γνάθου <ul style="list-style-type: none">Κάτω σιαγόνα (οστό)
S32.2	Κάταγμα κόκκυγα
S92.3	Κάταγμα μετατάρσιου οστού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T14.2

Κάταγμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

Κάταγμα:

• ΜΚΑ

• κλειστό ΜΚΑ

• με εξάρθρωμα ΜΚΑ

• με παρεκτόπιση ΜΚΑ

• ανοικτό ΜΚΑ

Εξαιρούνται: πολλαπλά κατάγματα ΜΚΑ (T02.9)

M90.7

Κάταγμα οστού σε νεοπλασματικό νόσημα (C00-D48+)

Εξαιρούνται: συμπίεστικό κάταγμα σπονδύλου σε νεοπλασματικό νόσημα (M49.5*)

S32.0

Κάταγμα οσφυϊκού σπόνδυλου

Κάταγμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης

S22.3

Κάταγμα πλευράς

S62

Κάταγμα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

Εξαιρούνται: κάταγμα των άπω τμημάτων της ωλένης και της κερκίδας (S52.-)

S02.1

Κάταγμα της βάσης του κρανίου

Βόθρος:

• πρόσθιος

• μέσος

• οπίσθιος

Ινίο

Οροφή του οφθαλμικού κόγχου

Κόλπος:

• ηθμοειδής

• μετωπιαίος

Σφηνοειδής (οστό)

Κροταφικό οστό

Εξαιρούνται: οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8)

έδαφος του οφθαλμικού κόγχου (S02.2)

S52.3

Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας

S52.2

Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης

S42.3

Κάταγμα της διάφυσης του βραχιόνιου οστού

Βραχιόνιο οστού ΜΚΑ

Βραχίονας ΜΚΑ

S72.3

Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού

S82.2

Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης

Με ή χωρίς αναφορά για κάταγμα της περόνης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S82.0	Κάταγμα της επιγονατίδος <input type="checkbox"/> Επιγονατίδα
S42.0	Κάταγμα της κλείδας <input type="checkbox"/> Κλείδας: <input type="checkbox"/> • ακρωμιακό άκρο <input type="checkbox"/> • διάφυση <input type="checkbox"/> Οστό της κλείδας
P13.4	Κάταγμα της κλείδας που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
S82	Κάταγμα της κνήμης, συμπεριλαμβανομένου του αστράγαλου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σφυρό <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κάταγμα του άκρου πόδα, εκτός του αστράγαλου (S92.-)
S82.9	Κάταγμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο
S32.4	Κάταγμα της κοτύλης (του μηριαίου)
S32	Κάταγμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οσφυοίερ(ή)(ό): <input type="checkbox"/> • νευρικό τόξο <input type="checkbox"/> • ακανθώδης απόφυση <input type="checkbox"/> • εγκάρσια απόφυση <input type="checkbox"/> • σπόνδυλος <input type="checkbox"/> • σπονδυλικό τόξο <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κάταγμα του ισχίου MKA(S72.0)
S82.4	Κάταγμα της περόνης μόνο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έξω σφυρό (S82.6)
S92.0	Κάταγμα της πτέρνας <input type="checkbox"/> Οστό της πτέρνας <input type="checkbox"/> Os calcis
T08	Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S42.9	Κάταγμα της ωμικής ζώνης, μη καθορισμένου τμήματος Κάταγμα του ώμου ΜΚΑ
S42.1	Κάταγμα της ωμοπλάτης <input type="checkbox"/> Ακρωμιακή απόφυση <input type="checkbox"/> Ακρώμιο (απόφυση) <input type="checkbox"/> Ωμοπλάτη (σώμα)(γληνοειδής κοιλότητα)(αυχέννας) <input type="checkbox"/> Ωμοπλάτη
S92	Κάταγμα του άκρου πόδα, εκτός του αστράγαλου <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αστράγαλος (S82.-) <input type="checkbox"/> σφύρο (S82.-)
S92.9	Κάταγμα του άκρου πόδα, μη καθορισμένο
S52	Κάταγμα του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κάταγμα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας (S62.-)
S52.9	Κάταγμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο
S62.5	Κάταγμα του αντίχειρα
S52.1	Κάταγμα του άνω άκρου της κερκίδας <input type="checkbox"/> Κεφαλή <input type="checkbox"/> Τράχηλος <input type="checkbox"/> Εγγύς άκρο
S52.0	Κάταγμα του άνω άκρου της ωλένης <input type="checkbox"/> Κορωνοειδής απόφυση <input type="checkbox"/> Αγκώνας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Κάταγμα-εξάρθρημα του Monteggia <input type="checkbox"/> Απόφυση ωλεκράνου <input type="checkbox"/> Εγγύς άκρο
S42.2	Κάταγμα του άνω άκρου του βραχιόνιου οστού <input type="checkbox"/> Ανατομικός τράχηλος <input type="checkbox"/> Μεγάλο (βραχιόνιο) όγκωμα <input type="checkbox"/> Εγγύς άκρο <input type="checkbox"/> Χειρουργικός τράχηλος <input type="checkbox"/> Άνω επίφυση
S82.1	Κάταγμα του άνω άκρου του οστού της κνήμης <input type="checkbox"/> Κνημιαίο(η)(οι): <input type="checkbox"/> • κόνδυλοι <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • κεφαλή <input type="checkbox"/> } με ή χωρίς αναφορά για κάταγμα της περόνης <input type="checkbox"/> • εγγύς άκρο <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • όγκωμα <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T10

Κάταγμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

Σπασμένος βραχίονας ΜΚΑ

Κάταγμα του βραχίονα ΜΚΑ

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

Εξαιρούνται: πολλαπλά κατάγματα του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.-)

S92.1

Κάταγμα του αστράγαλου

Αστράγαλος

S72.0

Κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού

Κάταγμα του ισχίου ΜΚΑ

S12.9

Κάταγμα του αυχένα, μη καθορισμένης εντόπισης

Κάταγμα αυχενικής(ού):

• μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ

• σπονδύλου ΜΚΑ

S12.1

Κάταγμα του δεύτερου αυχενικού σπονδύλου
Αξονας

S02.3

Κάταγμα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου

Εξαιρούνται: οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8)

οροφή του οφθαλμικού κόγχου (S02.1)

S82.6

Κάταγμα του έξω σφυρού

Περώνη με συμμετοχή του:

• αστράγαλου

• σφυρού

S82.5

Κάταγμα του έσω σφυρού

Κνημιαίο οστό με συμμετοχή του:

• αστράγαλου

• σφυρού

S32.5

Κάταγμα του ηβικού οστού

S02.0

Κάταγμα του θόλου του κρανίου
Μετωπιαίο οστό
Βρεγματικό οστό

S52.6

Κάταγμα του κάτω άκρου αμφοτέρων της ωλένης και της κερκίδας

S52.5

Κάταγμα του κάτω άκρου της κερκίδας

Κάταγμα Colle

Κάταγμα Smith

S42.4

Κάταγμα του κάτω άκρου του βραχιόνιου οστού

Αρθρική απόφυση

Άπω άκρο

Έξω κόνδυλος

Μεσοκονδύλιος

Έσω επικονδύλια απόφυση

Κάτω επίφυση

Υπερκονδύλιος

Εξαιρούνται: κάταγμα του αγκώνα ΜΚΑ (S52.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S82.3	Κάταγμα του κάτω άκρου του οστού της κνήμης <input type="checkbox"/> Με ή χωρίς αναφορά για κάταγμα της περόνης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έσω σφυρό (S82.5)
T12	Κάταγμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Σπασμένη κνήμη ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Κάταγμα της κνήμης ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλά κατάγματα της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.-)
S72.4	Κάταγμα του κατώτερου άκρου του μηριαίου οστού
P13.0	Κάταγμα του κρανίου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
S32.3	Κάταγμα του λαγόνιου οστού
S92.4	Κάταγμα του μεγάλου δακτύλου του άκρου πόδα
S72	Κάταγμα του μηριαίου οστού <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό
S72.9	Κάταγμα του μηριαίου οστού, τμήμα μη καθορισμένο
S22.9	Κάταγμα του οστέινου θώρακα, μη καθορισμένου τμήματος
S12.0	Κάταγμα του πρώτου αυχενικού σπονδύλου Άτλαντας
S62.2	Κάταγμα του πρώτου μετακάρπιου οστού <input type="checkbox"/> Κάταγμα Bennett
S62.0	Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού της άκρας χείρας
S22.2	Κάταγμα του στέρνου
S12	Κάταγμα του τραχήλου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αυχενικός(ή)(ό): <input type="checkbox"/> • νευρικό τόξο <input type="checkbox"/> • αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> • ακανθώδης απόφυση <input type="checkbox"/> • εγκάρσια απόφυση <input type="checkbox"/> • σπόνδυλος <input type="checkbox"/> • σπονδυλικό τόξο <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S42

Κάταγμα του ώμου και του βραχίονα

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κατάγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

S22

Κάταγμα του(ων) πλευρού(ών), του στέρνου και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Περιλαμβάνονται: θωρακικό(ή):

• νευρικό τόξο

• ακανθώδης απόφυση

• εγκάρσια απόφυση

• σπόνδυλος

• σπονδυλικό τόξο

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κατάγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

Εξαιρούνται: κατάγμα:

• κλείδας (S42.0)

• ωμοπλάτης (S42.1)

S52.4 Κάταγμα των διαφύσεων αμφοτέρων της ωλένης και της κερκίδας

S02.4 Κάταγμα των ζυγωματικών και των οστών της άνω γνάθου

Άνω γνάθος

Άνω σιαγόνα (οστό)

Ζυγωματικό (οστό)

S02.9 Κάταγμα των οστών του κρανίου και του προσώπου, μη καθορισμένης εντόπισης

S02.2 Κάταγμα των ρινικών οστών

S02.8 Κατάγματα άλλων οστών του κρανίου και του προσώπου

Φατνίο

Οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ

Υπερώα

Εξαιρούνται: οφθαλμικού κόγχου:

• έδαφος (S02.3)

• οροφή (S02.1)

S82.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων της κνήμης

Κάταγμα (του):

• αστράγαλου ΜΚΑ

• δύο σφυρών

• τρισφύριο

S72.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων του μηριαίου οστού

T02.8 Κατάγματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T02.4	Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές αμφοτέρων των άνω άκρων <input type="checkbox"/> Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10 που καθορίζονται ως αμφοτερόπλευρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου(ων) (T02.6) <input type="checkbox"/> • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7)
T02.5	Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές αμφοτέρων των κάτω άκρων <input type="checkbox"/> Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S72.-, S82.-, S92.- και T12 που καθορίζονται ως αμφοτερόπλευρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: <input type="checkbox"/> • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7) <input type="checkbox"/> • άνω άκρου(ων) (T02.6)
T02.2	Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του ενός άνω άκρου <input type="checkbox"/> Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10 του ενός άνω άκρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου(ων) (T02.6) <input type="checkbox"/> • άλλου άνω άκρου (T02.4) <input type="checkbox"/> • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7)
T02.3	Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του ενός κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S72.-, S82.-, S92.- και T12 του ενός κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: <input type="checkbox"/> • άλλου κάτω άκρου (T02.5) <input type="checkbox"/> • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7) <input type="checkbox"/> • άνω άκρου(ων) (T02.6)
T02	Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> κλειστό <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ανοικτό
T02.6	Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα του θώρακα, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (T02.7)
T02.0	Κατάγματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο <input type="checkbox"/> Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S02.- και S12.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T02.8)
T02.1	Κατάγματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο <input type="checkbox"/> Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S22.-, S32.- και T08 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: <input type="checkbox"/> • άκρου(ων) (T02.7) <input type="checkbox"/> • άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T02.8)
T02.7	Κατάγματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της ράχης και της πυέλου με το(τα) άκρο(α)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S02

Κατάγματα του κρανίου και των οστών του προσώπου

Σημείωση: Για την κύρια ταξινόμηση των καταγμάτων του κρανίου και των οστών του προσώπου με συνοδό ενδοκρανιακή βλάβη, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες και τις οδηγίες ταξινόμησης της νοσηρότητας και θνησιμότητας στον Τόμο 2.

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος: ένα κατάγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

Z65.0

Καταδίκη για αστικά και ποινικά αδικήματα χωρίς φυλάκιση

F32.9

Καταθλιπτικό επεισόδιο, μη καθορισμένο
Κατάθλιψη ΜΚΑ

Καταθλιπτική διαταραχή ΜΚΑ

F32

Καταθλιπτικό επεισόδιο

Στα τυπικά ήπια, τα μέτριας βαρύτητας ή τα βαριά καταθλιπτικά επεισόδια, ο ασθενής πάσχει από καταθλιπτικό συναίσθημα, μείωση της ενεργητικότητας και περιορισμό της δραστηριότητας. Η ικανότητα για ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση ελαττώνονται. Συνήθως υπάρχει σημαντική κόπωση ακόμα και μετά από ελάχιστη προσπάθεια. Ο ύπνος είναι συχνά διαταραγμένος και η όρεξη ελαττωμένη. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι σχεδόν πάντοτε μειωμένες και, ακόμη και στην ήπια μορφή, μερικές ιδέες αυτομομφής και αναξιότητας είναι συχνά παρούσες. Η πτώση της διάθεσης ποικίλλει λίγο από ημέρα σε ημέρα, δεν ανταποκρίνεται προς τις περιστάσεις και μπορεί να συνοδεύεται από τα αποκαλούμενα ως «σωματικά» συμπτώματα, όπως είναι η απώλεια του ενδιαφέροντος και των ευχάριστων συναισθημάτων, η έγερση το πρωί αρκετές ώρες πριν τη συνηθισμένη, η επιδείνωση της κατάθλιψης τις πρωινές ώρες, η σημαντική ψυχοκινητική επιβράδυνση ή διέγερση, η απώλεια όρεξης, η απώλεια βάρους και η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας (libido). Ανάλογα με τον αριθμό και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων,

O73

Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία

O73.0

Κατακράτηση πλακούντα χωρίς αιμορραγία

Στιφρός πλακούντας χωρίς αιμορραγία

K08.3

Κατακράτηση της ρίζας οδόντα

O73.1

Κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα και των εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία

Κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης μετά τον τοκετό, χωρίς αιμορραγία

F60.5

Καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από αισθήματα αμφιβολίας, τελειοθηρία, υπερβολική ευσυνειδησία, έλεγχο και ενασχόληση με τις λεπτομέρειες, πείσμα, σύνεση και ακαμψία. Μπορεί να εμφανίζονται επίμονες και ανεπιθύμητες σκέψεις ή παρορμήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο σοβαρές όσο στην ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή.

Προσωπικότητα (διαταραχή):

- καταναγκαστική
- ψυχαναγκαστική
- ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική

Εξαιρούνται: ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-)

O75.1

Καταπληξία (shock) κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό

Μαιευτική καταπληξία (shock)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T81.1

Καταπληξία (shock) που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή προέρχεται από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού

- Καταπληξία ΜΚΑ
- Shock (ενδοτοξινικό) (υποογκαιμικό) (σηπτικό) στη διάρκεια ή μετά από επέμβαση
- Μετεγχειρητικό shock ΜΚΑ
- Εξαιρούνται: shock:
 - από αναισθησία (T88.2)
 - αναφυλακτικό:
 - ΜΚΑ (T78.2)
 - που οφείλεται σε:
 - σωστή φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6)
 - ορό (T80.5)
 - από ηλεκτρισμό (T75.4)
 - μετά από έκτρωση, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
 - μαιευτικό (O75.1)
 - τραυματικό (T79.4)

O08.3

Καταπληξία [shock] μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση

- Κυκλοφορική καταπληξία μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται
- Καταπληξία [shock] (μετεγχειρητική) στις κατηγορίες O00-O07
- Εξαιρούνται: σηπτική καταπληξία [shock] (O08.0)

R57.9

Καταπληξία [shock], μη καθορισμένη
Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια ΜΚΑ

R57

Καταπληξία [shock], που δεν ταξινομείται αλλού

- Εξαιρούνται: καταπληξία [shock] (που οφείλεται σε):
 - αναισθησία (T88.2)
 - αναφυλακτική (που οφείλεται σε):
 - ΜΚΑ (T78.2)
 - τροφική ανεπιθύμητη αντίδραση (T78.0)
 - ορό (T80.5)
 - που επιπλέκει ή ακολουθεί έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
 - ηλεκτροπληξία (T75.4)
 - κεραυνοπληξία (T75.0)
 - μαιευτική (O75.1)
 - μετεγχειρητική (T81.1)
 - ψυχική (F43.0)
 - σηπτική (A41.9)
 - τραυματική (T79.4)
 - σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3)

R45.3

Κατάπτωση του ηθικού και απάθεια

H28

Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

H28.1

Καταρράκτης σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα

- Καταρράκτης σε υποπαραθυρεοειδισμό (E20.-+)
- Καταρράκτης σε υποσιτισμό - αφυδάτωση (E40-E46+)

H28.2

Καταρράκτης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

- Μυοτονικός καταρράκτης (G71.1+)

H26.3

Καταρράκτης φαρμακευτικής αιτιολογίας

Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

H26.9

Καταρράκτης, μη καθορισμένος

T50.5

Κατασταλτικά της όρεξης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y57.0	Κατασταλτικά της όρεξης [ανορεκτικά]
Y47	Κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα
Y47.9	Κατασταλτικό, υπνωτικό και αγχολυτικό φάρμακα, μη καθορισμένο Υπνωτικό: <input type="checkbox"/> πόσιμο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φάρμακο <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> χάπι <input type="checkbox"/>
H05.2	Καταστάσεις εξοφθάλμου Παρεκτόπιση του βολβού του οφθαλμού (εξωτερικά) ΜΚΑ Αιμορραγία <input type="checkbox"/> του οφθαλμικού κόγχου Οίδημα <input type="checkbox"/>
H26.4	Καταστάσεις μετά την εξαίρεση του φακού [μετα-καταρράκτης] Δευτεροπαθής καταρράκτης Δακτύλιος του Soemmerring
(P80-P83)	Καταστάσεις που αφορούν τους καλυπτήριους ιστούς και τη θερμορύθμιση του εμβρύου και του νεογνού (P80-P83)
N95.3	Καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση Σύνδρομο μετά από τεχνητή εμμηνόπαυση
J68	Καταστάσεις του αναπνευστικού που οφείλονται σε εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
Z94.8	Κατάσταση άλλων μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών Μυελός των οστών Έντερο Πάγκρεας
Z93.4	Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της γαστρεντερικής οδού
Z93.6	Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της ουροποιητικής οδού Νεφροστομία Ουρητηροστομία Ουρηθροστομία
Z98.1	Κατάσταση αρθροδεσίας
Z21	Κατάσταση ασυμπτωματική λοίμωξης από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Οροθετικότητα για HIV ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαφή με ή η έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z20.6) <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) <input type="checkbox"/> εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας <input type="checkbox"/> του ανθρώπου [HIV] (R75)
Z93.1	Κατάσταση γαστροστομίας
Z93.2	Κατάσταση ειλεοστομίας
Z93.3	Κατάσταση κολοστομίας
Z33	Κατάσταση κύησης, τυχαία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Κατάσταση κύησης ΜΚΑ
Z93.5	Κατάσταση κυστεοστομίας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z94	Κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> όργανο ή ιστός που αντικαθίσταται από ετερόλογο ή ομόλογο μόσχευμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο <input type="checkbox"/> παρουσία: <input type="checkbox"/> • αγγειακού μοσχεύματος (Z95.-) <input type="checkbox"/> • ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας (Z95.3)
Z94.9	Κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού, μη καθορισμένων
Z94.5	Κατάσταση μεταμόσχευσης δέρματος Κατάσταση αυτόλογης μεταμόσχευσης δέρματος
Z94.4	Κατάσταση μεταμόσχευσης ήπατος
Z94.1	Κατάσταση μεταμόσχευσης καρδιάς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάσταση αντικατάστασης της καρδιακής βαλβίδας (Z95.2-Z95.4)
Z94.3	Κατάσταση μεταμόσχευσης καρδιάς και πνευμόνων
Z94.7	Κατάσταση μεταμόσχευσης κερατοειδούς
Z94.0	Κατάσταση μεταμόσχευσης νεφρού
Z94.6	Κατάσταση μεταμόσχευσης οστού
Z94.2	Κατάσταση μεταμόσχευσης πνεύμονα
P96.9	Κατάσταση που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένη Συγγενής αδυναμία ΜΚΑ
Y96	Κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία (επάγγελμα)
O26.9	Κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη
Y97	Κατάσταση που σχετίζεται με την μόλυνση του περιβάλλοντος
Y98	Κατάσταση που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής
R45.7	Κατάσταση συναισθηματικού shock και stress, μη καθορισμένη
Z93	Κατάσταση τεχνητού στομίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τεχνητά στόμια που απαιτούν περιποίηση ή χειρισμούς (Z43.-) <input type="checkbox"/> επιπλοκές εξωτερικού στομίου (J95.0, K91.4, N99.5)
Z93.9	Κατάσταση τεχνητού στομίου, μη καθορισμένη
J94.9	Καταστάση του υπεζωκότα, μη καθορισμένη
Z93.0	Κατάσταση τραχειοστομίας
P83.9	Κατάσταση των καλυπτήριων ιστών ειδική για το έμβρυο και το νεογνό, μη καθορισμένη
O92.5	Καταστολή της γαλουχίας Αγαλακτία: • εκλεκτική • δευτεροπαθής • θεραπευτική
O83.4	Καταστροφική επέμβαση για την επίτευξη τοκετού Κλειδοτομή <input type="checkbox"/> } Κρανιοτομή <input type="checkbox"/> } για την διευκόλυνση του τοκετού Εμβρυοτομή <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F20.2	Κατατονική σχιζοφρένεια Η κατατονική σχιζοφρένεια κυριαρχείται από προεξάρχουσες ψυχοκινητικές διαταραχές οι οποίες μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ ακραίων καταστάσεων, υπερκινητικότητα και εμβροντησία, ή αυτόματη υπακοή και αρνητισμό. Αφύσικες στάσεις και θέσεις μπορεί να διατηρούνται για μακρές χρονικές περιόδους. Επεισόδια βίαιης διέγερσης μπορεί να αποτελούν εντυπωσιακές εκδηλώσεις αυτής της κατάστασης. Τα κατατονικά φαινόμενα μπορεί να συνδυάζονται με ονειρική (ονειρώδη) κατάσταση με ζωηρές ψευδαισθήσεις. Κατατονική εμβροντησία Σχιζοφρενική: <ul style="list-style-type: none">• καταληψία• κατατονία• κηρώδης ευκαμψία
F55	Κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία φαρμάκων και παραδοσιακών ιαμάτων, αλλά οι ιδιαίτερα σημαντικές ομάδες είναι: (α) ψυχοτρόπα φάρμακα που δεν προκαλούν εξάρτηση, όπως τα αντικαταθλιπτικά, (β) υπακτικά, και (γ) αναλγητικά που μπορούν να αγοραστούν χωρίς ιατρική συνταγή, όπως η ασπιρίνη και η παρακεταμόλη. Η επίμονη χρήση αυτών των ουσιών συχνά περιλαμβάνει μη αναγκαίες επαφές με γιατρούς ή βοηθητικό ιατρικό προσωπικό, και ορισμένες φορές συνοδεύεται από βλαπτικές σωματικές επιδράσεις των ουσιών. Οι απόπειρες αποτροπής ή απαγόρευσης της χρήσης της ουσίας συχνά συναντούν την αντίσταση των ασθενών· στην περίπτωση χρήσης υπακτικών και αναλγητικών αυτό μπορεί να συμβαίνει παρά τις προειδοποιήσεις για (ή ακόμη και την ανάπτυξη) σωματικής βλάβης, όπως η νεφρική δυσλειτουργία ή οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αν και είναι συχνά σαφές ότι ο ασθενής έχει ισχυρό κίνητρο να πάρει τη ουσία, δεν αναπτύσσεται εξάρτηση ή συμπτώματα απόσυρσης (στέρησης) όπως στην περίπτωση ψυχοδραστικών ουσιών που προσδιορίζονται στους κωδικούς F10-F19.
C62.1	Κατελθόντος όρχεος Όρχεος που βρίσκεται στο όσχεο
D12.4	Κατιόντος κόλου
C18.6	Κατιόντος κόλου
C50.5	Κάτω - έξω τεταρτημορίου του μαστού
C50.3	Κάτω - έσω τεταρτημορίου του μαστού
C76.5	Κάτω άκρου
C41.1	Κάτω γνάθου Οστού κάτω γνάθου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρκίνωμα, οποιοσδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • γνάθου ΜΚΑ (C03.9)<input type="checkbox"/> • κάτω γνάθου (C03.1)<input type="checkbox"/> οστού άνω γνάθου (C41.0)
C02.2	Κάτω επιφάνειας της γλώσσας Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, κάτω επιφάνεια Χαλινού της γλώσσας
C34.3	Κάτω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα
C03.1	Κάτω ούλων
C15.5	Κάτω τριτημορίου του οισοφάγου
G56.4	Καυσαλγία
L81.3	Καφεγαλακτόχρωες κηλίδες [café au lait]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R64	Καχεξία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε σύνδρομο απίσχανσης (B22.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κακοήθης καχεξία (C80) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διατροφικός μαρασμός (E41)
R46.5	Καχυποψία και εκσεσημασμένος προφασισμός
O02.0	Κενός εμβρυϊκός σάκος και μη υδατιδώδης μύλη κύηση Μύλη κύηση: • σαρκωματώδης • κρεατώδης • ενδομήτρια ΜΚΑ Παθολογικό ωάριο
G46.6	Κενοτοπιώδες σύνδρομο με αμιγώς αισθητικές εκδηλώσεις (I60-I67)
G46.5	Κενοτοπιώδες σύνδρομο με αμιγώς κινητικές εκδηλώσεις (I60-I67)
K76.2	Κεντρική αιμορραγική νέκρωση του ήπατος Εξαιρούνται: ηπατική νέκρωση με ηπατική ανεπάρκεια (K72.-)
G37.1	Κεντρική απομυελίνωση του μεσολοβίου
G37.2	Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση.
H72.0	Κεντρική διάτρηση του τυμπανικού υμένα
T44.8	Κεντρικής δράσης και αδρενεργικοί –νευρωνικοί-αποκλειστές, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κλονιδίνη (T46.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γουανεθιδίνη (T46.5)
D33.9	Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο Κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ
D43.9	Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο Νευρικού συστήματος (κεντρικού) ΜΚΑ
C72.9	Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο Νευρικού συστήματος ΜΚΑ
C50.1	Κεντρικού τμήματος του μαστού
Y51.8	Κεντρικώς δρώντες και αδρενεργικοί νευροαποκλειστές, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: κλονιδίνη (Y52.5) γουανεθιδίνη (Y52.5)
J43.2	Κεντρολοβιακό εμφύσημα
H16	Κερατίτιδα
H19.1	Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ερπητοϊό (B00.5+) Δενδροειδής και δισκοειδής κερατίτιδα
H19.3	Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα (A35.0+)
H16.9	Κερατίτιδα, μη καθορισμένη.
L86	Κερατοδερμία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Θυλακική υπερκεράτωση <input type="checkbox"/> που οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.8+) Ξηροδερμία <input type="checkbox"/>
H18.0	Κερατοειδικές χρωστικές και εναποθέσεις Αιματική διαπότιση κερατοειδούς Δακτύλιος Kayser-Fleischer Άτρακτος του Krukenberg Γραμμή του Staehli Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν (η διαταραχή) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C69.1	Κερατοειδούς
D31.1	Κερατοειδούς
H16.2	Κερατοεπιπεφυκίτιδα Κερατοεπιπεφυκίτιδα: ΜΚΑ εκθέσεως νευροτροφική φλυκταινώδης Οζώδης οφθαλμία Επιφανειακή κερατίτιδα με επιπεφυκίτιδα
B30.0	Κερατοεπιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε αδενοϊό (H19.2*) Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα Οφθαλμός των ναυπηγείων
H18.6	Κερατόκωνος
T49.4	Κερατολυτικά, κερατοπλαστικά και άλλα φάρμακα και σκευάσματα για τη θεραπεία των μαλλιών
Y56.4	Κερατολυτικά, κερατοπλαστικά και άλλα φάρμακα και σκευάσματα για τη θεραπεία των τριχών
H59.0	Κερατοπάθεια (bullous arhakis) μετά από επέμβαση καταρράκτη Υαλοειδές (επαφής) σύνδρομο Σύνδρομο υαλοειδούς κερατοειδούς
T52.4	Κετόνες
P12.0	Κεφαλαϊμάτωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
R51	Κεφαλαλγία Πόνος στο πρόσωπο ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άτυπος πόνος του προσώπου (G50.1) <input type="checkbox"/> ημικρανία και άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας (G43-G44) <input type="checkbox"/> νευραλγία τριδύμου (G50.0)
O89.4	Κεφαλαλγία που οφείλεται σε ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
O74.5	Κεφαλαλγία που οφείλεται στη ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
O29.4	Κεφαλαλγία προκαλούμενη από ραχιαία και επισκληρίδια αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης
G44.2	Κεφαλαλγία τάσης <input type="checkbox"/> Χρόνια κεφαλαλγία τάσης <input type="checkbox"/> Επεισοδική κεφαλαλγία τάσης <input type="checkbox"/> Κεφαλαλγία τάσης ΜΚΑ
G44.4	Κεφαλαλγία φαρμακευτικής αιτιολογίας, που δεν ταξινομείται αλλού Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
C25.0	Κεφαλής του παγκρέατος
C76.0	Κεφαλής, προσώπου και τραχήλου Παρείας ΜΚΑ Ρίνας ΜΚΑ
T36.1	Κεφαλοσπορίνες και άλλα αντιβιοτικά της β-λακτάμης
Y40.1	Κεφαλοσπορίνες και άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A19	Κεχροειδής φυματίωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> φυματίωση <ul style="list-style-type: none"> • διάχυτη • γενικευμένη φυματιώδης πολυορογονίτιδα
A19.9 (K40-K46)	Κεχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη Κήλες (K40-K46)
	Σημείωση: <input type="checkbox"/> Η κήλη που εμφανίζει γάγγραινα και απόφραξη ταξινομείται στην κήλη με γάγγραινα. Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κήλη: <input type="checkbox"/> • επίκτητη <input type="checkbox"/> • συγγενής [εκτός της διαφραγματοκήλης] <input type="checkbox"/> • υποτροπιάζουσα
A77	Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [κροτωνογενείς ρικετσιώσεις]
A77.1	Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός από <i>Rickettsia conorii</i> Κροτωνογενής τύφος της Αφρικής Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [Boutonneuse] Κροτωνογενής τύφος της Ινδίας Κροτωνογενής τύφος της Κένυας Πυρετός της Μασσαλίας Κροτωνογενής πυρετός της Μεσογείου
A77.3	Κηλιδώδης πυρετός από <i>Rickettsia australis</i> Κροτωνογενής τύφος της Queensland
A77.0	Κηλιδώδης πυρετός από <i>Rickettsia rickettsii</i> Κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων Πυρετός του São Paulo
A77.2	Κηλιδώδης πυρετός από <i>Rickettsia sibirica</i> Κροτωνογενής πυρετός της Βορείου Ασίας Κροτωνογενής τύφος της Σιβηρίας
A77.9	Κηλιδώδης πυρετός, μη καθορισμένος Κροτωνογενής τύφος ΜΚΑ
L01.1	Κηριοποίηση άλλων δερματοπαθειών
O22.0	Κιρσοί κάτω άκρου στην κύηση Κιρσοί ΜΚΑ στην κύηση
I86.3	Κιρσοί του αιδοίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κιρσοί που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> • τοκετό και λοχεία (O87.8) <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη (O22.1)
O22.1	Κιρσοί του γεννητικού συστήματος στην κύηση Περινεϊκοί <input type="checkbox"/> } Κολπικοί <input type="checkbox"/> } κιρσοί στην κύηση Αιδοϊκοί <input type="checkbox"/> }
I86.1	Κιρσοί του όσχεου Κιρσοκήλη
I83	Κιρσοί των κάτω άκρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κιρσοί που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη (O22.0) <input type="checkbox"/> • λοχεία (O87.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I83.0	Κιρσοί των κάτω άκρων με εξέλκωση Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με εξέλκωση ή καθορισμένη ως εξελκωμένη Κιρσοί με εξέλκωση (κάτω άκρου, οποιασδήποτε εντόπισης)
I83.2	Κιρσοί των κάτω άκρων με εξέλκωση και φλεγμονή <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με εξέλκωση και φλεγμονή
I83.1	Κιρσοί των κάτω άκρων με φλεγμονή <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με φλεγμονή ή καθορισμένη ως φλεγμονώδης <input type="checkbox"/> δερματίτιδα εκ στάσεως ΜΚΑ
I83.9	Κιρσοί των κάτω άκρων χωρίς εξέλκωση ή φλεγμονή Φλεβεκτασία <input type="checkbox"/> } Κιρσώδεις φλέβες <input type="checkbox"/> } του κάτω άκρου [οποιασδήποτε περιοχής] ή μη καθορισμένης εντόπισης Κιρσός <input type="checkbox"/> }
I86	Κιρσώδεις φλέβες άλλων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κιρσοί του αμφιβληστροειδούς (H35.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κιρσώδεις φλέβες μη καθορισμένης εντόπισης (I83.9)
I86.8	Κιρσώδεις φλέβες άλλων καθορισμένων εντοπίσεων Κιρσώδεις έλκος του ρινικού διαφράγματος
A95	Κίτρινος πυρετός
A95.0	Κίτρινος πυρετός των δασών Κίτρινος πυρετός της ζούγκλας
A95.1	Κίτρινος πυρετός των πόλεων
A95.9	Κίτρινος πυρετός, μη καθορισμένος
O01.0	Κλασσική υδατιδώδης (ή βοτρυοειδής) μύλη κύηση Πλήρης υδατιδώδης μύλη κύηση
E70.0	Κλασσική φαινυλκετονουρία
C51.2	Κλειτορίδας
K31.2	Κλεψυδροειδής στένωση του στομάχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής κλεψυδροειδής στόμαχος (Q40.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κλεψυδροειδής σύσπαση του στομάχου (K31.8)
K00.5	Κληρονομικές ανωμαλίες της δομής των οδόντων, που δεν ταξινομούνται αλλού Αδαμαντινογένεση <input type="checkbox"/> } Οδοντινογένεση <input type="checkbox"/> } ατελής Οδοντογένεση <input type="checkbox"/> } Δυσπλασία οδοντίνης Κελυφοειδείς οδόντες
H35.5	Κληρονομικές δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς Δυστροφία: αμφιβληστροειδούς (λευκόστικτη) (μελαγχρωματική) (κροκοειδόμορφος) ταπητοαμφιβληστροειδική υαλοειδοαμφιβληστροειδική Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα Νόσος του Stargardt

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H18.5	Κληρονομικές δυστροφίες του κερατοειδούς Δυστροφία: του κερατοειδούς: επιθηλιακή κοκκώδης δικτυωτή κηλιδώδης του Fuchs
D58.9	Κληρονομική αιμολυτική αναιμία, μη καθορισμένη
I78.0	Κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία Νόσος των Rendu-Osler-Weber
D68.2	Κληρονομική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων της πήξης Συγγενής ανινωδογοναιμία Ανεπάρκεια: σφαιρίνης AC προαξελερρίνης Ανεπάρκεια των παραγόντων : I [ινωδογόνου] II [προθρομβίνης] V [ασταθούς] VII (σταθερού) X [Stuart-Prower] XII [Hageman] XIII [σταθεροποιητή του ινώδους] Δυσινωδογοναιμία (συγγενής) Υποπροκονβερτιναιμία Νόσος του Owren
D66	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII Ανεπάρκεια του παράγοντα VIII (με λειτουργική βλάβη) Αιμορροφιλία: ΜΚΑ Α κλασσική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια του παράγοντα VIII με αγγειακή βλάβη (D68.0)
D67	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα IX Νόσος Christmas Ανεπάρκεια: του παράγοντα IX (με λειτουργική βλάβη) συστατικού της θρομβοπλαστίνης του πλάσματος [PTC] Αιμορροφιλία Β
D68.1	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XI Αιμορροφιλία C Ανεπάρκεια προδρόμης πλασματικής θρομβοπλαστίνης [PTA]
G11	Κληρονομική αταξία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκεφαλική παράλυση (G80.-) <input type="checkbox"/> κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια (G60.-) <input type="checkbox"/> μεταβολικές διαταραχές (E70-E90)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G11.9	Κληρονομική αταξία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Κληρονομική(ό) παρεγκεφαλιδική/ό: <input type="checkbox"/> • αταξία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • εκφύλιση <input type="checkbox"/> • νόσος <input type="checkbox"/> • σύνδρομο
H31.2	Κληρονομική δυστροφία του χοριοειδούς Χοριοειδεργμία Δυστροφία, χοριοειδική (κεντρικής άλω) (γενικευμένη) (περιθηλαία) Γυροειδής ατροφία του χοριοειδούς Εξαιρούνται: ορνιθιναιμία (E72.4)
D58.1	Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση Ελλειπτοκυττάρωση (συγγενής) Ελλειπτοκυττάρωση(συγγενής) (κληρονομική)
E80.0	Κληρονομική ερυθροποιητική πορφυρία Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία
G60	Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια
G60.9	Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια, μη καθορισμένη
G60.0	Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια <input type="checkbox"/> Νόσος: <input type="checkbox"/> . Charcot-Marie-Tooth <input type="checkbox"/> . Déjerine-Sottas <input type="checkbox"/> Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια, τύποι I-IV <input type="checkbox"/> Υπερτροφική νευροπάθεια της βρεφικής ηλικίας <input type="checkbox"/> Περονιαία μυϊκή ατροφία (αξονικού τύπου) (υπερτροφικού τύπου) <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Roussy-Lévy
N07	Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Alport (Q87.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κληρονομική νεφροπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο ούχων-επιγονατίδας (Q87.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη νευροπαθητική κληρονομικοοικογενής αμυλοείδωση (E85.0)
E85.2	Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση, μη καθορισμένη
D56.4	Κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης [HPFH]
D64.0	Κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία Φυλοσύνδετη υπόχρωμη σιδηροβλαστική αναιμία
G11.4	Κληρονομική σπαστική παραπληγία
D58.0	Κληρονομική σφαιροκυττάρωση Αχλουρικός (οικογενής) ίκτερος Συγγενής (σφαιροκυτταρικός) αιμολυτικός ίκτερος Σύνδρομο Minkowski-Chauffard
D80.0	Κληρονομική υπογαμμασφαιριναιμία Αυτόσωμος υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία (Ελβετικού τύπου) Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία [του Bruton] (με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης)
Q82.0	Κληρονομικό λεμφοίδημα
C21.2	Κλοακογενούς ζώνης
G51.3	Κλονικός σπασμός ημιπροσώπου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B66.1	Κλωνορχίαση Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος, της Κίνας Λοίμωξη από <i>Clonorchis sinensis</i> Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος, της Ανατολής
L29	Κνησμός Εξαιρούνται: νευρωτικές εκδορές (L98.1) ψυχογενής κνησμός (F45.8)
L29.2	Κνησμός του αιδοίου
L29.1	Κνησμός του οσχέου
L29.0	Κνησμός του πρωκτού
L29.9	Κνησμός, μη καθορισμένος Κνησμός ΜΚΑ
L20.0	Κνήφη του Besnier
L50	Κνίδωση Εξαιρούνται: αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (L23.-) αγγειονευρωτικό οίδημα (T78.3) κληρονομικό αγγειο-οίδημα (E84.0) οίδημα Quincke (T78.3) κνίδωση: • γιγαντιαία (T78.3) • νεογνική (P83.8) • βλατιδώδης (L28.2) • μελαγχρωματική (Q82.2) • ορώδης (T80.6) • από ηλιακό φώς (L56.3)
L50.4	Κνίδωση από δόνηση (μηχανική)
L50.6	Κνίδωση εξ επαφής
(L50-L54)	Κνίδωση και ερύθημα (L50-L54) Εξαιρούνται: νόσος Lyme (A69.2) ροδόχρους νόσος (L71.-)
L50.2	Κνίδωση που οφείλεται στο κρύο και στη ζέστη
L50.9	Κνίδωση, μη καθορισμένη
L50.3	Κνιδωτικός δερμογραφισμός
Q20.4	Κοιλία με διπλό στόμιο εισόδου <input type="checkbox"/> Κοινή κοιλία Τρίχωρη δίκολπη καρδιά Μονήρης κοιλία
R19.3	Κοιλιακή ακαμψία [σκληρία] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περίπτωση με σοβαρό κοιλιακό πόνο (R10.0)
A42.1	Κοιλιακή ακτινομυκητίαση
I47.0	Κοιλιακή αρρυθμία επανεισόδου
O00.0	Κοιλιακή κύηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τοκετός βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση (O83.3) <input type="checkbox"/> φροντίδα της εγκύου σε περίπτωση βιώσιμου εμβρύου από κοιλιακή κύηση (O36.7)
I49.0	Κοιλιακή μαρμαρυγή και πτερυγισμός
I49.3	Κοιλιακή πρόωρη αναπόλωση
I47.2	Κοιλιακή ταχυκαρδία
C15.2	Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου
I71.3	Κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, με ρήξη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I71.4	Κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, χωρίς αναφορά για ρήξη
R10	Κοιλιακός και πυελικός πόνος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραχιαλγία (M54.-) <input type="checkbox"/> μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις (R14) <input type="checkbox"/> κολικός νεφρού (N23)
C76.2	Κοιλίας
K90.0	Κοιλιοκάκη Εντεροπάθεια από ευαισθησία στη γλουτένη Ιδιοπαθής στεατόρροια Μη τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια]
K43	Κοιλιοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κήλη: <input type="checkbox"/> • επιγαστρική <input type="checkbox"/> • τομής (μετεγχειρητική)
K43.0	Κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Κοιλιοκήλη: που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> } περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> } συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> }
K43.1	Κοιλιοκήλη με γάγγραινα Γαγγραινώδης κοιλιοκήλη
K43.9	Κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Κοιλιοκήλη ΜΚΑ
Q66.7	Κοίλος πους
L70.0	Κοινή ακμή
Q80.0	Κοινή ιχθύαση
D83	Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια
D83.2	Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με αυτοαντισώματα έναντι των Β- ή Τ- κυττάρων
D83.1	Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με επικρατούσες ανοσορυθμιστικές διαταραχές των Τ- κυττάρων
D83.0	Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με επικρατούσες ανωμαλίες του αριθμού και της λειτουργίας των Β-κυττάρων
D83.9	Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη
L40.0	Κοινή ψωρίαση Νομισματοειδής ψωρίαση Κατά πλάκας ψωρίαση
Q20.0	Κοινός αρτηριακός κορμός Παραμονή αρτηριακού κορμού
F40.1	Κοινωνικές φοβίες Φόβος προσεκτικής εξέτασης από άλλα άτομα που οδηγεί σε αποφυγή κοινωνικών επαφών. Οι πιο συχνές κοινωνικές φοβίες συνήθως συνδέονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και φόβο της κριτικής από τους άλλους. Μπορεί να εμφανίζονται ως παράπονα για ερυθρότητα του προσώπου, τρόμο των χεριών, ναυτία, ή έπείξη προς ούρηση, με τον ασθενή μερικές φορές να είναι πεπεισμένος ότι μία από τις δευτερογενείς αυτές εκδηλώσεις του άγχους του είναι το κύριο πρόβλημα. Τα συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν σε κρίσεις πανικού. Ανθρωποφοβία Κοινωνική νεύρωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z60.4	Κοινωνικός αποκλεισμός και απόρριψη <input type="checkbox"/> Αποκλεισμός και απόρριψη στη βάση ατομικών χαρακτηριστικών, όπως η ασυνήθης φυσική εμφάνιση, ασθένεια ή συμπεριφορά. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> στόχος δυσμενούς διάκρισης εξαιτίας φυλετικών ή θρησκευτικών λόγων (Z60.5)
T40.5	Κοκαΐνη
B38	Κοκκιδιοειδομυκητίαση
B38.9	Κοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη
B38.4	Κοκκιδιοειδομυκητιασική μηνιγγίτιδα (G02.1*)
L92.3	Κοκκίωμα από ξένο σώμα, του δέρματος και του υποδόριου ιστού
K13.4	Κοκκίωμα και κοκκιωματώδεις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου Ηωσινόφιλο κοκκίωμα <input type="checkbox"/> } Πυογενές κοκκίωμα <input type="checkbox"/> } του στοματικού βλεννογόνου Μυρμηκιάδες ξάνθωμα <input type="checkbox"/> }
L92.2	Κοκκίωμα του προσώπου [ηωσινοφιλο κοκκίωμα του δέρματος]
M60.2	Κοκκίωμα των μαλακών ιστών από ξένο σώμα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοκκίωμα από ξένο σώμα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L92.3)
L92	Κοκκιωματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού Εξαιρούνται: ακτινικό κοκκίωμα (L57.5)
L92.9	Κοκκιωματώδης βλάβη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη
K75.3	Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
L44.1	Κοκκιωματώδης λειχήνας
M31.3	Κοκκιωμάτωση του Wegener <input type="checkbox"/> Νεκρωτική κοκκιωμάτωση του αναπνευστικού συστήματος
A37	Κοκκύτης
A37.0	Κοκκύτης από Bordetella pertussis
A37.8	Κοκκύτης από άλλα είδη Bordetella
A37.1	Κοκκύτης από Bordetella parapertussis
A37.9	Κοκκύτης, μη καθορισμένος
N94.2	Κολεόσπασμος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής κολεόσπασμος (F52.5)
Q13.0	Κολόβωμα της ίριδας Κολόβωμα ΜΚΑ
Q12.2	Κολόβωμα του φακού
D01.0	Κόλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορθοσιγμοειδικής συμβολής (D01.1)
D37.4	Κόλου
D12.6	Κόλου, μη καθορισμένο Αδενωμάτωση του κόλου Παχέος εντέρου ΜΚΑ Πολυποδίαση (κληρονομική) του κόλου
P54.6	Κολπική αιμορραγία στο νεογνό Ψευδοπερίοδος
N81.5	Κολπική εντεροκήλη Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εντεροκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)
I48	Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός
I49.1	Κολπική πρόωρη εκπόλωση Κολπικές πρόωρες συστολές
O75.7	Κολπικός τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N77.1	Κολπίτιδα, φλεγμονή του αιδοίου και αιδοιοκολπίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Φλεγμονή του αιδοίου, του κόλπου και αιδοιοκολπίτιδα σε : <input type="checkbox"/> καντινίαση (B37.3+) <input type="checkbox"/> ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+) <input type="checkbox"/> οξυουρίαση (B80+)
I44.1	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, δεύτερου βαθμού Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, τύπου I και II Αποκλεισμός Möbitz, τύπου I και II Αποκλεισμός δεύτερου βαθμού, τύπου I και II Αποκλεισμός Wenckebach
I44.2	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, πλήρης Πλήρης καρδιακός αποκλεισμός ΜΚΑ Αποκλεισμός τρίτου βαθμού
I44.0	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, πρώτου βαθμού
I44	Κολποκοιλιακός και αποκλεισμός αριστερού σκέλους
Q18.0	Κόλπος, συρίγγιο και κύστη της βραγχιακής σχισμής Βραγχιακά υπολείμματα
D07.2	Κόλπου Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σοβαρή δυσπλασία του κόλπου ΜΚΑ (N89.2)
D28.1	Κόλπου
A66.4	Κομμιώματα και έλκη της τροπικής μόρωσης Κομμιωματούδης τροπική μορωση Οζώδης όψιμη τροπική μόρωση (εξεγκωμένη)
R25.2	Κράμπα και σπασμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρποποδικός σπασμός (R29.0) <input type="checkbox"/> βρεφικοί σπασμοί (G40.4)
D33.3	Κρανιακών νεύρων Οσφρητικού βολβού
D43.3	Κρανιακών νεύρων
M53.0	Κρανιοαυχενικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> Οπίσθιο αυχενικό συμπαθητικό σύνδρομο
Q75.1	Κρανιοπροσωπική δυσόστωση Νόσος του Crouzon
Q00.1	Κρανιοραχίσχιση
Q75.0	Κρανιοσυνοστέωση Ακροκεφαλία Ατελής συνένωση του κρανίου Οξυκεφαλία Τριγωνοκεφαλία
D35.3	Κρανιοφαρυγγικού πόρου
D44.4	Κρανιοφαρυγγικού πόρου
C75.2	Κρανιοφαρυγγικού πόρου
R29.4	Κριγμώδες ισχίο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ισχίου (Q65.-)
H00.0	Κριθή και άλλες εν τω βάθει φλεγμονές των βλεφάρων Απόστημα <input type="checkbox"/> } Δοθιήνας <input type="checkbox"/> } των βλεφάρων Κριθή <input type="checkbox"/> }

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H00	Κριθή και χαλάζιο
G40.6	Κρίσεις grand mal, μη καθορισμένες (με ή χωρίς petit mal)
E27.2	Κρίση Addison (Αδδισόνιαν) Επινεφριδική κρίση Φλοιοεπινεφριδική κρίση
C71.2	Κροταφικού λοβού
A84.0	Κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα της Άπω Ανατολής [Ρωσική εγκεφαλίτιδα άνοιξης-καλοκαιριού]
A84.1	Κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα της Κεντρικής Ευρώπης
A84	Κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κροτωνογενής ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
A93.2	Κροτωνογενής πυρετός του Κολοράντο
(T33-T35)	Κρυσπίαση (T33-T35) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποθερμία και άλλες συνέπειες της χαμηλής θερμοκρασίας (T68-T69)
T34	Κρυσπίαση με νέκρωση ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κρυσπίαση με νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος (T35.1)
T34.9	Κρυσπίαση με νέκρωση ιστού άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Κρυσπίαση με νέκρωση ιστού (του): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κορμού ΜΚΑ
T35.1	Κρυσπίαση με νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Πολλαπλό κρυσπίαση με νέκρωση ιστού ΜΚΑ
T35	Κρυσπίαση που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος και μη καθορισμένο κρυσπίαση
T34.0	Κρυσπίαση της κεφαλής με νέκρωση ιστού
T34.8	Κρυσπίαση της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα με νέκρωση ιστού
T34.4	Κρυσπίαση του άνω άκρου με νέκρωση ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεμονωμένο κρυσπίαση του καρπού και της άκρας χείρας με νέκρωση ιστού (T34.5)
T34.7	Κρυσπίαση του γόνατος και της κνήμης με νέκρωση ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεμονωμένο κρυσπίαση της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα με νέκρωση ιστού (T34.8)
T34.2	Κρυσπίαση του θώρακα με νέκρωση ιστού
T34.6	Κρυσπίαση του ισχίου και του μηρού με νέκρωση ιστού
T34.5	Κρυσπίαση του καρπού και της άκρας χείρας με νέκρωση ιστού
T34.3	Κρυσπίαση του κοιλιακού τοιχώματος, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου με νέκρωση ιστού
T34.1	Κρυσπίαση του τραχήλου με νέκρωση ιστού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D89.1	Κρυσφαιριναιμία Κρυσφαιριναιμία: κοινή ιδιοπαθής μικτή πρωτοπαθής δευτεροπαθής Κρυσφαιριναιμική: πορφύρα αγγειίτις
B45	Κρυπτοκόκκωση
B45.9	Κρυπτοκόκκωση, μη καθορισμένη
A07.2	Κρυπτοσποριδίωση
M14.1	Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε άλλες μεταβολικές διαταραχές Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε υπερπαραθυρεοειδισμό (E21.-+)
M11.9	Κρυσταλλογενής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
L95.0	Κυανίζουσα αγγειίτιδα Λευκή ατροφία (κατά πλάκες)
T65.0	Κυανιούχες ενώσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υδροκυάνιο (T57.3)
Q13.5	Κυανοί σκληροί
R23.0	Κυάνωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακροκυάνωση (I73.8) <input type="checkbox"/> κυανωτικές προσβολές του νεογνού (P28.2)
P28.2	Κυανωτικές κρίσεις στο νεογνό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άπνοια του νεογνού (P28.3-P28.4)
Z32.1 (O00-O08)	Κύηση επιβεβαιωμένη Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση (O00-O08) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνέχιση πολύδυμης κύησης μετά από την αφαίρεση ενός ή περισσότερων εμβρύων (O31.1)
Z32.0	Κύηση, που δεν έχει (ακόμη) επιβεβαιωθεί

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 15

Κύηση, τοκετός και λοχεία
(O00-O99)

□□□□□□□□

□ □Εξαιρούνται: □ νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)

□ □τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

□ □ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία (F53.-)

□ □τέτανος μαιευτικός (A34)

□ □νέκρωση της υπόφυσης μετά τον τοκετό (E23.0)

□ □οστεομαλακία της λοχείας (M83.0)

□ □επίβλεψη:

□ □□ κύησης υψηλού κινδύνου (Z35.-)

□ □□ φυσιολογικής κύησης (Z34.-)

□□□□□□□□

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

O00-O08 □Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση □□

O10-O16 □Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

O20-O29 □Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση

O30-O48 □Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα τοκετού □□□□□

O60-O75 □Επιπλοκές του τοκετού

O80-O84 □Τοκετός □□□□□

O85-O92 □Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία

O94-O99 □Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

F34.0

Κυκλοθυμία

Μια επίμονη αστάθεια της διάθεσης, που αφορά πολλές περιόδους κατάθλιψης και ήπιας υπερθυμίας, χωρίς καμία από αυτές να είναι αρκετά σοβαρή ή παρατεταμένη ώστε να δικαιολογεί τη διάγνωση της διπολικής συναισθηματικής διαταραχής, (F31.-) ή της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.-). Η διαταραχή αυτή απαντάται συχνά σε συγγενείς ασθενών με διπολική συναισθηματική διαταραχή. Μερικοί ασθενείς με κυκλοθυμία εμφανίζουν τελικά διπολική συναισθηματική διαταραχή.

Συναισθηματική διαταραχή της προσωπικότητας

Κυκλοειδής προσωπικότητα

Κυκλοθυμική προσωπικότητα

Y51.4

Κύριοι α-αδρενεργικοί αγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού

Μεταραμινόλη

C34.0

Κύριου βρόγχου

Τρόπιδας

Πύλης (του πνεύμονα)

J45.0

Κυρίως αλλεργικό άσθμα

Αλλεργική:

βρογχίτιδα ΜΚΑ

ρινίτιδα με άσθμα

Ατοπικό άσθμα

Εξωγενές αλλεργικό άσθμα

Πυρετός εκ χόρτου με άσθμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y51.5	Κυρίως β-αδρενεργικοί αγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: σαλβουταμόλη (Y55.6)
T45.9	Κυρίως συστηματικός και αιματολογικός παράγοντας, μη καθορισμένος
H21.3	Κύστεις της ίριδας, του ακτινωτού σώματος και του πρόσθιου θαλάμου Κύστη της ίριδας, του ακτινωτού σώματος ή του πρόσθιου θαλάμου: ΜΚΑ εξιδρωματική εξ εμφυτεύσεως παρασιτική Εξαιρούνται: κύστης της κόρης που προκαλεί μύση (H21.2)
Q61.5	Κύστεις της μυελώδους μοίρας των νεφρών Σπογγοειδής νεφρός ΜΚΑ
K09.1	Κύστεις της στοματικής χώρας κατά την ανάπτυξη (μη οδοντογενείς) Κύστη: τομογναθική τομικού πόρου μέση υπερώϊα ρινοϋπερώϊα υπερώϊας θηλής
K09	Κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βλάβες με ιστολογικά χαρακτηριστικά τόσο ανευρυσματικής κύστης όσο και άλλης ινο-οστεώδους αλλοίωσης Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύστη της ρίζας οδόντα (K04.8)
N32.1	Κυστεοεντερικό συρίγγιο <input type="checkbox"/> Κυστεοορθικό συρίγγιο
N81.1	Κυστεοκήλη Κυστεοκήλη με ουρηθροκήλη Πρόπτωση του (πρόσθιου) κοιλιακού τοιχώματος ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστεοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)
N82.0	Κυστεοκολπικό συρίγγιο
N13.7	Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση με ουροπάθεια <input type="checkbox"/> Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> με σχηματισμό ουλών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση (N11.0)
J34.1	Κύστη και βλενοκήλη της ρινός και του ρινικού κόλπου
K04.8	Κύστη της ρίζας του οδόντα Κύστη: ακρορριζική (περιοδοντική) περιακρορριζική υπολειμματική ριζική Εξαιρούνται: ετερόπλευρη περιοδοντική κύστη (K09.0)
K09.9	Κύστη της στοματικής χώρας, μη καθορισμένη
N90.7	Κύστη του αιδoίου
N75.0	Κύστη του Βαρθολινείου αδένα
N28.1	Κύστη του νεφρού, επίκτητη <input type="checkbox"/> Νεφρική κύστη (πολλαπλή) (μονήρης), επίκτητη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστική νεφρική νόσος (συγγενής) (Q61.-)
K86.2	Κύστη του παγκρέατος
D73.4	Κύστη του σπλήνα
Q44.4	Κύστη του χοληδόχου πόρου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K83.5	Κύστη του χοληφόρου πόρου
N83.1	Κύστη του ωχρού σωματίου Αιμορραγική κύστη του ωχρού σωματίου
B69.9	Κυστικέκρωση, μη καθορισμένη
B69	Κυστικέκρωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κυστικέκρωση που οφείλεται σε προνυμφική μορφή της <i>Taenia solium</i>
B69.8	Κυστικέκρωση άλλων εντοπίσεων
B69.0	Κυστικέκρωση του κεντρικού νευρικού συστήματος
B69.1	Κυστικέκρωση του οφθαλμού
L70.1	Κυστική ακμή
E84	Κυστική ίνωση Περιλαμβάνονται: κυστική νόσος του παγκρέατος
E84.8	Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις Κυστική ίνωση με συνδυασμό εκδηλώσεων
E84.1	Κυστική ίνωση με εντερικές εκδηλώσεις Ειλεός εκ μηκωνίου+ (P75*) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόφραξη εκ μηκωνίου σε περιπτώσεις στις οποίες η κυστική ίνωση είναι γνωστό ότι δεν είναι παρούσα (P76.0)
E84.0	Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις
E84.9	Κυστική ίνωση, μη καθορισμένη
Q44.6	Κυστική νόσος του ήπατος Ινοκυστική νόσος του ήπατος
Q61	Κυστική νόσος του νεφρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητη κύστη του νεφρού (N28.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο Potter (Q60.6)
Q61.9	Κυστική νόσος του νεφρού, μη καθορισμένη Σύνδρομο Meckel-Gruber
N32.2	Κυστικό συρίγγιο, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συρίγγιο μεταξύ της ουροδόχου κύστης και της γυναικείας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γεννητικής οδού (N82.0-N82.1)
Q11.0	Κυστικός βολβός (οφθαλμού)
M23.0	Κυστικός μηνίσκος
R30.1	Κυστικός τεινεσμός
N30	Κυστίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο παράγοντα (B95-B97) ή το υπεύθυνο εξωγενές αίτιο (Κεφάλαιο XX). <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προστατοκυστίτιδα (N41.3)
N30.4	Κυστίτιδα από ακτινοβολία
N30.9	Κυστίτιδα, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L03	Κυτταρίτιδα Περιλαμβάνονται: οξεία λεμφαγγειίτιδα Εξαιρούνται: κυτταρίτιδα: <ul style="list-style-type: none">• πρωκτικής περιοχής και περιοχής του ορθού (K61.-)• έξω ακουστικού πόρου (H60.1)• έξω γεννητικών οργάνων:<ul style="list-style-type: none">• της γυναίκας (N76.4)• του άνδρα (N48.2, N49.-)• βλεφάρου (H00.0)• δακρυϊκής συσκευής (H04.3)• στόματος (K12.2)• ρινός (J34.0) ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [Wells] (L98.3) εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [Sweet] (L98.2) λεμφαγγειίτιδα (χρόνια) (υποξεία) (I89.1)
L03.8	Κυτταρίτιδα άλλων εντοπίσεων Κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] Τριχωτό της κεφαλής
L03.1	Κυτταρίτιδα άλλων τμημάτων των άκρων Μασχάλη Ισχίο Ωμος
K12.2	Κυτταρίτιδα και απόστημα στόματος Κυτταρίτιδα του στόματος (έδαφος) Υπογνάθιο απόστημα Εξαιρούνται: απόστημα: <ul style="list-style-type: none">• περιακρορριζικό (K04.6-K04.7)• περιοδοντικό (K05.2)• περιαμυγδαλικό (J36)• σιαλογόνου αδένα (K11.3)• γλώσσας (K14.0)
H60.1	Κυτταρίτιδα του έξω ωτός Κυτταρίτιδα του; <ul style="list-style-type: none">• πτερυγίου• έξω ακουστικού πόρου
L03.3	Κυτταρίτιδα του κορμού Κοιλιακό τοίχωμα Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα] Θωρακικό τοίχωμα Βουβώνες Περίνεο Ομφαλός Εξαιρούνται: ομφαλίτιδα του νεογνού (P38)
L03.2	Κυτταρίτιδα του προσώπου
L03.0	Κυτταρίτιδα των δακτύλων του άνω και κάτω άκρου Μόλυνση του νυχιού Ονυχία Παρωνυχία Περιονυχία
L03.9	Κυτταρίτιδα, μη καθορισμένη
I27.1	Κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M40.0	Κύφωση θέσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστεοχόνδριτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-)
M40	Κύφωση και λόρδωση <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυφοσκολίωση (M41.-) <input type="checkbox"/> κύφωση και λόρδωση: <input type="checkbox"/> • συγγενής (Q76.4) <input type="checkbox"/> • μετά από ιατρικές πράξεις (M96.-)
M96.2	Κύφωση μετά από ακτινοβολία
M96.3	Κύφωση μετά από πεταλεκτομή
J84.0	Κυφελιδικές και κυφελιδοτοιχωματικές καταστάσεις Κυφελιδική πρωτεΐνωση Πνευμονική κυφελιδική μικρολιθίαση
Κεφάλαιο 22	Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς (U00 – U99) <input type="checkbox"/> Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: U00–U49 <input type="checkbox"/> Προσωρινή εκχώρηση νέων νοσημάτων αβέβαιης αιτιολογίας U80–U89 <input type="checkbox"/> Βακτηριακοί παράγοντες που είναι ανθεκτικοί προς τα αντιβιοτικά
R40.2	Κώμα, μη καθορισμένο Απώλεια συνείδησης ΜΚΑ
C75.3	Κωναρίου [επίφυσης]
H91.3	Κωφαλαλία, που δεν ταξινομείται αλλού
H83.1	Λαβυρινθικό συρίγγιο
H83.0	Λαβυρινθίτιδα
H02.2	Λαγόφθαλμος
Q76.0	Λανθάνουσα δισχιδής ράχη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μιννογκοκήλη (νωτιαία) (Q05.-) <input type="checkbox"/> δισχιδής ράχη (ανοικτή)(κυστική) (Q05.-)
A53.0	Λανθάνουσα σύφιλη, μη καθορισμένη ως πρώιμη ή όψιμη Λανθάνουσα σύφιλη ΜΚΑ Θετική ορολογική αντίδραση για σύφιλη
A66.8	Λανθάνουσα τροπική μόρωση Τροπική μόρωση χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετικές ορολογικές αντιδράσεις
Y63.1	Λανθασμένη αραίωση του υγρού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια έγχυσης
Y63	Λανθασμένη δοσολογία (φαρμάκων ή άλλων υγρών) κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκου ή λανθασμένη χορήγηση λάθος φαρμάκου (X40-X44)
Y63.8	Λανθασμένη δοσολογία κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y63.9	Λανθασμένη δοσολογία κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
Y63.4	Λανθασμένη δοσολογία κατά την ηλεκτροσπασμοθεραπεία ή θεραπεία με ινσουλινικό shock
Y65.3	Λανθασμένη τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλήνα κατά τη διάρκεια αναισθησίας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D02.0	Λάρυγγα Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D00.0) <input type="checkbox"/> • υποφαρυγγικής μοίρας (D00.0) <input type="checkbox"/> • οριακής ζώνης (D00.0)
D38.0	Λάρυγγα Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D37.0) <input type="checkbox"/> • υποφαρυγγικής μοίρας (D37.0) <input type="checkbox"/> • οριακής ζώνης (D37.0)
D14.1	Λάρυγγα Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιγλωττίδας,, πρόσθιας επιφάνειας (D10.5) πολύποδας της φωνητικής χορδής και του λάρυγγα (J38.1)
C32.9	Λάρυγγα, μη καθορισμένο
A36.2	Λαρυγγική διφθερίτιδα Διφθεριτιδική λαρυγγοτραχειίτιδα
C32.3	Λαρυγγικού χόνδρου
Q31.3	Λαρυγγοκλήλη
J38.5	Λαρυγγόσπασμος Λαρυγγισμός (λαρυγγικός συριγμός)
M12.2	Λαχνοζώδης ορογονοθυλακίτιδα (μελαγχρωματική)
D25	Λειομύωμα της μήτρας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καλοήγη νεοπλασμάτα της μήτρας με μορφολογικό κωδικό M889 και κωδικό συμπεριφοράς το /0 <input type="checkbox"/> • ινομύωμα της μήτρας
D25.9	Λειομύωμα της μήτρας, μη καθορισμένο
B55	Λειψμανίαση
B55.9	Λειψμανίαση, μη καθορισμένη
D71	Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοκυττάρων Βλάβη του συμπλέγματος υποδοχέων [CR3] της κυτταρικής μεμβράνης Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) Συγγενής δυσφαγοκυττάρωση Προοδευτική σηπτική κοκκιωματώση
K59.1	Λειτουργική διάρροια
K59.9	Λειτουργική διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη
L43.2	Λειχηνοειδής φαρμακευτική αντίδραση Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
D18.1	Λεμφαγγίωμα, οποιασδήποτε εντόπισης
I89.1	Λεμφαγειίτιδα Λεμφαγειίτιδα: ΜΚΑ χρόνια υποξεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία λεμφαγειίτιδα (L03.-)
C77.9	Λεμφαδένα, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D36.0	Λεμφαδένων
C77.8	Λεμφαδένων πολλαπλών εντοπίσεων
C77.0	Λεμφαδένων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου Υπερκλείδιων λεμφαδένων
C83.5	Λεμφοβλαστικό, διάχυτο
C91	Λεμφογενής λευχαιμία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M982, M9940-M9941 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C91.9	Λεμφογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη
B42.1	Λεμφοδερματική σποροτρίχωση
C84.3	Λεμφοεπιθηλιοειδές λέμφωμα Λέμφωμα Lennert
I89.0	Λεμφοίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού Λεμφαγγειεκτασία
A87.2	Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα Λεμφοκυτταρική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
C81.3	Λεμφοπενικός τύπος
C85.0	Λεμφοσάρκωμα
C83.7	Λέμφωμα Burkitt
C84.2	Λέμφωμα T-ζώνης
L41.2	Λεμφωματοειδής βλατίδωση
A30	Λέπρα [νόσος του Hansen] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από Mycobacterium leprae <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όσιμα αποτελέσματα της λέπρας (B92)
A30.9	Λέπρα, μη καθορισμένη
A30.5	Λεπρωματώδης λέπρα Λέπρα LL
A27	Λεπτοσπείρωση
A27.9	Λεπτοσπείρωση, μη καθορισμένη
D37.2	Λεπτού εντέρου
C17.9	Λεπτού εντέρου, μη καθορισμένο
L80	Λεύκη
B36.2	Λευκή πιέδρα Τριχοφυτία λευκή
L30.5	Λευκή πιτυρίαση
L81.5	Λευκόδερμα, που δεν ταξινομείται αλλού
K13.2	Λευκοπλακία και άλλες ανωμαλίες του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας Ερυθροπλακία <input type="checkbox"/> Λευκοίδημα <input type="checkbox"/> του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας Λευκοκεράτωση υπερώας από νικοτίνη Υπερώα του καπνιστή Εξαιρούνται: τριχωτή λευκοπλακία (K13.3)
N90.4	Λευκοπλακία του αιδοίου <input type="checkbox"/> Δυστροφία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Κραύρωση <input type="checkbox"/> του αιδοίου
N89.4	Λευκοπλακία του κόλπου
N48.0	Λευκοπλακία του πέους <input type="checkbox"/> Ξηρά αποφρακτική βάλανιτιδα <input type="checkbox"/> Κραύρωση του πέους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρκίνωμα in situ του πέους (D07.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N88.0	Λευκοπλακία του τραχήλου της μήτρας
C91.4	Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα Λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση
C95	Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικός κωδικός M980 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C95.9	Λευχαιμία, μη καθορισμένη
C24.1	Ληκύθου του Vater
N20	Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με υδρονέφρωση (N13.2)
N20.9	Λιθίαση του ουροποιητικού, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Λιθιασική πυελονεφρίτιδα
N42.0	Λιθίαση του προστάτη <input type="checkbox"/> Προστατικός λίθος
H70.2	Λιθοειδίτιδα Φλεγμονή του λιθοειδούς οστού (οξεία) (χρόνια)
K80.2	Λίθοι της χοληδόχου κύστης χωρίς χολοκυστίτιδα Χολοκυστολιθίαση <input type="checkbox"/> } Χολολιθίαση <input type="checkbox"/> } Κωλικός (υποτροπιάζων) της χοληδόχου κύστης <input type="checkbox"/> μη καθορισμένο(η) ή χωρίς Χολόλιθος (ενσφηνωμένος): <input type="checkbox"/> } χολοκυστίτιδα στον κυστικό πόρο <input type="checkbox"/> } στη χοληδόχο κύστη <input type="checkbox"/> }
N21.0	Λίθος στην κύστη <input type="checkbox"/> Λίθος στα εκκολπώματα της κύστης <input type="checkbox"/> Λίθος της ουροδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοραλλιοειδής λίθος (N20.0)
N21.1	Λίθος στην ουρήθρα
K80.1	Λίθος της χοληδόχου κύστης με άλλες μορφές χολοκυστίτιδας Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία K80.2 με χολοκυστίτιδα (χρόνια) Χολοκυστίτιδα με χολολιθίαση ΜΚΑ
K80.0	Λίθος της χοληδόχου κύστης με οξεία χολοκυστίτιδα Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία K80.2 με οξεία χολοκυστίτιδα
N21	Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με κυστίτιδα και ουρηθρίτιδα
N21.9	Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού, μη καθορισμένος
N20.1	Λίθος του ουρητήρα Ουρητηρικός λίθος
N22.8	Λίθος του ουροποιητικού σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N22	Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N22.0	Λίθος του ουροποιητικού στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
K80.3	Λίθος χοληφόρου πόρου με χολαγγειίτιδα Οποιαδήποτε κατάσταση καταγράφεται στην κατηγορία K80.5 με χολαγγειίτιδα
K80.4	Λίθος χοληφόρου πόρου με χολοκυστίτιδα Οποιαδήποτε κατάσταση καταγράφεται στην κατηγορία K80.5 με χολοκυστίτιδα (με χολαγγειίτιδα)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K80.5	Λίθος χοληφόρου πόρου χωρίς χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτιδα Χοληδοχολιθίαση □□□□} Χολόλιθος (ενσφηνωμένος) σε:□□□} χοληφόρο πόρο ΜΚΑ □□□} ΜΚΑ, ή χωρίς κοινό πόρο □□□□□} χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτιδα ηπατικό πόρο □□□□} Ηπατική:□□□□□} χολολιθίαση□□□□□} κωλικός (υποτροπιάζων) □□□}
P05.0	Λιποβαρές για την ηλικία κύησης Έτσι συνήθως χαρακτηρίζεται έμβρυο που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το βάρος και πάνω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το μήκος σε σχέση με την ηλικία κύησης □Λιποβαρές για την ημερομηνία κύησης
E88.1	Λιποδυστροφία, που δεν ταξινομείται αλλού Λιποδυστροφία ΜΚΑ Εξαιρούνται: νόσος του Whipple (K90.8)
M14.3	Λιποειδική δερματοαρθρίτιδα (E78.8+)
L92.1	Λιποειδική νεκροβίωση, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: αυτή που σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14)
Y57.1	Λιποτρόπα φάρμακα
K76.0	Λιπώδες ήπαρ, που δεν ταξινομείται αλλού
T79.1	Λιπώδης εμβολή (τραυματική) □Εξαιρούνται:□λιπώδης εμβολή που επιπλέκει: □□• έκτρωση, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) □□• κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.8)
N64.1	Λιπώδης νέκρωση του μαστού Λιπώδης νέκρωση (τμηματική) του μαστού
E88.2	Λιπωμάτωση, που δεν ταξινομείται αλλού Λιπωμάτωση: ΜΚΑ επώδυνη [Dercum]
A32	Λιστερίωση □Περιλαμβάνονται:□τροφιμογενής λοίμωξη από λιστέρια □Εξαιρούνται:□νεογνική (διάχυτη) λιστερίωση (P37.2)
A32.9	Λιστερίωση, μη καθορισμένη
D05.0	Λοβιακό [λοβιώδες] καρκίνωμα in situ
Q63.1	Λοβιώδης, νεφρός από σύμφυση και πεταλοειδής νεφρός
J18.1	Λοβώδης πνευμονία, μη καθορισμένη
Z50.5	Λογοθεραπεία
B74.3	Λοΐαση [Loiasis] Οίδημα του Calabar Αφρικανική νόσος του σκώληκα του οφθαλμού Λοίμωξη loa-loa

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(M00-M03) Λοιμώδεις αρθρίτιδες
(M00-M03)

Σημείωση: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει αρθρίτιδες που οφείλονται σε μικροβιολογικούς παράγοντες.

Ανάλογα με τον τύπο της λοίμωξης διακρίνονται οι ακόλουθες μορφές:

α. άμεση λοίμωξη της άρθρωσης, όπου οι μικροοργανισμοί εισβάλλουν στο αρθρικό υγρό και τα μικροβιακά αντιγόνα βρίσκονται μέσα στην άρθρωση

β. έμμεση λοίμωξη, η οποία μπορεί να είναι δύο τύπων: μια αντιδραστική αρθρίτιδα, όπου υπάρχει εγκατεστημένη μικροβιακή λοίμωξη του σώματος, αλλά ούτε μικροοργανισμοί ούτε αντιγόνα δε μπορούν να ανιχνευτούν μέσα στην άρθρωση, και μια μεταλοιμώδης αρθρίτιδα, όπου υπάρχουν μικροβιακά αντιγόνα αλλά η απομόνωση του μικροοργανισμού είναι ασαφής και δεν υπάρχουν ενδείξεις τοπικού πολλαπλασιασμού.

B08.3 Λοιμώδης ερύθημα [πέμπτη νόσος]

O98 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις όταν επιπλέκουν την κύηση, όταν επιδεινώνονται από την κύηση, ή όταν αποτελούν αιτία για μαιευτική φροντίδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (Κεφάλαιο I), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Εξαιρούνται: ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)

νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)

εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75)

μαιευτικός τέτανος (A34)

επιλόχεια:

• λοίμωξη (O86.-)

• σηψαιμία (O85)

περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ότι το νόσημα είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχει προσβάλει το έμβρυο (O35-O36)

(A00-A09) Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου
(A00-A09)

B27 Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Περιλαμβάνονται: αδενικός πυρετός

μονοκυτταρική κυνάγχη

νόσος του Pfeiffer

B27.9 Λοιμώδης μονοπυρήνωση, μη καθορισμένη

I40.0 Λοιμώδης μυοκαρδίτιδα

Σηπτική μυοκαρδίτιδα

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

M60.0 Λοιμώδης μυοσίτιδα

Τροπική πυομυοσίτιδα

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I30.1	Λοιμώδης περικαρδίτιδα Περικαρδίτιδα: πνευμονιοκοκκική πυώδης σταφυλοκοκκική στρεπτοκοκκική ιογενής Πυοπερικαρδίτιδα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
O23.3	Λοιμώξεις άλλων τμημάτων της ουροποιητικής οδού στην κύηση
B00	Λοιμώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη (A60.-) <input type="checkbox"/> συγγενής ερπητική λοίμωξη (P35.2) <input type="checkbox"/> γαμμαερπητική μονοπυρήνωση (B27.0) <input type="checkbox"/> ερπητική κυνάγχη (B08.5)
B33.3	Λοιμώξεις από ρετροϊούς, που δεν ταξινομούνται αλλού Λοίμωξη από ρετροϊό ΜΚΑ
(P35-P39)	Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P35-P39) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοιμώξεις που μεταδόθηκαν κατά την ενδομήτρια ζωή ή τον τοκετό Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας <input type="checkbox"/> του ανθρώπου [HIV] (Z21) <input type="checkbox"/> συγγενής: <input type="checkbox"/> • γονοκοκκική λοίμωξη (A54.-) <input type="checkbox"/> • πνευμονία (P23.-) <input type="checkbox"/> • σύφιλη (A50.-) <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) <input type="checkbox"/> λοιμώδη νοσήματα που μεταδόθηκαν μετά τον τοκετό (A00-B89, J09-J11) <input type="checkbox"/> λοιμώδη νοσήματα του εντέρου (A00-A09) <input type="checkbox"/> εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75) <input type="checkbox"/> λοιμώδη νοσήματα της μητέρας ως αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο έμβρυο ή το νεογνό το οποίο δεν εκδηλώνει το νόσημα (P00.2) <input type="checkbox"/> νεογνικός τέτανος (A33)
T80.2	Λοιμώξεις μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση <input type="checkbox"/> Λοίμωξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Σήψη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Σηψαιμία <input type="checkbox"/> μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση <input type="checkbox"/> Σηπτικό shock <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι ταξινομούμενες καταστάσεις όταν καθορίζονται ως: <input type="checkbox"/> • οφειλόμενες σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.6-T82.7, T83.5- T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) <input type="checkbox"/> • μετεπεμβατικές (T81.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(A50-A64)	Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό (A50-A64) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) <input type="checkbox"/> μη ειδική και μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (N34.1) <input type="checkbox"/> νόσος Reiter (M02.3)
O23.5	Λοιμώξεις της γεννητικής οδού στην κύηση
O23.2	Λοιμώξεις της ουρήθρας στην κύηση
O23	Λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού στην κύηση
O23.1	Λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης στην κύηση
(L00-L08)	Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L00-L08) Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: κριθή (H00.0) δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα (L30.3) τοπικές λοιμώξεις του δέρματος που έχουν ταξινομηθεί στο κεφάλαιο I, όπως: • ερυσίπελας (A46) • ερυσιπελατοειδές (A26.-) • ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (B00.-) • πρωκτογεννητική (A60.-) • μολυσματική τέρμινθος (B08.1) • μυκητιάσεις (B35-B49) • φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτικές μολύνσεις (B85-B85) • ιογενείς μυρμηκίες (B07) υποδερματίτιδα (των): • ΜΚΑ (M79.3) • λύκου (L93.2) • τραχήλου και της ράχης (M54.0) • υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) συγγειλίτιδα (που οφείλεται σε): • ΜΚΑ (K13.0) • καντιντίαση (B37.-) • ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0) πυογόνο κοκκίωμα (L98.0) ζωστήρας (B02.-)
O91	Λοιμώξεις του μαστού που σχετίζονται με τον τοκετό <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας
O23.0	Λοιμώξεις των νεφρών στην κύηση
M46.3	Λοίμωξη (διαπυητική) μεσοσπονδύλιου δίσκου <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
A70	Λοίμωξη από Chlamydia psittaci Ορνίθωση Πυρετός από παπαγάλο Ψιττάκωση
B67.3	Λοίμωξη από Echinococcus granulosus, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B67.4	Λοίμωξη από <i>Echinococcus granulosus</i> , μη καθορισμένη
B67.7	Λοίμωξη από <i>Echinococcus multilocularis</i> μη καθορισμένη
B67.6	Λοίμωξη από <i>Echinococcus multilocularis</i> , άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων
A49.2	Λοίμωξη από <i>Haemophilus influenzae</i> , μη καθορισμένη
B34.0	Λοίμωξη από αδενοϊό, μη καθορισμένη
A31	Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λέπρα (A30.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φυματίωση (A15-A19)
B34.1	Λοίμωξη από εντεροϊό, μη καθορισμένη Λοίμωξη από ιό Coxsackie MKA Λοίμωξη από ιό Echo MKA
B34.2	Λοίμωξη από ιό Corona, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] (U04.9)
B34.4	Λοίμωξη από ιό Parova, μη καθορισμένη
B34.3	Λοίμωξη από ιό Parvo, μη καθορισμένη
B71.9	Λοίμωξη από κεστώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη Πλατυελμινθιάσεις MKA
A49.3	Λοίμωξη από μυκόπλασμα, μη καθορισμένη
A02.9	Λοίμωξη από σαλμονέλλα, μη καθορισμένη
B66.9	Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη
P39.9	Λοίμωξη ειδική της περιγεννητικής περιόδου, μη καθορισμένη
T84.7	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές ορθοπεδικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα
T85.7	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα
T84.5	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από εσωτερική αρθρική πρόθεση
T84.6	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από συσκευή εσωτερικής οστεοσύνθεσης [οποιαδήποτε εντόπιση]
T82.7	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε άλλες καρδιακές και αγγειακές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα
T82.6	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική καρδιακή βαλβίδα
T83.6	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική συσκευή, εμφύτευμα και μόσχευμα στη γεννητική οδό
T83.5	Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική συσκευή, εμφύτευμα και μόσχευμα στο ουροποιητικό σύστημα
O86.0	Λοίμωξη μαιευτικού χειρουργικού τραύματος Λοίμωξη: • του τραύματος της καισαρικής τομής <input type="checkbox"/> } • της συρραφής του περινέου <input type="checkbox"/> } μετά τον τοκετό
T88.0	Λοίμωξη μετά από ανοσοποίηση <input type="checkbox"/> Σήψη <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Σηψαιμία <input type="checkbox"/> } μετά από ανοσοποίηση
N98.0	Λοίμωξη που σχετίζεται με την τεχνητή σπερματέγχυση
O91.0	Λοίμωξη της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό Απόστημα της θηλής: • της κύησης • επιλόχειο
O86.2	Λοίμωξη της ουροποιητικής οδού μετά τον τοκετό Οι καταστάσεις στις κατηγορίες N11-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 μετά τον τοκετό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O41.1	Λοίμωξη του αμνιακού σάκου και των εμβρυϊκών υμένων Αμνιονίτιδα Χοριοαμνιονίτιδα Υμενίτιδα Πλακουντίτιδα
B67.5	Λοίμωξη του ήπατος από <i>Echinococcus multilocularis</i>
B67.0	Λοίμωξη του ήπατος από <i>Echinococcus granulosus</i>
T87.4	Λοίμωξη του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό
N39.0	Λοίμωξη του ουροποιητικού, μη καθορισμένης εντόπισης <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
B67.1	Λοίμωξη του πνεύμονα από <i>Echinococcus granulosus</i>
O08.0	Λοίμωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση Ενδομητρίτιδα <input type="checkbox"/> } Φλεγμονή της ωοθήκης <input type="checkbox"/> } Παραμητρίτιδα <input type="checkbox"/> } Πυελική περιτονίτιδα <input type="checkbox"/> } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις Σαλπινγίτιδα <input type="checkbox"/> } κατηγορίες O00-O07 Σαλπινγοωθηκίτιδα <input type="checkbox"/> } Σήψη <input type="checkbox"/> } Σηπτική καταπληξία [σηπτικό shock] <input type="checkbox"/> } Σηψαιμία <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σηπτική ή σηπτικοπυαιμική εμβολή (O08.2) <input type="checkbox"/> Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (O08.8)
B67.2	Λοίμωξη των οστών από τον <i>Echinococcus granulosus</i>
B48.0	Λοιμομύκωση Χηλοειδής βλαστομυκητίαση Νόσος του Lobo
R06.6	Λόξυγγας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής λόξυγγας (F45.3)
M40.5	Λόρδωση, μη καθορισμένη
A82	Λύσσα
A82.0	Λύσσα των δασών
A82.9	Λύσσα, μη καθορισμένη
T57.2	Μαγγάνιο και οι ενώσεις του
P51.0	Μαζική αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού
P26.1	Μαζική πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
Y76	Μαιευτικές και γυναικολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
O71.6	Μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου Απόσπαση του έσω συμφυσιακού χόνδρου <input type="checkbox"/> } Βλάβη στον κόκκυγα <input type="checkbox"/> } μαιευτικής αιτιολογίας Τραυματική διάσταση της ηβικής σύμφυσης <input type="checkbox"/> }
O88	Μαιευτική εμβολή <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πνευμονική εμβολή στην κύηση, τον τοκετό ή τη λοχεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβολή που επιπλέκει την έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)
O88.0	Μαιευτική εμβολή αέρα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O88.2	Μαιευτική εμβολή από θρόμβο του αίματος Μαιευτική (πνευμονική) εμβολή ΜΚΑ Επιλόχεια (πνευμονική) εμβολή ΜΚΑ
O71.4	Μαιευτική μεμονωμένη υψηλή κολπική ρήξη Ρήξη του κολπικού τοιχώματος χωρίς να αναφέρεται ρήξη του περινέου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με ρήξη του περινέου (O70.-)
O88.3	Μαιευτική πυώδης και σηπτική εμβολή
O71.3	Μαιευτική ρήξη του τραχήλου της μήτρας Δακτυλιοειδής αποκόλληση του τραχήλου της μήτρας
O71.7	Μαιευτικό αιμάτωμα της πυέλου Μαιευτικό αιμάτωμα: <ul style="list-style-type: none">• περινέου• κόλπου• αιδοίου
O95	Μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Θάνατος της μητέρας από μη καθορισμένη αιτία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή της λοχείας
O71.9	Μαιευτικός τραυματισμός, μη καθορισμένος
Q38.2	Μακρογλωσσία
Q75.3	Μακροκεφαλία
T36.3	Μακρολίδια
Y40.3	Μακρολίδια
Q18.4	Μακροστομία
C88.0	Μακροσφαιριναιμία του Waldenström
Q11.3	Μακρόφθαλμος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μακρόφθαλμος σε συγγενές γλαύκωμα (Q15.0)
Q18.6	Μακροχειλία Υπερτροφία του χείλους, συγγενής
Q17.1	Μακρωτία
D16.2	Μακρών οστών του κάτω άκρου
C40.2	Μακρών οστών του κάτω άκρου
A57	Μαλακό έλκος Μαλακό έλκος
T49.3	Μαλακτικά, αντιερεθιστικά και προστατευτικά
Y56.3	Μαλακτικά, ελαιώδη και προστατευτικά του δέρματος
A24.0	Μάλη Λοίμωξη από <i>Pseudomonas mallei</i> Malleus
A24	Μάλη και μελιοειδωση
C05.1	Μαλθακής υπερώας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλθακής υπερώας (C11.3)
F30.2	Μανία με ψυχωσικά συμπτώματα Επιπροσθέτως της κλινικής εικόνας που περιγράφεται στο F30.1, υπάρχουν παραληρητικές ιδέες (συνήθως μεγαλείου) ή ψευδαισθήσεις (συνήθως φωνές που μιλούν απ' ευθείας στον ασθενή), ή η διέγερση, η υπερβολική κινητική δραστηριότητα, και η ιδεοφυγή είναι τόσο ακραίες ώστε το υποκείμενο γίνεται ακατανόητο και απρόσιτο για κανονική επικοινωνία. Μανία με: <ul style="list-style-type: none">• ψυχωσικά συμπτώματα συμβατά με το συναίσθημα του ατόμου• ψυχωσικά συμπτώματα συμβατά με το συναίσθημα του ατόμου Μανιακή εμβροντησία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F30.1	Μανία χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα Υπάρχει άνοδος της διάθεσης που ξεπερνά τις συνθήκες ζωής του ασθενούς η οποία μπορεί να ποικίλλει από ανέμελη διαχυτικότητα έως τη σχεδόν ανεξέλεγκτη υπερδιέγερση. Η ευφορία συνοδεύεται από αυξημένη ενεργητικότητα, που οδηγεί σε υπερδραστηριότητα, πειστική ανάγκη για ομιλία, και μειωμένη ανάγκη για ύπνο. Η προσοχή δεν μπορεί να διατηρηθεί, και είναι συχνά έντονα διασπασμένη. Η αυτοεκτίμηση είναι συχνά διογκωμένη με ιδέες μεγαλείου και υπερβολική αυτοπεποίθηση. Η απώλεια των φυσιολογικών κοινωνικών αναστολών μπορεί να καταλήξει σε συμπεριφορά απερίσκεπτη, παράτολμη ή ακατάλληλη για τις περιστάσεις, και πέρα από τον χαρακτήρα του ατόμου.
F30	Μανιακό επεισόδιο Όλες οι υποδιαίρεσεις αυτής της κατηγορίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μονήρες μανιακό επεισόδιο. Υπομανιακά ή μανιακά επεισόδια σε άτομα που είχαν ένα ή περισσότερα προηγούμενα συναισθηματικά επεισόδια (καταθλιπτικά, υπομανιακά, μανιακά ή μικτά) πρέπει να κωδικοποιούνται ως διπολική συναισθηματική διαταραχή (F31.-). Περιλαμβάνονται: διπολική διαταραχή, μονήρες μανιακό επεισόδιο
F30.9	Μανιακό επεισόδιο, μη καθορισμένο Μανία ΜΚΑ
B74.4	Μανσονελλίαση Λοίμωξη από Mansonella: • ozzardi • perstans • streptocerca
E42	Μαρασμικό kwashiorkor□□□ Σοβαρός υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας [όπως στην E43]: ενδιάμεση μορφή με σημεία τόσο kwashiorkor όσο και μαρασμού
N64.4	Μαστοδυνία
H70	Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις
H75.0	Μαστοειδίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Φυματιώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+)
H70.9	Μαστοειδίτιδα, μη καθορισμένη
C94.3	Μαστοκυτταρική λευχαιμία
Q82.2	Μαστοκύτωση Μελαγχρωματική κνίδωση □Εξαιρούνται:□κακοήθης μαστοκύτωση (C96.2)
D48.6	Μαστού Συνδετικού ιστού του μαστού Φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα □Εξαιρούνται:□δέρματος του μαστού (D48.5)
C50.9	Μαστού, μη καθορισμένο
C50.6	Μασχαλιαίας ουράς του μαστού
C77.3	Μασχαλιαίων και λεμφαδένων του άνω άκρου Θωρακικών λεμφαδένων
K93.1	Μεγάκολο στη νόσο του Chagas (B57.3+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K59.3	Μεγάκολο, που δεν ταξινομείται αλλού Διάταση του κόλου Τοξικό μεγάκολο Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωτερικών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεγάκολο (σε): <input type="checkbox"/> • νόσο του Chagas (B57.3) <input type="checkbox"/> • συγγενές (αγαγγλιακό) (Q43.1) <input type="checkbox"/> • νόσος του Hirschsprung (Q43.1)
E22.0	Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισμός Αρθροπάθεια σχετιζόμενη με ακρομεγαλία+ (M14.5*) Υπερπαραγωγή αυξητικής ορμόνης Εξαιρούνται: ιδιοσυστασιακός/ό: γιγαντισμός (E34.4) υψηλό ανάστημα (E34.4) αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος της εκλυτικής ορμόνης έκκρισης της αυξητικής ορμόνης [GHRH] (E16.8)
Q04.5	Μεγαλεγκεφαλία
C83.3	Μεγαλοκυτταρικό (διάχυτο) Δικτυοκυτταρικό σάρκωμα
C82.2	Μεγαλοκυτταρικό, θυλακίωδες
C51.0	Μεγάλου χείλους Βαρθολίνειου αδένα
K23.1	Μεγαοισοφάγος στη νόσο του Chagas (B57.3+)
T40	Μεθαδόνη
D74	Μεθαιμοσφαιριναιμία
D74.9	Μεθαιμοσφαιριναιμία, μη καθορισμένη
T51.1	Μεθανόλη <input type="checkbox"/> Μεθυλική αλκοόλη
G53.0	Μεθερπητική νευραλγία (B02.2) <input type="checkbox"/> Μεθερπητική : <input type="checkbox"/> • φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου <input type="checkbox"/> • νευραλγία τριδύμου
Y50.2	Μεθυλοξανθίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού Καφεΐνη Εξαιρούνται: αμινοφυλλίνη (Y55.6) θεοβρωμίνη (Y55.6) θεοφυλλίνη (Y55.6)
D11.9	Μείζονα σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένο
K07.0	Μείζονες ανωμαλίες του μεγέθους της γνάθου Υπερπλασία, υποπλασία: κάτω γνάθου άνω γνάθου Μεγαλογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) Μικρογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) Εξαιρούνται: ακρομεγαλία (E22.0) σύνδρομο Robin (Q87.0)
C08.9	Μείζονος σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένου Σιελογόνων αδένων (μειζόνων) ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C16.6	Μείζονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο Μείζονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.0-C16.4
Q92.2	Μείζων μερική τρισωμία Διπλασιασμός ολόκληρου του σκέλους ή και μεγαλύτερου χρωμοσωμικού τμήματος.
F92	Μεικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος Ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό επίμονα επιθετικής, αντικοινωνικής ή προκλητικής συμπεριφοράς με έντονα και έκδηλα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους ή άλλης συναισθηματικής διαταραχής. Πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια τόσο των διαταραχών διαγωγής της παιδικής ηλικίας (F91.-), όσο και των συναισθηματικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F93.-) ή μιας νευρωσικής διάγνωσης του τύπου των ενηλίκων (F40-F48) ή μιας διαταραχής της διάθεσης (F30-F39).
F83	Μεικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές Υπολειμματική κατηγορία διαταραχών στις οποίες υπάρχει κάποια μείξη ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών της ομιλίας και της γλώσσας, των σχολικών δεξιοτήτων, και της κινητικής λειτουργίας, χωρίς όμως να κυριαρχεί κάποιο από αυτά αρκετά ώστε να τεθεί η πρωτεύουσα διάγνωση. Αυτή η μικτή κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτών των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών. Οι διαταραχές συνήθως, αλλά όχι πάντα, σχετίζονται με κάποιο βαθμό γενικής βλάβης των γνωστικών λειτουργιών. Έτσι, η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες που πληρούν τα κριτήρια για δύο ή περισσότερες από τις κατηγορίες F80.-, F81.- και F82.-.
F61	Μεικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τις διαταραχές της προσωπικότητας που είναι ενοχλητικές αλλά δεν εμφανίζουν τον ειδικό τύπο των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές που περιγράφηκαν στον κωδικό F60.-. Συνεπώς, συχνά είναι πιο δύσκολες να διαγνωστούν σε σύγκριση με τις διαταραχές του κωδικού F60.. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: • □μεικτές διαταραχές προσωπικότητας με χαρακτηριστικά αρκετών από τις διαταραχές που περιγράφονται στον κωδικό F60.-, αλλά χωρίς μια προεξάρχουσα ομάδα συμπτωμάτων που θα επέτρεπε μια πιο σαφή και ειδική διάγνωση. • □προβληματογόνες αλλαγές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να ταξινομηθούν στον κωδικό F60.- ή F62.-, και θεωρούνται δευτερογενείς της κύριας διάγνωσης ή της συνυπάρχουσας συναισθηματικής ή αγχώδους διαταραχής. Εξαιρούνται: υπερτονισμός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Z73.1)
F92.9	Μεικτή διαταραχή της διαγωγής και του συναισθήματος, μη καθορισμένη
F81.3	Μεικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων Ασαφώς καθοριζόμενη υπολειμματική κατηγορία διαταραχών στις οποίες τόσο οι αριθμητικές ικανότητες, όσο και οι ικανότητες ανάγνωσης ή συλλαβισμού των λέξεων έχουν υποστεί σημαντική μείωση αλλά οι διαταραχές αυτές δε μπορούν να εξηγηθούν στο πλαίσιο μόνο της γενικής νοητικής καθυστέρησης ή ανεπαρκούς διδασκαλίας. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για διαταραχές που πληρούν τα κριτήρια τόσο του κωδικού F81.2 όσο και ενός από τους κωδικούς F81.0 ή F81.1. Εξαιρούνται: ειδική: • διαταραχή των αριθμητικών δεξιοτήτων (F81.2) • διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0) • διαταραχή του συλλαβισμού των λέξεων (F81.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z74.0	Μειωμένη κινητικότητα Καθήλωση στο κρεβάτι Καθήλωση σε αναπηρική καρέκλα
C17.3	Μεκελλείου απόφυσης
L81.7	Μελαγχρωματική πορφυρική δερματοπάθεια Έρπον αγγείωμα
Q82.1	Μελαγχρωματικό ξηρόδερμα
K92.1	Μέλαινα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λανθάνουσα αιμορραγία κοπράνων (R19.5)
G23.2	Μελαινοραβδωτή εκφύλιση
B36.3	Μελανή πιέδρα
L83	Μελανίζουσα ακάνθωση Θηλωμάτωση συρρέουσα και δικτυωτή
D22	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /0 <input type="checkbox"/> σπίλος: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κυανός <input type="checkbox"/> • τριχωτός <input type="checkbox"/> • μελαγχρωματικός
D22.3	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
D22.6	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
D22.1	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
D22.7	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
D22.5	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κορμού Πρωκτικού: ορίου δέρματος Περιπρωκτικού δέρματος Δέρματος του μαστού
D22.4	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
D22.0	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του χείλους
D22.2	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
D22.9	Μελανοκυτταρικοί σπίλοι, μη καθορισμένοι
D03	Μελάνωμα in situ <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /2
D03.8	Μελάνωμα in situ άλλων εντοπίσεων
D03.3	Μελάνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
D03.6	Μελάνωμα in situ του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
D03.1	Μελάνωμα in situ του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
D03.7	Μελάνωμα in situ του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
D03.5	Μελάνωμα in situ του κορμού Πρωκτικού: ορίου δέρματος Μαστού (δέρματος) (μαλακών ιστών) Περιπρωκτικού δέρματος
D03.4	Μελάνωμα in situ του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
D03.0	Μελάνωμα in situ του χείλους
D03.2	Μελάνωμα in situ του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
D03.9	Μελάνωμα in situ, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(C43-C44)	Μελάνωμα και άλλα κακοήγη νεοπλασμάτα του δέρματος (C43-C44)
A24.4	Μελιοειδωση, μη καθορισμένη Λοίμωξη από <i>Pseudomonas pseudomallei</i> ΜΚΑ Νόσος του Whitmore
H21.4	Μεμβράνες της κόρης του οφθαλμού Ίρις προβάλουσα Απόφραξη της κόρης του οφθαλμού Περίκλειση της κόρης του οφθαλμού
Q31.0	Μεμβράνη του λάρυγγα Μεμβράνη του λάρυγγα • ΜΚΑ • γλωττιδική • υπογλωττιδική
Q39.4	Μεμβράνη του οισοφάγου
Q18.3	Μεμβράνη του τραχήλου Πτερύγιο του τραχήλου
I40.1	Μεμονωμένη μυοκαρδίτιδα
R80	Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία Λευκωματουρία ΜΚΑ Πρωτεϊνουρία Bence Jones Πρωτεϊνουρία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωτεϊνουρία: <input type="checkbox"/> • της κύησης (O12.1) <input type="checkbox"/> • μεμονωμένη, με ειδική μορφολογική αλλοίωση (N06.-) <input type="checkbox"/> • ορθοστατική (N39.2) <input type="checkbox"/> • εμμένουσα (N39.1)
N06	Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία με καθορισμένη μορφολογική βλάβη <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαίρεσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πρωτεϊνουρία (μεμονωμένη) (ορθοστατική) (εμμένουσα) με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωτεϊνουρία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (R80) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bence Jones (R80) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κύησης (O12.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεμονωμένη ΜΚΑ (R80) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ορθοστατική ΜΚΑ (N39.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εμμένουσα ΜΚΑ (N39.1)
Q26.3	Μερική ανώμαλη πνευμονική φλεβική επικοινωνία
N81.2	Μερική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας <input type="checkbox"/> Πρόπτωση του τραχήλου της μήτρας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Πρόπτωση μήτρας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πρώτου βαθμού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δεύτερου βαθμού
Y57.5	Μέσα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη ακτινογραφιών [σκιαγραφικά]
K14.2	Μέση ρομβοειδής γλωσσίτιδα
H67.8	Μέση ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H67.0	Μέση ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μέση ωτίτιδα στην: • οστρακιά (A38+) • φυματίωση (A18.6+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H67.1	Μέση ωτίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μέση ωτίτιδα στην : <ul style="list-style-type: none">• γρίππη (J09 – J11+)• ιλαρά (B05.3+)
H67	Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H66.9	Μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη Μέση ωτίτιδα: <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ• οξεία ΜΚΑ• χρόνια ΜΚΑ
D19.7	Μεσοθηλιακού ιστού άλλων εντοπίσεων
D19.1	Μεσοθηλιακού ιστού του περιτόναιου
D19.0	Μεσοθηλιακού ιστού του υπεζωκότα
D19.9	Μεσοθηλιακού ιστού, μη καθορισμένο Καλόηθες μεσοθηλίωμα ΜΚΑ
C45	Μεσοθηλίωμα <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικός κωδικός M905 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C45.7	Μεσοθηλίωμα άλλων εντοπίσεων
C45.2	Μεσοθηλίωμα του περικάρδιου <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλα κακοήθη νεοπλασμάτα του περικάρδιου (C38.0)
C45.1	Μεσοθηλίωμα του περιτόναιου Μεσεντέριου Μεσόκολου Μείζονος επιπλόου Περιτόναιου (τοιχικού) (πυελικού) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλα κακοήθη νεοπλασμάτα του περιτόναιου (C48.-)
C45.0	Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άλλα κακοήθη νεοπλασμάτα του υπεζωκότα (C38.4)
C45.9	Μεσοθηλίωμα, μη καθορισμένο
D38.3	Μεσοθωρακίου
D15.2	Μεσοθωρακίου
C38.3	Μεσοθωρακίου, μη καθορισμένου τμήματος
G58.0	Μεσοπλεύριος νευροπάθεια
C34.2	Μέσου λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα
C15.4	Μέσου τριτημόριου του οισοφάγου
C30.1	Μέσου ωτός Ευσταχιανής σάλπιγγας Έσω ωτός Μαστοειδών κυψελών <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακουστικού πόρου (έξω) (C43.2, C44.2)<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οστού του ωτός (έξω ακουστικού πόρου) (C41.0)<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χόνδρου του ωτός (C49.0)<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος του (έξω) ωτός (C43.2, C44.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D14.0	Μέσου ωτός, ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων Ρινικού χόνδρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακουστικού πόρου (έξω) (D22.2, D23.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οστού (του)(της): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ωτός (D16.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ρίνας (D16.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χόνδρου του ωτός (D21.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ωτός (έξω) (δέρματος) (D22.2, D23.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρίνας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D36.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • δέρματος (D22.3, D23.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οσφρητικού βολβού (D33.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολύποδας (των): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • παραρρινίων κόλπων (J33.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ωτός (μέσου) (H74.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ρινικής κοιλότητας (J33.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (D10.6)
R23.4	Μεταβολές στην υφή του δέρματος Απολέπιση <input type="checkbox"/> } Σκλήρυνση <input type="checkbox"/> } του δέρματος Αποφολίδωση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιδερμική πάχυνση ΜΚΑ (L85.9)
H18.3	Μεταβολές στις μεμβράνες του κερατοειδούς Πτυχές <input type="checkbox"/> } Ρήξη <input type="checkbox"/> } της Δεσκεμετείου μεμβράνης
L57	Μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
Z61.2	Μεταβολή στην μορφή των οικογενειακών σχέσεων κατά την παιδική ηλικία <input type="checkbox"/> Άφιξη νέου προσώπου μέσα στην οικογένεια που έχει σαν αποτέλεσμα δυσάρεστες αλλαγές στις σχέσεις του παιδιού. Μπορεί να πρόκειται για νέο γάμο ενός γονέα ή για γέννηση ενός αδερφού.
(E70 - E90)	Μεταβολικές διαταραχές (E70 - E90) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5) <input type="checkbox"/> συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6) <input type="checkbox"/> αιμολυτική αναιμία από ενζυμικές διαταραχές (D55.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Marfan (Q87.4) <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια της 5-άλφα-ρεδοουκτάσης (E29.1)
O08.5	Μεταβολικές διαταραχές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση <input type="checkbox"/> Διαταραχή του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες O00-O07
E88.9	Μεταβολική διαταραχή, μη καθορισμένη
Z51.3	Μετάγγιση αίματος χωρίς αναφερόμενη διάγνωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F07.2	Μεταδιασεισικό σύνδρομο Σύνδρομο που παρουσιάζεται μετά από τραυματισμό της κεφαλής (συνήθως αρκετά σοβαρό ώστε να οδηγήσει σε απώλεια συνείδησης) και περιλαμβάνει ποικίλα διαφορετικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, ζάλη, κόπωση, ευερεθιστότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση και την εκτέλεση πνευματικής εργασίας, διαταραχές της μνήμης, αϋπνία, και μειωμένη αντοχή στο στρες, τη συναισθηματική υπερδιέγερση ή χρήση αλκοόλ. Σύνδρομο μετά από εγκεφαλική διάσειση (εγκεφαλοπάθεια) Μετατραυματικό εγκεφαλικό σύνδρομο, μη ψυχωσικό
M02.1	Μεταδυσεντερική αρθρίτιδα
G93.3	Μεταϊογενές σύνδρομο κόπωσης <input type="checkbox"/> Καλοήθης μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα
Y54.9	Μεταλλικά άλατα, που δεν ταξινομούνται αλλού
T56.9	Μέταλλο, μη καθορισμένο
M03	Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M01.-*)
M03.1	Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα στη σύφιλη Αρθρώσεις του Clutton (A50.5+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα Charcot ή φθισική αρθρίτιδα (M14.6*)
N35.1	Μεταλοιμώδης στένωση της ουρήθρας, που δεν ταξινομείται αλλού
E03.3	Μεταλοιμώδης υποθυρεοειδισμός
M03.0	Μεταμηνιγγιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηνιγγιδοκοκκική αρθρίτιδα (M01.0*)
Z41.0	Μεταμόσχευση μαλλιών
I82.1	Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα
F20.4	Μετασχιζοφρενική κατάθλιψη Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι παρατεταμένο, και να εμφανίζεται μετά την εκδήλωση σχιζοφρενικής νόσου. Μερικά σχιζοφρενικά συμπτώματα, είτε «θετικά» είτε «αρνητικά», πρέπει να είναι ακόμη παρόντα αλλά δεν επικρατούν πλέον στην κλινική εικόνα. Αυτές οι καταθλιπτικές καταστάσεις σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Εάν ο ασθενής δεν έχει πλέον σχιζοφρενικά συμπτώματα, τότε πρέπει να διαγνωστεί καταθλιπτικό επεισόδιο (F32.). Αν σχιζοφρενικά συμπτώματα εξακολουθούν να είναι έντονα και προεξάρχοντα, η διάγνωση θα πρέπει να παραμένει στον αντίστοιχο σχιζοφρενικό υπότυπο (F20.0-F20.3).
M77.4	Μετααρσαλγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετααρσαλγία του Morton (G57.6)
H27.1	Μετατόπιση του φακού
M19.1	Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων <input type="checkbox"/> Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ
M17.2	Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη
M16.4	Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη
M18.2	Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη
T79.3	Μετατραυματική μόλυνση του τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
N35.0	Μετατραυματική στένωση της ουρήθρας <input type="checkbox"/> Στένωση της ουρήθρας ως όψιμο αποτέλεσμα: <input type="checkbox"/> τοκετού <input type="checkbox"/> τραυματισμού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G91.3	Μετατραυματικός υδροκέφαλος, μη καθορισμένος
I87.0	Μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο
L81.0	Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση
Q78.5	Μεταφυσιακή δυσπλασία Σύνδρομο Pyle
F07.1	Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο Υπολειμματικές μη ειδικές και ποικίλες αλλαγές της συμπεριφοράς που ακολουθούν την ανάρρωση από ιογενή ή μικροβιακή εγκεφαλίτιδα. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ αυτής της διαταραχής και των οργανικών διαταραχών της προσωπικότητας είναι ότι αυτή η διαταραχή είναι αναστρέψιμη. Εξαιρούνται: οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0)
G21.3	Μετεγκεφαλιτιδικός παρκινσονισμός
H59	Μετεγχειρητικές διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηχανικές επιπλοκές από: ενδοφθάλμιους φακούς (T85.2) άλλες οφθαλμικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T85.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ψευδοφακία (Z96.1)
H95	Μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν ταξινομούνται αλλού
N99.2	Μετεγχειρητικές συμφύσεις του κόλπου
K91.3	Μετεγχειρητική απόφραξη του εντέρου
H95.9	Μετεγχειρητική διαταραχή του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη
K91.2	Μετεγχειρητική δυσασπορόφηση, που δεν ταξινομείται αλλού Μετεγχειρητικό σύνδρομο τυφλής έλικας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> από δυσασπορόφηση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οστεοπόρωση, μετεγχειρητική (M81.3)
M96.4	Μετεγχειρητική λόρδωση
N95.0	Μετεμνηνοπαυσιακή αιμορραγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκείνη που σχετίζεται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)
N95.2	Μετεμνηνοπαυσιακή ατροφική κολπίτιδα Ατροφική γεροντική κολπίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτή που σχετίζεται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)
M81.0	Μετεμνηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
M80.0	Μετεμνηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα
H59.9	Μετεγχειρητική διαταραχή του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη
J95	Μετεπεμβατικές αναπνευστικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: εμφύσημα (υποδόριο) ιατρογενές (T81.8) πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία (J70.0- J70.1)
I97	Μετεπεμβατικές διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετεγχειρητικό shock (καταπληξία) (T81.1)
N99	Μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οστεοπόρωση μετά από αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των ωοθηκών (M81.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με παθολογικό κάταγμα (M80.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)
N99.4	Μετεπεμβατικές συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου
J95.9	Μετεπεμβατική αναπνευστική διαταραχή, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I97.9	Μετεπεμβατική διαταραχή του κυκλοφορικού συστήματος, μη καθορισμένη
N99.9	Μετεπεμβατική διαταραχή του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη
K91.9	Μετεπεμβατική διαταραχή του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη
N99.0	Μετεπεμβατική νεφρική ανεπάρκεια
N99.1	Μετεπεμβατική στένωση της ουρήθρας Στένωση της ουρήθρας μετά από καθετηριασμό
J95.5	Μετεπεμβατική υπογλωττιδική στένωση
R14	Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις Κοιλιακή διάταση (με αέρια) Τυμπανισμός Ερυγές Πόνος από αέρια Τυμπανισμός (κοιλιακός)(εντερικός) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής αεροφαγία (F45.3)
Y91.1	Μέτρια δηλητηρίαση από αλκοόλ <input type="checkbox"/> Απόπνοια αλκοόλης, μέτριες διαταραχές συμπεριφοράς όσον αφορά τις λειτουργίες και τις ανταποκρίσεις, ή μέτρια δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων.
N90.1	Μέτρια δυσπλασία του αιδοίου Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο II
N89.1	Μέτρια δυσπλασία του κόλπου <input type="checkbox"/> Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο II
F71	Μέτρια νοητική καθυστέρηση [Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] Νοητικό πηλίκο (IQ) που κυμαίνεται κατά κατά προσέγγιση από 35 έως 49 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 6 έως κάτω των 9 ετών). Πιθανόν καταλήγει σε σημαντική αναπτυξιακή καθυστέρηση κατά την παιδική ηλικία αλλά τα περισσότερα παιδιά μπορούν να μάθουν να αναπτύξουν κάποιου βαθμού ανεξαρτησία στην αυτο-φροντίδα, και αποκτούν επαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Οι ενήλικες θα χρειαστούν διαφορετικού βαθμού υποστήριξη για να επιβιώσουν και να εργαστούν στην κοινότητα. Περιλαμβάνονται: μέτρια νοητική δυσλειτουργία
O14.0	Μέτρια προεκλαμψία
N87.1	Μέτρια τραχηλική δυσπλασία <input type="checkbox"/> Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο II
F32.1	Μέτριας βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο Τέσσερα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως παρόντα και ο ασθενής πιθανόν να δυσκολεύεται σημαντικά στην εκτέλεση των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του.
E44.0	Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας <input type="checkbox"/> Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος που είναι 2 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους για τον πληθυσμό αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 2 ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.
E44	Μέτριου και ήπιου βαθμού υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Q01.0	Μετωπιαία εγκεφαλοκήλη
C31.2	Μετωπιαίου κόλπου
C71.1	Μετωπιαίου λοβού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J45.1	Μη αλλεργικό άσθμα Ιδιοπαθές άσθμα Ενδογενές μη αλλεργικό άσθμα
N31.0	Μη ανασταλτική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού
F94.2	Μη αναστελλόμενη διαταραχή προσκόλλησης στην παιδική ηλικία Ένας ιδιαίτερος τύπος της μη φυσιολογικής κοινωνικής λειτουργικότητας που εμφανίζεται κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής και τείνει να επιμένει παρά τις σημαντικές αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. διάχυτη, μη εκλεκτικά εστιασμένη συμπεριφορά προσκόλλησης, αναζήτηση της προσοχής και φιλική συμπεριφορά αδιακρίτως, πτωχά διαμορφωμένες συναλλαγές με τους συνομηλικούς· αναλόγως των συνθηκών μπορεί να επίσης υπάρξει συνδεδεμένη συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή. Ψυχοπαθητική διαταραχή από έλλειψη αγάπης (στοργής) Σύνδρομο ιδρυματισμού Εξαιρούνται: σύνδρομο Asperger (F84.5) αντίδραση του παιδιού στη νοσηλεία σε νοσοκομείο (F43.2) διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.-) διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας (F94.1)
N11.0	Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) σχετιζόμενη με (κυστεοουρητηρική) παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ΜΚΑ (N13.7)
D59.2	Μη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας Αναιμία από ανεπάρκεια ενζύμων φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
A65	Μη αφροδίσια σύφιλη Bejel Ενδημική σύφιλη Njovera
E15	Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα Φαρμακευτικής αιτιολογίας ινσουλινικό κώμα σε μη διαβητικούς Υπερινσουλινισμός με υπογλυκαιμικό κώμα Υπογλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
R68.1	Μη ειδικά συμπτώματα ασυνήθιστα για τη βρεφική ηλικία Υπερβολικό κλάμα του βρέφους Ευερέθιστο βρέφος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εγκεφαλική ευερεθιστότητα του νεογνού (P91.3) <input type="checkbox"/> σύνδρομο ανατολής της οδοντοφυΐας (K00.7)
K75.2	Μη ειδική αντιδραστική ηπατίτιδα
I88	Μη ειδική λεμφαδενίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας (L04.-) <input type="checkbox"/> διόγκωση λεμφαδένων ΜΚΑ (R59.-) <input type="checkbox"/> νόσος του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] που καταλήγει σε γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1)
I88.9	Μη ειδική λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη Λεμφαδενίτιδα ΜΚΑ
I88.0	Μη ειδική μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα (οξεία) (χρόνια)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N34.1	Μη ειδική ουρηθρίτιδα <input type="checkbox"/> Ουρηθρίτιδα: <input type="checkbox"/> μη γονοκκοκική <input type="checkbox"/> μη αφροδίσια
R03.1	Μη ειδική χαμηλή τιμή αρτηριακής πίεσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπόταση (I95.-) <input type="checkbox"/> • νευρογενής ορθοστατική (G90.3) <input type="checkbox"/> σύνδρομο μητρικής υπότασης (O26.5)
I45.4	Μη ειδικός ενδοκοιλιακός αποκλεισμός Αποκλεισμός σκέλους ΜΚΑ
E11	Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] Περιλαμβάνονται: διαβήτης (σακχαρώδης) (μη παχύσαρκου) (παχύσαρκου): ενήλικα με έναρξη στην ώριμη ηλικία μη κετωτικός σταθερός τύπου II Μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης των νέων Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης: σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-) νεογνικός (P70.2) εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.-) γλυκοζουρία ΜΚΑ (R81) νεφρική (E74.8) διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0) μετεγχειρητική υποίνσουλιναιμία (E89.1)
E63.1	Μη ισολογισμένη πρόσληψη συστατικών διατροφής
V99	Μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς
K05.6	Μη καθορισμένα περιοδοντικά νοσήματα
F59	Μη καθορισμένα σύνδρομα συμπεριφοράς συνδεόμενα με φυσιολογικές διαταραχές και σωματικούς παράγοντες Ψυχογενής φυσιολογική δυσλειτουργία ΜΚΑ
I84.8	Μη καθορισμένες αιμορροΐδες με άλλες επιπλοκές Αιμορροΐδες, μη καθορισμένες ως εσωτερικές ή εξωτερικές (με): αιμορραγία πρόπτωση περίσφιξη εξέλκωση
I84.9	Μη καθορισμένες αιμορροΐδες χωρίς επιπλοκή Αιμορροΐδες ΜΚΑ
W84	Μη καθορισμένες απειλές για την αναπνοή <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασφυξία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> εισρόφηση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> πνιγμονή ΜΚΑ
F98.9	Μη καθορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T66	Μη καθορισμένες επιδράσεις ακτινοβολίας <input type="checkbox"/> Νόσος από ακτινοβολία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καθορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες της ακτινοβολίας, όπως: <input type="checkbox"/> • εγκαύματα (T20-T31) <input type="checkbox"/> • λευχαιμία (C91-C95) <input type="checkbox"/> • από ακτινοβολία: <input type="checkbox"/> • γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.0) <input type="checkbox"/> • πνευμονίτιδα (J70.0) <input type="checkbox"/> • σχετικές βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L55-L59) <input type="checkbox"/> • ηλιακά εγκαύματα (L55.-)
I84.7	Μη καθορισμένες θρομβωμένες αιμορροΐδες Θρομβωμένες αιμορροΐδες, μη καθορισμένες ως εσωτερικές ή εξωτερικές
B09	Μη καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Ιογενές: • ενάνθημα ΜΚΑ • εξάνθημα ΜΚΑ
X57	Μη καθορισμένες μορφές στέρησης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: ένδεια
R31	Μη καθορισμένη αιματουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα αιματουρία (N02.-)
R32	Μη καθορισμένη ακράτεια ούρων Ενούρηση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μη οργανική ενούρηση (F98.0) <input type="checkbox"/> ακράτεια ούρων από υπερένταση και άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων (N39.3-N39.4)
J68.9	Μη καθορισμένη αναπνευστική κατάσταση που οφείλεται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς
T88.7	Μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου ή φαρμακευτικής ουσίας <input type="checkbox"/> Ανεπιθύμητη ενέργεια <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Αλλεργική αντίδραση σε <input type="checkbox"/> } σωστό(ού) φάρμακο(ου) ή φαρμακευτική(ς) ουσία(ς) <input type="checkbox"/> Υπερευαισθησία σε <input type="checkbox"/> } που χορηγήθηκε καταλλήλως <input type="checkbox"/> Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση σε <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Φαρμακευτική: <input type="checkbox"/> • υπερευαισθησία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • αντίδραση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καθορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H54.7	<p>Μη καθορισμένη απώλεια όρασης Βλάβη της όρασης κατηγορίας 9 ΜΚΑ Σημείωση: <input type="checkbox"/> Ο παρακάτω πίνακας δίνει μία ταξινόμηση της βαρύτητας της βλάβης της όρασης όπως προτάθηκε από μία Ομάδα Μελέτης της ΠΟΥ για την Πρόληψη της Τύφλωσης, στη Γενεύη στις 6-10 Νοεμβρίου 1972. <input type="checkbox"/> [Υποσημείωση: WHO Technical Report Series No. 518, 1973]</p> <p><input type="checkbox"/> Ο όρος «ελαττωμένη όραση» στην κατηγορία H54 περιλαμβάνει τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα, ο όρος «τύφλωση» τις κατηγορίες 3, 4 και 5, και ο όρος «απροσδιόριστη απώλεια της όρασης» την κατηγορία 9.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Αν ληφθεί υπόψη η έκταση του οπτικού πεδίου, οι ασθενείς με πεδίο όχι μεγαλύτερο των 10ο αλλά μεγαλύτερο των 5ο γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 3 και οι ασθενείς με πεδίο όχι μεγαλύτερο των 5ο γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 4, ακόμη κι αν η κεντρική οπτική οξύτητα δεν είναι ελαττωμένη.</p>
	<p>Κατηγορία ελαττωμένης όρασης</p> <p>Οπτική οξύτητα με την καλύτερη δυνατή διόρθωση</p> <p>Το μέγιστο, λιγότερη από: Το ελάχιστο, ίση ή καλύτερη από:</p>
L25	<p>Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή Περιλαμβάνονται: μη καθορισμένο έκζεμα από επαφή Εξαιρούνται: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)</p> <p>δερματίτιδα (των):</p> <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ (L30.9)• αλλεργική από επαφή (L23.-)• που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.-)• βλεφάρου (H01.1)• ερεθιστική από επαφή (L24.-)• περιστοματική (L71.0) <p>έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)</p>
L25.3	<p>Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα Τσιμέντο Εντομοκτόνα</p>
L25.8	<p>Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε άλλους παράγοντες</p>
L25.2	<p>Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε βαφές</p>
L25.0	<p>Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε καλλυντικά</p>
L25.4	<p>Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα Εξαιρούνται: δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L25.1	Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. Εξαιρούνται: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (Τ88.7) δερματίτιδα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0- L27.1)
L25.5	Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα
L25.9	Μη καθορισμένη δερματίτιδα από επαφή, μη καθορισμένης αιτίας Εξ επαφής: <ul style="list-style-type: none">• δερματίτιδα (επαγγελματική) ΜΚΑ• έκζεμα (επαγγελματικό) ΜΚΑ
F39	Μη καθορισμένη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική] Συναισθηματική ψύχωση ΜΚΑ
F69	Μη καθορισμένη διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου
F89	Μη καθορισμένη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης Αναπτυξιακή διαταραχή ΜΚΑ
Q05.4	Μη καθορισμένη δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο
P11.2	Μη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
O06	Μη καθορισμένη έκτρωση [Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαιρέσεις] Περιλαμβάνονται: προκλητή έκτρωση ΜΚΑ
B54	Μη καθορισμένη ελονοσία Ελονοσία κλινικά διαγνωσμένη χωρίς παρασιτολογική επιβεβαίωση
P52.3	Μη καθορισμένη ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
P10.9	Μη καθορισμένη ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό
B82	Μη καθορισμένη εντερική παρασίτωση
T81.9	Μη καθορισμένη επιπλοκή επέμβασης
T84.9	Μη καθορισμένη επιπλοκή εσωτερικής ορθοπεδικής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος
T85.9	Μη καθορισμένη επιπλοκή εσωτερικής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος <input type="checkbox"/> Επιπλοκή εσωτερικής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος ΜΚΑ
T82.9	Μη καθορισμένη επιπλοκή καρδιακής και αγγειακής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος
T80.9	Μη καθορισμένη επιπλοκή μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση <input type="checkbox"/> Αντιδράσεις μετάγγισης ΜΚΑ
T83.9	Μη καθορισμένη επιπλοκή προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος του ουρογεννητικού συστήματος
A86	Μη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα Ιογενής: <ul style="list-style-type: none">• εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ• μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ΜΚΑ
B19	Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα
B19.0	Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα με ηπατικό κώμα
B19.9	Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα χωρίς ηπατικό κώμα Ιογενής ηπατίτιδα ΜΚΑ
A89	Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος
N94.9	Μη καθορισμένη κατάσταση που σχετίζεται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K46	Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εντεροκήλη <input type="checkbox"/> επιπλοοκήλη <input type="checkbox"/> κήλη: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • διάμεση <input type="checkbox"/> • εντερική <input type="checkbox"/> • ενδοκοιλιακή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κολπική εντεροκήλη (N81.5)
K46.0	Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K46: που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> } περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> } συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> }
K46.1	Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K46 καθοριζόμενη ως γαγγραινώδης
K46.9	Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Κοιλιοκήλη ΜΚΑ
O23.4	Μη καθορισμένη λοίμωξη της ουροποιητικής οδού στην κύηση
F29	Μη καθορισμένη μη οργανική ψύχωση Ψύχωση ΜΚΑ Εξαιρούνται: ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F99) οργανική ή συμπτωματική ψύχωση ΜΚΑ (F09)
B49	Μη καθορισμένη μυκητίαση <input type="checkbox"/> Μυκηταιμία ΜΚΑ
N19	Μη καθορισμένη νεφρική ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> Ουραιμία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφρική ανεπάρκεια με υπέρταση (I12.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ουραιμία του νεογνού (P96.0)
F79	Μη καθορισμένη νοητική καθυστέρηση [Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] Περιλαμβάνονται: νοητική: • ανεπάρκεια ΜΚΑ • δυσλειτουργία ΜΚΑ
B24	Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [AIDS] ΜΚΑ Σύμπλεγμα σχετιζόμενο με το AIDS [AIDS-related syndrome [ARC]] ΜΚΑ
K50.9	Μη καθορισμένη νόσος του Crohn Τοπική εντερίτιδα ΜΚΑ
J22	Μη καθορισμένη οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού Οξεία λοίμωξη του (κατώτερου) αναπνευστικού (συστήματος) ΜΚΑ Εξαιρούνται: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (οξεία) (J06.9)
F07.9	Μη καθορισμένη οργανική διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία. Οργανικό ψυχοσύνδρομο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F09	Μη καθορισμένη οργανική ή συμπτωματική ψυχική διαταραχή Ψύχωση: • οργανική ΜΚΑ • συμπτωματική ΜΚΑ Εξαιρούνται: ψύχωση ΜΚΑ (F29)
M70.9	Μη καθορισμένη πάθηση των μαλακών ιστών που σχετίζεται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση
N73.2	Μη καθορισμένη παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 μη καθορισμένη εάν είναι οξεία ή χρόνια
P26.9	Μη καθορισμένη πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
J64	Μη καθορισμένη πνευμονοκονίωση Εξαιρούνται: με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65)
O10.9	Μη καθορισμένη προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
T79.9	Μη καθορισμένη πρώιμη επιπλοκή τραύματος
W19	Μη καθορισμένη πτώση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: τυχαία πτώση ΜΚΑ
Q74.9	Μη καθορισμένη συγγενής ανωμαλία των άκρων Συγγενής ανωμαλία των άκρων ΜΚΑ
O16	Μη καθορισμένη υπέρταση της εγκύου
Q37.8	Μη καθορισμένη υπερωϊοσχιστία με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία
Q37.9	Μη καθορισμένη υπερωϊοσχιστία με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία Χειλεοϋπερωϊοσχιστία ΜΚΑ
J42	Μη καθορισμένη χρόνια βρογχίτιδα Χρόνια: βρογχίτιδα ΜΚΑ τραχειίτιδα τραχειοβρογχίτιδα Εξαιρούνται: χρόνια: ασθματική βρογχίτιδα (J44.-) βρογχίτιδα: απλή και βλεννοπυώδης (J41.-) με απόφραξη των αεροφόρων οδών (J44.-) εμφυσηματική βρογχίτιδα (J44.-) αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΜΚΑ (J44.9)
(F99)	Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή (F99)
F06.9	Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο Οργανικό(η): • εγκεφαλικό σύνδρομο ΜΚΑ • ψυχική διαταραχή ΜΚΑ
V95.9	Μη καθορισμένο αεροπορικό ατύχημα με τραυματισμό επιβάτη Ατύχημα αεροσκάφους ΜΚΑ Αεροπορικό ατύχημα ΜΚΑ
Y69	Μη καθορισμένο ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V96.9	Μη καθορισμένο ατύχημα μη μηχανοκίνητου αεροσκάφους με τραυματισμό επιβάτη Ατύχημα μη μηχανοκίνητου αεροσκάφους ΜΚΑ
Y34	Μη καθορισμένο γεγονός, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
T35.7	Μη καθορισμένο κρουπάγημα μη καθορισμένης εντόπισης <input type="checkbox"/> Κρουπάγημα ΜΚΑ
T35.6	Μη καθορισμένο κρουπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Πολλαπλό κρουπάγημα ΜΚΑ
T35.2	Μη καθορισμένο κρουπάγημα της κεφαλής και του τραχήλου
T35.4	Μη καθορισμένο κρουπάγημα του άνω άκρου
T35.3	Μη καθορισμένο κρουπάγημα του θώρακα, της κοιλιακής χώρας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Κρουπάγημα του κορμού ΜΚΑ
T35.5	Μη καθορισμένο κρουπάγημα του κάτω άκρου
O98.9	Μη καθορισμένο λοιμώδες ή παρασιτικό νόσημα της μητέρας που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία,
N05	Μη καθορισμένο νεφριτιδικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαίρεσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σπειραματική πάθηση <input type="checkbox"/> σπειραματονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφροπάθεια ΜΚΑ με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια ΜΚΑ χωρίς αναφερόμενη μορφολογική βλάβη (N28.9) <input type="checkbox"/> διαμεσοσωληνηριακή νεφρίτιδα ΜΚΑ (N12)
I31.9	Μη καθορισμένο νόσημα του περικαρδίου Καρδιακός επιπωματισμός Περικαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ
B89	Μη καθορισμένο παρασιτικό νόσημα
Z75.9	Μη καθορισμένο πρόβλημα που σχετίζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας
B64	Μη καθορισμένο πρωτοζωϊκό νόσημα
A64	Μη καθορισμένο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα Αφροδίσιο νόσημα ΜΚΑ
P27.9	Μη καθορισμένο χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο,
T07	Μη καθορισμένοι πολλαπλοί τραυματισμοί <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός ΜΚΑ (T14.9)
Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρου ή περιοχής του σώματος (T08-T14)	
Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) <input type="checkbox"/> κρουπαγήματα (T33-T35) <input type="checkbox"/> τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T07) <input type="checkbox"/> δήγμα ή νυγμός δηλητηριώδους εντόμου (T63.4)	
B95.8	Μη καθορισμένος <i>Staphylococcus</i> ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B95.5	Μη καθορισμένος Streptococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
V49.6	Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα Σύγκρουση αυτοκινήτου ΜΚΑ (οδικό ατύχημα)
V49.2	Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα Σύγκρουση αυτοκινήτου ΜΚΑ, μη οδικό (ατύχημα)
V69.2	Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς, μη οδικό
V69.6	Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς (οδικό ατύχημα)
V85.9	Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με ειδικό οικοδομικό όχημα ΜΚΑ
V85.3	Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V84.9	Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με ειδικό αγροτικό όχημα ΜΚΑ
V84.3	Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος, ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V83.9	Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Ατύχημα με ειδικό βιομηχανικό όχημα ΜΚΑ
V83.3	Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V59.2	Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), μη οδικό ατύχημα
V59.6	Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), (οδικό)
V79.2	Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση λεωφορείου ΜΚΑ, μη οδικό ατύχημα
V79.6	Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση λεωφορείου ΜΚΑ, οδικό ατύχημα
V86.3	Μη καθορισμένος επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V39.2	Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, σε μη οδικό (ατύχημα)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V39.6	Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα <input type="checkbox"/> Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, (οδικό ατύχημα)
R17	Μη καθορισμένος ίκτερος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνικός ίκτερος (P55, P57-P59)
A99	Μη καθορισμένος ιογενής αιμοραγικός πυρετός
A94	Μη καθορισμένος ιογενής πυρετός μεταδιδόμενος με αρθρόποδα Πυρετός από αρμποιό ΜΚΑ Λοίμωξη από αρμποιό ΜΚΑ
V29.2	Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα Σύγκρουση μοτοσυκλέτας ΜΚΑ, μη οδικό ατύχημα
V29.6	Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα Σύγκρουση μοτοσυκλέτα ΜΚΑ, οδικό ατύχημα
N23	Μη καθορισμένος νεφρικός κολικός,
W74	Μη καθορισμένος πνιγμός και εμβύθιση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πνιγμός ΜΚΑ <input type="checkbox"/> πτώση σε ύδατα (από έξω προς) ΜΚΑ
V19.2	Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα Σύγκρουση ποδηλάτου ΜΚΑ, σε μη οδικό (ατύχημα)
V19.6	Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα Σύγκρουση ποδηλάτου ΜΚΑ, (οδικό ατύχημα)
N26	Μη καθορισμένος ρικνός νεφρός, <input type="checkbox"/> Ατροφία του νεφρού (τελική) <input type="checkbox"/> Νεφρική σκλήρυνση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρικνός νεφρός με υπέρταση (I12.-) <input type="checkbox"/> διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα (N18.-) <input type="checkbox"/> υπερτασική νεφροσκλήρυνση (αρτηριαδική) (αρτηριοσκληρωτική) (I12.-) <input type="checkbox"/> μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας (N27.-)
E14	Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης [Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου] Περιλαμβάνονται: διαβήτης ΜΚΑ Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης: ισουλινοεξαρτώμενος (E10.-) σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-) νεογνικός (P70.2) εγκυμοσύνης, τοκετού, και λοχείας (O24.-) γλυκοζουρία: ΜΚΑ (R81) νεφρική (E74.8) μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη (R73.0) μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια (E89.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E43

Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισμός
Σοβαρή απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος το οποίο είναι τουλάχιστον 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους για τον πληθυσμό αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται με άλλες στατιστικές μεθόδους). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής απώλειας βάρους όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.

Οίδημα αστίας

S09.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός της κεφαλής

- Τραυματισμός του(της):
- προσώπου ΜΚΑ
- ωτός ΜΚΑ
- ρίνας ΜΚΑ

S89.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός της κνήμης

S39.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου

S59.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του αντιβραχίου

T11.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

- Τραυματισμός του βραχίονα ΜΚΑ

S99.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα

S29.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του θώρακα

S79.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του ισχίου και του μηρού

S69.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας

T13.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

- Τραυματισμός της κνήμης ΜΚΑ

T09.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο

S19.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του τραχήλου

S49.9

Μη καθορισμένος τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα

E46

Μη καθορισμένος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Υποσιτισμός ΜΚΑ

Διαταραχή του ισοζυγίου πρωτεϊνών-ενέργειας ΜΚΑ

C62.0

Μη κατελθόντος όρχεος [κρυφορχίας]
Έκτοπου όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος]
Ατελώς κατελθόντος όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος]

Q53.1

Μη κατελθών όρχις, ετερόπλευρος

Q53

Μη κατελθών όρχις

Q53.2

Μη κατελθών όρχις, αμφοτερόπλευρος

Q53.9

Μη κατελθών όρχις, μη καθορισμένος
Κρυφορχία ΜΚΑ

H01.1

Μη λοιμώδεις δερματοπάθειες των βλεφάρων

Δερματίτιδα:

αλλεργική

εξ επαφής

εκζεματική των βλεφάρων

Δισκοειδής ερυθρηματώδης λύκος

Ξηροδερμία

H61.1

Μη λοιμώδεις διαταραχές του πτερυγίου

Επίκτητη δυσμορφία του πτερυγίου

- Εξαιρούνται: ανθοκραμβοειδές ουσ (M95.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K52.9	Μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα, μη καθορισμένη Διάρροια <input type="checkbox"/> } Εντερίτιδα <input type="checkbox"/> } Ειλεΐτιδα <input type="checkbox"/> } καθορισμένη ως μη λοιμώδης, ή ΜΚΑ σε χώρες όπου οι καταστάσεις Νησιδίτιδα <input type="checkbox"/> } μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μη λοιμώδους αιτιολογίας Σιγμοειδίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κολίτιδα, διάρροια, εντερίτιδα, γαστρεντερίτιδα : <input type="checkbox"/> • λοιμώδης (A09) <input type="checkbox"/> • μη καθορισμένη, σε χώρες όπου οι καταστάσεις } μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι λοιμώδους αιτιολογίας (A09) <input type="checkbox"/> λειτουργική διάρροια (K59.1) <input type="checkbox"/> νεογνική διάρροια (μη λοιμώδης) (P78.3) <input type="checkbox"/> ψυχογενής διάρροια (F45.3)
I89.9	Μη λοιμώδης διαταραχή των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, μη καθορισμένη
(K50-K52)	Νοσήματα των λεμφαγγείων ΜΚΑ Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα (K50-K52) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μη λοιμώδης, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (K58.-) <input type="checkbox"/> μεγάκολο (K59.3)
P78.3	Μη λοιμώδης νεογνική διάρροια Νεογνική διάρροια ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική διάρροια ΜΚΑ σε χώρες όπου η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λοιμώδους αιτιολογίας (A09)
V88	Μη οδικό ατύχημα καθορισμένου τύπου, αλλά όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς του θύματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση που αφορά : <input type="checkbox"/> ποδηλάτη (V10-V19) <input type="checkbox"/> πεζό (V01- V09)
D80.1	Μη οικογενής υπογαμμασφαιριναιμία Αγαμμασφαιριναιμία με Β-λεμφοκύτταρα που φέρουν ανοσοσφαιρίνες Κοινή ποικίλη αγαμμασφαιριναιμία [CVAgamma] Υπογαμμασφαιριναιμία ΜΚΑ
T39.9	Μη οπιοειδές αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιρευματικό, μη καθορισμένο
F51	Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου Σε πολλές περιπτώσεις, μια διαταραχή ύπνου είναι ένα από τα συμπτώματα μιας άλλης διαταραχής, είτε ψυχικής είτε σωματικής. Αν μία διαταραχή του ύπνου σε ένα συγκεκριμένο ασθενή είναι μια ανεξάρτητη κατάσταση ή απλώς ένα χαρακτηριστικό άλλης διαταραχής που ταξινομείται αλλού, είτε σε αυτό είτε σε άλλα κεφάλαια, θα πρέπει να καθοριστεί με βάση την κλινική εικόνα και την πορεία, καθώς και με βάση τις θεραπευτικές επιλογές και προτεραιότητες κατά τη στιγμή της επίσκεψης στο γιατρό. Γενικά, αν η διαταραχή του ύπνου είναι ένα από τα κύρια ενοχλήματα και θεωρείται ως αυτόνομη κατάσταση, τότε ο παρών κωδικός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες κατάλληλες διαγνώσεις οι οποίες θα περιγράφουν την ψυχοπαθολογία και την παθοφυσιολογία της συγκεκριμένης περίπτωσης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο αυτές τις διαταραχές του ύπνου στις οποίες οι συναισθηματικές αιτίες θεωρούνται ότι είναι ο κύριος παράγοντας και οι οποίες δεν οφείλονται σε σωματικές διαταραχές που μπορούν να καθοριστούν, και που ταξινομούνται αλλού.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F51.0	<p>Μη οργανική αϋπνία Κατάσταση ανεπαρκούς ποσότητας και/ή ποιότητας του ύπνου, η οποία επιμένει για σημαντικό χρονικό διάστημα, και περιλαμβάνει δυσκολία έλευσης του ύπνου, δυσκολία διατήρησης του ύπνου, ή πρόωμη αφύπνιση. Η αϋπνία αποτελεί κοινό σύμπτωμα πολλών ψυχικών και σωματικών διαταραχών, και θα πρέπει να ταξινομείται εδώ επιπλέον της βασικής διαταραχής μόνο εάν κυριαρχεί στην κλινική εικόνα. Εξαιρούνται: αϋπνία (οργανική) (G47.0)</p>
F51.2	<p>Μη οργανική διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης Έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης του ατόμου και του επιθυμητού κύκλου ύπνου-εγρήγορσης για το περιβάλλον του, με αποτέλεσμα το άτομο να παραπονείται είτε για αϋπνία είτε για υπερυπνία. Ψυχογενής αναστροφή του: • κirkάδιου □} • νυχθημέριου □} ρυθμού • ύπνου□} Εξαιρούνται: διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης (οργανικές) (G47.2)</p>
F51.9	<p>Μη οργανική διαταραχή ύπνου, μη καθορισμένη Συναισθηματικές διαταραχές του ύπνου ΜΚΑ</p>
F52.6	<p>Μη οργανική δυσπαρευνία Δυσπαρευνία (ή άλγος κατά τη σεξουαλική επαφή) συμβαίνει τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Συχνά μπορεί να αποδοθεί σε τοπικά παθολογικά αίτια, οπότε θα πρέπει να ταξινομείται στη σχετική παθολογική κατάσταση. Η παρούσα κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφ' όσον δεν υφίσταται πρωτοπαθής σεξουαλική δυσλειτουργία μη οργανικής αιτιολογίας (π.χ. κολπόσπασμος ή κολπική ξηρότητα). Ψυχογενής δυσπαρευνία Εξαιρούνται: δυσπαρευνία (οργανική) (N94.1)</p>
F98.1	<p>Μη οργανική εγκόπρηση Επαναλαμβανόμενη, εκούσια ή ακούσια κένωση του εντέρου, συνήθως φυσιολογικής ή σχεδόν φυσιολογικής σύστασης, σε μέρη που δεν προορίζονται γι' αυτό το σκοπό στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου. Η κατάσταση μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ανώμαλη συνέχεια της φυσιολογικής βρεφικής ακράτειας, μπορεί να αφορά ακράτεια μετά από την απόκτηση ελέγχου του εντέρου, ή μπορεί να σχετίζεται με τη σκόπιμη εναπόθεση κοπράνων σε ακατάλληλα μέρη παρά την ύπαρξη φυσιολογικού ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου. Η κατάσταση μπορεί να εμφανίζεται ως μια μονοσυμπτωματική διαταραχή, ή μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαταραχής, ειδικότερα μιας διαταραχής του συναισθήματος (F93.-) ή μιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-). Λειτουργική εγκόπρηση Ακράτεια κοπράνων μη οργανικής αιτιολογίας Ψυχογενής εγκόπρηση Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία τυχόν συνυπάρχουσας δυσκοιλιότητας. Εξαιρούνται: εγκόπρηση ΜΚΑ (R15)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F98.0	<p>Μη οργανική ενούρηση Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια κένωση της ουροδόχου κύστης, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, η οποία δεν είναι φυσιολογική σε σχέση με τη νοητική ηλικία του ατόμου, και η οποία δεν αποτελεί συνέπεια έλλειψης ελέγχου της κύστης λόγω κάποιας νευρολογικής διαταραχής, επιληπτικών κρίσεων ή άλλης ανατομικής ανωμαλίας του ουροποιητικού συστήματος. Η ενούρηση μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση ή μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια περίοδο επίκτητου ελέγχου της κύστης. Η ενούρηση μπορεί να σχετίζεται ή όχι με μια περισσότερο γενικευμένη διαταραχή του συναισθήματος ή της συμπεριφοράς. Ενούρηση (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) μη οργανικής προέλευσης Λειτουργική ενούρηση Ψυχογενής ενούρηση Ακράτεια ούρων μη οργανικής προέλευσης Εξαιρούνται: ενούρηση ΜΚΑ (R32)</p>
F51.1	<p>Μη οργανική υπερυπνία Η υπερυπνία ορίζεται ως μια κατάσταση όπου, είτε υπάρχει έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπνικές προσβολές (χωρίς αυτό να οφείλεται σε έλλειψη νυχτερινού ύπνου), είτε παράταση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη μετάβαση από τον ύπνο στην κατάσταση πλήρους εγρήγορσης μετά την αφύπνιση. Όταν απουσιάζουν οργανικοί παράγοντες στην πρόκληση της υπερυπνίας, τότε συνήθως η διαταραχή συσχετίζεται με ψυχικές διαταραχές. Εξαιρούνται: υπερυπνία (οργανική) (G47.1) ναρκοληψία (G47.4)</p>
F52.5	<p>Μη οργανικός κολπόσπασμος Σπασμός των μυών του πυελικού εδάφους, που περιβάλλουν τον κόλπο, και προκαλούν απόφραξη του στομίου του κόλπου. Η είσοδος του πέους είναι είτε αδύνατη είτε επώδυνη. Ψυχογενής κολπόσπασμος Εξαιρούνται: κολπόσπασμος (οργανικός) (N94.2)</p>
L65.9	<p>Μη ουλτική απώλεια τριχών, μη καθορισμένη Αλωπεκία ΜΚΑ</p>
L51.0	<p>Μη πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα</p>
I67.6	<p>Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκρανιακού φλεβικού συστήματος Μη πυώδης θρόμβωση: εγκεφαλικής φλέβας ενδοκρανιακού φλεβώδους κόλπου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν προκαλεί έμφρακτο (I63.6)</p>
O91.2	<p>Μη πυώδης μαστίτιδα συνδεδεμένη με τον τοκετό Λεμφαγγειίτιδα μαστού <input type="checkbox"/> } Μαστίτιδα: <input type="checkbox"/> } • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> } της κύησης ή της λοχείας • διάμεση <input type="checkbox"/> } • παρεγχυματική <input type="checkbox"/> }</p>
H65	<p>Μη πυώδης μέση ωτίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με μυριγγίτιδα Χρησιμοποιείστε τον επιπρόσθετο κωδικό (H72), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε την παρουσία διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης.</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H65.9	Μη πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη. Μέση ωτίτιδα: <ul style="list-style-type: none">• αλλεργική• καταρροϊκή• εξιδρωματική• βλεννώδης• εκκριτική• οροβλεννώδης• ορώδης• διιδρωματική• με συλλογή υγρού (μη πυώδους)
G03.0	Μη πυώδης μηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> Μη βακτηριακή μηνιγγίτιδα
I35	Μη ρευματικές διαταραχές της αορτικής βαλβίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερτροφική υπαορτική στένωση (I42.1) <input type="checkbox"/> μη καθορισμένης αιτιολογίας αλλά με αναφορά σε νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας (I08.0) <input type="checkbox"/> καθορισμένη ως συγγενής (Q23.0 , Q23.1) <input type="checkbox"/> καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I06.-).
I34	Μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μιτροειδούς (βαλβίδας): <input type="checkbox"/> • νόσος (I05.9) <input type="checkbox"/> • ανεπάρκεια (I05.8) <input type="checkbox"/> • στένωση (I05.0) <input type="checkbox"/> • μη καθορισμένης αιτιολογίας αλλά με αναφορά σε: <input type="checkbox"/> • νοσήματα της αορτικής βαλβίδας (I08.0) <input type="checkbox"/> • μιτροειδική στένωση ή απόφραξη (I05.0) <input type="checkbox"/> όταν καθορίζονται ως συγγενής (Q23.2 , Q23.3) <input type="checkbox"/> όταν καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I05.-)
I36	Μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις μη καθορισμένης αιτιολογίας (I07.-) <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που καθορίζονται ως συγγενείς (Q22.4, Q22.8, Q22.9) <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I07.-)
I36.1	Μη ρευματική ανεπάρκεια τριγλώχινας (βαλβίδας) Τριγλώχινας (βαλβίδας): ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> } παλινδρόμηση <input type="checkbox"/> } MKA ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής
I34.9	Μη ρευματική διαταραχή της μιτροειδούς βαλβίδας, μη καθορισμένη
I36.9	Μη ρευματική διαταραχή της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη
I34.2	Μη ρευματική στένωση μιτροειδούς (βαλβίδας)
I36.0	Μη ρευματική στένωση τριγλώχινας (βαλβίδας)
I36.2	Μη ρευματική στένωση τριγλώχινας (βαλβίδας) με ανεπάρκεια
E04.9	Μη τοξική βρογχοκήλη, μη καθορισμένη Βρογχοκήλη MKA Οζώδης βρογχοκήλη (μη τοξική) MKA
E04.0	Μη τοξική διάχυτη βρογχοκήλη Βρογχοκήλη, μη τοξική: διάχυτη (κολλοειδής) απλή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E04.2	Μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη Κυστική βρογχοκήλη ΜΚΑ Πολυοζώδης (κυστική) βρογχοκήλη ΜΚΑ
E04.1	Μη τοξικός μονήρης όζος του θυρεοειδούς Κολλοειδής όζος (κυστικός) (θυρεοειδικός) Μη τοξική μονοοζώδης βρογχοκήλη Θυρεοειδικός (κυστικός) όζος ΜΚΑ
I62.1	Μη τραυματική εξωσκληρίδια αιμορραγία Μη τραυματική επισκληρίδια αιμορραγία
N83	Μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υδροσάλπιγγα (N70.1)
(N80-N98)	Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων (N80-N98)
N85.9	Μη φλεγμονώδης διαταραχή της μήτρας, μη καθορισμένη Διαταραχή της μήτρας ΜΚΑ
N90.9	Μη φλεγμονώδης διαταραχή του αιδοίου και του περινέου, μη καθορισμένη
N88.9	Μη φλεγμονώδης διαταραχή του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη
N89.9	Μη φλεγμονώδης διαταραχή του τραχήλου, μη καθορισμένη
N83.9	Μη φλεγμονώδης πάθηση της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου, μη καθορισμένη
Y63.6	Μη χορήγηση του απαραίτητου φαρμάκου, φαρμακευτικής ή βιολογικής ουσίας
Y66	Μη χορήγηση χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας Πρόωρη παύση παροχής χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
C85.9	Μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένος τύπος Λέμφωμα ΜΚΑ Κακήθες λέμφωμα ΜΚΑ Μη-Hodgkin λέμφωμα ΜΚΑ
E85.0	Μη-νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση Οικογενής μεσογειακός πυρετός Κληρονομική αμυλοειδής νεφροπάθεια
G00.0	Μηνιγγίτιδα από αιμόφιλο <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη στον αιμόφιλο της ινφλουέντσας (<i>Haemophilus influenzae</i>)
A17.1	Μηνιγγικό φυμάτωμα (G07*) Φυμάτωμα των μηνίγγων
R29.1	Μηνιγγισμός
A87.1	Μηνιγγίτιδα από αδενοϊό (G02.0*)
G03.8	Μηνιγγίτιδα από άλλες καθορισμένες αιτίες
A87.0	Μηνιγγίτιδα από εντεροϊό (G02.0*) Μηνιγγίτιδα από ιό Coxsackie Μηνιγγίτιδα από ιό Echo
A20.3	Μηνιγγίτιδα από πανώλη
A32.1	Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια Λιστεριακή: • μηνιγγίτιδα (G01*) • μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G03	Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλα και μη καθορισμένα αίτια. <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αραχνοειδίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> λεπτομηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες <input type="checkbox"/> μηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> παχυμηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G04.-) <input type="checkbox"/> μηνιγγομυελίτιδα (G04.-)
G02.8	Μηνιγγίτιδα σε άλλα καθορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα σε : <input type="checkbox"/> αφρικανική τρυπανοσωμίαση (B56.-+) <input type="checkbox"/> νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+)
G02	Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και η μηνιγγομυελίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (G05.1-G05.2*)
G02.0	Μηνιγγίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα από : <input type="checkbox"/> αδενοϊούς (A87.1+) <input type="checkbox"/> εντεροϊούς (A87.0+) <input type="checkbox"/> ερπητοϊούς [απλός έρπης] (B00.3+) <input type="checkbox"/> λοιμώδη μονοπυρήνωση (B27.-+) <input type="checkbox"/> ιλαρά (B05.1+) <input type="checkbox"/> παρωτίτιδα (B26.1+) <input type="checkbox"/> ερυθρά (B06.0+) <input type="checkbox"/> ανεμευλογιά (B01.0+) <input type="checkbox"/> ζωστήρα (B02.1+)
G01	Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα σε: <input type="checkbox"/> άνθρακα (A22.8+) <input type="checkbox"/> γονοκοκκική (A54.8+) <input type="checkbox"/> λεπτοσπείρωση (A27.-+) <input type="checkbox"/> λιστερίωση (A32.1+) <input type="checkbox"/> νόσο του Lyme (A69.2+) <input type="checkbox"/> μηνιγγοκοκκική (A39.0+) <input type="checkbox"/> νευροσύφιλη (A52.1+) <input type="checkbox"/> σαλμονέλλωση (A02.2+) <input type="checkbox"/> σύφιλη <input type="checkbox"/> συγγενή (A50.4+) <input type="checkbox"/> δευτερογενή (A51.4+) <input type="checkbox"/> φυματιώδης (A17.0+) <input type="checkbox"/> τυφοειδή πυρετό (A01.0+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (G05.0*)
B01.0	Μηνιγγίτιδα της ανεμευλογιάς (G02.0*)
B02.1	Μηνιγγίτιδα του ζωστήρα (G02.0*)
G03.9	Μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Αραχνοειδίτιδα (νωτιαία) ΜΚΑ
M01.0	Μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M03.0*)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A39.5	Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδιοπάθεια Μηνιγγιτιδοκοκκική: • καρδίτιδα ΜΚΑ (I52.0*) • ενδοκαρδίτιδα (I39.8*) • μυοκαρδίτιδα (I41.0*) • περικαρδίτιδα (I32.0*)
A39	Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη
A39.9	Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος ΜΚΑ
A39.0	Μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (G01*)
A39.4	Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη Μηνιγγιτιδοκοκκική βακτηριαιμία ΜΚΑ
B58.2	Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από τοξόπλασμα (G05.2*)
D32.9	Μηνίγγων, μη καθορισμένο Μηνιγγίωμα ΜΚΑ
D42.9	Μηνίγγων, μη καθορισμένο
C70.9	Μηνίγγων, μη καθορισμένο
K41	Μηροκήλη
D39.0	Μήτρας
D26.9	Μήτρας, μη καθορισμένο
T84.2	Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης άλλων οστών <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευών εσωτερικής οστεοσύνθεσης άλλων οστών
T82.4	Μηχανική επιπλοκή αγγειακού καθετήρα αιμοκάθαρσης <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε αγγειακό καθετήρα αιμοκάθαρσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηχανική επιπλοκή από καθετήρα ενδοπεριτοναϊκής διάλυσης (T85.6)
T82.3	Μηχανική επιπλοκή άλλων αγγειακών μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • αορτικό (διχασμό) μόσχευμα (αντικατάσταση) <input type="checkbox"/> • αρτηριακό (καρωτιδικό) (μηριαίο) μόσχευμα (παράκαμψης)
T84.4	Μηχανική επιπλοκή άλλων εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε μόσχευμα μυός και τένοντα
T85.6	Μηχανική επιπλοκή άλλων καθορισμένων εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • καθετήρα επισκληρίδιας και υποσκληρίδιας έγχυσης <input type="checkbox"/> • καθετήρα περιτοναϊκής διάλυσης <input type="checkbox"/> • μη απορροφούμενο χειρουργικό υλικό ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • μόνιμα ράμματα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηχανική επιπλοκή μόνιμου ράμματος (με σύρμα) που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση οστού (T84.1-T84.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T82.5	Μηχανική επιπλοκή άλλων καρδιακών και αγγειακών συσκευών και εμφυτευμάτων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • αρτηριοφλεβώδεις(ης): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • συρίγγιο <input type="checkbox"/> που δημιουργήθηκε χειρουργικά <input type="checkbox"/> • αναστόμωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • τεχνητή καρδιά <input type="checkbox"/> • ενδαγγειακό αεροθάλαμο (balloon) <input type="checkbox"/> • καθετήρα έγχυσης <input type="checkbox"/> • συσκευή τύπου ομβρέλλας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μηχανική επιπλοκή από τους καθετήρες επισκληρίδιας και υποσκληρίδιας έγχυσης (T85.6)
T84.3	Μηχανική επιπλοκή άλλων οστικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • οστικό μόσχευμα <input type="checkbox"/> • ηλεκτρονικό οστικό διεγέρτη
T85.3	Μηχανική επιπλοκή άλλων οφθαλμικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • μόσχευμα κερατοειδούς <input type="checkbox"/> • προσθετικό βολβό του οφθαλμού
T83.4	Μηχανική επιπλοκή άλλων προσθετικών συσκευών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων της γεννητικής οδού <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε (εμφυτευμένες) προθέσεις του πέους
T83.1	Μηχανική επιπλοκή άλλων συσκευών και εμφυτευμάτων του ουροποιητικού συστήματος <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • συσκευή ηλεκτρονικής διέγερσης του ουροποιητικού <input type="checkbox"/> • εμφυτεύματα του σφιγκτήρα του ουροποιητικού <input type="checkbox"/> • stent του ουροποιητικού
T85.1	Μηχανική επιπλοκή εμφυτευμένου ηλεκτρονικού διεγέρτη του νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ηλεκτρονικό νευροδιεγέρτη (ηλεκτροδίου) σε: <input type="checkbox"/> • εγκέφαλο <input type="checkbox"/> • περιφερικό νεύρο <input type="checkbox"/> • νωτιαίο μυελό
T85.0	Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοινωνούσας) αναστόμωσης <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ενδοκρανιακή κοιλιακή (επικοινωνούσα) αναστόμωση
T83.3	Μηχανική επιπλοκή ενδομήτριας αντισυλληπτικής συσκευής <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ενδομήτρια αντισυλληπτική συσκευή
T85.2	Μηχανική επιπλοκή ενδοφθάλμιου φακού Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ενδοφθάλμιο φακό
T82.2	Μηχανική επιπλοκή επέμβασης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και βαλβιδικών μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και βαλβιδικά μοσχεύματα
T84.0	Μηχανική επιπλοκή εσωτερικής αρθρικής πρόθεσης <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται στην τοποθέτηση αρθρικής πρόθεσης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T82.1	Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • ηλεκτρόδια <input type="checkbox"/> • γεννήτρια παλμού (μπαταρία)
T83.0	Μηχανική επιπλοκή μόνιμου ουροκαθετήρα: <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • καθετήρα: <input type="checkbox"/> • • κυστεοστομίας <input type="checkbox"/> • ουρηθρικό, μόνιμο
T83.2	Μηχανική επιπλοκή μοςχεύματος οργάνου του ουροποιητικού συστήματος <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε μόσχευμα του ουροποιητικού
T85.4	Μηχανική επιπλοκή πρόθεσης και εμφυτεύματος του μαστού <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε πρόθεση και εμφύτευμα του μαστού
T82.0	Μηχανική επιπλοκή προσθετικής βαλβίδας της καρδιάς <input type="checkbox"/> Διακοπή (μηχανική) <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Μετατόπιση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Διαρροή <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Ανεπιτυχής θέση <input type="checkbox"/> } που οφείλεται σε προσθετική βαλβίδα της καρδιάς <input type="checkbox"/> Απόφραξη, μηχανική <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Διάτρηση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Προεξοχή <input type="checkbox"/> }
T85.5	Μηχανική επιπλοκή προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοςχευμάτων του γαστρεντερικού <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> • πρόθεση των χοληφόρων πόρων <input type="checkbox"/> • συσκευής για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
T84.1	Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης των οστών των άκρων <input type="checkbox"/> Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης των άκρων
H50.6	Μηχανικός στραβισμός Σύνδρομο του ελύτρου του Brown Στραβισμός οφειλόμενος σε συμφύσεις Τραυματικός περιορισμός της κινητικότητας των οφθαλμικών μυών
O26.1	Μικρή αύξηση του βάρους κατά την κύηση
P05.1	Μικρό για την ηλικία κύησης Έτσι συνήθως χαρακτηρίζεται έμβρυο που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση τόσο όσον αφορά το ύψος όσο και το βάρος σε σχέση με την ηλικία κύησης Μικρό για τη διάρκεια κύησης Μικρό και λιποβαρές για τη διάρκεια κύησης
C83.1	Μικρο-σχιστοκυτταρικό (διάχυτο)
C82.0	Μικρο-σχιστοκυτταρικό, θυλακιώδες
G00	Μικροβιακή μηνιγγίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αραχνοειδίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λεπτομηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> } μικροβιακή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παχυμηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βακτηριακή: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G14.2) μηνιγγομυελίτιδα (G14.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G00.9	Μικροβιακή μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα: <input type="checkbox"/> πυώδης, ΜΚΑ <input type="checkbox"/> πυογενής, ΜΚΑ <input type="checkbox"/> διαπυητική, ΜΚΑ
Q02	Μικροκεφαλία Υδρομικροκεφαλία Μικρεγκεφαλία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Meckel-Gruber (Q61.9)
C83.0	Μικροκυτταρικό (διάχυτο)
N27	Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας
N27.1	Μικρός νεφρός, αμφοτερόπλευρος
N27.0	Μικρός νεφρός, ετερόπλευρος
N27.9	Μικρός νεφρός, μη καθορισμένος
M31.7	Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα <input type="checkbox"/> Μικροσκοπική πολυαρτηρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0)
Q18.5	Μικροστομία
C51.1	Μικρού χείλους
Q11.2	Μικρόφθαλμος Κρυπτόφθαλμος ΜΚΑ Δυσπλασία του οφθαλμού Υποπλασία του οφθαλμού Υπολειμματικός οφθαλμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο του κρυπτόφθαλμου (Q87.0)
Q18.7	Μικροχειλία
Q17.2	Μικρωτία
T42.5	Μικτά αντιεπιληπτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού
Y47.5	Μικτά κατασταλτικά και υπνωτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού
F44.7	Μικτές αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές Συνδυασμός των διαταραχών που καθορίζονται στα F44.0-F44.6
A67.3	Μικτές βλάβες της κηλιδώδους νόσου Αχρωματικές και υπερχρωματικές δερματικές βλάβες από πίντα [κηλιδώδη νόσο]
B81.4	Μικτές εντερικές ελμινθιάσεις Λοίμωξη από εντερικές έλμινθες που μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες B65.0-B81.3 και B81.8 Μικτή ελμινθίαση ΜΚΑ
F41.2	Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν συμπτώματα τόσο του άγχους, όσο και της κατάθλιψης, χωρίς κανένα από αυτά να κυριαρχεί σαφώς, και χωρίς κανένας από τους δύο τύπους συμπτωμάτων να προεξάρχει στο βαθμό που να δικαιολογήσουν επιμέρους διαγνώσεις. Όταν υπάρχουν τόσο συμπτώματα άγχους όσο και κατάθλιψης τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να δικαιολογήσουν ξεχωριστές διαγνώσεις, τότε θα πρέπει να καταγράφονται και οι δύο διαγνώσεις και αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή μη επίμονη)
J41.8	Μικτή απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα
H90.6	Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, αμφοτερόπλευρη
H90.7	Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ούς
H90.8	Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E87.4	Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας
E78.2	Μικτή υπερλιπιδαιμία Ευρεία– ή επιπλέουσα-β-λιποπρωτεΐναιμία Υπερλιποπρωτεΐναιμία Fredrickson, τύπου IIb ή III Υπερβηταλιποπρωτεΐναιμία με προβηταλιποπρωτεΐναιμία Υπερχοληστερολαιμία με ενδογενή υπεργλυκεριδαιμία Υπερλιπιδαιμία, ομάδα C Οξοεξανθηματικό ξάνθωμα Οζώδες ξάνθωμα Εξαιρούνται: εγκεφαλοτενόντια χοληστέρωση [van Bogaert-Scherer-Epstein) (E75.5)
B85.4	Μικτή φθειρίωση Λοίμωξη που μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες B85.0- B85.3
F01.3	Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια
C82.1	Μικτό μικρό-σχιστοκυτταρικό και μακροκυτταρικό, θυλακιώδες
J45.8	Μικτό άσθμα Συνδυασμός των καταστάσεων που περιγράφονται στις κατηγορίες J45.0 και J45.1
C83.2	Μικτό μικρό- και μεγαλοκυτταρικό (διάχυτο)
G71.3	Μιτοχονδριακή μυοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού
T56.0	Μόλυβδος και οι ενώσεις του
T81.4	Μόλυνση μετά από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Απόστημα: <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • ενδοκοιλιακό <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • από συρραφή <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • υποδιαφραγματικό <input type="checkbox"/> } μετεγχειρητικό(ή) <input type="checkbox"/> • τραυματικό <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Σηψαιμία <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> • έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.2) <input type="checkbox"/> • προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) <input type="checkbox"/> μετεγχειρητική μαιευτική τραυματική λοίμωξη (O86.0)
B08.1	Μολυσματική τέρμινθος
L01	Μολυσματικό κηρίο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: ερπητοειδές κηρίο (L40.1) νεογνική πύμφια (L00)
L01.0	Μολυσματικό κηρίο [οποιοσδήποτε μικροοργανισμός] [οποιαδήποτε εντόπιση] <input type="checkbox"/> Μολυσματικό κηρίο του Bockhart
Y64	Μολυσμένες ιατρικές ή βιολογικές ουσίες
Y64.8	Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία που χορηγείται με άλλα μέσα
Y64.9	Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία που χορηγείται με μη καθορισμένα μέσα Χορήγηση μολυσμένης ιατρικής ή βιολογικής ουσίας ΜΚΑ
Y64.1	Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που ενίεται ή χρησιμοποιείται για εμβολιασμό
Y64.0	Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που μεταγγίζεται ή εγχέεται
Z60.2	Μοναχική διαβίωση
N60.0	Μονήρης κύστη του μαστού Κύστη του μαστού
M85.4	Μονήρης οστική κύστη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μονήρης κύστη της γνάθου (K09.1-K09.2)
M13.1	Μονοαρθρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
Q51.4	Μονόκερος μήτρα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D47.2	Μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια
C93	Μονοκυτταρική λευχαιμία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μονοκυτταρική λευχαιμία μορφολογικός κωδικός M989 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C93.9	Μονοκυτταρική λευχαιμία, μη καθορισμένη
G59	Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G56.9	Μονονευροπάθεια του άνω άκρου, μη καθορισμένη
G57.9	Μονονευροπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη
G58.9	Μονονευροπάθεια, μη καθορισμένη
G56	Μονονευροπάθειες του άνω άκρου Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατη τραυματική διαταραχή των νεύρων – βλέπε τραυματισμούς νεύρων κατά περιοχή σώματος
G57	Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατη τραυματική διαταραχή των νεύρων – βλέπε τραυματισμούς νεύρων κατά περιοχή σώματος
G83.2	Μονοπληγία του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Παράλυση του άνω άκρου
G83.1	Μονοπληγία του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Παράλυση του κάτω άκρου
G83.3	Μονοπληγία, μη καθορισμένη
B27.1	Μονοπυρήνωση που οφείλεται στον κυτταρομεγαλοϊό
Q93	Μονοσωμίες και ελλείψεις των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων που δεν ταξινομούνται αλλού
V29.8	Μοτοσυκλετιστής [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς Παγίδευση από τμήμα της μοτοσυκλέτας
V29.3	Μοτοσυκλετιστής [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα Ατύχημα με μοτοσυκλέτα ΜΚΑ, μη οδικό Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V29.9	Μοτοσυκλετιστής [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα Ατύχημα με μοτοσυκλέτα ΜΚΑ
V29	Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(V20-V29) Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V20-V29)

Περιλαμβάνονται: μοτοποδήλατο

μοτοσυκλέτα με πλευρικό καλάθι

μηχανοκίνητο δίκυκλο

μηχανοκίνητη βέσπα (σκούτερ)

Εξαιρούνται: τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα (V30-V39)

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V20-V28:

.0 Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα

.1 Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα

.2 Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα

.3 Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση

.4 Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

.5 Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

.9 Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

V28 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

Περιλαμβάνονται: πτώση από ανατροπή μοτοσυκλέτας (χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση):

ΜΚΑ

χωρίς σύγκρουση

V26 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ

V23 Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορηγό ή κλειστό φορηγό (βαν)

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

V24

Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

V22

Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

V20

Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V26)

V21

Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

V27

Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

\$\$\$\$

V25

Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]

B46.5

Μουκορμυκητίαση, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B60.0	Μπαμπεσίωση Πιροπλάσμωση
A44	Μπαρτονέλλωση
A44.9	Μπαρτονέλλωση, μη καθορισμένη
M79.1	Μυαλγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυοσίτιδα (M60.-)
G73.3	Μυασθενικά σύνδρομα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G73.0	Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Μυασθενικά σύνδρομα σε: <input type="checkbox"/> • διαβητική μυατροφία (E10-E14+ με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .4) <input type="checkbox"/> • θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμό] (E05.-+)
C92	Μυελογενής λευχαιμία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λευχαιμία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κοκκιοκυτταρική <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυελογενής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M986-M988, M9930 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C92.9	Μυελογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη
D46	Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικός κωδικός M998 με κωδικό συμπεριφοράς το /1
D46.9	Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μη καθορισμένα Μυελοδυσπλασία ΜΚΑ Προλευχαιμία (σύνδρομο) ΜΚΑ
C92.3	Μυελοειδές σάρκωμα Χλώρωμα Κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα
G99.2	Μυελοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Σύνδρομα συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (M47.0+) <input type="checkbox"/> Μυελοπάθεια σε: <input type="checkbox"/> • παθήσεις του μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.0+, M51.0+) <input type="checkbox"/> • νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) <input type="checkbox"/> • σπονδύλωση (M47.-+)
C74.1	Μυελού του επινεφριδίου
B87	Μυΐαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από προνύμφες μυγών
B87.8	Μυΐαση άλλων εντοπίσεων Μυΐαση του ουρογεννητικού συστήματος Εντερική μυΐαση
B87.4	Μυΐαση του ωτός
B87.9	Μυΐαση, μη καθορισμένη
M62.5	Μυϊκή αδυναμία και ατροφία, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Ατροφία δυσχρηστίας ΜΤΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G71.0	Μυϊκή δυστροφία <input type="checkbox"/> Μυϊκή δυστροφία: <input type="checkbox"/> • αυτόσωμος υπολειπόμενη, παιδικού τύπου, ομοιάζουσα με δυστροφία Duchenne ή Becker <input type="checkbox"/> • καλοήθης [Becker] <input type="checkbox"/> • καλοήθης ωμοπερνιαία με πρώιμες συσπάσεις [Emery-Dreifuss] <input type="checkbox"/> • περιφερική <input type="checkbox"/> • προσωπομοβραχιόνιος <input type="checkbox"/> • ζωνιαία των άκρων <input type="checkbox"/> • οφθαλμική <input type="checkbox"/> • οφθαλμοφαρυγγική <input type="checkbox"/> • ωμοπερνιαία <input type="checkbox"/> • βαρεία [Duchenne] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής μυϊκή δυστροφία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . ΜΚΑ (G71.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . με ειδικές μορφολογικές ανωμαλίες των μυϊκών ινών (G71.2)
M62.6	Μυϊκή καταπόνηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των μυών κατά περιοχή σώματος
M62.4	Μυϊκή σύσπαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύσπαση άρθρωσης (M24.5)
(B35-B49)	Μυκητιάσεις (B35-B49) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία που οφείλεται σε οργανική σκόνη (J67.-) <input type="checkbox"/> σπογγοειδής μυκητίαση (C84.0)
M01.6	Μυκητιασική αρθρίτιδα (B35-B49+)
G02.1	Μυκητιασική μηνιγγίτιδα <input type="checkbox"/> Μηνιγγίτιδα: <input type="checkbox"/> • καντινιασική (B37.5+) <input type="checkbox"/> • κοκκιδιοειδομύκωση (B38.4+) <input type="checkbox"/> • κρυπτοκοκκική (B45.1+)
P12.1	Μυκητοειδής διαταραχή των τριχών που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
B47	Μυκήτωμα
B47.9	Μυκήτωμα, μη καθορισμένο Πόδι της Μαδούρας ΜΚΑ
A31.9	Μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη, μη καθορισμένη Λοίμωξη από άτυπο μυκοβακτηρίδιο ΜΚΑ Μυκοβακτηριδίωση ΜΚΑ
E03.5	Μυξοιδηματικό κώμα
I51.5	Μυοκαρδιακή εκφύλιση Εκφύλιση της καρδιάς ή του μυοκαρδίου: λιπώδης γεροντική Μυοκαρδιοπάθεια
I42.7	Μυοκαρδιοπάθεια από φάρμακα και άλλους εξωγενείς παράγοντες Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I43.8	Μυοκαρδιοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ουρικοί τόφοι της καρδιάς (M10.0+) Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια (E05.9+)
I43.2	Μυοκαρδιοπάθεια σε διατροφικά νοσήματα Διατροφική μυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ (E63.9+)
I43.0	Μυοκαρδιοπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μυοκαρδιοπάθεια στη διφθερίτιδα (A36.8+)
I43.1	Μυοκαρδιοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα Καρδιακή αμυλοείδωση (E85.-+)
I43	Μυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
O90.3	Μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας Καταστάσεις στην κατηγορία I42.-
I42.9	Μυοκαρδιοπάθεια, μη καθορισμένη Μυοκαρδιοπάθεια (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) ΜΚΑ
I42	Μυοκαρδιοπάθειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυοκαρδιοπάθεια που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη (O99.4) <input type="checkbox"/> • λοχεία (O90.3) <input type="checkbox"/> • ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια (I25.5)
I41.2	Μυοκαρδίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μυοκαρδίτιδα σε: νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+) οξεία (B57.0+) τοξοπλάσμωση (B58.8+)
I41.8	Μυοκαρδίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Ρευματοειδής μυοκαρδίτιδα (M05.3+) Μυοκαρδίτιδα στη σαρκοείδωση (D86.8+)
I41.0	Μυοκαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Μυοκαρδίτιδα: διφθεριτική (A36.8+) γονοκοκκική (A54.8+) μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+) συφιλιδική (A52.0+) φυματιώδη (A18.8+)
I41.1	Μυοκαρδίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Γριπώδης μυοκαρδίτιδα (οξεία) από: ταυτοποιημένο στέλεχος του ιού της γρίπης των πτηνών (J09+) άλλο ταυτοποιημένο ιό (J10.8+) μη ταυτοποιημένο ιό (J11.8+) Μυοκαρδίτιδα από ιό της παρωτίτιδας (B26.8+)
I41	Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
I51.4	Μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη Μυοκαρδιακή ίνωση Μυοκαρδίτιδα: ΜΚΑ χρόνια (διάμεση)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G25.3	Μυόκλονος <input type="checkbox"/> Μυόκλονος φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυοκυμία του προσώπου (G51.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μυοκλονική επιληψία (G40.-)
T60.4	Μυοκτόνα <input type="checkbox"/> Θάλλιο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> στρυχνίνη και τα άλατά της (T65.1)
G51.4	Μυοκυμία του προσώπου
C54.2	Μυομητρίου
G72.2	Μυοπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο τοξικό παράγοντα.
G73.7	Μυοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μυοπάθεια σε: <input type="checkbox"/> • ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05-M06+) <input type="checkbox"/> • σκληρόδερμα (M34.8+) <input type="checkbox"/> • σύνδρομο Sjögren (M35.0+) <input type="checkbox"/> • συστηματικό ερυθρεμάτωδη λύκο (M32.1+)
G73.5	Μυοπάθεια σε ενδοκρινολογικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Μυοπάθεια σε: <input type="checkbox"/> • υπερπαραθυρεοειδισμό (E21.0-E21.3+) <input type="checkbox"/> • υποπαραθυρεοειδισμό (E20.-+) <input type="checkbox"/> Θυρεοτοξική μυοπάθεια (E05.-+)
G73.4	Μυοπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G73.6	Μυοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα Μυοπάθεια σε: γλυκογονίαση (E74.0+) διαταραχές μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-+)
G72.0	Μυοπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το υπεύθυνο φάρμακο.
G72.9	Μυοπάθεια, μη καθορισμένη
M60	Μυοσίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
M63.2	Μυοσίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μυοσίτιδα σε μυκητίαση (B35-B49+)
M63.0	Μυοσίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μυοσίτιδα σε: λέπτρα [νόσο του Hansen] (A30.-+) σύφιλη (A51.4+, A52.7+)
M63.1	Μυοσίτιδα σε πρωτοζωϊκές και παρασιτικές λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μυοσίτιδα σε: κυστικέρκωση (B69.8+) σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) τοξοπλάσμωση (B58.8+) τριχινέλλωση (B75+)
M63.3	Μυοσίτιδα σε σαρκοειδωση (D86.8+)
M60.9	Μυοσίτιδα, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R82.1	Μυοσφαιρινουρία
G71.1	Μυοτονικές διαταραχές <input type="checkbox"/> Μυοτονική δυστροφία [Steinert] <input type="checkbox"/> Μυοτονία : <input type="checkbox"/> • χονδροδυστροφική <input type="checkbox"/> • φαρμακευτικής αιτιολογίας <input type="checkbox"/> • συμπτωματική <input type="checkbox"/> Συγγενής μυοτονία: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • επικρατούσα [Thomsen] <input type="checkbox"/> • υπολειπόμενη [Becker] <input type="checkbox"/> Νευρομυοτονία [Isaacs] <input type="checkbox"/> Συγγενής παραμυοτονία <input type="checkbox"/> Ψευδομυοτονία <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, στις περιπτώσεις μυοτονίας φαρμακευτικής αιτιολογίας.
Y55.1	Μυοχαλαρωτικά των σκελετικών μυών [νευρομυικοί αποκλειστές] Εξαιρούνται: φάρμακα κατά της σπαστικότητας (Y46.8)
H52.1	Μυωπία Εξαιρούνται: εκφυλιστική μυωπία (H44.2)
Q96.3	Μωσαϊκισμός 45,X/46,XX ή XY
Q96.4	Μωσαϊκισμός 45,X/άλλες κυτταρικές σειρές με ανώμαλο φυλετικό χρωμόσωμα
Q97.2	Μωσαϊκισμός, σειρές με διάφορους αριθμούς X χρωμοσωμάτων
G47.4	Ναρκοληψία και καταπληξία
R11	Ναυτία και έμετος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιματέμεση (K92.0) <input type="checkbox"/> • νεογνική (P54.0) <input type="checkbox"/> έμετος (της): <input type="checkbox"/> • υπέρμετρος, στην κύηση (O21.-) <input type="checkbox"/> • μετά από επέμβαση στο γαστρεντερικό (K91.0) <input type="checkbox"/> • του νεογνού (P92.0) <input type="checkbox"/> • ψυχογενής (F50.5)
M08.1	Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα στους ενήλικες (M45)
M08	Νεανική αρθρίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα σε παιδιά, με έναρξη πριν τα 16α γενέθλιά τους και με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Felty (M05.0) <input type="checkbox"/> νεανική δερματομυοσίτιδα (M33.0)
M08.2	Νεανική αρθρίτιδα με συστηματική έναρξη Νόσος του Still ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή (M06.1)
M09.8	Νεανική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M09.2	Νεανική αρθρίτιδα σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-+)
M09	Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθρίτιδα στη νόσο του Whipple (M14.8*)
M09.1	Νεανική αρθρίτιδα σε νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+)
M09.0	Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M08.9	Νεανική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
M33.0	Νεανική δερματομυοσίτιδα
M41.1	Νεανική ιδιοπαθής σκολίωση <input type="checkbox"/> Εφηβική σκολίωση
M92.2	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(των): μηνοειδούς οστού του καρπού [Kienböck] κεφαλών των μετακαρπίων [Mauclaire]
M92.1	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κερκίδας και της ωλένης <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(της): κάτω άκρου της ωλένης [Burns] κεφαλής της κερκίδας [Brailsford]
M91.1	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου [Legg-Calvé-Perthes]
M92.5	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κνήμης και της περόνης <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του): εγγύς άκρου της κνήμης [Blount] κνημιαίου φύματος [Osgood-Schlatter] <input type="checkbox"/> Ραιβή κνήμη
M91.0	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της πυέλου <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) της: κοτύλης λαγόνιας ακρολοφίας [Buchanan] ισχιοβικής συγχόνδρωσης [van Neck] ηβικής σύμφυσης [Pierson]
M42.0	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Νόσος Calvé <input type="checkbox"/> Νόσος Scheuermann <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύφωση θέσης (M40.0)
M92.0	Νεανική οστεοχονδρίτιδα του βραχιόνιου οστού <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(της): κονδύλου του βραχιόνιου [Panner] κεφαλής του βραχιόνιου [Haas]
M91	Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική) (M93.0)
M91.9	Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου, μη καθορισμένη
M92.7	Νεανική οστεοχονδρίτιδα του μεταταρσίου <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του): πέμπτου μεταταρσίου [Iselin] δεύτερου μεταταρσίου [Freiberg]
M92.6	Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ταρσού <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (της)(του): πτέρνας [Sever] επικουρικού σκαφοειδούς ακρου ποδός [Haglund] αστραγάλου [Diaz] σκαφοειδούς οστού του ταρσού [Köhler]
M92.9	Νεανική οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Αποφυσίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Επιφυσίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καθορισμένη ως νεανική, μη καθορισμένης εντόπισης <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Οστεοχόνδρωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M92.4	Νεανική οστεοχονδρίτιδα της επιγονατίδας <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του): πρωτογενούς κέντρου της επιγονατίδας [Köhler] δευτερογενούς κέντρου της επιγονατίδας [Sinding-Larsen]
M08.3	Νεανική πολυαρθρίτιδα (οροαρνητική) Χρόνια νεανική πολυαρθρίτιδα
M30.2	Νεανική πολυαρθρίτιδα
M08.0	Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα με ή χωρίς ρευματοειδή παράγοντα
B60.2	Νεγκλερίωση Πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2*)
B76.1	Νεκατορίαση Λοίμωξη από <i>Necator americanus</i>
I77.5	Νέκρωση της αρτηρίας
T87.5	Νέκρωση του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό
K04.1	Νέκρωση του πολφού Γάγγραινα του πολφού
P15.6	Νέκρωση του υποδόριου λίπους που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
M31.9	Νεκρωτική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη
A69.0	Νεκρωτική ελκώδης στοματίτιδα Γαγγραινώδης στοματίτιδα Ατρακτοσπειροχαιτική γάγγραινα Νομή Γαγγραινώδης στοματίτιδα
P77	Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου και του νεογνού
M72.6	Νεκρωτική φλεγμονή περιτονίας <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
H16.4	Νεοαγγείωση του κερατοειδούς Αγγεία φαντάσματα (του κερατοειδούς) Πάννος (του κερατοειδούς)
P96.1	Νεογνικά στερητικά συμπτώματα από τη χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα Σύνδρομο φαρμακευτικής στέρησης σε βρέφος εξαρτημένης μητέρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντιδράσεις και δηλητηριάσεις τη χορήγηση οπιοειδών και ηρεμιστικών στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού (P04.0)
P37.2	Νεογνική (γενικευμένη) λιστερίωση
P54.0	Νεογνική αιματέμεση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτή που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος (P78.2)
P72.0	Νεογνική βρογχοκήλη που δεν ταξινομείται αλλού Παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία
P92.5	Νεογνική δυσχέρεια κατά τον θηλασμό
P91.3	Νεογνική εγκεφαλική ευερεθιστότητα
P91.0	Νεογνική εγκεφαλική ισχαιμία
P91.4	Νεογνική εγκεφαλική καταστολή
P91.2	Νεογνική εγκεφαλική λευκομαλάκυνση
P39.1	Νεογνική επιπεφυκίτιδα και δακρυοκυστίτιδα Νεογνική επιπεφυκίτιδα από χλαμύδια Νεογνική οφθαλμία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα (A54.3)
P37.5	Νεογνική καντιντίαση
P29.0	Νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P39.0	Νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διόγκωση του μαστού του νεογνού (P83.4) <input type="checkbox"/> μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού (P83.4)
P39.4	Νεογνική λοίμωξη του δέρματος Νεογνική πυοδερμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική πέμφιγα (L00) <input type="checkbox"/> σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο (L00)
P39.3	Νεογνική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
P54.1	Νεογνική μέλαινα κένωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτή που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος (P78.2)
P71.3	Νεογνική τετανία χωρίς ανεπάρκεια ασβεστίου ή μαγνησίου Νεογνική τετανία ΜΚΑ
P29.2	Νεογνική υπέρταση
P71.2	Νεογνική υπομαγνησισαιμία
P91.5	Νεογνικό κώμα
P83.0	Νεογνικό σκληροίδημα
P59.8	Νεογνικός ίκτερος από άλλα καθορισμένα αίτια
P59	Νεογνικός ίκτερος από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε ενδογενής διαταραχές του μεταβολισμού (E70-E90) <input type="checkbox"/> πυρηνικός ίκτερος (P57.-)
P59.2	Νεογνικός ίκτερος από άλλη και μη καθορισμένη ηπατοκυτταρική βλάβη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής ιογενής ηπατίτιδα (P35.3)
P59.3	Νεογνικός ίκτερος από αναστολέα του μητρικού γάλακτος
P58.1	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε αιμορραγία
P58	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη εκτεταμένη αιμόλυση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση (P55-P57)
P58.8	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη καθορισμένη εκτεταμένη αιμόλυση
P58.9	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκτεταμένη αιμόλυση, μη καθορισμένη
P58.0	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκχυμώσεις
P58.5	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος
P58.2	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε λοίμωξη
P58.3	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε πολυκυτταραιμία
P58.4	Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε τοξίνες ή φάρμακα που μεταδίδονται από τη μητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωτερικής αιτίας (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν ο ίκτερος είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
P59.0	Νεογνικός ίκτερος που σχετίζεται με πρόωρο τοκετό Υπερχολερυθριναιμία της προωρότητας Ίκτερος που οφείλεται σε καθυστερημένη σύζευξη της χολερυθρίνης η οποία σχετίζεται με πρόωρο τοκετό
P59.9	Νεογνικός ίκτερος, μη καθορισμένος Φυσιολογικός ίκτερος (έντονος) (παρατεταμένος) ΜΚΑ
P70.2	Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης
P08.2	Νεογνό, παρατεταμένης κήσης χωρίς μεγάλο βάρος για την ηλικία κήσης Έμβρυο ή νεογνό με διάρκεια κήσης 42 ή περισσότερων συμπληρωμένων εβδομάδων (294 ημερών ή περισσότερο) χωρίς να έχει υπερβολικό βάρος ή να είναι μεγάλο σε σχέση με την ηλικία κήσης Παράταση κήσης ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D48	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευροίνωματωση (μη κακοήθης) (Q85.0)
D43	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D48.2)
D47.9	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, μη καθορισμένο Λεμφοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ
D38	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του μέσου ωτός και των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων Εξαιρούνται: καρδιάς (D48.7)
D40	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών οργάνων
D39	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των γυναικείων γεννητικών οργάνων
D44	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D37.7) <input type="checkbox"/> ωθήκης (D39.1) <input type="checkbox"/> όρχεος (D40.1) <input type="checkbox"/> θύμου αδένα (D38.4)
D42	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των μηνίγγων
D41	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
D48.9	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς, μη καθορισμένο «Αύξηση» ΜΚΑ Νεόπλασμα ΜΚΑ Νέα αύξηση ΜΚΑ Όγκος ΜΚΑ
D37	Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης της στοματικής κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 02 Νεοπλάσματα (C00-D48)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ευρείες ομάδες νεοπλασμάτων :

C00-C97 Κακοήθη νεοπλάσματα

C00-C75 Κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, καθορισμένων εντοπίσεων, εκτός του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών

C00-C14 Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα

C15-C26 Οργάνων του πεπτικού συστήματος

C30-C39 Αναπνευστικού συστήματος και ενδοθωρακικών οργάνων

C40-C41 Οστών και αρθρικών χόνδρων

C43-C44 Δέρματος

C45-C49 Μεσοθελίου και μαλακών ιστών

C50 Μαστού

C51-C58 Γυναικείων γεννητικών οργάνων

C60-C63 Ανδρικών γεννητικών οργάνων

C64-C68 Ουροποιητικής οδού

C69-C72 Οφθαλμού, εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

C73-C75 Θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων

C76-C80 Κακοήθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων

C81-C96 Κακοήθη νεοπλάσματα χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών

(D00-D09) Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά] (D00-D09)

Σημείωση: Πολλά in situ νεοπλάσματα (ενδοεπιθηλιακά) θεωρούνται ότι εντοπίζονται εντός μιας αλληλουχίας μορφολογικών (ιστολογικών) μεταβολών ανάμεσα στη δυσπλασία και το διεισδυτικό καρκίνο. Για παράδειγμα, για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (CIN) έχουν αναγνωρισθεί τρεις βαθμοί, από τις οποίες η τρίτη (CIN III) περιλαμβάνει τόσο τη σοβαρή δυσπλασία όσο και το καρκίνωμα in situ. Αυτό το σύστημα διαβάθμισης έχει επεκταθεί και σε άλλα όργανα, όπως το αιδοίο και ο κόλπος. Περιγραφές του βαθμού III της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας, με ή χωρίς αναφορά σε σοβαρή δυσπλασία, ταξινομούνται σε αυτή την ενότητα· οι βαθμοί I και II ταξινομούνται ως δυσπλασία των οργάνων των αντίστοιχων συστημάτων και πρέπει να κωδικοποιηθούν στο σχετικό με το σύστημα κεφάλαιο.

Περιλαμβάνονται: νόσος του Bowen

ερυθροπλασία

μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /2

ερυθροπλασία του Queyrat

(D37-D48) Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά (D37-D48)

Σημείωση: Στις κατηγορίες D37-D48 ταξινομούνται αναλόγως της εντόπισης τα νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά, δηλ. υπάρχει αμφιβολία αν το νεόπλασμα είναι κακόηθες ή καλόηθες. Αυτά τα νεοπλάσματα κατατάσσονται με κωδικό συμπεριφοράς το /1 στην ταξινόμηση της μορφολογίας των νεοπλασμάτων.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M79.2	Νευραλγία και νευρίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μονονευροπάθειες (G56-G58) <input type="checkbox"/> ριζίτιδα: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • βραχιόνια ΜΚΑ <input type="checkbox"/> (M54.1) <input type="checkbox"/> • οσφυοϊερή ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισχιαλγία (M54.3-M54.4)
G50.0	Νευραλγία τριδύμου <input type="checkbox"/> Σύνδρομο παροξυσμικής προσωπαλγίας <input type="checkbox"/> Επώδυνο τικ
G54.5	Νευραλγική μυατροφία <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Parsonage-Aldren-Turner <input type="checkbox"/> Νευρίτιδα της ωμικής ζώνης
F48.0	Νευρασθένεια Σημαντική πολιτισμική πικοιλομορφία υπάρχει στην εκδήλωση αυτής της διαταραχής, ωστόσο δύο είναι οι κύριες μορφές της, οι οποίες και αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά. Στον ένα τύπο, το κύριο γνώρισμα είναι τα ενοχλήματα από αυξημένη κόπωση μετά από πνευματική προσπάθεια, σχετιζόμενα συχνά με κάποιου βαθμού έκπτωση των επαγγελματικών επιδόσεων ή της εκπλήρωσης των καθημερινών καθηκόντων. Η πνευματική κόπωση τυπικά περιγράφεται ως μια δυσάρεστη εισβολή ενοχλητικών συνειρμών ή αναπολήσεων, δυσχέρεια συγκέντρωσης και γενικά μη παραγωγική σκέψη. Στον άλλο τύπο, η έμφαση δίνεται σε αισθήματα σωματικής αδυναμίας και εξάντλησης ακόμη και μετά από ελάχιστη σωματική προσπάθεια, που συνοδεύονται από αίσθημα μυαλγιών και αδυναμίας χαλάρωσης. Σε αμφότερους τους τύπους μια ποικιλία άλλων δυσάρεστων σωματικών συμπτωμάτων είναι κοινή, όπως ζάλη, κεφαλαλγίες τάσης, και αίσθημα γενικής αστάθειας. Άλλα συμπτώματα είναι η ανησυχία για μείωση της πνευματικής και σωματικής ευεξίας, ευερεθιστότητα, ανηδονία, και μικρός βαθμός κατάθλιψης και άγχους.
R45.0	Νευρικότητα Νευρική ένταση
Q85.0	Νευρινωμάτωση (μη κακοήθης) <input type="checkbox"/> Νόσος του von Recklinghausen
H90.3	Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, αμφοτερόπλευρη
H90.5	Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, μη καθορισμένη Συγγενής κώφωση ΜΚΑ Απώλεια ακοής: • κεντρική • νευρική • αντίληψης • αισθητηριακή Νευροαισθητηριακή κώφωση ΜΚΑ
H90.4	Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ουσ
K59.2	Νευρογενές έντερο, που δεν ταξινομείται αλλού
T43.4	Νευροληπτικά της ομάδας της βουτυροφαινόνης και της θειοξανθένης
Y75	Νευρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
N31.9	Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Νευρογενής δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, ΜΚΑ
G70.9	Νευρομυϊκή διαταραχή, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N31	Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νωτιαία κύστη ΜΚΑ (G95.8) <input type="checkbox"/> νευρομυϊκή δυσλειτουργία που οφείλεται σε βλάβη του νωτιαίου μυελού (G95.8) <input type="checkbox"/> νευρογενής κύστη που οφείλεται στο σύνδρομο ιππουρίδας (G83.4) <input type="checkbox"/> ακράτεια ούρων: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (R32) <input type="checkbox"/> καθορισμένη (N39.3-N39.4)
M41.4	Νευρομυϊκή σκολίωση <input type="checkbox"/> Σκολίωση δευτεροπαθώς σε εγκεφαλική παράλυση, αταξία του Friedreich, πολιομυελίτιδα και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές.
G61.1	Νευροπάθεια από ορό Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
G60.2	Νευροπάθεια συσχετιζόμενη με κληρονομική αταξία
M14.6	Νευροπαθητική αρθρίτιδα Αρθρίτιδα Charcot ή φθισική αρθρίτιδα (A52.1+) Διαβητική νευροπαθητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6)
E85.1	Νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση Αμυλοειδής πολυνευροπάθεια (Πορτογαλική)
M49.4	Νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> Νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα σε: συριγγομυελία και συριγγοπρωμική (G95.0+) νωτιάδα φθιση (A52.1+)
A52.3	Νευροσύφιλη, μη καθορισμένη Κομμίωμα (συφιλιδικό) <input type="checkbox"/> Σύφιλη (όψιμη) <input type="checkbox"/> του κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ Συφίλωμα <input type="checkbox"/>
T87.3	Νεύρωμα του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό
E75.4	Νευρωνική κηροειδής λιποφουσκίνωση Νόσος των: Batten Bielschowsky-Jansky Kufs Spielmeyer-Vogt
(F40-F48)	Νευρωσικές, συνδεδεμένες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές (F40-F48) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που σχετίζονται με διαταραχές της διαγωγής (συμπεριφοράς) στο F91.- (F92.8)
F48.9	Νευρωσική διαταραχή, μη καθορισμένη Νεύρωση ΜΚΑ
I15.0	Νεφραγγειακή υπέρταση
Q60	Νεφρική αγενεσία και άλλες ελλειμματικές βλάβες των νεφρών <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ατροφία νεφρού: <input type="checkbox"/> • συγγενής <input type="checkbox"/> • βρεφική <input type="checkbox"/> • συγγενής έλλειψη του νεφρού
Q60.1	Νεφρική αγενεσία, αμφοτερόπλευρος
Q60.0	Νεφρική αγενεσία, ετερόπλευρος
Q60.2	Νεφρική αγενεσία, μη καθορισμένη
Y84.1	Νεφρική αιμοκάθαρση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(N17-N19)	Νεφρική ανεπάρκεια (N17-N19)
	Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής νεφρική ανεπάρκεια (P96.0) <input type="checkbox"/> διαμεσοσωληναριακές και σωληναριακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα μέταλλα (N14.-) <input type="checkbox"/> εξωνεφρική ουραιμία (R39.2) <input type="checkbox"/> ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3) <input type="checkbox"/> ηπατονεφρικό σύνδρομο (K76.7) <input type="checkbox"/> μετά τον τοκετό (O90.4) <input type="checkbox"/> προνεφρική ουραιμία (R39.2) <input type="checkbox"/> νεφρική ανεπάρκεια: <input type="checkbox"/> που επιπλέκει την έκτρωση ή την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.4) <input type="checkbox"/> μετά τον τοκετό (O90.4) <input type="checkbox"/> μετεπεμβατική (N99.0)
O08.4	Νεφρική ανεπάρκεια μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση Ολιγουρία <input type="checkbox"/> } Νεφρική: <input type="checkbox"/> } • ανεπάρκεια (οξεία) <input type="checkbox"/> } • σιγή <input type="checkbox"/> } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις • σωληναριακή νέκρωση <input type="checkbox"/> } κατηγορίες O00-O07 Ουραιμία <input type="checkbox"/> }
Q61.4	Νεφρική δυσπλασία
N25.0	Νεφρική οστεοδυστροφία <input type="checkbox"/> Αζωθαιμική οστεοδυστροφία Σωληναριακές διαταραχές με απώλεια φωσφόρου Νεφρική(ό): <input type="checkbox"/> ραχίτιδα <input type="checkbox"/> χαμηλό ανάστημα
D41.1	Νεφρικής πυέλου
D30.1	Νεφρικής πυέλου
N15.1	Νεφρικό και περινεφρικό απόστημα
N20.2	Νεφρλιθίαση με λίθο του ουρητήρα
N25.1	Νεφρογενής άποιος διαβήτης
N20.0	Νεφρόλιθος Νεφρολιθίαση ΜΚΑ Νεφρικός λίθος Κοραλλιοειδής λίθος Λίθος στο νεφρό
N14.1	Νεφροπάθεια από άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
N14.0	Νεφροπάθεια από αναλγητικά
N14.3	Νεφροπάθεια από βαρέα μέταλλα
N14.2	Νεφροπάθεια από μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
N18.0	Νεφροπάθεια τελικού σταδίου
D41.0	Νεφρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφρικής πυέλου (D41.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D30.0	Νεφρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφρικής(ών): <input type="checkbox"/> • καλύκων (D30.1) <input type="checkbox"/> • πυέλου (D30.1)
N04	Νεφρωσικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> λιποειδική νέφρωση
C17.1	Νήσιτιδας
T65.5	Νιτρογλυκερίνη και άλλα νιτρικά οξέα και εστέρες <input type="checkbox"/> 1,2,3-Τρινιτρική προπανετριόλη
(F70-F79)	Νοητική καθυστέρηση (F70-F79)
<p>Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναστολή ή ατελή ανάπτυξη της νόησης, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από διαταραχή δεξιοτήτων που εκδηλώνονται κατά την περίοδο ανάπτυξης, δεξιοτήτων που συμβάλουν στο συνολικό επίπεδο νοημοσύνης, π.χ. γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών, και κοινωνικών ικανοτήτων. Η καθυστέρηση μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς κάποια άλλη ψυχική ή σωματική κατάσταση.</p> <p>Ο βαθμός της νοητικής καθυστέρησης εκτιμάται συμβατικά με τη χρήση προτυποποιημένων δοκιμασιών νοημοσύνης. Αυτές μπορούν να συμπληρωθούν από κλίμακες αξιολόγησης της κοινωνικής προσαρμογής, οι οποίες και αυτές πρέπει να είναι προτυποποιημένες στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι μετρήσεις αυτές παρέχουν μια κατά προσέγγιση ένδειξη του βαθμού νοητικής καθυστέρησης. Η διάγνωση θα εξαρτηθεί επίσης από τη συνολική αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών από έναν έμπειρο ειδικό στη διάγνωση.</p> <p>Οι νοητικές ικανότητες και η κοινωνική προσαρμογή μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, και, όσο κακές κι αν είναι, μπορούν να βελτιωθούν μετά από εκπαίδευση και αποκατάσταση. Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα λειο</p>	
A43	Νοκαρδίωση
A43.9	Νοκαρδίωση, μη καθορισμένη
(Y35-Y36)	Νόμιμη παρέμβαση και πολεμικές επιχειρήσεις (Y35-Y36)
Y35.5	Νόμιμη εκτέλεση (θανατική) <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε εκτέλεση που εκτελείται με εντολή της δικαστικής ή κυβερνώσας αρχής [μόνιμης ή προσωρινής], όπως: <input type="checkbox"/> ασφυξία με αέρια <input type="checkbox"/> αποκεφαλισμός (με λαιμητόμο) <input type="checkbox"/> θανατική ποινή <input type="checkbox"/> θάνατος με ηλεκτροπληξία <input type="checkbox"/> απαγχονισμός <input type="checkbox"/> δηλητηρίαση <input type="checkbox"/> τουφεκισμός
Y35	Νόμιμη παρέμβαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τραυματισμοί που προκαλούνται από αστυνομικούς ή άλλα όργανα δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων, κατά την διαδικασία ή την προσπάθεια σύλληψης παρανόμων, καταστολής ταραχών, διατήρησης της τάξης, και άλλης νόμιμης δράσης.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y35.6	Νόμιμη παρέμβαση με άλλα καθορισμένα μέσα Χειρισμός
Y35.4	Νόμιμη παρέμβαση που αφορά αιχμηρά αντικείμενα Κόψιμο (τομή) <input type="checkbox"/> } Τραυματισμός από ξιφολόγη <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια νόμιμης παρέμβασης Πλήξη με μαχαίρι <input type="checkbox"/> }
Y35.3	Νόμιμη παρέμβαση που αφορά αμβλέα αντικείμενα Χτύπημα από: <input type="checkbox"/> γκλόμπ <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> αμβλύ αντικείμενο <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια νόμιμης παρέμβασης <input type="checkbox"/> σανίδα <input type="checkbox"/> }
Y35.1	Νόμιμη παρέμβαση που αφορά εκρηκτικά <input type="checkbox"/> Νόμιμη παρέμβαση με: <input type="checkbox"/> δυναμίτιδα <input type="checkbox"/> εκρηκτικό βλήμα <input type="checkbox"/> χειροβομβίδα <input type="checkbox"/> βόμβα
Y35.0	Νόμιμη παρέμβαση που αφορά πυροβολισμό από πυροβόλο όπλο <input type="checkbox"/> Νόμιμη παρέμβαση με: <input type="checkbox"/> οπλοπολυβόλο <input type="checkbox"/> περίστροφο <input type="checkbox"/> σφαίρα όπλου ή σφαίρα από καουτσούκ
Y35.2	Νόμιμη παρέμβαση που αφορά την χρήση αερίων Ασφυξία από αέρια <input type="checkbox"/> } Τραυματισμός από δακρυγόνα αέρια <input type="checkbox"/> λόγω νόμιμης παρέμβασης Δηλητηρίαση από αέρια <input type="checkbox"/> }
Y35.7	Νόμιμη παρέμβαση, με μη καθορισμένα μέσα
L30.0	Νομισματοειδές έκζεμα
K11.9	Νόσημα σιαλογόνου αδένου, μη καθορισμένο Σιαλαδενοπάθεια ΜΚΑ
K14.9	Νόσημα της γλώσσας, μη καθορισμένο Γλωσσοπάθεια ΜΚΑ
K38.9	Νόσημα της σκληροκοειδούς απόφουσης, μη καθορισμένο
K82.9	Νόσημα της χοληδόχου κύστης, μη καθορισμένο
K83.9	Νόσημα της χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο
D75.9	Νόσημα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων, μη καθορισμένο
J39.9	Νόσημα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο
N75.9	Νόσημα του Βαρθολινείου αδένου, μη καθορισμένο
K63.9	Νόσημα του εντέρου, μη καθορισμένο
H83.9	Νόσημα του έσω ωτός, μη καθορισμένο
K22.9	Νόσημα του οισοφάγου, μη καθορισμένο
K86.9	Νόσημα του παγκρέατος, μη καθορισμένο
K92.9	Νόσημα του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο
K62.9	Νόσημα του πρωκτού και του ορθού, μη καθορισμένο
K31.9	Νόσημα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, μη καθορισμένο
K10.9	Νόσημα των γνάθων, μη καθορισμένο
I67.9	Νόσημα των εγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένο
I28.9	Νόσημα των πνευμονικών αγγείων, μη καθορισμένο
K03.9	Νόσημα των σκληρών ιστών των οδόντων, μη καθορισμένο
I78.9	Νόσημα των τριχοειδών, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H44.5	Νοσήματα εκφύλισης του βολβού του οφθαλμού Απόλυτο γλαύκωμα Ατροφία του βολβού Φθίση του βολβού
K14	Νοσήματα της γλώσσας Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ερυθροπλακία <input type="checkbox"/> εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία <input type="checkbox"/> της γλώσσας (K13.2) λευκοίδημα <input type="checkbox"/> λευκοπλακία <input type="checkbox"/> τριχωτή λευκοπλακία (K13.3) μακρογλωσσία (συγγενής) (Q38.2) υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας (K13.5)
I37	Νοσήματα της πνευμονικής βαλβίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που καθορίζονται ως συγγενείς (Q22.1, Q22.2, Q22.3) <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I09.8)
(K35-K38)	Νοσήματα της σκληροειδούς απόφυσης (K35-K38)
(K00-K14)	Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων (K00-K14)
Κεφάλαιο 03	Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές (D50- D89) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτοάνοσα (συστηματικά) νοσήματα ΜΚΑ (M35.9) <input type="checkbox"/> ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) <input type="checkbox"/> επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) <input type="checkbox"/> συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q98) <input type="checkbox"/> ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90) <input type="checkbox"/> νόσος από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας [HIV] (B20-B24) <input type="checkbox"/> τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) <input type="checkbox"/> νεοπλασμάτα (C00-D48) <input type="checkbox"/> συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
	Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: D50- D53 <input type="checkbox"/> Διατροφικές αναιμίες D55- D59 <input type="checkbox"/> Αιμολυτικές αναιμίες D60- D64 <input type="checkbox"/> Απλαστικές και άλλες αναιμίες D65- D69 <input type="checkbox"/> Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις D70-D77 <input type="checkbox"/> Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων
O99.5	Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες J00-J99
N75	Νοσήματα του Βαρθολινείου αδένου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 12 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού
(L00-L99)

□□□□□□□□

Εξαιρούνται: □ορισμένες καταστάσεις προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

□ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)

□επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)

□συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)

□ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

□τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

□λιπομελανοκυτταρική δικτύωση (I89.8)

□νεοπλάσματα (C00-D48)

□συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

□συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)

□□□□□□□□

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

L00-L08 □Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού□□□□□

L10-L14 □Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες □□□□□

L20-L30 □Δερματίτιδα και έκζεμα□□□□□

L40-L45 □Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες□□□□□

L50-L54 □Κνίδωση και ερύθημα□□□□□

L55-L59 □Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την

O99.7 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες L00-L99

□Εξαιρούνται:□έρπη της κύησης (O26.4)

(H60-H62) Νοσήματα του έξω ωτός
(H60-H62)

(H80-H83) Νοσήματα του έσω ωτός
(H80-H83)

(K70-K77) Νοσήματα του ήπατος
(K70-K77)

Εξαιρούνται:□αιμοχρωμάτωση (E83.1)

□ίκτερος ΜΚΑ (R17)

□σύνδρομο Reye (G93.7)

□ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19)

□νόσος του Wilson (E83.0)

E32 Νοσήματα του θύμου αδένα
Εξαιρούνται: □απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια (D82.1)
□βαρεία μυασθένεια (G70.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 09 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (I00-I99)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)

συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)

ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

νεοπλάσματα (C00-D48)

συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)

παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και σχετικά σύνδρομα (G45.-)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

I00-I02 Οξύς ρευματικός πυρετός

I05-I09 Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες

I10-I15 Υπερτασικά νοσήματα

I20-I25 Ισχαιμικές καρδιοπάθειες

I26-I28 Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας

O99.4 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες I00-I99

Εξαιρούνται: μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας (O90.3)

υπερτασικές διαταραχές (O10-O16)

μαιευτική εμβολή (O88.-)

φλεβικές επιπλοκές και θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου σε:

• τοκετό και λοχεία (O87.-)

• κύηση (O22.-)

(N60-N64) Νοσήματα του μαστού
(N60-N64)

Εξαιρούνται: διαταραχές του μαστού που σχετίζονται με την κύηση και τον τοκετό (O91-O92)

J98.5 Νοσήματα του μεσοθωρακίου, που δεν ταξινομούνται αλλού
Ύψωση }

Κήλη } του μεσοθωρακίου

Συρρίκνωση }

Μεσοθωρακίτιδα

Εξαιρούνται: απόστημα του μεσοθωρακίου (J85.3)

(H65-H75) Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
(H65-H75)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 06 Νοσήματα του νευρικού συστήματος
(G00-G99)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)

επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99) .

συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)

ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

νεοπλάσματα (C00-D48)

συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

G00-G09 Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος

G10-G13 Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα

G20-G26 Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές

G30-G32 Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος

G35-G37 Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

G40-G47 Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές

(K20-K31) Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
(K20-K31)

Εξαιρούνται: διαφραγματοκλήη (K44.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 14 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος (N00-N99)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

- ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
- επιπλοκές της κύησης του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
- συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
- ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
- τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
- νεοπλάσματα (C00-D48)
- νεογνικός τέτανος (A33)
- συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

- N00-N08 Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος
 - N10-N16 Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες
 - N17-N19 Νεφρική ανεπάρκεια
 - N20-N23 Ουρολιθίαση
 - N25-N29 Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα
 - N30-N39 Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος
 - N40-N51 Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
 - N60-N64 Νοσήματα του μαστού
-

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 07 Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του (H00-H59)

Εξαιρούνται: □ ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)

συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)

ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

νεοπλασμάτα (C00-D48)

συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

H00-H06 □ Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου

H10-H13 □ Διαταραχές του επιπεφυκότα

H15-H22 □ Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

H25-H28 □ Διαταραχές του φακού

H30-H36 □ Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς

H40-H42 □ Γλαύκωμα

H43-H45 □ Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού

H46-H48 □ Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 11 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος (K00-K93)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

K00-K14 Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων
K20-K31 Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
K35-K38 Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης
K40-K46 Κήλες
K50-K52 Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα
K55-K63 Άλλα νοσήματα των εντέρων
K65-K67 Νοσήματα του περιτοναίου
K70-K77 Νοσήματα του ήπατος
K80-K87 Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος

O99.6

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Καταστάσεις στις κατηγορίες K00-K93

Εξαιρούνται: διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.6)

(K65-K67)

Νοσήματα του περιτοναίου
(K65-K67)

K04

Νοσήματα του πολφού και των ακρορριζικών ιστών

D73

Νοσήματα του σπλήνα

G52

Νοσήματα των άλλων εγκεφαλικών συζυγίων (κρνιακών νεύρων)

Εξαιρούνται: διαταραχές:

• ακουστικού νεύρου [8ης συζυγίας] (H93.3)

• οπτικού νεύρου [2ης συζυγίας] (H46, H47.0)

• παραλυτικός στραβισμός οφειλόμενος σε νευρογενή βλάβη (H49.0 - H49.2)

(N40-N51)

Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
(N40-N51)

(I70-I79)

Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών
(I70-I79)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J98.0	Νοσήματα των βρόγχων, που δεν ταξινομούνται αλλού Βρογχολιθίαση Αποτιτάνωση□} Στένωση□} των βρόγχων Έλκος□} Τραχειοβρογχική: σύμπτωση δυσκινησία
(I60-I69)	Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων (I60-I69) <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> όταν αναφέρεται υπέρταση (καταστάσεις στις κατηγορίες I10 και I15.-) <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την παρουσία υπέρτασης. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδικά εγκεφαλικά ισχαιμικά επεισόδια και τα συγγενή σύνδρομα (G45.-) <input type="checkbox"/> τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία (S06.-) <input type="checkbox"/> αγγειακή άνοια (F01.-)
K11	Νοσήματα των σιαλογόνων αδένων
I78	Νοσήματα των τριχοειδών
(I80-I89)	Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού (I80-I89)
J38	Νοσήματα των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: λαρυγγίτιδα: αποφρακτική (οξεία) (J05.0) ελκωτική (J04.0) μετεπεμβατική υπογλωττιδική στένωση (J95.5) συριγμός: συγγενής λαρυγγικός ΜΚΑ (P28.8) ΜΚΑ (R06.1)
K13.0	Νοσήματα των χειλέων Χειλίτιδα: ΜΚΑ γωνιώδης αποφολιδωτική αδενωματώδης Χειλοδυνία Συγχειλίτιδα ΜΤΑ Εξαιρούνται: αριβοφλαβίνωση (E53.0) ακτινική χειλίτιδα (L55-L59) συγχειλίτιδα από: καντινίαση (B37.8) ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0)
Y95	Νοσοκομειακή κατάσταση
A81.0	Νόσος Creutzfeldt-Jakob Υποξεία σπογγώδης (σπογγιόμορφη) εγκεφαλοπάθεια
B23.1	Νόσος HIV που καταλήγει σε (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B23.2	Νόσος HIV που καταλήγει σε αιματολογικές και ανοσολογικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού
B21.8	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα κακοήθη νεοπλασμάτα
B21.3	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα κακοήθη νεοπλασμάτα του λεμφικού, αιμοποιητικού και συσχετιζόμενων ιστών
B20.8	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
B20.1	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες βακτηριακές λοιμώξεις
B20.3	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις
B23.8	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις
B20.5	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες μυκητιάσεις
B21.2	Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλους τύπους μη-Hodgkin λεμφώματος
B22.0	Νόσος HIV που καταλήγει σε εγκεφαλοπάθεια Άνοια από τη νόσο HIV
B20.4	Νόσος HIV που καταλήγει σε καντιντίαση
B22.1	Νόσος HIV που καταλήγει σε λεμφοειδή διάμεση πνευμονίτιδα
B21.1	Νόσος HIV που καταλήγει σε λέμφωμα Burkitt
B21.9	Νόσος HIV που καταλήγει σε μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλασμάτα
B20.9	Νόσος HIV που καταλήγει σε μη καθορισμένο λοιμώδες ή παρασιτικό νόσημα Νόσος HIV που καταλήγει σε λοίμωξη ΜΚΑ
B20.0	Νόσος HIV που καταλήγει σε μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη Νόσος HIV που καταλήγει σε φυματίωση
B20.2	Νόσος HIV που καταλήγει σε νόσο από κυτταρομεγαλοϊό
B20.6	Νόσος HIV που καταλήγει σε πνευμονία από Pneumocystis carinii
B21.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλασμάτα
B22.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Σημείωση: Για τη χρήση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της νοσηρότητας ή της θνησιμότητας στον Τόμο 2
B20.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλές λοιμώξεις
B21.0	Νόσος HIV που καταλήγει σε σάρκωμα Kaposi
B22.2	Νόσος HIV που καταλήγει σε σύνδρομο απίσχνανσης Νόσος HIV που καταλήγει σε ανεπάρκεια ανάπτυξης Νόσος slim
M93.1	Νόσος Kienböck των ενηλίκων <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα του μηνιοειδούς οστού του καρπού στους ενήλικες
C96.0	Νόσος Letterer- Siwe Μη λιποειδής: δικτυοενδοθηλίωση δικτύωση
A69.2	Νόσος Lyme Χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα από Borrelia burgdorferi
H81.0	Νόσος Menière Λαβυρινθικός ύδρωπας Σύνδρομο Menière ή ίλιγγος
I67.5	Νόσος Moyamoya
M88.8	Νόσος Paget άλλων οστών
M88.0	Νόσος Paget του κρανίου
M88	Νόσος Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα] [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
A28.1	Νόσος από αμυχές γάτας Πυρετός από αμυχές γάτας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A98.4	Νόσος από ιό Ebola
A98.3	Νόσος από ιό Marburg
A83.6	Νόσος από ιό Rocio
B25	Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (P35.1) <input type="checkbox"/> μονοκυρήνωση από κυτταρομεγαλοϊό (B27.1)
B25.9	Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό, μη καθορισμένο
T75.3	Νόσος από μετακινήσεις <input type="checkbox"/> Ναυτία στο αεροπλάνο <input type="checkbox"/> Ναυτία στο πλοίο <input type="checkbox"/> Ναυτία των ταξιδιωτών
(B20-B24)	Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασυμπτωματική κατάσταση της μόλυνσης από τον ιό ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
B22	Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλα καθορισμένα νοσήματα
B23	Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλες καταστάσεις
B21	Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε κακοήγη νεοπλασμάτα
B20	Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο οξείας HIV λοίμωξης (B23.0)
E74.0	Νόσος της αποθήκευσης γλυκογόνου Καρδιακή γλυκογονίαση Νόσος των: Andersen Cori Forbes Hers Mc Ardle Pompe Tauri von Gierke Ανεπάρκεια της ηπατικής φωσφορυλάσης
M11.0	Νόσος της εναπόθεσης υδροξυαπατίτη
E71.0	Νόσος της οσμής των ούρων δίκην σιροππίου σφενδάμου (Maple-syrup-urine disease)
G30	Νόσος του Alzheimer <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> γεροντική και προγεροντική μορφή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γεροντική <input type="checkbox"/> •εκφύλιση του εγκεφάλου MTA (G31.1) <input type="checkbox"/> •άνοια MKA (F03) <input type="checkbox"/> •γήρας MKA (R54)
G30.1	Νόσος του Alzheimer με όψιμη έναρξη <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Έναρξη συνήθως μετά την ηλικία των 65 ετών
G30.0	Νόσος του Alzheimer με πρώιμη έναρξη <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 65 ετών
G30.9	Νόσος του Alzheimer, μη καθορισμένη
M35.2	Νόσος του Behçet

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T70.3	Νόσος του Caisson [νόσος της αποσυμπίεσης] <input type="checkbox"/> Νόσος συμπιεσμένου αέρα <input type="checkbox"/> Παράλυση των δυνάμεων
B57	Νόσος του Chagas <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> Αμερικανική τρυπανοσωμίαση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοίμωξη από <i>Trypanosoma cruzi</i>
B57.5	Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή άλλου οργάνου
B57.2	Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή της καρδιάς Αμερικανική τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ Νόσος του Chagas (χρονία) (με): • ΜΚΑ • καρδιαγγειακή συμμετοχή ΜΤΑ+ (I98.1*) • μυοκαρδίτιδα+ (I41.2*) Τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η νόσος του Chagas
B57.4	Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή του νευρικού συστήματος
B57.3	Νόσος του Chagas (χρονία) με συμμετοχή του πεπτικού συστήματος
K50	Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κοκκιωματώδη εντερίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ελκώδης κολίτιδα (K51.-)
K50.0	Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] του: δωδεκαδακτύλου ειλεού νήστιδας Ειλεΐτιδα: τοπική τελική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με νόσο του Crohn του παχέος εντέρου (K50.8)
K50.1	Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου Κολίτιδα: κοκκιωματώδης τμηματική Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] του: κόλου παχέος εντέρου ορθού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με νόσο του Crohn του λεπτού εντέρου (K50.8)
Q43.1	Νόσος του Hirschsprung Αγαγγλιόνωση Συγγενές (αγαγγλιονικό) megacolon
C81	Νόσος του Hodgkin <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M965-M966 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C81.9	Νόσος του Hodgkin, μη καθορισμένη
G10	Νόσος του Huntington <input type="checkbox"/> Χορεία του Huntington

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G20	Νόσος του Parkinson <input type="checkbox"/> Ημιπαρκινσονισμός <input type="checkbox"/> Τρομώδης παράλυση <input type="checkbox"/> Παρκινσονισμός ή νόσος του Parkinson : <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • ιδιοπαθής <input type="checkbox"/> • πρωτοπαθής
G60.1	Νόσος του Refsum
M02.3	Νόσος του Reiter
C84.1	Νόσος του Sézary
M06.1	Νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Still ΜΚΑ (M08.2)
D68.0	Νόσος του von Willebrand Αγγειοαιμορροφιλία Ανεπάρκεια του παράγοντα VIII με αγγειακή βλάβη Αγγειακή αιμορροφιλία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονομική) (D69.8) <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια του παράγοντα VIII <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D66) <input type="checkbox"/> • με λειτουργική βλάβη (D66)
A98.2	Νόσος του δάσους Kyasanur [Kyasanur Forest]
E32.9	Νόσος του θύμου, μη καθορισμένη
G12.2	Νόσος του κινητικού νευρώνα <input type="checkbox"/> Οικογενής νόσος του κινητικού νευρώνα <input type="checkbox"/> Πλάγια σκλήρυνση: <input type="checkbox"/> • μυατροφική <input type="checkbox"/> • πρωτοπαθής <input type="checkbox"/> Προϊούσα: <input type="checkbox"/> • παράλυση του προμήκου <input type="checkbox"/> • νωτιαία μυϊκή ατροφία
G95.9	Νόσος του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Μυελοπάθεια ΜΚΑ
B33.1	Νόσος του ποταμού Ross [Ross River] Επιδημική πολυαρθρίτιδα και εξάνθημα Πυρετός του ποταμού Ross [Ross River]
D73.9	Νόσος του σπλήνα, μη καθορισμένη
G23.0	Νόσος των Hallervorden-Spatz <input type="checkbox"/> Μελαγχρωματική εκφύλιση της ωχράς σφαίρας
M12.1	Νόσος των Kaschin-Beck
C88.1	Νόσος των α-βαρέων αλύσεων
J66.8	Νόσος των αεραγωγών οφειλόμενη σε άλλες καθορισμένες οργανικές σκόνες
C88.2	Νόσος των γ-βαρέων αλύσεων Νόσος του Franklin
J66.1	Νόσος των εργατών του λιναριού
A48.1	Νόσος των Λεγεωναρίων
M83.4	Νόσος των οστών από αργίλιο
M88.9	Νόσου Paget των οστών, μη καθορισμένη
H53.6	Νυκταλωπία Εξαιρούνται: περιπτώσεις που οφείλονται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H55	Νυσταγμός και άλλες ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών <input type="checkbox"/> Νυσταγμός : ΜΚΑ συγγενής στερητικός αποσυνδετικός λανθάνων
G12	Νωτιαία μυϊκή ατροφία και συναφή σύνδρομα
G12.9	Νωτιαία μυϊκή ατροφία, μη καθορισμένη
D33.4	Νωτιαίου μυελού
D43.4	Νωτιαίου μυελού
C72.0	Νωτιαίου μυελού
D32.1	Νωτιαίων μηνίγγων
D42.1	Νωτιαίων μηνίγγων
C70.1	Νωτιαίων μηνίγγων
H02.6	Ξανθέλασμα των βλεφάρων
T81.5	Ξένο σώμα που εγκαταλείφθηκε τυχαία σε σωματική κοιλότητα ή σε χειρουργικό τραύμα μετά από επέμβαση <input type="checkbox"/> Συμφύσεις <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Απόφραξη <input type="checkbox"/> } που οφείλεται σε ξένο σώμα που εγκαταλείφθηκε τυχαία <input type="checkbox"/> Διάτρηση <input type="checkbox"/> } σε χειρουργικό τραύμα ή σε σωματική κοιλότητα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> απόφραξη και η διάτρηση που οφείλονται σε προσθετικές συσκευές και εμφυτεύματα που αφέθηκαν σκόπιμα μέσα στο σώμα (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
T17.8	Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της αναπνευστικής οδού <input type="checkbox"/> Βρογχιόλια <input type="checkbox"/> Πνεύμονας
T15.8	Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχής <input type="checkbox"/> Ξένο σώμα στο δακρυϊκό στόμιο
T19.8	Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της ουρογεννητικής οδού
T18.8	Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της πεπτικής οδού
T17.0	Ξένο σώμα σε ρινικό κόλπο
T19.3	Ξένο σώμα στη μήτρα [οποιοδήποτε τμήμα αυτής]
T17	Ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασφυξία που οφείλεται σε ξένο σώμα <input type="checkbox"/> πνιγμονή από: <input type="checkbox"/> • τροφή (από παλινδρόμηση) <input type="checkbox"/> • φλέγμα <input type="checkbox"/> εισρόφιση υγρού ή εμέτου ΜΚΑ
T17.9	Ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό, τμήμα μη καθορισμένο
T15	Ξένο σώμα στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ξένο σώμα σε διαμπερές τραύμα των: <input type="checkbox"/> • οφθαλμικού κόγχου και βολβού του οφθαλμού (S05.4-S05.5) <input type="checkbox"/> • παραμένον (παλαιό) (H05.5, H44.6-H44.7) <input type="checkbox"/> παραμένον ξένο σώμα στο βλέφαρο (H02.8)
T15.9	Ξένο σώμα στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή, τμήμα μη καθορισμένο
T19.0	Ξένο σώμα στην ουρήθρα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T19	Ξένο σώμα στην ουρογεννητική οδό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αντισυλληπτικά μέσα (ενδομήτρια) (κολπικά): <input type="checkbox"/> • μηχανικές επιπλοκές από αυτά (T83.3) <input type="checkbox"/> • παρουσία αυτών (Z97.5)
T19.9	Ξένο σώμα στην ουρογεννητική οδό, τμήμα μη καθορισμένο
T19.1	Ξένο σώμα στην ουροδόχο κύστη
T18	Ξένο σώμα στην πεπτική οδό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ξένο σώμα στον φάρυγγα (T17.2)
T18.9	Ξένο σώμα στην πεπτική οδό, τμήμα μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Πεπτικό σύστημα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ξένο σώμα που έχει καταποθεί ΜΚΑ
T17.4	Ξένο σώμα στην τραχεία
T19.2	Ξένο σώμα στο αιδοίο και τον κόλπο
T18.4	Ξένο σώμα στο κόλον
T17.3	Ξένο σώμα στο λάρυγγα
T18.3	Ξένο σώμα στο λεπτό έντερο
T16	Ξένο σώμα στο ους <input type="checkbox"/> Ακουστικός πόρος
T17.1	Ξένο σώμα στο ρώθωνα <input type="checkbox"/> Ρίνα ΜΚΑ
T18.0	Ξένο σώμα στο στόμα
T18.2	Ξένο σώμα στο στομάχο
T17.2	Ξένο σώμα στο φάρυγγα <input type="checkbox"/> Ρινοφάρυγγας <input type="checkbox"/> Λαιμός ΜΚΑ
T15.1	Ξένο σώμα στον επιπεφυκτικό σάκο
T15.0	Ξένο σώμα στον κερατοειδή
T18.1	Ξένο σώμα στον οισοφάγο
T18.5	Ξένο σώμα στον πρωκτό και το ορθό <input type="checkbox"/> Ορθοσιγμοειδές (συμβολή)
T17.5	Ξένο σώμα στους βρόγχους
R68.2	Ξηροστομία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ξηροστομία που οφείλεται σε : <input type="checkbox"/> • αφυδάτωση (E86) <input type="checkbox"/> • συνδρόμου Sjögren (M35.0) <input type="checkbox"/> • ελαττωμένη έκκριση των σιαλογόνων αδένων (K11.7)
L85.3	Ξήρωση του δέρματος Ξηρά δερματίτιδα
B73	Ογκοκέρκωση Λοίμωξη από τον <i>Onchocerca volvulus</i> Ογκοκέρκωση Τύφλωση των ποταμών (river blindness)
V49.4	Οδηγός αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V85.5	Οδηγός ειδικού οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V85.0	Οδηγός ειδικού οικοδομικού οχήματος, που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V84.5	Οδηγός ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V84.0	Οδηγός ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V83.5	Οδηγός ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V83.0	Οδηγός ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V86.5	Οδηγός οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα
V86.0	Οδηγός οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου οχήματος, ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα
V39.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V49.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V59.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V69.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V79.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V19.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V29.0	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα
V39.4	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V59.4	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V69.4	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V79.4	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V19.4	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V29.4	Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα
V87	Οδικό ατύχημα καθορισμένου τύπου αλλά όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς του θύματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση που αφορά: <input type="checkbox"/> ποδηλάτη (V10-V19) <input type="checkbox"/> πεζό (V01-V09)
Y56.7	Οδοντιατρικά φάρμακα, για τοπική εφαρμογή
T49.7	Οδοντιατρικά φάρμακα, τοπικής εφαρμογής
Z01.2	Οδοντιατρική εξέταση
K02	Οδοντική τερηδόνα
K02.9	Οδοντική τερηδόνα, μη καθορισμένη
K09.0	Οδοντογενείς κύστεις κατά την ανάπτυξη Κύστη: οδοντοφόρος ανατολής θυλακιώδης ουλική πλάγια περιοδοντική αρχέγονη Κερατοκύστη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K02.4	Οδοντοκλασία Βρεφική μελανοδοντία Μελανοδοντοκλασία
K07	Οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] Εξαιρούνται: ημιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία (Q67.4) ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία του κονδύλου (K10.8)
K07.5	Οδοντοπροσωπικές λειτουργικές ανωμαλίες Μη φυσιολογική σύγκλειση της γνάθου Ανώμαλη σύγκλειση που οφείλεται σε: μη φυσιολογική κατάποση στοματική αναπνοή έξεις (θηλασμού) γλώσσας, χειλέων δακτύλων Εξαιρούνται: βρουξισμός (F45.8) νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8)
K07.9	Οδοντοπροσωπική ανωμαλία, μη καθορισμένη
J38.2	Οζίδια των φωνητικών χορδών Χορδίτιδα (ινιδώδης)(οζώδης)(σωληνώδης) Οζίδια των τραγουδιστών Οζίδια των διδασκόντων
M15.2	Όζιοι του Bouchard (με αρθρίτιδα)
M15.1	Όζιοι του Heberden (με αρθρίτιδα)
M51.4	Όζιοι του Schmorl
N63	Όζος του μαστού, μη καθορισμένος Οζίδια του μαστού ΜΚΑ
L52	Οζώδες ερύθημα
M72.1	Οζώδες παχύνσεις του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων
L28.1	Οζώδης κνήφη
M30.0	Οζώδης πολυαρθρίτιδα
M30	Οζώδης πολυαρθρίτιδα και σχετιζόμενες καταστάσεις
Q85.1	Οζώδης σκλήρυνση <input type="checkbox"/> Νόσος του Bourneville <input type="checkbox"/> Epiloia
C81.1	Οζώδης σκλήρυνση
L67.0	Οζώδης τριχορρηξία
T44.4	Οι κυρίως αγωνιστές των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μεταραμινόλη
T44.5	Οι κυρίως αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αγωνιστές των βήτα-αδρενοϋποδοχέων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του άσθματος (T48.6)
H47.1	Οίδημα οπτικής θηλής, μη καθορισμένο
O12.0	Οίδημα της κύησης
O12	Οίδημα της κύησης και πρωτεϊνουρία χωρίς υπέρταση
O12.2	Οίδημα της κύησης με πρωτεϊνουρία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J38.4	Οίδημα του λάρυγγα Οίδημα (της): γλωττίδας υπογλωττιδικό υπεργλωττιδικό Εξαιρούνται: λαρυγγίτιδα: οξεία αποφρακτική [croup] (J05.0) οιδηματώδης (J04.0)
R60.9	Οίδημα, μη καθορισμένο Κατακράτηση υγρών ΜΚΑ
R60	Οίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασκίτης (R18) <input type="checkbox"/> εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2) <input type="checkbox"/> υδροθώρακας (J94.8) <input type="checkbox"/> οίδημα (του)(της): <input type="checkbox"/> • αγγειονευρωτικό (T78.3) <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικό (G93.6) <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P11.0) <input type="checkbox"/> • κύησης (O12.0) <input type="checkbox"/> • κληρονομικό (Q82.0) <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (J38.4) <input type="checkbox"/> • σε υποσιτισμό (E40-E46) <input type="checkbox"/> • ρινοφάρυγγα (J39.2) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P83.3) <input type="checkbox"/> • φάρυγγα (J39.2) <input type="checkbox"/> • πνευμονικό (J81)
(O10-O16)	Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O10-O16)
Z82.8	Οικογενειακό ιστορικό άλλων αναπηριών και χρόνιων νοσημάτων που οδηγούν σε αναπηρία, που δεν ταξινομούνται αλλού
Z83	Οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών διαταραχών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαφή με ή η έκθεση σε μεταδοτικό νόσημα μέσα στην οικογένεια (Z20.-)
Z83.4	Οικογενειακό ιστορικό άλλων ενδοκρινικών, διατροφικών και μεταβολικών νοσημάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E00-E07, E15-E90
Z84.8	Οικογενειακό ιστορικό άλλων καθορισμένων καταστάσεων
Z80.7	Οικογενειακό ιστορικό άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C81-C90, C96.-
Z84	Οικογενειακό ιστορικό άλλων καταστάσεων
Z83.1	Οικογενειακό ιστορικό άλλων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα A00-B19, B25-B94, B99
Z84.2	Οικογενειακό ιστορικό άλλων νοσημάτων του ουρογεννητικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα N30-N99
Z81.8	Οικογενειακό ιστορικό άλλων ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς Καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού στα F00-F99
Z82.6	Οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας και άλλων νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα M00-M99

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z82.5	Οικογενειακό ιστορικό άσθματος και άλλων χρόνιων νοσημάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J40-J47
Z84.1	Οικογενειακό ιστορικό διαταραχών του νεφρού και του ουρητήρα Καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N29
Z82.3	Οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου Καταστάσεις που ταξινομούνται στα I60-I64
Z82.0	Οικογενειακό ιστορικό επιληψίας και άλλων νοσημάτων του νευρικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα G00-G99
Z82.4	Οικογενειακό ιστορικό ισχαιμικής καρδιοπάθειας και άλλων νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I52, I65-I99
Z80	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος
Z80.2	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος άλλων αναπνευστικών και ενδοθωρακικών οργάνων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C30-C32, C37-C39
Z80.8	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος άλλων οργάνων ή συστημάτων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
Z80.5	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος της ουροποιητικής οδού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C64-C68
Z80.1	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος της τραχείας, των βρόγχων και του πνεύμονα Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C33-C34
Z80.3	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος του μαστού Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C50.-
Z80.4	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος των γεννητικών οργάνων Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C51-C63
Z80.0	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος των οργάνων του πεπτικού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C15-C26
Z80.9	Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος, μη καθορισμένου Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C80
Z81.4	Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης άλλης ουσίας Καταστάσεις που ταξινομούνται στο F55
Z81.3	Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης άλλης ψυχοδραστικής ουσίας Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F11-F16, F18-F19
Z81.2	Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης καπνού Καταστάσεις που ταξινομούνται στο F17.-
Z81.1	Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης οινοπνεύματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στο F10.-
Z82.2	Οικογενειακό ιστορικό κώφωσης και απώλειας της ακοής Καταστάσεις που ταξινομούνται στα H90-H91
Z80.6	Οικογενειακό ιστορικό λευχαιμίας Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C91-C95
Z81.0	Οικογενειακό ιστορικό νοητικής καθυστέρησης Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F70-F79
Z83.2	Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D50-D89

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z83.6	Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J00-J39, J60-J99 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οικογενειακό ιστορικό χρόνιων νοσημάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (Z82.5)
Z83.7	Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του πεπτικού συστήματος Καταστάσεις που ταξινομούνται στα K00-K93
Z82	Οικογενειακό ιστορικό ορισμένων αναπηριών και χρόνιων παθήσεων που οδηγούν σε αναπηρία
Z83.5	Οικογενειακό ιστορικό οφθαλμικών και ωτικών διαταραχών Καταστάσεις που ταξινομούνται στα H00-H53, H55-H83, H92-H95 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οικογενειακό ιστορικό: <input type="checkbox"/> • τύφλωσης και απώλειας όρασης (Z82.1) <input type="checkbox"/> • κώφωσης και απώλειας ακοής (Z82.2)
Z83.3	Οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E10-E14
Z84.3	Οικογενειακό ιστορικό συγγένειας εξ αίματος
Z82.7	Οικογενειακό ιστορικό συγγενών διαμαρτιών της διάπλασης, δυσπλασιών και χρωμοσωμικών ανωμαλιών Καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q00-Q99
Z83.0	Οικογενειακό ιστορικό της νόσου από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] Καταστάσεις που ταξινομούνται στα B20-B24
Z82.1	Οικογενειακό ιστορικό τύφλωσης και απώλειας όρασης Καταστάσεις που ταξινομούνται στο H54.-
Z84.0	Οικογενειακό ιστορικό των νοσημάτων του δέρματος και του υποδόριου ιστού Καταστάσεις που ταξινομούνται στα L00-L99
Z81	Οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς
G90.1	Οικογενής δυσαυτονομία [Riley-Day]
D75.0	Οικογενής ερυθροκυττάρωση Πολυκυτταραιμία: καλοήθης οικογενής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση (D58.1)
M11.1	Οικογενής χονδρασβέστωση
I85	Οισοφαγικοί κίρσοι
I85.0	Οισοφαγικοί κίρσοι με αιμορραγία
I98.2	Οισοφαγικοί κίρσοι σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Οισοφαγικοί κίρσοι σε: διαταραχές του ήπατος (K70-K71+, K74.-+) σχιστοσωμίαση (B65.-+)
I85.9	Οισοφαγικοί κίρσοι χωρίς αιμορραγία Οισοφαγικοί κίρσοι ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K20	Οισοφαγίτιδα Απόστημα οισοφάγου Οισοφαγίτιδα: ΜΚΑ χημική πεπτική Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη αιτία. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάβρωση του οισοφάγου (K22.1) <input type="checkbox"/> οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση (K21.0) <input type="checkbox"/> με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (K21.0)
K22.7	Οισοφάγος του Barrett Νόσος του Barrett Σύνδρομο του Barrett <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έλκος του Barrett (K22.1)
D00.1	Οισοφάγου
D13.0	Οισοφάγου
C15.9	Οισοφάγου, μη καθορισμένο
F60.4	Οιστριονική διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από ρηχό και ευμετάβλητο συναίσθημα, αυτοδραματοποίηση, θεατρικότητα, έκφραση συναισθημάτων με υπερβολικό τρόπο, υποβολιμότητα, εγωκεντρισμό, αυτο-επιείκεια, έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους, συναισθήματα που πληγώνονται εύκολα, και συνεχής αναζήτηση της αναγνώρισης, της διέγερσης και της προσοχής. Προσωπικότητα (διαταραχή): • υστερική • ψυχοβρεφική
O41.0	Ολιγάμνιο Ολιγάμνιο χωρίς αναφορά για ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
M08.4	Ολιγοαρθρική νεανική αρθρίτιδα
N91.5	Ολιγομηνόρροια, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Υπομηνόρροια ΜΚΑ
H49.3	Ολική (εξωτερική) οφθαλμοπληγία
L63.0	Ολική αλωπεκία (τριχωτού της κεφαλής)
Q26.2	Ολική ανώμαλη πνευμονική φλεβική επικοινωνία
N81.3	Ολική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας <input type="checkbox"/> Πρόπτωση μήτρας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Πρόπτωση μήτρας τρίτου βαθμού
Q93.0	Ολική χρωμοσωμική μονοσωμία, μειωτικός μη διαχωρισμός
Q93.1	Ολική χρωμοσωμική μονοσωμία, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)
Q92.0	Ολική χρωμοσωμική τρισωμία, μειωτικός μη διαχωρισμός
Q92.1	Ολική χρωμοσωμική τρισωμία, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)
Q04.2	Ολοπροσεγκεφαλία
T36.2	Ομάδα της χλωραμφαινικόλης
Y40.2	Ομάδα της χλωραμφενικόλης
L43	Ομαλός λειχήνας Εξαιρούνται: θυλακικός λειχήνας (L66.1)
L43.9	Ομαλός λειχήνας, μη καθορισμένος
T52.2	Ομόλογα του βενζόλιου <input type="checkbox"/> Τολουόλιο [μεθυλβενζόλιο] <input type="checkbox"/> Ξυλόλιο [διμεθυλοβενζόλιο]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P38	Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία
K42	Ομφαλοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παραομφαλοκήλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ομφαλοκήλη (συγγενής) (Q79.2)
K42.1	Ομφαλοκήλη με γάγγραινα Γαγγραινώδης ομφαλοκήλη
K42.9	Ομφαλοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα Ομφαλοκήλη ΜΚΑ
K42.0	Ομφαλοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα Ομφαλοκήλη: που προκαλεί απόφραξη <input type="checkbox"/> } περισφιγμένη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } χωρίς γάγγραινα μη ανατάξιμη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } συστραφείσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> }
L60.2	Ονυχογρύπωση
L60.1	Ονυχόλυση
Y46.1	Οξαζολιδινεδιόνες
I30.0	Οξεία μη ειδική ιδιοπαθής περικαρδίτιδα
B17.0	Οξεία (υπερ)λοίμωξη με παράγοντα δέλτα του φορέα ηπατίτιδας Β
M86.0	Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα
K29.0	Οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα Οξεία (διαβρωτική) γαστρίτιδα με αιμορραγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάβρωση (οξεία) του στομάχου (K25.-)
K04.4	Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα πολφικής προέλευσης Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα, ΜΚΑ
L58.0	Οξεία ακτινοδερματίτιδα
A06.0	Οξεία αμοιβαδική δυσεντερία Οξεία αμοιβάδωση Εντερική αμοιβάδωση ΜΚΑ
J03	Οξεία αμυγδαλίτιδα Εξαιρούνται: περιαμυγδαλικό απόστημα (J36) κυνάγχη: ΜΚΑ (J02.9) οξεία (J02.-) στρεπτοκοκκική (J02.0)
J03.8	Οξεία αμυγδαλίτιδα οφειλόμενη σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: ερπητοϊική [από απλό έρπητα] φαρυγγοαμυγδαλίτιδα (B00.2)
J03.9	Οξεία αμυγδαλίτιδα, μη καθορισμένη Αμυγδαλίτιδα (οξεία): ΜΚΑ θυλακιώδης γαγγραινώδης λοιμώδης ελκωτική
J95.2	Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από επέμβαση εκτός του θώρακα
J95.1	Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από χειρουργική επέμβαση στο θώρακα
J96.0	Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F43.0	Οξεία αντίδραση σε stress Παροδική διαταραχή που παρουσιάζεται σε ένα άτομο χωρίς κάποια άλλη εμφανή ψυχική διαταραχή ως απάντηση σε υπερβολικό σωματικό και ψυχικό stress και η οποία συνήθως παρέρχεται μέσα σε ώρες ή ημέρες. Η ατομική ευπάθεια και η ικανότητα αντιμετώπισης των γεγονότων παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και τη βαρύτητα της οξείας αντίδρασης στο στρες. Τα συμπτώματα δείχνουν μια τυπικά μικτή και μεταβαλλόμενη εικόνα και περιλαμβάνουν ένα αρχικό στάδιο «ζάλης» με κάποιο περιορισμό του πεδίου της συνείδησης και της προσοχής, αδυναμία κατανόησης ερεθισμάτων, και απώλεια προσανατολισμού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να ακολουθείται είτε από περαιτέρω απόσυρση από τις περιβάλλουσες καταστάσεις (που μπορεί να φθάσει μέχρι και σε αποσυνδετική εμβροντησία - F44.2), είτε από έντονη κινητική ανυσηχία και υπερδραστηριότητα (αντίδραση φυγής). Συχνά υπάρχουν σημεία πανικού από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ταχυκαρδία, ιδρώτες, εξάψεις). Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λεπτά από την επίδραση του ψυχοπαιεστικού ερεθίσματος, και
T81.6	Οξεία αντίδραση σε ξένη ουσία η οποία εγκαταλείφθηκε τυχαία στη διάρκεια επέμβασης <input type="checkbox"/> Περιτονίτιδα : <input type="checkbox"/> • άσηπτη <input type="checkbox"/> • χημική
J05.0	Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] Αποφρακτική λαρυγγίτιδα ΜΚΑ
J05	Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
H10.1	Οξεία ατοπική επιπεφυκίτιδα
J21	Οξεία βρογχιολίτιδα Περιλαμβάνονται: με βρογχόσπασμο
J21.1	Οξεία βρογχιολίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς
J21.0	Οξεία βρογχιολίτιδα που οφείλεται σε αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J20	Οξεία βρογχίτιδα Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βρογχίτιδα: ΜΚΑ, σε άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών οξεία και υποξεία (με): βρογχόσπασμο ινώδης μεμβρανώδης πυώδης σηπτική τραχειίτιδα τραχειοβρογχίτιδα, οξεία Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βρογχίτιδα: ΜΚΑ, σε άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών (J40) αλλεργική ΜΚΑ (J45.0) χρόνια: ΜΚΑ (J42) βλεννοπυώδης (J41.1) αποφρακτική (J44.-) απλή (J41.0) τραχειοβρογχίτιδα: ΜΚΑ (J40) χρόνια (J42) χρόνια αποφρακτική (J44.-)
J20.8	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς
J20.5	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε αναπνευστικό συγκυτιακό ιό
J20.3	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ιό Coxsackie
J20.7	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ιό Echo
J20.4	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ιό της παραίνφλουέντσας
J20.6	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε ρινοϊό
J20.2	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο
J20.0	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται στο Μυκόπλασμα της πνευμονίας [Mycoplasma pneumoniae]
J20.1	Οξεία βρογχίτιδα που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουέντσας [Haemophilus influenza]
J20.9	Οξεία βρογχίτιδα, μη καθορισμένη
J21.9	Οξεία βρογχιολίτιδα, μη καθορισμένη Βρογχιολίτιδα (οξεία)
A08.1	Οξεία γαστρεντεροπάθεια από παράγοντα Norwalk Εντερίτιδα από ιούς με μικρή στρογγυλή δομή
N10	Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα Οξεία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυελίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυελονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
K31.0	Οξεία διαστολή του στομάχου Οξεία διάταση του στομάχου
G36.9	Οξεία διάχυτη απομυελίνωση, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G04.0	Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα <input type="checkbox"/> Εγκεφαλίτιδα <input type="checkbox"/> μετά από εμβολιασμό <input type="checkbox"/> Εγκεφαλομυελίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κώδικες των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το εμβόλιο.
G37.3	Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα σε απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλή σκλήρυνση (G35) <input type="checkbox"/> οπτική νευρομυελίτιδα [Devic] (G36.0)
J05.1	Οξεία επιγλωτίτιδα Επιγλωτίτιδα ΜΚΑ
I33.9	Οξεία ενδοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη Ενδοκαρδίτιδα <input type="checkbox"/> Μυοενδοκαρδίτιδα <input type="checkbox"/> οξεία ή υποξεία Περιενδοκαρδίτιδα <input type="checkbox"/>
H60.5	Οξεία εξωτερική ωτίτιδα, μη λοιμώδης Οξεία εξωτερική ωτίτιδα: • ΜΚΑ • ακτινική • χημική • εξ' επαφής • εκζεματοειδής • αντιδραστική
B30.3	Οξεία επιδημική αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (από εντεροϊό) (H13.1*) Επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε: • ιό Coxsackie 24 • εντεροϊό 70 Αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (οξεία) (επιδημική)
H10.3	Οξεία επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη. Εξαιρούνται: νεογνική οφθαλμία ΜΚΑ (P39.1)
C94.0	Οξεία ερυθραιμία και ερυθρολευχαιμία Οξεία ερυθραιμική μύελωση Νόσος του Di Guglielmo
J01.2	Οξεία ηθμοειδίτιδα
B17.1	Οξεία ηπατίτιδα C
B15	Οξεία ηπατίτιδα A
B16	Οξεία ηπατίτιδα B
B16.0	Οξεία ηπατίτιδα B με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωση) με ηπατικό κώμα
B16.1	Οξεία ηπατίτιδα B με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωση) χωρίς ηπατικό κώμα
B16.2	Οξεία ηπατίτιδα B χωρίς παράγοντα δέλτα με ηπατικό κώμα
B16.9	Οξεία ηπατίτιδα B χωρίς παράγοντα δέλτα χωρίς ηπατικό κώμα Ηπατίτιδα B (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ
B17.2	Οξεία ηπατίτιδα E
E06.0	Οξεία θυρεοειδίτιδα Απόστημα του θυρεοειδούς Θυρεοειδίτιδα: πυογενής διαπυητική Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I24.9	Οξεία ισχαιμική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ισχαιμική καρδιοπάθεια (χρόνια) ΜΚΑ (I25.9)
A24.1	Οξεία και κεραυνοβόλος μελιοείδωση Μελιοείδωση: • πνευμονική • σηψαιμική
H04.3	Οξεία και μη καθορισμένη φλεγμονή των δακρυϊκών οδών Δακρυοκυστίτιδα (φλεγμονώδης) <input type="checkbox"/> Δακρυοπερικυστίτιδα <input type="checkbox"/> οξεία, υποξεία ή μη καθορισμένη Φλεγμονή δακρυϊκών πόρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: νεογνική δακρυοκυστίτιδα (P39.1)
F23.9	Οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή, μη καθορισμένη Βραχεία αντιδραστική ψύχωση ΜΚΑ Αντιδραστική ψύχωση
G36.1	Οξεία και υποξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα [Hurst]
I33	Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα (I01.1) <input type="checkbox"/> ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I38)
K72.0	Οξεία και υποξεία ηπατική ανεπάρκεια
H20.0	Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα Πρόσθια ραγοειδίτιδα <input type="checkbox"/> Κυκλίτιδα <input type="checkbox"/> οξεία, υποτροπιάζουσα ή υποξεία Ιριδίτιδα <input type="checkbox"/>
I33.0	Οξεία και υποξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα Ενδοκαρδίτιδα (οξεία) (υποξεία): βακτηριακή λοιμώδης ΜΚΑ βραδεία κακοήθης σηπτική ελκωτική Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
A19.0	Οξεία κεχροειδής φυματίωση μονήρους καθορισμένης εντόπισης
A19.1	Οξεία κεχροειδής φυματίωση πολλαπλών εντοπίσεων
A19.2	Οξεία κεχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη
R10.0	Οξεία κοιλία Σοβαρός κοιλιακός πόνος (γενικευμένος)(εντοπισμένος)(με κοιλιακή ακαμψία)
N76.0	Οξεία κολπίτιδα <input type="checkbox"/> Κολπίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Αιδοιοκολπίτιδα: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> οξεία
N30.0	Οξεία κυστίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4) <input type="checkbox"/> τριγωνίτιδα (N30.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J04.0	Οξεία λαρυγγίτιδα Λαρυγγίτιδα (οξεία): ΜΚΑ οιδηματώδης υπογλωττιδική διαπυητική ελκωτική Εξαιρούνται: □ χρόνια λαρυγγίτιδα (J37.0) □ λαρυγγίτιδα από ιό της γρίπης: ταυτοποιημένο (J09, J10.1) μη ταυτοποιημένο (J11.1)
J04	Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειίτιδα Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα (J05.-) λαρυγγόσπασμος (συριστικός) (J38.5)
J04.2	Οξεία λαρυγγοτραχειίτιδα Λαρυγγοτραχειίτιδα ΜΚΑ Τραχειίτιδα (οξεία) με λαρυγγίτιδα (οξεία) Εξαιρούνται: χρόνια λαρυγγοτραχειίτιδα (J37.1)
J06.0	Οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα
L41.0	Οξεία λειχνοειδής και ευλογιοειδής πιτυρίωση Νόσος των Mucha-Habermann
L04	Οξεία λεμφαδενίτιδα Περιλαμβάνονται: απόστημα (οξύ) □ } οποιοδήποτε λεμφαδένα, εκτός των μεσεντερίων λεμφαδενίτιδα, οξεία □ } Εξαιρούνται: διόγκωση λεμφαδένων (R59.-) νόσος του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] που καταλήγει σε γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1) λεμφαδενίτιδα: • ΜΚΑ (I88.9) • χρόνια ή υποξεία, εκτός της μεσεντέριας (I88.1) • μεσεντέρια, μη ειδική (I88.0)
L04.8	Οξεία λεμφαδενίτιδα άλλων εντοπίσεων
L04.2	Οξεία λεμφαδενίτιδα του άνω άκρου Μασχάλη Ώμος
L04.3	Οξεία λεμφαδενίτιδα του κάτω άκρου Ισχίο
L04.1	Οξεία λεμφαδενίτιδα του κορμού
L04.0	Οξεία λεμφαδενίτιδα του προσώπου, κεφαλής και τραχήλου
L04.9	Οξεία λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη
C91.0	Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία □ Εξαιρούνται: □ οξεία κρίση της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (C91.1)
C95.0	Οξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου Βλαστοκυτταρική λευχαιμία Λευχαιμία από στελεχιαία προγονικά κύτταρα [stem cell] □ Εξαιρούνται: □ οξεία κρίση μη καθορισμένης χρόνιας λευχαιμίας (C95.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J06.9	Οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη Ανώτερου αναπνευστικού: νόσος, οξεία λοίμωξη ΜΚΑ
H70.0	Οξεία μαστοειδίτιδα Απόστημα <input type="checkbox"/> } Εμπύημα <input type="checkbox"/> της μαστοειδούς απόφυσης
C94.2	Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία Λευχαιμία: μεγακαρυοβλαστική (οξεία) μεγακαρυοκυτταρική (οξεία)
D62	Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3)
L56.9	Οξεία μεταβολή από υπεριώδη ακτινοβολία, μη καθορισμένη
J01.1	Οξεία μετωπιαία κολπίτιδα
A80.4	Οξεία μη παραλυτική πολιομυελίτιδα
A39.2	Οξεία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
C93.0	Οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία κρίση της χρόνιας μονοκυτταρικής λευχαιμίας (C93.1)
C92.0	Οξεία μυελογενής λευχαιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία κρίση της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (C92.1)
C94.5	Οξεία μυελοϊνωση
C92.5	Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία
I40	Οξεία μυοκαρδίτιδα
I40.9	Οξεία μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη
H73.0	Οξεία μυριγγίτιδα Οξεία φλεγμονή του τυμπανικού υμένα Φυσαλλιδώδης μυριγγίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνυπάρχει μέση ωτίτιδα (H65-H66)
N17	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οξεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
N17.2	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση <input type="checkbox"/> Νέκρωση της μυελώδους μοίρας [των νεφρικών θηλών]: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> οξεία <input type="checkbox"/> νεφρική
N17.1	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση <input type="checkbox"/> Φλοιώδης νέκρωση: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> οξεία <input type="checkbox"/> νεφρική
N17.0	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση <input type="checkbox"/> Σωληναριακή νέκρωση: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> οξεία <input type="checkbox"/> νεφρική
O90.4	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό Ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό
N17.9	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B57.0	Οξεία νόσος του Chagas με συμμετοχή της καρδιάς (I41.2* , I98.1*) Οξεία νόσος του Chagas με: • καρδιαγγειακή συμμετοχή MTA (I98.1*) • μυοκαρδίτιδα (I41.2*)
B57.1	Οξεία νόσος του Chagas χωρίς συμμετοχή της καρδιάς Οξεία νόσος του Chagas MKA
H65.0	Οξεία ορώδης μέση ωτίτιδα Οξεία και υποξεία εκκριτική μέση ωτίτιδα
K05.0	Οξεία ουλίτιδα Εξαιρούνται: οξεία νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα (A69.1) ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα (B00.2)]
J01.4	Οξεία παγκολπίτιδα
K85	Οξεία παγκρεατίτιδα Απόστημα παγκρέατος Νέκρωση παγκρέατος: οξεία λοιμώδης Παγκρεατίτιδα: MKA οξεία (υποτροπιάζουσα) αιμορραγική υποξεία διαπυητική
K85.2	Οξεία παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα
K85.9	Οξεία παγκρεατίτιδα, μη καθορισμένη
C94.4	Οξεία πανμύελωση
A80.3	Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθορισμένη
A80.2	Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, αυτόχθονα
A80.1	Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, εισαγόμενο
A80.0	Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, που σχετίζεται με το εμβόλιο
N73.0	Οξεία παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου <input type="checkbox"/> Απόστημα του πλατέος συνδέσμου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Απόστημα του παραμητρίου <input type="checkbox"/> καθορισμένο(η) ως οξύ(εία) <input type="checkbox"/> Κυτταρίτιδα της γυναικείας πυέλου <input type="checkbox"/>
J01	Οξεία παραρρινοκολπίτιδα Περιλαμβάνονται: απόστημα <input type="checkbox"/> εμπύημα <input type="checkbox"/> λοίμωξη <input type="checkbox"/> οξύ(εία), των κόλπων (παραρρίνιων)(ρινικών) φλεγμονή <input type="checkbox"/> διαπύηση <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: παραρρινοκολπίτιδα, χρόνια ή MKA (J32.-)
J01.9	Όξεία παραρρινοκολπίτιδα, μη καθορισμένη
I30	Οξεία περικαρδίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οξεία περικαρδιακή συλλογή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία) (I01.0)
I30.9	Οξεία περικαρδίτιδα, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K05.2	Οξεία περιοδοντίτιδα Οξεία περιστεφανίτιδα Παραοδοντικό απόστημα Περιοδοντικό απόστημα Εξαιρούνται: οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα (K04.4) περιακρορριζικό απόστημα (K04.7) περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο (K04.6)
K65.0	Οξεία περιτονίτιδα Απόστημα: κοιλιοπυελικό μεσεντερικό του επιπλόου περιτοναίου οπισθοφυλικό οπισθοπεριτοναϊκό υποδιαφραγματικό υψηπατικό υποφρενικό Περιτονίτιδα (οξεία): γενικευμένη πυελική, σε άρρενες υποφρενική διαπυητική Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (B95-97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμώδη παράγοντα.
B40.0	Οξεία πνευμονική βλαστομυκητίαση
B39.0	Οξεία πνευμονική ιστοπλάσμωση από <i>Histoplasma capsulatum</i>
B38.0	Οξεία πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση
A80	Οξεία πολιομυελίτιδα
A80.9	Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη
F23.1	Οξεία πολύμορφη ψυχωσική διαταραχή με συμπτώματα σχιζοφρένειας Μία οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία υφίσταται μία πολύμορφη και ασταθής κλινική εικόνα, όπως περιγράφεται στο F23.0· ωστόσο, παρόλη αυτή την αστάθεια των συμπτωμάτων, μερικά τυπικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας υπάρχουν τον περισσότερο χρόνο. Εάν τα σχιζοφρενικά συμπτώματα επιμείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-). Παραλήρημα Bouffée με συμπτώματα σχιζοφρένειας Κυκλοειδής ψύχωση με συμπτώματα σχιζοφρένειας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F23.0

Οξεία πολύμορφη ψυχωσική διαταραχή χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας
Μία οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες ή οι διαταραχές της αντίληψης είναι εμφανείς αλλά ποικίλλουν σημαντικά, μεταβαλλόμενες από ημέρα σε ημέρα ή ακόμη και από ώρα σε ώρα. Συναισθηματική αναστάτωση με έντονα παροδικά αισθήματα ευτυχίας ή έκστασης, ή άγχους και ευερεθιστότητας, είναι επίσης συχνά παρούσα. Αυτή η πολύμορφη και ασταθής εικόνα είναι χαρακτηριστικά της συνολικής κλινικής εικόνας και οι ψυχωσικές εκδηλώσεις δεν δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-). Αυτές οι διαταραχές συνήθως έχουν αιφνίδια έναρξη, που εξελίσσεται ταχέως μέσα σε λίγες ημέρες, και συχνά παρουσιάζουν μία ταχεία αποκατάσταση των συμπτωμάτων χωρίς την επανεμφάνισή τους. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε επίμονη παραληρητική διαταραχή (F22.-).
Παραλήρημα Bouffée χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας ή μη καθορισμένο
Κυκλοειδής ψύχωση χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας ή μη καθορισμένη

C92.4 Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία

N41.0 Οξεία προστατίτιδα

N73.3 Οξεία πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας

H66.0 Οξεία πυώδης μέση ωτίτιδα.

K60.0 Οξεία ραγάδα του πρωκτού

I01.1 Οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με ενδοκαρδίτιδα ή ενδοκαρδίτιδα φυσικής βαλβίδας [valvulitis]

Οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα φυσικής βαλβίδας [valvulitis]

I01.9 Οξεία ρευματική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με μη καθορισμένο τύπο καρδιακής συμμετοχής

Ρευματική:

καρδίτιδα, οξεία

καρδιοπάθεια, ενεργή ή οξεία

I01.2 Οξεία ρευματική μυοκαρδίτιδα

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με μυοκαρδίτιδα

I01.0 Οξεία ρευματική περικαρδίτιδα

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με περικαρδίτιδα

Ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία)

Εξαιρούνται: όταν η περίπτωση δεν καθορίζεται ως ρευματική (I30.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J00	Οξεία ρινοφαρυγγίτιδα [κοινό κρυολόγημα] Κόρυζα (οξεία) Ρινική καταρροή, οξεία Ρινοφαρυγγίτιδα: ΜΚΑ λοιμώδης ΜΚΑ Ρινίτιδα: οξεία λοιμώδης Εξαιρούνται: □ρινοφαρυγγίτιδα, χρόνια (J31.1) φαρυγγίτιδα : ΜΚΑ (J02.9) οξεία (J02.-) χρόνια (J31.2) ρινίτιδα: ΜΚΑ (J31.0) αλλεργική (J30.1-J30.4) χρόνια (J31.0) αγγειοκινητική (J30.0) φαρυγγίτιδα: ΜΚΑ (J02.9) οξεία (J02.-) χρόνια (J31.2)
N70.0	Οξεία σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης
K35	Οξεία σκωληκοειδίτιδα
K35.0	Οξεία σκωληκοειδίτιδα με γενικευμένη περιτονίτιδα Σκωληκοειδίτιδα (οξεία) με: διάτρηση περιτονίτιδα (γενικευμένη) (εντοπισμένη) μετά από ρήξη ή διάτρηση ρήξη
K35.1	Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτοναϊκό απόστημα Απόστημα της σκωληκοειδούς απόφυσης
K35.9	Οξεία σκωληκοειδίτιδα μη καθορισμένη Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα, εντοπισμένη ή ΜΚΑ Οξεία σκωληκοειδίτιδα χωρίς: γενικευμένη περιτονίτιδα διάτρηση περιτοναϊκό απόστημα ρήξη
J01.3	Οξεία σφηγοειδίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F23.2	Οξεία σχιζοφρενικόμορφη ψυχωσική διαταραχή Οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία τα ψυχωσικά συμπτώματα είναι σχετικά σταθερά και δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, αλλά έχουν διάρκειση για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός περίπου· οι πολύμορφες ασταθείς εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται στο F23.0, απουσιάζουν. Εάν τα σχιζοφρενικά συμπτώματα επιμένουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-). Οξεία (αδιαφοροποίητη) σχιζοφρένεια Βραχεία σχιζοφρενικόμορφη: • διαταραχή • ψύχωση Ονειροφρένεια Σχιζοφρενική αντίδραση Εξαιρούνται: οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόμορφη] διαταραχή (F06.2) σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή ΜΚΑ (F20.8)
J04.1	Οξεία τραχειΐτιδα Τραχειΐτιδα (οξεία): ΜΚΑ καταρροϊκή Εξαιρούνται: χρόνια τραχειΐτιδα (J42)
J02	Οξεία φαρυγγίτιδα Περιλαμβάνονται: □ οξεία κυνάγχη Εξαιρούνται: □ απόστημα: περιαμυδαλικό (J36) φαρυγγικό (J39.1) οπισθοφαρυγγικό (J39.0) οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα (J06.0) χρόνια φαρυγγίτιδα (J31.2)
J02.8	Οξεία φαρυγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: φαρυγγίτιδα (που οφείλεται σε): εντεροϊική φουσαλλιδώδης (B08.5) ερπητοϊική [απλού έρπητα] (B00.2) λοιμώδους μονοπυρήνωσης (B27.-) ιό της γρίπης ταυτοποιημένο (J09, J10.1) μη ταυτοποιημένο (J11.1)
J02.9	Οξεία φαρυγγίτιδα, μη καθορισμένη Φαρυγγίτιδα (οξεία): ΜΚΑ γαγγραινώδης λοιμώδης ΜΚΑ πυώδης ελκωτική Κυνάγχη (οξεία) ΜΚΑ
N76.2	Οξεία φλεγμονή του αιδοίου Φλεγμονή του αιδοίου ΜΚΑ
J01.0	Οξεία φλεγμονή του γναθιαίου κόλπου Οξεία ιγμορίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H05.0	Οξεία φλεγμονή του οφθαλμικού κόγχου Απόστημα □} Κυτταρίτιδα □} Οστεομυελίτιδα□} του οφθαλμικού κόγχου Περιοστίτιδα □} Φλεγμονή κάψας του Τένον
N71.0	Οξεία φλεγμονώδης νόσος της μήτρας
K81.0	Οξεία χολοκυστίτιδα Απόστημα της χοληδόχου κύστης□} Αγγειοχολοκυστίτιδα□} Χολοκυστίτιδα:□} εμφυσηματώδης (οξεία) □} γαγγραινώδης □} χωρίς λίθο διαπυητική □} Εμπύημα της χοληδόχου κύστης □} Γάγγραινα της χοληδόχου κύστης□}
T59.0	Οξειδία του αζώτου
K55.0	Οξείες αγγειακές διαταραχές του εντέρου Οξεία(ύ): κεραυνοβόλος ισχαιμική κολίτιδα έμφρακτο του εντέρου ισχαιμία του λεπτού εντέρου Μεσεντέρια (ο) (αρτηριακή(ό)) (φλεβική(ό)): εμβολή έμφρακτο θρόμβωση Υποξεία ισχαιμική κολίτιδα
J70.2	Οξείες διαταραχές του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας
F23	Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εγκατάσταση ψυχωσικών συμπτωμάτων όπως οι παραληρητικές ιδέες, οι ψευδαισθήσεις και οι διαταραχές αντίληψης, και από σοβαρή διαταραχή της συμπεριφοράς. Οξεία εγκατάσταση ορίζεται ως η βαθμιαία εξέλιξη μιας σαφώς παθολογικής κλινικής εικόνας μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ή λιγότερο. Γι' αυτές τις διαταραχές δεν υπάρχει ένδειξη οργανικής αιτιολογίας. Η αμηχανία και η σύγχυση είναι συνήθως παρούσες αλλά ο αποπροσανατολισμός για χρόνο, τόπο και πρόσωπα δεν είναι επίμονος ή αρκετά σοβαρός, ώστε να δικαιολογήσει τη διάγνωση ενός delirium (F05.-). Πλήρης αποκατάσταση συνήθως επέρχεται μέσα σε μερικούς μήνες, συχνά μέσα σε μερικές εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες. Αν η διαταραχή επιμένει, η αλλαγή της ταξινόμησης θα είναι απαραίτητη. Η διαταραχή μπορεί να σχετίζεται ή όχι, με οξύ στρες, οριζόμενο ως συνήθως αγχογόνα γεγονότα που προηγούνται της εγκατάστασης κατά μία έως δύο εβδομάδες.
(J00-J06)	Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (J00-J06)
	Εξαιρούνται: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία έξαρση ΜΚΑ (J44.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J06	Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος πολλαπλές ή με μη καθορισμένες εντοπίσεις Εξαιρούνται: οξεία αναπνευστική λοίμωξη ΜΚΑ (J22) ιός της γρίπης: ταυτοποιημένος (J09, J10.1) μη ταυτοποιημένος (J11.1)
J70.0	Οξείες πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία Πνευμονίτιδα από ακτινοβολία
E87.2	Οξέωση Οξέωση: ΜΚΑ γαλακτική μεταβολική αναπνευστική Εξαιρούνται: διαβητική οξέωση (E10-E14 με κοινό τέταρτο ψηφίο .1)
Y43.5	Οξινοποιητικοί και αλκαλοποιητικοί παράγοντες
I21.2	Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων Διατοιχωματικό έμφραγμα (οξύ) (του): κορυφο-πλάγιο βασικο-πλάγιο άνω-πλάγιο πλάγιο (τοιχωματικό) ΜΚΑ οπίσθιο (γνήσιο) οπισθο-βασικό οπισθο-πλάγιο οπισθο-διαφραγματικό διαφραγματικό ΜΚΑ
I21.1	Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου κατωτέρω τοιχώματος Διατοιχωματικό έμφραγμα (οξύ) (του): διαφραγματικού τοιχώματος κατώτερου (τοιχώματος) ΜΚΑ κατώτερο-πλάγιο κατώτερο-οπίσθιο
I21.3	Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένης εντόπισης Διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου ΜΚΑ
I21.0	Οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου του προσθίου τοιχώματος Διατοιχωματικό έμφραγμα(οξύ) (του): προσθίου (τοιχώματος) ΜΚΑ προσθιοκορυφαίο προσθιοπλάγιο πρόσθιο διαφραγματικό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I21	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> έμφραγμα μυοκαρδίου καθορισμένο ως οξύ ή με αναφερόμενη διάρκεια 4 εβδομάδων (28 ημερών) ή λιγότερο, από την έναρξή του <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές που ακολουθούν το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.-) <input type="checkbox"/> έμφραγμα μυοκαρδίου: <input type="checkbox"/> • παλαιό (I25.2) <input type="checkbox"/> • καθορισμένο ως χρόνια ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη από 4 εβδομάδες (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή του (I25.8) <input type="checkbox"/> • επακόλουθο (I22.-) <input type="checkbox"/> μετεμφραγματικό σύνδρομο (I24.1)
I21.9	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη καθορισμένο Έμφραγμα του μυοκαρδίου (οξύ) ΜΚΑ
N00	Οξύ νεφριτικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για τις υποδιαίρεσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οξεία: <input type="checkbox"/> σπειραματική πάθηση <input type="checkbox"/> σπειραματονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία λοιμώδης διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα (N10) <input type="checkbox"/> νεφριτικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)
B23.0	Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης
I21.4	Οξύ υπενδοκαρδιακό έμφραγμα του μυοκαρδίου Μη διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου ΜΚΑ
R52.0	Οξύς πόνος
(I00-I02)	Οξύς ρευματικός πυρετός (I00-I02)
A63.0	Οξυτενή κονδυλώματα του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων (αφροδίσια)
T40.0	Όπιο
Y45.0	Οπιοειδή και σχετικά αναλγητικά
H30.2	Οπίσθια κυκλίτιδα Φλεγμονή ακτινωτού στεφάνου
C38.2	Οπίσθιου μεσοθωράκιου
C67.4	Οπίσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης
C11.1	Οπίσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα Αδενοειδών εκβλαστήσεων Φαρυγγικής αμυγδαλής
C10.3	Οπίσθιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα
C13.2	Οπίσθιου τοιχώματος του υποφάρυγγα
H48.1	Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε: όψιμη σύφιλη (A52.1+) μηνιγγοκοκκική λοίμωξη (A39.8+) πολλαπλή σκλήρυνση (G35+)
C06.2	Οπισθογόμφιου περιοχής
C13.0	Οπισθοκρικοειδούς περιοχής
C48.0	Οπισθοπεριτόναιου
D48.3	Οπισθοπεριτόναιου
D20.0	Οπισθοπεριτόναιου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B66.0	Οπισθορχίαση Λοιμώξη από: <ul style="list-style-type: none">• τρηματώδεις σκώληκες του ήπατος γάτας• <i>Opisthorchis (felineus) (viverrini)</i>
J39.0	Οπισθοφαρυγγικό και παραφαρυγγικό απόστημα Απόστημα στην περιοχή γύρω από τον φάρυγγα Εξαιρούνται: περιαμυγδαλικό απόστημα (J36)
H53	Οπτικές διαταραχές
(H53-H54)	Οπτικές διαταραχές και τύφλωση (H53-H54)
H58.1	Οπτικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
R44.1	Οπτικές ψευδαισθήσεις
H47.2	Οπτική ατροφία Κροταφική ωχρότητα οπτικής θηλής
H48.0	Οπτική ατροφία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Οπτική ατροφία στην όψιμη σύφιλη (A52.1+)
H53.9	Οπτική διαταραχή, μη καθορισμένη
H46	Οπτική νευρίτιδα <input type="checkbox"/> Οπτική: νευροπάθεια, εκτός της ισχαιμικής θηλίτιδα <input type="checkbox"/> Οπισθοβολβική νευρίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (H47.0) <input type="checkbox"/> οπτική νευρομυελίτιδα [Devic (G36.0)]
G36.0	Οπτική νευρομυελίτιδα [Devic] <input type="checkbox"/> Απομυελίνωση στην οπτική νευρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οπτική νευρίτιδα ΜΚΑ (H46)
C72.3	Οπτικού νεύρου
R19.2	Ορατός περισταλισμός Έντονος περισταλισμός
F06.3	Οργανικές συναισθηματικές διαταραχές Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από μεταβολή του συναισθήματος, που συνήθως συνοδεύονται από μία μεταβολή στο συνολικό επίπεδο της δραστηριότητας, κατάθλιψη, υπομανία, μανία ή διπολική (διαταραχή) (βλέπε F30-F33), αλλά εμφανίζονται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής. Εξαιρούνται: συναισθηματικές διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F30-F39)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(F00-F09) Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών (F00-F09)

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ένα εύρος ψυχικών διαταραχών που ταξινομούνται μαζί επειδή έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό μια αποδεδειγμένη αιτιολογία εγκεφαλική νόσο, τραυματισμό του εγκεφάλου, ή άλλη προσβολή που οδηγεί σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Η δυσλειτουργία μπορεί να είναι πρωτοπαθής, όπως σε νοσήματα, τραυματισμούς και βλάβες που προσβάλλουν τον εγκέφαλο άμεσα και εκλεκτικά· ή δευτεροπαθής, όπως σε συστηματικές νόσους και διαταραχές που προσβάλλουν τον εγκέφαλο μόνον ως ένα από τα πολλαπλά εμπλεκόμενα όργανα ή συστήματα.

Η άνοια (F00 - F03) είναι ένα σύνδρομο που οφείλεται σε νόσημα του εγκεφάλου, συνήθως χρόνιας ή εξελικτικής φύσης, στο οποίο υπάρχει διαταραχή πολλαπλών ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων της μνήμης, της σκέψης, του προσανατολισμού, της νόησης, του μαθηματικού λογισμού, της ικανότητας για μάθηση, της γλώσσας και της κρίσης. Η συνείδηση δεν επηρεάζεται. Οι βλάβες της γνωστικής λειτουργίας συνήθως συνοδεύονται, και περιστασιακά ακολουθούν, την επιδείνωση του

F06.4 Οργανική αγχώδης διαταραχή
Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά μιας γενικευμένης αγχώδους διαταραχής (F41.1), μιας διαταραχής πανικού (F41.0), ή από συνδυασμό και των δύο, αλλά εμφανίζεται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής. Εξαιρούνται: αγχώδεις διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F41.-)

F06.5 Οργανική αποσυνδετική διαταραχή
Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μερική ή πλήρη απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης μεταξύ αναμνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του ατόμου και των αισθήσεων που προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον όπως και του ελέγχου των σωματικών κινήσεων (βλέπε F44.-). Εμφανίζεται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής.
 Εξαιρούνται: αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F44.-)

F06.6 Οργανική διαταραχή εκδηλούμενη με ασταθές [ασθενικό] συναίσθημα
Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική ακράτεια ή αστάθεια, από εύκολη κόπωση, και από ποικιλία δυσάρεστων σωματικών αισθήσεων (π.χ. ζάλης), και πόνων, αλλά εμφανίζεται ως η συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής.
Εξαιρούνται: σωματόμορφες διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F45.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F07.0	<p>Οργανική διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταβολή των συνήθων προ της νόσησης προτύπων συμπεριφοράς του ατόμου, και περιλαμβάνει την έκφραση των συναισθημάτων, των αναγκών και των παρορμήσεων. Η βλάβη στις γνωστικές λειτουργίες και τη λειτουργία της σκέψης, και η μεταβολή της σεξουαλικότητας μπορεί επίσης να αποτελούν μέρος της κλινικής εικόνας.</p> <p>Οργανική:</p> <ul style="list-style-type: none">• ψευδοψυχοπαθητική προσωπικότητα• ψευδοκαθυστερημένη προσωπικότητα <p>Σύνδρομο:</p> <ul style="list-style-type: none">• μετωπιαίου λοβού• προσωπικότητας της επιληψίας του μεταιχμιακού συστήματος• λοβοτομής• μετά λευκοτομή <p>Εξαιρούνται: μόνιμη μεταβολή της προσωπικότητας μετά από:</p> <ul style="list-style-type: none">• καταστροφική εμπειρία (F62.0)• ψυχιατρική ασθένεια (F62.1) <p>μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2) μετεγκεφαλιδικό σύνδρομο (F07.1) ειδική διαταραχή προσωπικότητας (F60.-)</p>
F06.1	<p>Οργανική κατατονική διαταραχή Διαταραχή μειωμένης (εμβροντησία) ή αυξημένης (διέγερση) ψυχοκινητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με κατατονικά συμπτώματα. Τα ακραία όρια της ψυχοκινητικής διαταραχής μπορεί να μεταβάλλονται.</p> <p>Εξαιρούνται: κατατονική σχιζοφρένεια (F20.2) εμβροντησία</p> <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ (R40.1)• αποσυνδετική (F44.2)
F06.2	<p>Οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόμορφη] διαταραχή Διαταραχή κατά την οποία στην κλινική εικόνα κυριαρχούν επίμονες ή υποτροπιάζουσες παραληρητικές ιδέες. Οι παραληρητικές ιδέες μπορεί να συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις. Μπορεί να υπάρχουν μερικές εκδηλώσεις που υποδηλώνουν σχιζοφρένεια, όπως παράξενες παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις ή διαταραχές της σκέψης. Παρανοειδείς και παρανοειδείς-ψευδαισθητικές οργανικές καταστάσεις Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση στην επιληψία</p> <p>Εξαιρούνται: διαταραχή:</p> <ul style="list-style-type: none">• οξεία και παροδική ψυχωσική (F23.-)• χρονίζουσα παραληρητική (F22.-)• ψυχωσική οφειλόμενη σε φάρμακα (F11-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .5) <p>σχιζοφρένεια (F20.-)</p>
F06.0	<p>Οργανική ψευδαισθήτωση Διαταραχή με επίμονες ή επαναλαμβανόμενες ψευδαισθήσεις, συνήθως οπτικές ή ακουστικές, που συμβαίνουν ενώ διατηρείται φυσιολογικό το επίπεδο συνείδησης και μπορούν ή όχι να αναγνωριστούν από το άτομο ως ψευδείς αντιλήψεις. Μπορεί να λάβει χώρα παραληρητική επεξεργασία των ψευδαισθήσεων, αλλά οι παραληρητικές ιδέες δεν κυριαρχούν στην κλινική εικόνα· η επίγνωση της νόσου δυνατόν να διατηρείται.</p> <p>Οργανική ψευδαισθησιακή κατάσταση (μη αλκοολική) Εξαιρούνται: αλκοολική ψευδαισθήτωση (F10.5) σχιζοφρένεια (F20.-)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F04

Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο, που δεν προκαλείται από οιοπνευματώδη και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες
Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από σοβαρή βλάβη της πρόσφατης και παλαιότερης μνήμης ενώ διατηρείται η άμεση ανάκληση, με μειωμένη ικανότητα για εκμάθηση νέου υλικού και αποπροσανατολισμό στο χρόνο. Η μυθοπλασία μπορεί να είναι χαρακτηριστική εκδήλωση, αλλά η αντίληψη και οι άλλες γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της νοημοσύνης, παραμένουν συνήθως άθικτες. Η πρόγνωση εξαρτάται από την πορεία της υποκείμενης βλάβης.

Ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov, μη αλκοολική(ό)

Εξαιρούνται: αμνησία:

- ΜΚΑ (R41.3)
- παλίνδρομη (R41.1)
- αποσυνδετική (F44.0)
- αναδρομική (R41.2)

σύνδρομο Korsakov:

- προκαλούμενο από οιοπνευματώδη ή μη καθορισμένο (F10.6)
- προκαλούμενο από άλλες ψυχοδραστικές ουσίες (F11-F19 με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6)

T52.9	Οργανικός διαλύτης, μη καθορισμένος
D38.6	Οργάνου του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο
D30.9	Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ
D41.9	Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο
C68.9	Οργάνου του ουροποιητικού, μη καθορισμένο Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ
D37.9	Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο
D01.9	Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο
T60.0	Οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα
F52.3	Οργανική δυσλειτουργία Ο οργανισμός είτε δεν υπάρχει είτε καθυστερεί σημαντικά. Αναστολή του οργανισμού (στον άνδρα) (στη γυναίκα) Ψυχογενής ανοργασμία
K61.1	Ορθικό απόστημα Περιοριστικό απόστημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορθοϊσχιακό απόστημα (K61.3)
K60.4	Ορθικό συρίγγιο Συρίγγιο του ορθού προς το δέρμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συρίγγιο: <input type="checkbox"/> • ορθοκολπικό (N82.3) <input type="checkbox"/> • ορθοκυστικό (N32.1)
K62.1	Ορθικός πολύποδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αδενωματώδης πολύποδας (D12.8)
K61.3	Ορθοϊσχιακό απόστημα Απόστημα του ορθοϊσχιακού βόθρου
N81.6	Ορθοκήλη <input type="checkbox"/> Πρόπτωση του οπίσθιου κολπικού τοιχώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόπτωση του ορθού (K62.3) <input type="checkbox"/> • ορθοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)
Y79	Ορθοπεδικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
Z47.9	Ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K61.2	Ορθοπρωκτικό απόστημα
K60.5	Ορθοπρωκτικό συρίγγιο
Z50.6	Ορθοπτική εκπαίδευση
D01.1	Ορθοσιγμοειδικής συμβολής
D12.7	Ορθοσιγμοειδικής συμβολής
N39.2	Ορθοστατική πρωτεΐνουρία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με καθορισμένη μορφολογική βλάβη (N06.-)
I95.1	Ορθοστατική υπόταση Υπόταση, θέσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευρογενής ορθοστατική υπόταση [Shy-Drager] (G90.3)
D37.5	Ορθού Ορθοσιγμοειδικής συμβολής
D01.2	Ορθού
D12.8	Ορθού
A30.3	Οριακή λέπτρα Λέπτρα BB
A30.4	Οριακή λεπρωματώδης λέπτρα Λέπτρα BL
A30.2	Οριακή φυματιώδης λέπτρα Λέπτρα BT
C02.1	Ορίου της γλώσσας Κορυφής της γλώσσας
Κεφάλαιο 01	Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)

Περιλαμβάνονται: νοσήματα που γενικά αναγνωρίζονται ως μεταδοτικά.
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (U80-U89), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αντιβιοτικό προς το οποίο ένας βακτηριακός παράγοντας είναι ανθεκτικός.

Εξαιρούνται: ο φορέας ή ο ύποπτος φορέας του λοιμώδους νοσήματος (Z22.-)
ορισμένες εντοπισμένες λοιμώξεις - βλέπε κεφάλαια που αφορούν τα συστήματα του οργανισμού
λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που επιπλέκουν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία [εκτός του μαιευτικού τετάνου και της νόσου από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]] (O98.-)
λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που αφορούν ειδικά την περιγεννητική περίοδο [εκτός του νεογνικού τετάνου, συγγενούς σύφιλης, περιγεννητικής γονοκοκκικής λοίμωξης και της περιγεννητικής νόσου από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]] (P35-P39)
γρίπη και άλλες οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις (J00-J22)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D76

Ορισμένα νοσήματα του λεμφοδίκτυωτού ιστού και του δικτυοϊστιοκυτταρικού συστήματος

- Εξαιρούνται: νόσος Letterer-Siwe (C96.0)
- κακοήθης ιστιοκύτωση (C96.1)
- δικτυοενδοθηλίωση ή δικτύωση:
- μυελική ιστιοκυτταρική (C96.1)
- λευχαιμική (C91.4)
- λιπομελανωτική (I89.8)
- κακοήθης (C85.7)
- μη λιποειδική (C96.0)

(D80- D89) Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές
(D80- D89)

- Περιλαμβάνονται: βλάβες του συστήματος του συμπληρώματος
- διαταραχές ανοσοανεπάρκειας, εκτός από τη νόσο του ιού της ανθρώπινης
- ανοσοανεπάρκειας [HIV]
- σαρκοείδωση
- Εξαιρούνται: αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικά) ΜΚΑ (M35.9)
- λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων (D71)
- ανοσοανεπάρκεια που οφείλεται στον ιό HIV [B20-B24]

(A20-A28) Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι
(A20-A28)

Κεφάλαιο 16 Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
(P00-P96)

- Περιλαμβάνονται: καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ακόμη κι αν αργότερα αναπτύσσεται νοσηρότητα ή επέρχεται θάνατος
- Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q98)
- ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
 - τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
 - νεοπλάσματα (C00-D48)
 - νεογνικός τέτανος (A33)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

P00-P04 Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού

P05-P08 Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη

P10-P15 Τραύματα κατά τον τοκετό

P20-P29 Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου

P35-P39 Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου

P50-P61 Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού

P70-P74 Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό

(T79) Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος
(T79)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T79	Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας MTA (T80-T88) <input type="checkbox"/> σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας: <input type="checkbox"/> • ενηλίκων (J80) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P22.0) <input type="checkbox"/> όταν λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά από ιατρικές επεμβάσεις (T80-T88)
I23	Ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταγραφόμενες καταστάσεις όταν: <input type="checkbox"/> • συνυπάρχουν με το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I21-I22) <input type="checkbox"/> • δεν καθορίζονται ως τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I31.-, I51.-)
Y42	Ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα και ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους (Y54.0-Y54.1) ωκυτόκες ορμόνες (Y55.0) παραθυρεοειδικές ορμόνες και τα παράγωγα τους (Y54.7)
M06.0	Οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα
M71.9	Ορογονοθυλακίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Θυλακίτιδα ΜΚΑ
M05	Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρευματικός πυρετός (I00) <input type="checkbox"/> νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (M08.-) <input type="checkbox"/> ρευματοειδής αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M45)
M05.9	Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
D40.1	Όρχεος
D29.2	Όρχεος
C62.9	Όρχεος, μη καθορισμένο
N45	Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα,
N45.0	Ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχεοεπιδιδυμίτιδα με απόστημα <input type="checkbox"/> Απόστημα της επιδιδυμίδας ή του όρχεος
N45.9	Ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχεοεπιδιδυμίτιδα, χωρίς απόστημα <input type="checkbox"/> Επιδιδυμίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ορχίτιδα ΜΚΑ
H33.2	Ορώδης αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς: ΜΚΑ χωρίς ρωγμή Εξαιρούνται: κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια (H35.7)
M99.6	Οστέινη και υπεξαρθρηματική στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων
M99.3	Οστέινη στένωση του νευρικού σωλήνα
(M15-M19)	Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική αρθρίτιδα) (M15-M19)

Σημείωση: Σε αυτή την ενότητα ο όρος οστεοαρθρίτιδα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή οστεοάρθρωσης. Ο όρος πρωτοπαθής έχει χρησιμοποιηθεί με τη συνηθισμένη κλινική σημασία της μη ταυτοποίησης υποκείμενης ή καθοριστικής πάθησης.
Εξαιρούνται: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M89.5	Οστεόλυση
M83	Οστεομαλακία ενηλίκων [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστεομαλακία: βρεφική και νεανική (E55.0) η βιταμινο-D-ανθεκτική (E83.3) <input type="checkbox"/> νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0) <input type="checkbox"/> ραχίτιδα (ενεργή) (E55.0) όψιμα αποτελέσματα (ενεργού) ραχίτιδας (E64.3) βιταμινο-D-ανθεκτική ραχίτιδα (E83.3)
M83.3	Οστεομαλακία ενηλίκων από δυσθρεψία
M83.2	Οστεομαλακία ενηλίκων που οφείλεται σε δυσαπορρόφηση <input type="checkbox"/> Οστεομαλακία ενηλίκων από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση
M83.9	Οστεομαλακία ενηλίκων, μη καθορισμένη
M83.0	Οστεομαλακία της λοχείας
M86	Οστεομυελίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστεομυελίτιδα (των): <input type="checkbox"/> που οφείλεται σε σαλμονέλλα (A01-A02) <input type="checkbox"/> γνάθου (K10.2) <input type="checkbox"/> σπονδύλων (M46.2)
M46.2	Οστεομυελίτιδα των σπονδύλων
M86.9	Οστεομυελίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Λοίμωξη των οστών ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Περιοστίτιδα χωρίς αναφορά οστεομυελίτιδας
M87	Οστεονέκρωση [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μη αγγειακή οστική νέκρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστεοχονδροπάθειες (M91-M93)
M90.4	Οστεονέκρωση που οφείλεται σε αιμοσφαιρινοπάθεια (D50-D64+)
M87.2	Οστεονέκρωση που οφείλεται σε προηγούμενο τραυματισμό
M87.1	Οστεονέκρωση που οφείλεται σε φάρμακα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M90.5	Οστεονέκρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M90.3	Οστεονέκρωση στη νόσο των δυτών T70.3+)
M87.9	Οστεονέκρωση, μη καθορισμένη
Q78.2	Οστεοπέτρωση Σύνδρομο Albers-Schönberg
M76.4	Οστεοποίηση της έκφυσης του έσω πλάγιου συνδέσμου του γόνατος [Pellegrini-Stieda]
M81.2	Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατροφία του Sudeck (M89.0)
M80.2	Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα
M81.3	Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση
M80.3	Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M80	Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οστεοπορωτικό συμπτωστικό κάταγμα σπονδύλου και σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμπτωστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5) <input type="checkbox"/> παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ (M84.4) <input type="checkbox"/> σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5)
M80.9	Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη
M81.1	Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών
M80.1	Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών με παθολογικό κάταγμα
M82.2	Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M82.1	Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+)
M82	Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
M82.0	Οστεοπόρωση στο πολλαπλό μύελωμα (C90.0+)
M81	Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικό κάταγμα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα (M80.-)
M81.9	Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη
M25.7	Οστεόφυτα
M76.2	Οστεόφυτο της λαγόνιας ακρολοφίας
M91.2	Οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου <input type="checkbox"/> Παραμόρφωση του ισχίου που οφείλεται σε προγενέστερη νεανική οστεοχονδρίτιδα
M42	Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κύφωση θέσης (M40.0)
M42.1	Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων
M42.9	Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη
M93.9	Οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Αποφυσίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Επιφυσίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη καθορισμένη ως νεανική ή των ενηλίκων, <input type="checkbox"/> Οστεοχονδρίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη καθορισμένης εντόπισης <input type="checkbox"/> Οστεοχόνδρωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Q77	Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3)
Q77.9	Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη
Q78.9	Οστεοχονδροδυσπλασία, μη καθορισμένη Χονδροδυστροφία ΜΚΑ Οστεοδυστροφία ΜΚΑ
M90	Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
B45.3	Οστική κρυπτοκόκκωση
M89.6	Οστική πάθηση μετά από πολιομυελίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B91), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε προηγούμενα πολιομυελίτιδα.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M90.2	Οστική πάθηση σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού: <input type="checkbox"/> Οστεομυελίτιδα: εχίνοκοκκική (B67.2+) γονοκοκκική (A54.4+) από σαλμονέλα (A02.2+) <input type="checkbox"/> Συφιλιδική οστεοπάθεια ή οστεοχονδροπάθεια (A50.5+, A52.7+)
M90.8	Οστική πάθηση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Οστική πάθηση στη νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0+)
M89.9	Οστική πάθηση, μη καθορισμένη
M96.6	Οστικό κάταγμα μετά από εισαγωγή ορθοπεδικών εμφυτευμάτων, αρθρικών προθέσεων ή οστικών δίσκων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εμφυτευμάτων ή μοσχευμάτων (T84.-)
D16.5	Οστού της κάτω γνάθου
A38	Οστρακιά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> στρεπτοκοκκική κυνάγχη (J02.0)
D48.0	Οστών και αρθρικού χόνδρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χόνδρου του: <input type="checkbox"/> • ωτός (D48.1) <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (D38.0) <input type="checkbox"/> • ρίνας (D38.5) <input type="checkbox"/> • συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D48.1) <input type="checkbox"/> • αρθρικού υμένα (D48.1)
C40.9	Οστών και αρθρικών χόνδρων των άκρων, μη καθορισμένο
D16.9	Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο
C41.9	Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο
D16.8	Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα
C41.4	Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα
C41.0	Οστών του κρανίου και του προσώπου Άνω γνάθου Οστού του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρκίνωμα, οποιοδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς: <input type="checkbox"/> • του κόλπου της άνω γνάθου [γναθιαίου άντρου] (C31.0) <input type="checkbox"/> • της άνω γνάθου (C03.0) <input type="checkbox"/> • οστού της κάτω γνάθου (C41.1)
D16.4	Οστών του κρανίου και του προσώπου Άνω γνάθου Οστού του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστού της κάτω γνάθου (D16.5)
C72.2	Οσφρητικού νεύρου Οσφρητικού βολβού
M54.5	Οσφυαλγία <input type="checkbox"/> Οσφυαλγία <input type="checkbox"/> Καταπόνηση της οσφύος <input type="checkbox"/> Οσφυαλγία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οσφυαλγία: <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε παρεκτόπιση μεσοσπονδυλίου δίσκου (M51.2) <input type="checkbox"/> • με ισχιαλγία (M54.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M54.4	Οσφουαλγία με ισχιαλγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που οφείλονται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
Q05.2	Οσφυϊκή δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο
Q05.7	Οσφυοϊερή δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο
Q05.7	Οσφυϊκή δισχιδής ράχη χωρίς υδροκέφαλο
Q05.7	Οσφυοϊερή δισχιδής ράχη ΜΚΑ
C63.2	Οσχέου Δέρματος του οσχέου
D29.4	Οσχέου Δέρματος του οσχέου
L66.4	Ουλερυθηματώδης δικτυωτή θυλακίτιδα
H17	Ουλές και θόλωση του κερατοειδούς
H11.2	Ουλές του επιπεφυκότα Συμβλέφαρο
H17.9	Ουλή και θόλωση του κερατοειδούς, μη καθορισμένη.
K05	Ουλίτιδα και περιοδοντικά νοσήματα
L90.5	Ουλώδεις καταστάσεις και ίνωση του δέρματος Συμφυτική ουλή (του δέρματος) Ουλή Παραμόρφωση που οφείλεται σε ουλή Ουλή ΜΚΑ Εξαιρούνται: υπερτροφική ουλή (L91.0) χηλοειδής ουλή (L91.0)
C03.9	Ούλων, μη καθορισμένο
L66	Ουλωτική αλωπεκία [ουλωτική απώλεια τριχών]
L66.9	Ουλωτική αλωπεκία, μη καθορισμένη
L12.1	Ουλωτικό πεμφιγοειδές Καλόηθες πεμφιγοειδές των βλεννογόνων
C25.2	Ουράς του παγκρέατος
C67.7	Ουραχού
C68.0	Ουρήθρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρηθρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (C67.5)
D30.4	Ουρήθρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρηθρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3)
D41.3	Ουρήθρας
N34.0	Ουρηθρικό απόστημα <input type="checkbox"/> Απόστημα (των): <input type="checkbox"/> αδένων Cowper <input type="checkbox"/> αδένων Littre <input type="checkbox"/> περιουρηθρικό <input type="checkbox"/> ουρηθρικού (αδένα) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρηθρικό έκφυμα (N36.2)
N36.1	Ουρηθρικό εκκόλπωμα
R36	Ουρηθρικό έκκριμα Έκκριση από το πέος Ουρηθρόρροια
N36.2	Ουρηθρικό έκφυμα
N34.3	Ουρηθρικό σύνδρομο, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N36.0	Ουρηθρικό συρίγγιο <input type="checkbox"/> Ιατρογενής ψευδής δίοδος ουρήθρας κατά τον καθετηριασμό <input type="checkbox"/> Συρίγγιο: <input type="checkbox"/> ουρηθροπερινεϊκό <input type="checkbox"/> ουρηθροορθικό <input type="checkbox"/> του ουροποιητικού ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συρίγγιο: <input type="checkbox"/> ουρηθροσχεϊκό (N50.8) <input type="checkbox"/> ουρηθροκολπικό (N82.1)
N34	Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Reiter (M02.3) <input type="checkbox"/> ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά (A50-A64) <input type="checkbox"/> ουρηθροτριγωνίτιδα (N30.3)
N37.0	Ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Καντινιασική ουρηθρίτιδα (B37.4+)
N81.0	Ουρηθροκήλη των γυναικών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρηθροκήλη με: <input type="checkbox"/> κυστεοκήλη (N81.1) <input type="checkbox"/> πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)
D30.2	Ουρητήρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3)
D41.2	Ουρητήρα
C67.6	Ουρητηρικού στομίου
M10	Ουρική αρθρίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
M10.3	Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας
M14.0	Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε ενζυμικές ανεπάρκειες και άλλες κληρονομικές διαταραχές Ουρική αρθρίτιδα σε: σύνδρομο Lesch-Nyhan (E79.1+) δρεπανοκυτταρικές παθήσεις (D57.-+)
M10.1	Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από μόλυβδο
M10.9	Ουρική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
D30.3	Ουροδόχου κύστης Στομίου της ουροδόχου κύστης: ουρηθρικού ουρητηρικού
D41.4	Ουροδόχου κύστης
D09.0	Ουροδόχου κύστης
C67.9	Ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένο
(N20-N23)	Ουρολιθίαση (N20-N23)
Y77	Οφθαλμικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
B87.2	Οφθαλμική μυΐαση
H57.1	Οφθαλμικό άλγος
H13.3	Οφθαλμικό πεμφιγοειδές (L12.-+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C69.6	Οφθαλμικού κόγχου Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου Εξωοφθάλμιου μυός Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου Οπισθοβολβικού ιστού Οπισθοφθάλμιου ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστού του οφθαλμικού κόγχου (C41.0)
D31.6	Οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένο Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου Εξωβολβικού μυός Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου Οπισθοβολβικού ιστού Οπισθοφθαλμικού ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οστού του οφθαλμικού κόγχου (D16.4)
A21.1	Οφθαλμοαδενική τουλαραιμία Οφθαλμική τουλαραιμία
T49.5	Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα <input type="checkbox"/> Οφθαλμικά αντιλοιμώδη
Y56.5	Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα
B58.0	Οφθαλμοπάθεια από τοξόπλασμα Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα από τοξόπλασμα (H32.0*)
B02.3	Οφθαλμοπάθεια του ζωστήρα Από έρπητα ζωστήρα: • βλεφαρίτιδα+ (H03.1*) • επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) • ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) • ιρίτιδα+ (H22.0*) • κερατίτιδα+ (H19.2*) • κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.2*) • σκληρίτιδα+ (H19.0*)
D09.2	Οφθαλμού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δέρματος του βλεφάρου (D04.1)
D31.9	Οφθαλμού, μη καθορισμένο
L63.2	Οφίαση
T95.8	Ώψιμα αποτελέσματα άλλου καθορισμένου θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρουσπαγήματος <input type="checkbox"/> Ώψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T26-T29, T35.0-T35.1 και T35.6
T91.2	Ώψιμα αποτελέσματα άλλου κατάγματος του θώρακα και της πύελου <input type="checkbox"/> Ώψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 και S32.8
Y86	Ώψιμα αποτελέσματα άλλων ατυχημάτων
E64.8	Ώψιμα αποτελέσματα άλλων διατροφικών ανεπαρκειών
Y89	Ώψιμα αποτελέσματα άλλων εξωτερικών αιτιών
B94.8	Ώψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
T90.8	Ώψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών της κεφαλής <input type="checkbox"/> Ώψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S03.-, S07-S08 και S09.0-S09.8
T92.8	Ώψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Ώψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 και T11.8

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T93.8	Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 και T13.8
T91.8	Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 και T09.4-T09.8
Y85.9	Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων ατυχημάτων μεταφοράς
T98.1	Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα επιδράσεων που ταξινομούνται στα T66-T78
T98 B94	Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες
	Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
I69.8	Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων
T93.2	Όψιμα αποτελέσματα άλλων καταγμάτων του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S82.-, S92.- και T12
I69.2	Όψιμα αποτελέσματα άλλων μη τραυματικών ενδοκρανιακών αιμορραγιών
Y88.0	Όψιμα αποτελέσματα ανεπιθύμητων ενεργειών προκαλούνται από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες κατά τη θεραπευτική τους χρήση
Y88.2	Όψιμα αποτελέσματα ανεπιθύμητων περιστατικών που σχετίζονται με ιατρικές συσκευές κατά τη διαγνωστική και θεραπευτική τους χρήση
T90.1	Όψιμα αποτελέσματα ανοικτού τραύματος της κεφαλής <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S01.-
T93.0	Όψιμα αποτελέσματα ανοικτού τραύματος του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1
T92.0	Όψιμα αποτελέσματα ανοικτού τραύματος του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1
T98.0	Όψιμα αποτελέσματα από την είσοδο ξένου σώματος σε φυσικό στόμιο <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα επιδράσεων που ταξινομούνται στα T15-T19
Y85.0	Όψιμα αποτελέσματα ατυχήματος με μηχανοκίνητο όχημα
Y85	Όψιμα αποτελέσματα ατυχημάτων μεταφοράς
Y88.1	Όψιμα αποτελέσματα ατυχών περιστατικών που συμβαίνουν στον ασθενή κατά τη διάρκεια χειρουργικών και ιατρικών πράξεων
Y87.2	Όψιμα αποτελέσματα γεγονότων μη καθορισμένης πρόθεσης
T96	Όψιμα αποτελέσματα δηλητηρίασης από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα δηλητηρίασης που ταξινομείται στα T36-T50
I69.3	Όψιμα αποτελέσματα εγκεφαλικού εμφράκτου
I69.4	Όψιμα αποτελέσματα εγκεφαλικού επεισοδίου, μη καθορισμένου ως αιμορραγικού ή εμφρακτικού
T90.5	Όψιμα αποτελέσματα ενδοκρανιακού τραυματισμού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στην S06.-
T92.3	Όψιμα αποτελέσματα εξαρθρήματος και διαστρέμματος του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S43.-, S53.-, S63.- και T11.2
T93.3	Όψιμα αποτελέσματα εξαρθρήματος και διαστρέμματος του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S73.-, S83.-, S93.- και T13.2

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(Y85-Y89)

Όψιμα αποτελέσματα εξωτερικών αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας
(Y85-Y89)

Σημείωση: Οι κατηγορίες Y85-Y89 χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τις καταστάσεις που αποτελούν αιτία θανάτου, αναπηρίας ή ανικανότητας από όψιμα αποτελέσματα ή καθυστερημένες επιδράσεις, οι οποίες αυτές καθαυτές ταξινομούνται αλλού. Τα όψιμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν καταστάσεις που αναφέρονται σαν τέτοιες, ή προκύπτουν ως καθυστερημένες επιδράσεις ένα χρόνο ή περισσότερο μετά το αρχικό γεγονός.

Y87.1	Όψιμα αποτελέσματα επίθεσης
T98.3	Όψιμα αποτελέσματα επιπλοκών χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα επιπλοκών που ταξινομούνται στα T80-T88
T91.0	Όψιμα αποτελέσματα επιπολής τραυματισμού και ανοικτού τραύματος του τραχήλου και του κορμού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S10-S11, S20-S21, S30-S31 και T09.0-T09.1
T90.0	Όψιμα αποτελέσματα επιπολής τραυματισμού της κεφαλής <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S00.-
T95.0	Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρουοπαγήματος της κεφαλής και του τραχήλου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 και T35.2
T95.2	Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρουοπαγήματος του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 και T35.4
T95.3	Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρουοπαγήματος του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 και T35.5
T95.1	Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρουοπαγήματος του κορμού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 και T35.3
T95.4	Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος που ταξινομούνται μόνο σύμφωνα με την έκταση του σώματος που καταλαμβάνουν <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T31-T32
T95	Όψιμα αποτελέσματα θερμικών, χημικών εγκαυμάτων και κρουοπαγήματων
T92.2	Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S62.-
T91.1	Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 και T08
T92.1	Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος του βραχίονα <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S42.-, S52.- και T10
T90.2	Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος του κρανίου και των οστών του προσώπου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S02.-
T93.1	Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος του μηριαίου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S72.-
E64.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης διατροφικής ανεπάρκειας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y89.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης εξωτερικής αιτίας
T95.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυσπαγήματος <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T30.-, T33.9, T34.9 και T35.7
T90.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού της κεφαλής <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στον S09.9
T92.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S49.9, S59.9, S69.9 και T11.9
T93.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S79.9, S89.9, S99.9 και T13.9
T91.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού του τραχήλου και του κορμού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S19.9, S29.9, S39.9 και T09.9
B94.9	Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
Y89.0	Όψιμα αποτελέσματα νόμιμης παρέμβασης
Y88	Όψιμα αποτελέσματα όπου η χειρουργική και ιατρική φροντίδα αποτελούν την εξωτερική αιτία
T98.2	Όψιμα αποτελέσματα ορισμένων πρώιμων επιπλοκών τραύματος <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα επιπλοκών που ταξινομούνται στο T79.-
Y89.1	Όψιμα αποτελέσματα πολεμικών επιχειρήσεων
Y87.0	Όψιμα αποτελέσματα σκόπμου αυτοτραυματισμού
Y87	Όψιμα αποτελέσματα σκόπμου αυτοτραυματισμού, επίθεσης και γεγονότων χωρίς καθορισμένη πρόθεση
T92.6	Όψιμα αποτελέσματα συνθλιπτικού τραυματισμού και τραυματικού ακρωτηριασμού του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S47-S48, S57-S58, S67-S68 και T11.6
T93.6	Όψιμα αποτελέσματα συνθλιπτικού τραυματισμού και τραυματικού ακρωτηριασμού του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S77-S78, S87-S88, S97-S98 και T13.6
E64.2	Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C
E64.1	Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης A
I69.1	Όψιμα αποτελέσματα της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας
O94	Όψιμα αποτελέσματα της επιπλοκής της κύησης, του τοκετού και της λοχείας <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση της νοσηρότητας μόνο για να υποδείξει τις καταστάσεις των κατηγοριών O00-O75 και O85-O92 ως την αιτία των όψιμων αποτελεσμάτων (της επιπλοκής), τα οποία αυτά καθεαυτά ταξινομούνται αλλού. Ο όρος «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες καθορίζονται ως τέτοιες ή ως όψιμες επιδράσεις, ή ως καταστάσεις που παρουσιάζονται ένα έτος ή και πλέον μετά την έναρξη της αιτιολογικής κατάστασης. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> (όψιμα αποτελέσματα) που καταλήγουν σε θάνατο (O96, O97)
B94.1	Όψιμα αποτελέσματα της ιογενούς εγκεφαλίτιδας
B94.2	Όψιμα αποτελέσματα της ιογενούς ηπατίτιδας
B92	Όψιμα αποτελέσματα της λέπρας
B91	Όψιμα αποτελέσματα της πολιομυελίτιδας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E64.3	Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδος Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (M40.-), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κύφωση
I69.0	Όψιμα αποτελέσματα της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
B90	Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης
B90.8	Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης άλλων οργάνων
B90.9	Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του αναπνευστικού συστήματος και μη καθορισμένων μορφών φυματίωσης Επιπλοκές της φυματίωσης ΜΚΑ
B90.0	Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος
B90.1	Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης του ουρογεννητικού συστήματος
B90.2	Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης των οστών και των αρθρώσεων
T97	Όψιμα αποτελέσματα τοξικών επιδράσεων ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως φαρμακευτικής προέλευσης <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τοξικών επιδράσεων που ταξινομούνται στα T51-T65
B94.0	Όψιμα αποτελέσματα του τραχώματος
E68	Όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού
T90.3	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού κρανιακών νεύρων <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S04.-
T92.5	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού μυός και τένοντα του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S46.-, S56.-, S66.- και T11.5
T93.5	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού μυός και τένοντα του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S76.-, S86.-, S96.- και T13.5
T92.4	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού νεύρου του άνω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S44.-, S54.-, S64.- και T11.3
T93.4	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού νεύρου του κάτω άκρου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S74.-, S84.-, S94.- και T13.3
T90	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού της κεφαλής
T91.3	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού του νωτιαίου μυελού <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 και T09.3
T90.4	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S05.-
T91.4	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού των ενδοθωρακικών οργάνων <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S26-S27
T91.5	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού των ενδοκοιλιακών και πυελικών οργάνων <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S36-S37
T94	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές του σώματος
T94.0	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T00-T07
T92	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του άνω άκρου
T93	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του κάτω άκρου
T91	Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(T90-T98)

Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από εξωτερικές αιτίες
(T90-T98)

Σημείωση: □ οι κατηγορίες αυτές προορίζονται να χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις των κατηγοριών S00-S99 και T00-T88 ως την αιτία των όψιμων αποτελεσμάτων, τα οποία αυτά καθεαυτά ταξινομούνται αλλού. Τα «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνουν εκείνα που καθορίζονται σαν τέτοια, ή σαν επακόλουθα, καθώς και εκείνα που παρουσιάζονται ένα έτος ή περισσότερο μετά τον οξύ τραυματισμό

T94.1

Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, που δεν καθορίζονται κατά περιοχή του σώματος
□ Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο T14.-

(B90-B94)

Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
(B90-B94)

Σημείωση: □ Αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις των κατηγοριών A00-B89 ως τα αίτια όψιμων αποτελεσμάτων τα οποία αυτά καθ' εαυτά ταξινομούνται αλλού. Τα «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνουν καταστάσεις που καθορίζονται σαν τέτοιες· επίσης περιλαμβάνουν επακόλουθα νοσημάτων που μπορούν να ταξινομηθούν στις παραπάνω κατηγορίες εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι η νόσος δεν είναι παρούσα. Για τη χρήση αυτών των κατηγοριών, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης και κατευθυντήριες οδηγίες της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον Τόμο 2.

I69

Όψιμα αποτελέσματα των παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων

□ Σημείωση: □ Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για να υποδείξει καταστάσεις των κατηγοριών I60-I67 ως η αιτία των όψιμων αποτελεσμάτων, τα οποία καθεαυτά ταξινομούνται αλλού. Ο όρος «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνει καταστάσεις καθορισμένες □ ως τέτοιες ή ως επακόλουθες ή καταστάσεις που είναι παρούσες ένα έτος ή περισσότερο από □ την έναρξη της αιτιολογικής κατάστασης.

G09

Όψιμα αποτελέσματα των φλεγμονωδών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
Σημείωση: □ αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για να υποδείξει καταστάσεις των οποίων η πρωτεύουσα ταξινόμηση έχει γίνει στους κωδικούς G00-G08 (εξαιρούνται οι κωδικοί με αστερίσκο (*)), σαν αιτίες όψιμων αποτελεσμάτων που αυτά καθεαυτά ταξινομούνται αλλού. Τα όψιμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν καταστάσεις που καθορίζονται ως επιπλοκές ή επακόλουθα ή καταστάσεις που παρουσιάζονται ένα έτος ή περισσότερο μετά την έναρξη του αιτιολογικού παράγοντα. Για τη χρησιμοποίηση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέχετε στους αντίστοιχους κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον Τόμο 2.

E64.0

Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Εξαιρούνται: καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγω υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας (E45)

E64

Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών

Y88.3

Όψιμα αποτελέσματα χειρουργικών και ιατρικών πράξεων ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης του ασθενούς ή όψιμης επιπλοκής, χωρίς αναφορά στο ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της πράξης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A67.2	Όψιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου Καρδιαγγειακές βλάβες+ (I98.1*) Δερματικές βλάβες: □} • αχρωματικές □} • ουλώδεις □} από πίντα [κηλιδώδη νόσο] • δυσχρωματικές □}
E80.1	Όψιμη δερματική πορφυρία
P74.0	Όψιμη μεταβολική οξέωση του νεογνού
A50.4	Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη [νεανική νευροσύφιλη] Νεανική παραλυτική άνοια Νεανική: • γενική πάρεση • νωτιαία φθίση • προϊούσα παρετική νευροσύφιλη Όψιμη συγγενής σφιλιδική: • εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*) • μηνιγγίτιδα+ (G01*) • πολυνευροπάθεια+ (G63.0*) Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να διευκρινίσετε οποιαδήποτε συσχετιζόμενη ψυχική διαταραχή. □Εξαιρούνται:□τριάδα του Hutchinson (A50.5)
A50.6	Όψιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντιδράση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση.
A50.7	Όψιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση
A50.3	Όψιμη συγγενής σφιλιδική οφθαλμοπάθεια Όψιμη συγγενής σφιλιδική διάμεση κερατίτιδα+ (H19.2*) Όψιμη συγγενής σφιλιδική οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8*) □Εξαιρούνται:□τριάδα του Hutchinson (A50.5)
A52	Όψιμη σύφιλη
N29.0	Όψιμη σύφιλη του νεφρού (A52.7+)
A52.8	Όψιμη σύφιλη, λανθάνουσα □Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική ορο αντιδράση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εμφανίζεται 2 ή περισσότερα έτη μετά την αρχική λοίμωξη.
A52.9	Όψιμη σύφιλη, μη καθορισμένη
O21.2	Όψιμοι έμετοι της κύησης Υπέρμετροι έμετοι που ξεκινούν μετά από τη συμπλήρωση 22 εβδομάδων κύησης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W23	<p>Παγίδευση, σύνθλιψη, ενσφήνωση ή σφίξιμο μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παγίδευση, σύνθλιψη, ενσφήνωση ή σφίξιμο: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανάμεσα σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { πτυσσόμενο αντικείμενο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κινούμενα αντικείμενα <input type="checkbox"/> όπως <input type="checkbox"/> { συρόμενη πόρτα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σταθερά και κινούμενα αντικείμενα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { κάτω από κασόνι, λόγω <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μέσα σε ένα αντικείμενο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { απώλειας της λαβής <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { τύμπανο πλυντηρίου</p> <p><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός που προκαλείται από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κοπτικά ή διατρητικά εργαλεία (W25-W27) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανυψωτικές συσκευές και συσκευές μετάδοσης της κίνησης (W24) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηχανήματα (W28-W31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χειροκίνητα εργαλεία (W27) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οχήματα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ως μέσ μετακίνησης (V01-V99) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χτύπημα από αντικείμενο που ρίχνεται, εκτοξεύεται ή πέφτει (W20)</p>
K90.3	Παγκρεατική στεατόρροια
C25.3	Παγκρεατικού πόρου
B25.2	Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K87.1*)
D13.6	Παγκρέατος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7)
C25.9	Παγκρέατος, μη καθορισμένο
M51.1	Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα (G55.1*) <input type="checkbox"/> Ισχιαλγία οφειλόμενη σε πάθηση μεσοσπονδύλιου δίσκου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οσφυϊκή ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1)
M91-M94)	Παθήσεις αρθρικού χόνδρου (M91-M94)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθήσεις χόνδρου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)
M50	Παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με αυχεναλγία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παθήσεις αυχενοθωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
M54.1	Παθήσεις νευρικών ριζών <input type="checkbox"/> Νευρίτιδα ή ριζίτιδα: βραχιόνια ΜΚΑ οσφυϊκή ΜΚΑ οσφουϊερή ΜΚΑ θωρακική ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ριζίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευραλγία και νευρίτιδα (M79.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ριζίτιδα με: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • διαταραχή αυχενικού δίσκου (M50.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • διαταραχή οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • σπονδύλωση (M47.2)
(M80-M94)	Παθήσεις οσπίτη ιστού και παθήσεις χόνδρινου ιστού (M80-M94)
M51.0	Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(M40-M54) Παθήσεις σπονδυλικής στήλης
(M40-M54)

Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση που υποδεικνύει την εντόπιση της προσβολής δίνεται για προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες κατηγορίες στην ενότητα με τις ραχιοπάθειες, εκτός των κατηγοριών M50 και M51· βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

- 0 Πολλαπλές εντοπίσεις στη σπονδυλική στήλη
- 1 Ινιο-ατλαντο-αξονική χώρα
- 2 Αυχενική χώρα
- 3 Αυχενοθωρακική χώρα
- 4 Θωρακική χώρα
- 5 Θωρακοσφυϊκή χώρα
- 6 Οσφυϊκή χώρα
- 7 Οσφουϊερή χώρα
- 8 Ιερή και ιεροκοκκυγική χώρα
- 9 Μη καθορισμένη εντόπιση

(M45-M49) Παθήσεις σπονδύλων
(M45-M49)

(G70-G73) Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών
(G70-G73)

Κεφάλαιο 10 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
(J00-J99)

Σημείωση: Όταν μια αναπνευστική κατάσταση περιγράφεται ότι έχει περισσότερες από μια εντοπίσεις και δεν είναι ειδικά ταξινομημένη, πρέπει να ταξινομείται με βάση την κατώτερη ανατομική περιοχή εντόπισης (π.χ. η τραχειοβρογχίτιδα ταξινομείται στη βρογχίτιδα στην ενότητα κωδικών J40).

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

- ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
- επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
- συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
- ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
- τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
- νεοπλάσματα (C00-D48)
- συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

J00-J06 Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

(M65-M68) Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων
(M65-M68)

M68 Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

G54.0 Παθήσεις του βραχιόνιου πλέγματος

- Σύνδρομο θωρακικής εξόδου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 13 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M00-M99)

- Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
- ορισμένες διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (K07.6)
- ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
- σύνδρομο διαμερίσματος (T79.6)
- επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
- συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
- ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
- τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
- νεοπλάσματα (C00-D48)
- συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

- M00-M25 Αρθρίτιδες
- M00-M03 Λοιμώδεις αρθρίτιδες
- M05-M14 Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες
- M15-M19 Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική αρθρίτιδα)
- M20-M25 Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων
- M30-M36 Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού

M96 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

- Εξαιρούνται: αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη (M02.0)
 - παθήσεις που σχετίζονται με την οστεοπόρωση (M80-M81)
 - παρουσία λειτουργικών εμφυτευμάτων ή άλλων συσκευών (Z95-Z97)
-

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(N00-N08) Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος
(N00-N08)

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κάποιο εξωγενές αίτιο (Κεφάλαιο XX) ή την παρουσία νεφρικής ανεπάρκειας (N17-N19).

Εξαιρούνται: υπερτασική νεφροπάθεια (I12.-)

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα ταξινομούν μορφολογικές μεταβολές και προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες N00-N07. Οι υποκατηγορίες .0-.8 δε θα πρέπει κανονικά να χρησιμοποιούνται εκτός εάν αυτές έχουν ταυτοποιηθεί ειδικά (π.χ. μέσω νεφρικής βιοψίας ή νεκροτομής). Οι κατηγορίες τριών χαρακτήρων αναφέρονται σε κλινικά σύνδρομα.

.0 Ελλάσων σπειραματική ανωμαλία

Βλάβη ελάχιστων αλλοιώσεων

.1 Εστιακές και τμηματικές σπειραματικές βλάβες

Εστιακή και τμηματική:

υαλίνωση

σκλήρυνση

Εστιακή σπειραματονεφρίτιδα

.2 Διάχυτη μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα

.3 Διάχυτη μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

.4 Διάχυτη ενδοτριχοειδική υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

.5 Διάχυτη μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα

Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τυπου 1 και 3, ή ΜΚΑ

M75 Παθήσεις του ώμου

Εξαιρούνται: αλγοδυστροφία (σύνδρομο ώμου-άκρας χείρας) (M89.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 08 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
(H60-H95)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες επιπτώσεις από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

H60-H62 Νοσήματα του έξω ωτός

H65-H75 Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης

H80-H83 Νοσήματα του έσω ωτός

H90-H95 Άλλες διαταραχές του ωτός

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

H62* Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

H67* Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

J66	Παθήσεις των αεροφόρων οδών που οφείλονται σε καθορισμένες οργανικές σκόνες Εξαιρούνται: βαγάσωση (J67.1) πνεύμονας των αγροτών (J67.0) πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόμενη σε οργανική σκόνη (J67.-) σύνδρομο αντιδραστικής αναπνευστικής δυσλειτουργίας (J68.3)
-----	---

(M60-M79)	Παθήσεις των μαλακών ιστών (M60-M79)
-----------	---

M70	Παθήσεις των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> επαγγελματικές παθήσεις των μαλακών ιστών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> θυλακίτιδα (του): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (M71.9) <input type="checkbox"/> • ώμου (M75.5) <input type="checkbox"/> ενθεσοπάθειες (M76-M77)
-----	--

M73	Παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
-----	--

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(M60-M63)	Παθήσεις των μυών (M60-M63)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δερματοπολυμυοσίτιδα (M33.-) <input type="checkbox"/> μυϊκές δυστροφίες και μυοπάθειες (G71-G72) <input type="checkbox"/> μυοπάθεια σε: <input type="checkbox"/> • αμυλοείδωση (E85.-) <input type="checkbox"/> • οζώδη πολυαρθρίτιδα (M30.0) <input type="checkbox"/> • ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05.3) <input type="checkbox"/> • σκληροδερμία (M34.-) <input type="checkbox"/> • σύνδρομο Sjögren (M35.0) <input type="checkbox"/> • συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο (M32.-)
M63	Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυοπάθεια σε: <input type="checkbox"/> • ενδοκρινικά νοσήματα (G73.5*) <input type="checkbox"/> • μεταβολικά νοσήματα (G73.6*)
M50.9	Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη
M79.9	Πάθηση μαλακών ιστών, μη καθορισμένη
M25.9	Πάθηση άρθρωσης, μη καθορισμένη
M50.0	Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*)
M50.1	Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βραχιόνια ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1)
M51.9	Πάθηση μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη
M24.9	Πάθηση της άρθρωσης, μη καθορισμένη
M53.9	Πάθηση της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη.
I07.9	Πάθηση της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη Διαταραχή της τριγλώχινας βαλβίδας ΜΚΑ
M67.9	Πάθηση του αρθρικού υμένα και των τενόντων, μη καθορισμένη
M96.9	Πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρική επέμβαση, μη καθορισμένη
M94.9	Πάθηση του χόνδρου, μη καθορισμένη
M75.9	Πάθηση του ώμου, μη καθορισμένη
M24.2	Παθολογία συνδέσμου <input type="checkbox"/> Αστάθεια δευτεροπαθώς σε παλαιό τραυματισμό συνδέσμου <input type="checkbox"/> Συνδεσμική χαλάρωση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οικογενής συνδεσμική χαλάρωση (M35.7) <input type="checkbox"/> του γόνατος (M23.5-M23.8)
R94	Παθολογικά αποτελέσματα λειτουργικών εξετάσεων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παθολογικά αποτελέσματα των (της): <input type="checkbox"/> • εξετάσεων πρόσληψης ραδιονουκλιδίων [ραδιοϊσοτόπων] <input type="checkbox"/> • σπινθηρογραφίας
R94.7	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων ενδοκρινών αδένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (R73.0)
R94.8	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων οργάνων και συστημάτων Παθολογικός(ή): • ρυθμός βασικού μεταβολισμού [BMR] • λειτουργική δοκιμασία της ουροδόχου κύστης • λειτουργική δοκιμασία της λειτουργίας του σπλήνα
R94.5	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του ήπατος
R94.6	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του θυρεοειδούς

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R94.3	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του καρδιαγγειακού συστήματος Παθολογικό(ές): <ul style="list-style-type: none">• ηλεκτροκαρδιογράφημα [ECG][EKG]• ηλεκτροφυσιολογικές ενδοκαρδιακές εξετάσεις• φωνοκαρδιογράφημα• ανυσματοκαρδιογράφημα
R94.0	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος Παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [HEΓ]
R94.4	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του νεφρού Παθολογική δοκιμασία της νεφρικής λειτουργίας
R94.1	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Παθολογικό(ή):<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • ηλεκτρομυογράφημα [EMG]<input type="checkbox"/> • ηλεκτροοφθαλμογράφημα [EOG]<input type="checkbox"/> • ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα [ERG]<input type="checkbox"/> • απόκριση σε νευρικό ερεθισμό<input type="checkbox"/> • οπτικά προκλητό δυναμικό [VEP]
R94.2	Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του πνεύμονα Μειωμένη: <ul style="list-style-type: none">• χωρητικότητα αερισμού• ζωτική χωρητικότητα
R74.8	Παθολογικά επίπεδα άλλων ενζύμων του ορού Παθολογικό επίπεδο: <ul style="list-style-type: none">• όξινης φωσφατάσης• αλκαλικής φωσφατάσης• αμυλάσης• λιπάσης [λιπάση τριακυλογλυκερόλης]
R74	Παθολογικά επίπεδα ενζύμων του ορού
R82.6	Παθολογικά επίπεδα ουσιών στα ούρα οι οποίες δεν είναι πρωτίστως φαρμακευτικής προέλευσης Παθολογικά επίπεδα βαρέων μετάλλων στα ούρα
R89	Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από άλλα όργανα, συστήματα και ιστούς <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] Παθολογικά ευρήματα σε: <ul style="list-style-type: none">• έκκριμα της θηλής• αρθρικό υγρό• εκκρίσεις από τραύματα
R85	Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από όργανα του πεπτικού και της κοιλιακής κοιλότητας [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Παθολογικά ευρήματα σε:<ul style="list-style-type: none">• περιτοναϊκό υγρό• σιάλο<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Διαταραχές κοπράνων (R19.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R86	Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα ανδρικά γεννητικά όργανα <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] Παθολογικά ευρήματα σε: • προστατικές εκκρίσεις • σπέρμα, σπερματικό υγρό Παθολογικά σπερματοζώαρια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αζωοσπερμία (N46) <input type="checkbox"/> ολιγοσπερμία (N46) R87 <input type="checkbox"/> Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα γυναικεία γεννητικά όργανα <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] Παθολογικά ευρήματα στις εκκρίσεις και τα επιχρίσματα από τον(το): • τράχηλο της μήτρας • κόλπο • αιδοίο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα [in situ] (D05-D07.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δυσπλασία του: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • τραχήλου της μήτρας (N87.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • κόλπου (N89.0-N89.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αιδοίου (N90.0-N90.3)
R84	Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος και το θώρακα [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] Παθολογικά ευρήματα σε: • βρογχικό έκπλυμα • ρινικές εκκρίσεις • πλευριτικό υγρό • πτύελα • ξέσματα φαρυγγικού ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμόφυρτα πτύελα (R04.2)
O28	Παθολογικά ευρήματα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φροντίδα της μητέρας που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και με πιθανά προβλήματα του τοκετού (O30-O48)
R93	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων δομών του σώματος
R93.8	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων καθορισμένων δομών του σώματος <input type="checkbox"/> Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό <input type="checkbox"/> Μετατόπιση του μεσοθωρακίου
R93.5	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων κοιλιακών περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του οπισθοπεριτόναιου
R93.3	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
R93.7	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του μυοσκελετικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου (R93.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R93.1	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση της καρδιάς και της στεφανιαίας κυκλοφορίας <input type="checkbox"/> Παθολογικό(ή): <input type="checkbox"/> ηχοκαρδιογράφημα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> καρδιακή σκιά
R93.2	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του ήπατος και της χοληφόρου οδού <input type="checkbox"/> Απουσία απεικόνισης της χοληδόχου κύστης
R90	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος
R93.0	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου και της κεφαλής, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη (R90.0)
R92	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του μαστού
R91	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του πνεύμονα Νομισματοειδής βλάβη ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Πνευμονική μάζα ΜΚΑ
R93.6	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση των άκρων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογικά ευρήματα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R93.8)
R93.4	Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος <input type="checkbox"/> Έλλειμμα πληρώσεως της(του): <input type="checkbox"/> ουροδόχου κύστης <input type="checkbox"/> νεφρού <input type="checkbox"/> ουρητήρα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερτροφία του νεφρού (N28.8)
R82.7	Παθολογικά ευρήματα στη μικροβιολογική εξέταση των ούρων Θετικές καλλιέργειες ούρων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(R83-R89)

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώματος, χωρίς διάγνωση
(R83-R89)

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στο(ην):

• προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)

• εξέταση:

• του αίματος, χωρίς διάγνωση (R70-R79)

• των ούρων, χωρίς διάγνωση (R80-R82)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το Αλφαβητικό Ευρετήριο

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες R83- R89:

.0 Παθολογικό επίπεδο ενζύμων

.1 Παθολογικό επίπεδο ορμονών

.2 Παθολογικό επίπεδο άλλων φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών

.3 Παθολογικό επίπεδο ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως φαρμακευτικής προέλευσης

.4 Παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα

.5 Παθολογικά μικροβιολογικά ευρήματα

Θετικά ευρήματα καλλιιεργειών

.6 Παθολογικά κυτταρολογικά ευρήματα

Παθολογικό επίχρισμα [τεστ] Παπανικολάου

.7 Παθολογικά ιστολογικά ευρήματα

.8 Άλλα παθολογικά ευρήματα

Παθολογικά ευρήματα σε εξέταση των χρωμοσωμάτων

.9 Μη καθορισμένο παθολογικό εύρημα,

(R70-R79)

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση
(R70-R79)

Εξαιρούνται: διαταραχές (των)(στον-στην):

• προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)

• πήξης του αίματος (D65-D68)

• λιπιδίων (E78.-)

• αιμοπεταλίων και θρομβοκυττάρων (D69.-)

• λευκών αιμοσφαιρίων που ταξινομούνται αλλού (D70-D72)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο

αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61)

(R80-R82)

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση
(R80-R82)

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το Αλφαβητικό Ευρετήριο

ειδικά ευρήματα που υποδεικνύουν διαταραχή του:

• μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72)

• μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74)

R82.8

Παθολογικά ευρήματα στην κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση των ούρων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(R90-R94)	Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους και τις δοκιμασίες λειτουργικότητας, χωρίς διάγνωση (R90-R94)
	Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μη ειδικά παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση με: <input type="checkbox"/> • αξονική τομογραφία [CT scan] <input type="checkbox"/> • μαγνητική τομογραφία [MRI] <input type="checkbox"/> • τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων [PET scan] <input type="checkbox"/> • θερμογραφία <input type="checkbox"/> • υπερηχογράφημα [echogram] <input type="checkbox"/> • ακτινογραφία ακτίνων Χ Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-) <input type="checkbox"/> παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το Αλφαβητικό Ευρετήριο
R83	Παθολογικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαίρεσεις]
R09.3	Παθολογικά πτύελα <input type="checkbox"/> Παθολογική: <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • ποσότητα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • χρώμα <input type="checkbox"/> } πτυέλων <input type="checkbox"/> • οσμή <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Υπερβολική ποσότητα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμόφυρτα πτύελα (R04.2)
R79.0	Παθολογικές τιμές μετάλλων στο αίμα Παθολογική τιμή στο αίμα του: • κοβαλτίου • χαλκού • σιδήρου • μαγνησίου • μετάλλων MTA • ψευδαργύρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παθολογικά επίπεδα λιθίου (R78.8) <input type="checkbox"/> διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-) <input type="checkbox"/> νεογνική υπομαγνησισαιμία (P71.2) <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια μεταλλικών στοιχείων από τη διατροφή (E58-E61)
N93.9	Παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο, μη καθορισμένη
R76.1	Παθολογική αντίδραση στη δοκιμασία φυματίνης Παθολογικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας Mantoux
K03.3	Παθολογική απορρόφηση των οδόντων Εσωτερικό κοκκίωμα του πολφού Απορρόφηση των οδόντων (εξωτερική)
R63.4	Παθολογική απώλεια βάρους
R63.5	Παθολογική αύξηση βάρους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (O26.0) <input type="checkbox"/> παχυσαρκία (E66.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R73.0	Παθολογική δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης Διαβήτη: • χημικός • λανθάνων Διαταραχή ανοχής γλυκόζης Προδιαβήτη
F63.1	Παθολογική συμπεριφορά εμπρησμού [πυρομανία] Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επανειλημμένες πράξεις ή απόπειρες εμπρησμού περιουσιακών στοιχείων ή άλλων αντικειμένων , χωρίς προφανές κίνητρο, και από επίμονη ενασχόληση με αντικείμενα που σχετίζονται με τη φωτιά και το κάψιμο. Αυτή η συμπεριφορά συχνά συνδέεται με συναισθήματα αυξανόμενης έντασης πριν την πράξη, και έντονη διέγερση αμέσως μετά. Εξαιρούνται: εμπρησμός (από) (σε): • ενήλικα με αντικοινωνική διαταραχή της συμπεριφοράς (F60.2) • τοξίκωση από οιοπνευματώδη ή ψυχοδραστική ουσία (F10-F19, με κοινό τέταρτο ψηφίο το .0) • ως η αιτία παρατήρησης για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2) • διαταραχές διαγωγής (F91.-) • οργανικά ψυχικές διαταραχές (F00-F09) • σχιζοφρένεια (F20.-)
F63.2	Παθολογική συμπεριφορά κλοπής [κλεπτομανία] Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επανειλημμένη αποτυχία του ατόμου να αντισταθεί στην παρόρμηση για κλοπή αντικειμένων , τα οποία δεν αποκτώνται για προσωπική χρήση ή χρηματικό όφελος. Αντίθετα τα αντικείμενα αυτά μπορεί να απορρίπτονται, να δωρίζονται, ή να συσσωρεύονται. Αυτή η συμπεριφορά συνήθως συνοδεύεται από ένα αυξανόμενο συναίσθημα έντασης πριν την πράξη, και συναίσθημα ικανοποίησης κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την πράξη. Εξαιρούνται: καταθλιπτική διαταραχή με κλεπτομανία (F31-F33) οργανικές ψυχικές διαταραχές (F00-F09) κλοπές από καταστήματα ως η αιτία για παρακολούθηση για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2)
R03	Παθολογική τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση
F63.0	Παθολογική χαρτοπαιξία Η διαταραχή περιλαμβάνει συχνά, επαναλαμβανόμενα επεισόδια ενασχόλησης με τυχερά παίγνια τα οποία κυριαρχούν στη ζωή του ασθενούς και καταστρέφουν τις κοινωνικές, επαγγελματικές, υλικές και οικογενειακές αξίες και δεσμεύσεις. Ψυχαναγκαστική χαρτοπαιξία Εξαιρούνται: υπερβολική ενασχόληση με τυχερά παίγνια από μανιακούς ασθενείς (F30.-) τυχερά παίγνια και στοιχήματα ΜΚΑ (Z72.6) τυχερά παίγνια στην αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2)
O28.0	Παθολογικό αιματολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου
O28.4	Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου
R76.9	Παθολογικό ανοσολογικό εύρημα στον ορό, μη καθορισμένο
O28.1	Παθολογικό βιοχημικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M24.3	Παθολογικό εξάρθρημα και υπεξάρθρημα της άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξάρθρημα ή παρεκτόπιση της άρθρωσης: <input type="checkbox"/> • συγγενές - βλέπε συγγενείς δυσμορφίες και παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79) <input type="checkbox"/> • από πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων και των συνδέσμων κατά περιοχή σώματος <input type="checkbox"/> • υποτροπιάζον (M24.4)
R74.9	Παθολογικό επίπεδο μη καθορισμένου ενζύμου του ορού
O28.9	Παθολογικό εύρημα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου, μη καθορισμένο
R79.9	Παθολογικό εύρημα των χημικών στοιχείων στο αίμα, μη καθορισμένο
R70.1	Παθολογικό ιξώδες πλάσματος
M84.4	Παθολογικό κάταγμα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΤΑ (M48.5) <input type="checkbox"/> παθολογικό κάταγμα στην οστεοπόρωση (M80.-)
O28.2	Παθολογικό κυτταρολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου
O02.9	Παθολογικό προϊόν της σύλληψης, μη καθορισμένο
<p>Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες O03-O06:</p> <p>Σημείωση: <input type="checkbox"/> Η ατελής έκτρωση περιλαμβάνει την κατακράτηση των υπολειμμάτων της έκτρωσης</p> <p>.0 <input type="checkbox"/> Ατελής, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0</p> <p>.1 <input type="checkbox"/> Ατελής, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1</p> <p>.2 <input type="checkbox"/> Ατελής, επιπλεγμένη από εμβολή <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2</p> <p>.3 <input type="checkbox"/> Ατελής, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9</p> <p>.4 <input type="checkbox"/> Ατελής, χωρίς επιπλοκή</p> <p>.5 <input type="checkbox"/> Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0</p> <p>.6 <input type="checkbox"/> Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1</p> <p>.7 <input type="checkbox"/> Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από εμβολή <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2</p> <p>.8 <input type="checkbox"/> Πλήρης ή μη καθορισμένη, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές <input type="checkbox"/> Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O0.9</p>	
O28.3	Παθολογικό υπερηχογραφικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου
O28.5	Παθολογικό χρωματοσωμικό και γενετικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου
F65.4	Παιδοφιλία Σεξουαλική προτίμηση για παιδιά, αγόρια ή κορίτσια ή και τα δύο, συνήθως προεφηβικής ή πρώιμης εφηβικής ηλικίας.
N88.1	Παλαιά ρήξη του τραχήλου της μήτρας Συμφύσεις του τραχήλου της μήτρας Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I25.3	Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου Έμφραγμα του μυοκαρδίου που έχει επουλωθεί Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου που διαγνώστηκε ΗΚΓφικά ή με άλλη ειδική εξέταση, αλλά επί του παρόντος δεν παρουσιάζει συμπτώματα
O02.1	Παλίνδρομη κύηση Πρώιμος εμβρυϊκός θάνατος με κατακράτηση του νεκρού εμβρύου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παλίνδρομη κύηση με: <input type="checkbox"/> • κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0) <input type="checkbox"/> • μύλη: <input type="checkbox"/> • υδατιδώδη (O01.-) <input type="checkbox"/> • μη υδατιδώδη (O02.0)
P92.1	Παλινδρόμηση της τροφής (αναγωγή) και μηρυκασμός του νεογνού
M12.3	Παλίνδρομος ρευματισμός
J43.1	Πανλοβιακό εμφύσημα Πανβοτριδιακό
A20	Πανώλης <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από <i>Yersinia pestis</i>
A20.9	Πανώλης, μη καθορισμένη
O31.0	Παπυροειδές έμβρυο Έμβρυο συμπιεσμένο
R43.2	Παραγευσία
B66.4	Παραγονιμίαση Λοίμωξη από είδη του <i>Paragonimus</i> Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του πνεύμονα Πνευμονική διστομίαση
U89	Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλα και μη καθορισμένα αντιβιοτικά
U81.8	Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλο αντιβιοτικό σχετιζόμενο με τη βανκομυκίνη
U80.8	Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλο αντιβιοτικό σχετιζόμενο με την πενικιλίνη
U89.8	Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλο μεμονωμένο καθορισμένο αντιβιοτικό
U89.9	Παράγοντας ανθεκτικός σε μη καθορισμένο αντιβιοτικό
U88	Παράγοντας ανθεκτικός σε πολλαπλά αντιβιοτικά <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτή η κατηγορία παρέχεται για χρήση όταν ένας βακτηριακός παράγοντας είναι ανθεκτικός σε δύο ή περισσότερα αντιβιοτικά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να προσδιοριστεί ποιο από τα αντιβιοτικά συμβάλει κατά κύριο λόγο στην «κύρια (νοσολογική) κατάσταση». Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για σκοπούς κύριας κωδικοποίησης όταν είναι πρακτικότερη η καταγραφή ενός μόνο κωδικού· διαφορετικά κάθε ένας ειδικός παράγοντας ανθεκτικός σε αντιβιοτικό θα πρέπει να κωδικοποιείται ξεχωριστά.
U81.0	Παράγοντας ανθεκτικός στη βανκομυκίνη
U81	Παράγοντας ανθεκτικός στη βανκομυκίνη και τα συγγενή αντιβιοτικά
U80.1	Παράγοντας ανθεκτικός στη μεθικιλίνη
U80.0	Παράγοντας ανθεκτικός στην πενικιλίνη
U80	Παράγοντας ανθεκτικός στην πενικιλίνη και τα συγγενή αντιβιοτικά
Y43.9	Παράγοντας με κύρια συστηματική δράση, μη καθορισμένος
T47.9	Παράγοντας που δρα κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα, μη καθορισμένος
Y53.9	Παράγοντας που δρα κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα, μη καθορισμένος
Y44	Παράγοντες με κύρια δράση στα συστατικά του αίματος
Y43	Παράγοντες με κύρια συστηματική δράση Εξαιρούνται: βιταμίνες ΜΤΑ (Y57.7)
Y53	Παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y54	Παράγοντες που δρουν κυρίως στο ισοζύγιο του ύδατος και το μεταβολισμό των μετάλλων και του ουρικού οξέος
Y52	Παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα Εξαιρούνται: μεταραμινόλη (Y51.4)
Y55	Παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα
Y54.7	Παράγοντες που δρουν στην ασβεστοποίηση των οστών Παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγα Ομάδα της βιταμίνης D
Y54.8	Παράγοντες που δρουν στο μεταβολισμό του ουρικού οξέος
Κεφάλαιο 21	Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας (Z00-Z99)
<p>Σημείωση: <input type="checkbox"/> Το κεφάλαιο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διεθνείς συγκρίσεις ή για κύρια κωδικοποίηση της θνησιμότητας.</p> <p>Οι κατηγορίες Z00-Z99 παρέχονται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι καταστάσεις καταγράφονται ως «διαγνώσεις» ή «προβλήματα» αλλά οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν ένα νόσημα, έναν τραυματισμό ή μια εξωγενή αιτία που ταξινομείται στις παραγράφους A00-Y89. Αυτό μπορεί να προκύψει με δύο κύριους τρόπους:</p> <p>α. <input type="checkbox"/> Όταν ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι άρρωστο απευθύνεται στις υπηρεσίες υγείας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να λάβει περιορισμένη φροντίδα ή υπηρεσία σχετικά με μια τρέχουσα κατάσταση, ή για να δωρήσει ένα όργανο ή ιστό, να λάβει προφυλακτικό εμβολιασμό ή να συζητήσει κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν αποτελεί από μόνο του νόσημα ή τραυματισμό.</p> <p>β. <input type="checkbox"/> Όταν παρουσιάζεται κάποια κατάσταση ή πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει το επίπεδο της υγείας του ατόμου, χωρίς να αποτελεί από μόνο του νόσημα ή τραυματισμό. Τέτοιοι</p>	
T65.3	Παράγωγα αζώτου, και αμινοπαράγωγα του βενζόλιου και των ομολόγων του <input type="checkbox"/> Ανιλίνη [βενζεναμίνη] <input type="checkbox"/> Νιτροβενζόλιο <input type="checkbox"/> Τρινιτροτολουόλιο
Y45.2	Παράγωγα προπιονικού οξέος Παράγωγα προπανικού οξέος
T39.1	Παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης
Y45.5	Παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης
T39.2	Παράγωγα της πυραζολόνης
T42.0	Παράγωγα της υδαντοΐνης
Y46.2	Παράγωγα της υδαντοΐνης
Y47.2	Παράγωγα της χλωράλης
T52.0	Παράγωγα του πετρελαίου <input type="checkbox"/> Βενζίνη <input type="checkbox"/> Κηροζίνη [παραφινέλαιο] <input type="checkbox"/> Παραφίνη στερεά <input type="checkbox"/> Πετρελαϊκός(ή)(ά): <input type="checkbox"/> • αιθέρας <input type="checkbox"/> • νάφθα <input type="checkbox"/> • αποστάγματα
D35.1	Παραθυρεοειδούς αδένες
D44.2	Παραθυρεοειδούς αδένες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C75.0	Παραθυρεοειδούς αδένα
R20.2	Παραίσθησία του δέρματος Μυρμηκίαση Αίσθημα νυγμών Αιμωδία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ακροπαραισθησία (I73.8)
G57.1	Παραισθητική μηραλγία <input type="checkbox"/> Σύνδρομο του έξω μηροδερματικού νεύρου
B41	Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βλαστομυκητίαση της Βραζιλίας <input type="checkbox"/> νόσος του Lutz
B41.9	Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη
Z30.5	Παρακολούθηση (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής Έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής
Z03.5	Παρακολούθηση για άλλα ύποπτα καρδιαγγειακά νοσήματα
Z03.8	Παρακολούθηση για άλλα ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις
Z03.2	Παρακολούθηση για ύποπτες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς Παρακολούθηση για: <input type="checkbox"/> • αντικοινωνική συμπεριφορά <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • εμπρησμό <input type="checkbox"/> χωρίς εκδήλωση ψυχιατρικής διαταραχής <input type="checkbox"/> • δραστηριότητες συμμορίας <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • κλεπτομανία <input type="checkbox"/> }
Z03.3	Παρακολούθηση για ύποπτη διαταραχή του νευρικού συστήματος
Z03.6	Παρακολούθηση για ύποπτη τοξική επίδραση από την κατάποση ουσίας Παρακολούθηση για ύποπτη: <input type="checkbox"/> • ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου <input type="checkbox"/> • δηλητηρίαση
Z03.0	Παρακολούθηση για ύποπτη φυματίωση
Z03.4	Παρακολούθηση για ύποπτο έμφραγμα του μυοκαρδίου
Z03.1	Παρακολούθηση για ύποπτο κακήθες νεόπλασμα
Z03.9	Παρακολούθηση για ύποπτο νόσημα ή κατάσταση, μη καθορισμένη
Z30.4	Παρακολούθηση της χορήγησης αντισυλληπτικών φαρμάκων Επανάληψη συνταγής για αντισυλληπτικό δισκίο ή άλλα αντισυλληπτικά φάρμακα Εξέταση ρουτίνας για τη διατήρηση αντισυλληπτικών μεθόδων
Y47.3	Παραλδεΐδη
F05.1	Παραλήρημα που επικάθεται σε άνοια Καταστάσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αλλά αναπτύσσονται στην πορεία μιας άνοιας (F00-F03).

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F22.0	<p>Παραληρητική διαταραχή</p> <p>Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη είτε μιας μόνης παραληρητικής ιδέας είτε μιας σειράς από σχετιζόμενες παραληρητικές ιδέες οι οποίες είναι συνήθως επίμονες και μερικές φορές διαρκούν διά βίου. Το περιεχόμενο της παραληρητικής ιδέας ή των παραληρητικών ιδεών ποικίλλει πολύ. Σαφείς και έμμονες ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές), σχιζοφρενικά συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες ελέγχου και έντονη άμβλυση του συναισθήματος, και σαφής ένδειξη εγκεφαλικής νόσου είναι όλα ασύμβατα με αυτή τη διάγνωση. Ωστόσο, η παρουσία περιστασιακών ή εφήμερων ακουστικών ψευδαισθήσεων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, δεν αποκλείει αυτή τη διάγνωση, εφ' όσον είναι τυπικά σχιζοφρενικές και αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα της συνολικής κλινικής εικόνας.</p> <p>Παράνοια</p> <p>Παρανοειδής:</p> <ul style="list-style-type: none">• ψύχωση• κατάσταση <p>Παραφρένεια (όψιμη)</p> <p>Sensitiver Beziehungswahn [paranoia sensitiva] [ευαίσθητη παραληρητική ιδέα αναφοράς]</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παρανοειδής:<input type="checkbox"/> • διαταραχή της προσωπικότητας (F60.0)<input type="checkbox"/> • ψύχωση, ψυχογενής (F23.3)<input type="checkbox"/> • αντίδραση (F23.3)
L67.1	<p>Παραλλαγές στο χρώμα των τριχών</p> <p>Λεύκανση</p> <p>Γκριζάρισμα, των τριχών (πρώιμο)</p> <p>Ετεροχρωμία των τριχών</p> <p>Πολίωση:</p> <ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ• περιγεγραμμένη, επίκτητος
H49.2	Παράλυση της έκτης εγκεφαλικής συζυγίας [απαγωγού νεύρου]
H49.1	Παράλυση της τέταρτης εγκεφαλικής συζυγίας [τροχιλιακού νεύρου]
H49.0	Παράλυση της τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας [κοινού κινητικού νεύρου]
G51.0	Παράλυση του Bell
	<input type="checkbox"/> Παράλυση του προσωπικού νεύρου
P14.0	Παράλυση του Erb που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
P14.1	Παράλυση του Klumpke οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
P14.2	Παράλυση του φρενικού νεύρου οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
J38.0	Παράλυση των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα
	Παράλυση του λάρυγγα
	Παράλυση της γλωττίδας
M61.2	Παραλυτική αποπιάνωση και οστεοποίηση μύος
	<input type="checkbox"/> Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με τετραπληγία ή παραπληγία
R26.1	Παραλυτικό βάδισμα
	Σπαστικό βάδισμα
G83.9	Παραλυτικό σύνδρομο, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K56.0	Παραλυτικός ειλεός Παράλυση του: εντέρου κόλου εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ειλεός από χολόλιθο (K56.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ειλεός ΜΚΑ (K56.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ (K56.6)
K56	Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής στένωση του εντέρου (Q41-Q42) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισχαιμική στένωση του εντέρου (K55.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ειλεός από μηκόνιο (E84.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απόφραξη του δωδεκαδακτύλου (K31.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μετεγχειρητική εντερική απόφραξη (K91.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στένωση του πρωκτού και του ορθού (K62.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με κήλη (K40-K46)
H49	Παραλυτικός στραβισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οφθαλμοπληγία: εσωτερική (H52.5) ενδοπυρηνική (H51.2) προοδευτική υπερπυρηνική (G23.1)
H49.9	Παραλυτικός στραβισμός μη καθορισμένος
T74.0	Παραμέληση ή εγκατάλειψη
Y06	Παραμέληση και εγκατάλειψη <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
H44.6	Παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα, μαγνητικό Παραμένον (παλαιό) μαγνητικό ξένο σώμα (στό-ή): πρόσθιο θάλαμο ακτινωτό σώμα ίριδα φακό οπίσθιο τοίχωμα του βολβού υαλοειδές σώμα
H44.7	Παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα, μη μαγνητικό Παραμένον (μη μαγνητικό) (παλαιό) ξένο σώματος (στό-ή): πρόσθιο θάλαμο ακτινωτό σώμα ίριδα φακό οπίσθιο τοίχωμα του βολβού υαλοειδές σώμα
H05.5	Παραμένον (παλαιό) ξένο σώμα μετά από διαμπερές τραύμα του οφθαλμικού κόγχου Οπισθοβολβικό ξένο σώμα
C57.3	Παραμητρίου Συνδέσμου της μήτρας ΜΚΑ
Q43.7	Παραμονή αμάρας (κλοάκης) Αμάρα (κλοάκη) ΜΚΑ
Q26.1	Παραμονή αριστερής άνω κοίλης φλέβας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P29.3	Παραμονή εμβρυϊκής κυκλοφορίας Όψιμη σύγκλειση του Βοτάλειου πόρου Πνευμονική υπέρταση του νεογνού (επίμονη)
O26.3	Παραμονή ενδομήτριας αντισυλληπτικής συσκευής κατά την κύηση
M79.5	Παραμονή ξένου σώματος σε μαλακά μόρια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοκκίωμα από ξένα σώματα του(των): <input type="checkbox"/> • δέρματος και υποδόριου ιστού (L92.3) <input type="checkbox"/> • μαλακών μορίων (M60.2)
M21.0	Παραμόρφωση με βλαισότητα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλαισό μετατάρσιο (Q66.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτεροβλαισοποδία (Q66.4)
M21.2	Παραμόρφωση με κάμψη
M21.1	Παραμόρφωση με ραιβότητα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραιβό μετατάρσιο (Q66.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ραιβή κνήμη (M92.5)
N13.5	Παραμόρφωση της πορείας του ουρητήρα και στένωση του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
(M40-M43)	Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης (M40-M43)
M90.6	Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) <input type="checkbox"/> Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα κακοήγη νεοπλάσματα των οστών (C40-C41+)
M43.9	Παραμορφωτική πάθηση της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Κύρτωση της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ
G13.0	Παρανεοπλασματική νευρομυοπάθεια και νευροπάθεια <input type="checkbox"/> Καρκινωματώδης νευρομυοπάθεια (C00-C97+) <input type="checkbox"/> Αισθητηριακή παρανεοπλασματική νευροπάθεια [Denny-Brown] (C00-D48+)
F60.0	Παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ευαισθησία στην αποτυχία, και τα άτομα αυτά δε συγχωρούν τις προσβολές· καχυποψία και τάση να διαστρεβλώνουν τις εμπειρίες που βιώνουν παρερμηνεύοντας τις ουδέτερες ή φιλικές πράξεις των άλλων ως εχθρικές ή περιφρονητικές· επαναλαμβανόμενη καχυποψία, χωρίς να δικαιολογείται, για τη σεξουαλική πίστη των συζύγων ή των συντρόφων τους· και μαχητική και επίμονη αίσθηση των ατομικών τους δικαιωμάτων. Μπορεί να υπάρχει υπερβολική αλλαζονεία, και συχνά συνυπάρχει επίμονη αυτοαναφορά. Προσωπικότητα (διαταραχή): • εκτεταμένη παρανοειδής • φανατική • μεμψιμοιρική • παρανοειδής • ευαίσθητη παρανοειδής Εξαιρούνται: παράνοια (F22.0) μεμψιμοιρική παράνοια (F22.8) παρανοειδής • ψύχωση (F22.0) • σχιζοφρένεια (F20.0) • κατάσταση (F22.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F20.0	Παρανοειδής σχιζοφρένεια Η παρανοειδής σχιζοφρένεια κυριαρχείται από σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες συχνά παρανοϊκές, που συνήθως συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις, ιδιαίτερα ακουστικές, καθώς και από διαταραχές της αντίληψης. Διαταραχές του συναισθήματος, της βούλησης και λόγου, και κατατονικά συμπτώματα, είτε απουσιάζουν είτε είναι σχετικά δυσδιάκριτα. Παραφρενική σχιζοφρένεια Εξαιρούνται: υποστροφική παρανοειδής κατάσταση (F22.8) παράνοια (F22.0)
C68.1	Παραουρηθρικού αδένου
G82	Παραπληγία και τετραπληγία Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν η ημιπληγία (πλήρης) (ατελής) δηλώνεται χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, ή όταν αναφέρεται ότι η ημιπληγία είναι παλαιά ή εγκατεστημένη από καιρό αλλά μη καθορισμένης αιτιολογίας. Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να καθοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής εγκεφαλική παράλυση (G80.-)
G82.2	Παραπληγία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Παράλυση αμφοτέρων των κάτω άκρων ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Παραπληγία ΜΚΑ
H06.1	Παρασιτική μόλυνση του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εχινοκοκκική μόλυνση του οφθαλμικού κόγχου (B67.-+) <input type="checkbox"/> Μυΐαση του οφθαλμικού κόγχου (B87.2+)
H03.0	Παρασιτική μόλυνση των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Δερματίτιδα των βλεφάρων που οφείλεται σε είδη Demodex (ακάρεα) (B88.0+) <input type="checkbox"/> Παρασιτική μόλυνση των βλεφάρων σε : λείσμανίαση (B55.-+) λοιμίαση (B74.3+) ονκοκέρκωση (B73+) φθειρίαση (B85.3+)
T60.9	Παρασιτοκτόνο, μη καθορισμένο
B88.9	Παρασίτωση, μη καθορισμένη Παρασίτωση (του δέρματος) ΜΚΑ Παρασίτωση από ακάρεα ΜΚΑ Δερματικά παράσιτα ΜΚΑ
X52	Παράταση παραμονής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: συνθήκες έλλειψης βαρύτητας σε διαστημόπλοιο (εξομοιωτής)
O63.2	Παράταση στη γέννηση του δεύτερου διδύμου, τριδύμου κτλ.
O48	Παράταση της κύησης Μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού [post dates] Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου της εγκυμοσύνης [post term]
O75.6	Παράταση τοκετού μετά από αυτόματη ή μη καθορισμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτόματη πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-)
O75.5	Παράταση τοκετού μετά από τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
O63.1	Παράταση του δεύτερου σταδίου (του τοκετού)
O63.0	Παράταση του πρώτου σταδίου (του τοκετού)
O63	Παρατεταμένος τοκετός

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O63.9	Παρατεταμένος τοκετός, μη καθορισμένος Παρατεταμένος τοκετός ΜΚΑ
A01.1	Παρατυφοειδής πυρετός Α
A01.2	Παρατυφοειδής πυρετός Β
A01.3	Παρατυφοειδής πυρετός C
A01.4	Παρατυφοειδής πυρετός, μη καθορισμένος <input type="checkbox"/> Λοίμωξη που οφείλεται στη σαλμονέλλα του παράτυφου [<i>Salmonella paratyphi</i>] ΜΚΑ
L41	Παραψωρίαση Εξαιρούνται: ατροφική αγγειακή ποικιλοδερμία (L94.5)
L41.4	Παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες
L41.3	Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες
L41.9	Παραψωρίαση, μη καθορισμένη
B97.6	Παρβοϊός (parvovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
C71.6	Παρεγκεφαλίδα
P52.6	Παρεγκεφαλιδική (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
G11.3	Παρεγκεφαλιδική αταξία με ελλειμματική διόρθωση του DNA <input type="checkbox"/> Αταξία τηλαγγειεκτασία [Louis-Bar] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Cockayne (Q87.1) <input type="checkbox"/> μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1)
G11.2	Παρεγκεφαλιδική αταξία όψιμης έναρξης <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> έναρξη συνήθως μετά την ηλικία των 20 ετών.
G11.1	Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 20 ετών <input type="checkbox"/> Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης με : <input type="checkbox"/> • ιδιοπαθή τρόμο <input type="checkbox"/> • μυοκλονία [αταξία του Hunt] <input type="checkbox"/> • παρατεινόμενα τενόντια αντανακλαστικά <input type="checkbox"/> Αταξία του Friedreich (αυτοσωματική υπολειπόμενη) <input type="checkbox"/> Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία
S13.2	Παρεκτόπιση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του τραχήλου
S13.1	Παρεκτόπιση αυχενικού σπονδύλου Αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ
F64.1	Παρενδυσία διπλού ρόλου Είναι η ένδυση με ρούχα του αντίθετου φύλου κατά τη διάρκεια ενός μέρους της ζωής του ατόμου, με στόχο την απόλαυση της προσωρινής εμπειρίας συμμετοχής στο αντίθετο φύλο, χωρίς όμως περαιτέρω επιθυμία για μονιμότερη αλλαγή του φύλου ή σχετική χειρουργική επέμβαση, και χωρίς η αντιστροφή της ένδυσης να συνοδεύεται από σεξουαλική διέγερση. Διαταραχή της ταυτότητας φύλου της εφηβείας ή των ενηλίκων ηλικίας, μη τρανσεξουαλικού τύπου Εξαιρούνται: φετιχιστική παρενδυσία (F65.1)
Z51.5	Παρηγορητική φροντίδα
G22	Παρκινσονισμός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συφιλιδικός παρκινσονισμός (A52.1+)
G45	Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική εγκεφαλική ισχαιμία (P91.0)
P70	Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(P70-P74)	Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό (P70-P74)
	Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από την αντίδραση του βρέφους σε μητρικούς ενδοκρινικούς και μεταβολικούς παράγοντες, ή στην προσαρμογή του στην εξωμήτρια ζωή
P71	Παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και μαγνησίου
L11.1	Παροδική ακανθολυτική δερματοπάθεια [Grover]
G45.3	Παροδική αμαύρωση
H34.0	Παροδική αρτηριακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς
P70.9	Παροδική διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβρυο και στο νεογνό, μη καθορισμένη
D60.1	Παροδική επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων
R23.2	Παροδική ερυθρότητα του προσώπου [flushing] Υπερβολική ερυθρότητα προσώπου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καταστάσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση και την κλιμακτήριο της γυναίκας (N95.1)
P61.0	Παροδική θρομβοπενία του νεογνού Νεογνική θρομβοπενία που οφείλεται σε: • αφαιμαξομετάγγιση • ιδιοπαθή θρομβοπενία της μητέρας • ισοανοσοποίηση
P74.9	Παροδική μεταβολική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη
P29.4	Παροδική μυοκαρδιακή ισχαιμία του νεογνού
P71.9	Παροδική νεογνική διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου και του μαγνησίου, μη καθορισμένη
P72.9	Παροδική νεογνική ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη
P94.0	Παροδική νεογνική μυσσθένεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυσσθένεια (G70.0)
P61.5	Παροδική νεογνική ουδετεροπενία
G45.4	Παροδική σφαιρική αμνησία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμνησία ΜΚΑ (R41.3)
P22.1	Παροδική ταχύπνοια του νεογνού
P74.5	Παροδική τυροσιναιμία του νεογνού
M67.3	Παροδική υμενίτιδα <input type="checkbox"/> Τοξική υμενίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3)
D80.7	Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της βρεφικής ηλικίας
G45.9	Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας <input type="checkbox"/> Παροδική εγκεφαλική ισχαιμία ΜΚΑ
P76.1	Παροδικός ειλέος του νεογνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Hirschsprung (Q43.1)
P72.1	Παροδικός νεογνικός υπερθυρεοειδισμός Νεογνική θυρεοτοξίκωση
P71.4	Παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός
D59.5	Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία [Marchiafava-Micheli] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμοσφαιρινουρία ΜΚΑ (R82.3).

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I47	Παροξυσμική ταχυκαρδία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) <input type="checkbox"/> • μαιευτικές επεμβάσεις (O75.4) <input type="checkbox"/> ταχυκαρδία: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (R00.0) <input type="checkbox"/> • φλεβοκομβωτική ΜΚΑ (R00.0) <input type="checkbox"/> • φλεβοκομβική ΜΚΑ (R00.0)
I47.9	Παροξυσμική ταχυκαρδία, μη καθορισμένη Σύνδρομο Bouveret (-Hoffmann)
R43.1	Παροσμία
Z97.5	Παρουσία (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.5) <input type="checkbox"/> εισαγωγή αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.1)
Y90.9	Παρουσία αλκοόλ στο αίμα, χωρίς να καθορίζεται το επίπεδο
Z95.4	Παρουσία άλλης αντικατάστασης της καρδιακής βαλβίδας
Z96.7	Παρουσία άλλων εμφυτευμάτων οστού και τένοντα Πλάκα (οστεοσύνθεσης) κεφαλής
Z96.8	Παρουσία άλλων καθορισμένων λειτουργικών εμφυτευμάτων
Z97.8	Παρουσία άλλων καθορισμένων συσκευών
Z95.8	Παρουσία άλλων καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων Παρουσία ενδαγγειακής πρόθεσης ΜΤΑ Κατάσταση μετά από αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων ΜΚΑ
Z96	Παρουσία άλλων λειτουργικών εμφυτευμάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (T82-T85) <input type="checkbox"/> εφαρμογή και ρύθμιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46)
Z97	Παρουσία άλλων συσκευών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (T82-T85) <input type="checkbox"/> εφαρμογή και ρύθμιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) <input type="checkbox"/> παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Z98.2)
Z97.3	Παρουσία γυαλιών οράσεως και φακών επαφής
Z95.5	Παρουσία εμφυτεύματος και μοσχεύματος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής Παρουσία πρόθεσης στεφανιαίας αρτηρίας Κατάσταση μετά από στεφανιαία αγγειοπλαστική ΜΚΑ
Z96.5	Παρουσία εμφυτευμάτων της ρίζας δοντιού και της κάτω γνάθου
Z96.4	Παρουσία ενδοκρινικών εμφυτευμάτων Αντλία ινσουλίνης
Z96.1	Παρουσία ενδοφθάλμιου φακού Ψευδοφακία
Z97.4	Παρουσία εξωτερικού ακουστικού βαρηκοΐας
Z95.0	Παρουσία καρδιακού βηματοδότη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρύθμιση ή χειρισμός του καρδιακού βηματοδότη (Z45.0)
Z95.9	Παρουσία καρδιακού και αγγειακού εμφυτεύματος και μοσχεύματος, μη καθορισμένου
Z95	Παρουσία καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (T82.-)
Z96.9	Παρουσία λειτουργικού εμφυτεύματος, μη καθορισμένου
Z95.1	Παρουσία μοσχεύματος αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
Z95.3	Παρουσία ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z97.2	Παρουσία οδοντιατρικής προσθετικής συσκευής (ολικής) (μερικής)
Z96.6	Παρουσία ορθοπεδικών εμφυτευμάτων των αρθρώσεων Αντικατάσταση της άρθρωσης του δακτύλου (της άκρας χείρας) Αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου (μερική) (ολική)
Z96.0	Παρουσία ουρογεννητικών εμφυτευμάτων
Z95.2	Παρουσία προσθετικής καρδιακής βαλβίδας
Z98.2	Παρουσία συσκευής παραχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού <input type="checkbox"/> Αναστόμωση ENY
Z97.1	Παρουσία τεχνητού άκρου (ολικό) (μερικό)
Z96.3	Παρουσία τεχνητού λάρυγγα
Z97.0	Παρουσία τεχνητού οφθαλμού
Z96.2	Παρουσία ωτολογικών και ακουστικών εμφυτευμάτων Συσκευή ακοής δια αγωγής μέσω οστών Κοχλιακό εμφύτευμα Stent ευσταχιανής σάλπιγγας Σωλήνας μυριγγοτομίας Αντικατάσταση του αναβολέα
L53.2	Παρυφές [περιγεγραμμένο] ερύθημα
L54.0	Παρυφές [περιγεγραμμένο] ερύθημα σε οξύ ρευματικό πυρετό (I00+)
D11.0	Παρωτίδας
B26	Παρωτίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται : <input type="checkbox"/> παρωτίτιδα <input type="checkbox"/> • επιδημική <input type="checkbox"/> • λοιμώδης
B26.8	Παρωτίτιδα με άλλες επιπλοκές Παρωτιδική: • αρθρίτιδα (M01.5*) • μυοκαρδίτιδα (I41.1*) • νεφρίτιδα (N08.0*) • πολυνευροπάθεια (G63.0*)
B26.9	Παρωτίτιδα χωρίς επιπλοκές • ΜΚΑ • παρωτίτιδα ΜΚΑ
B26.2	Παρωτιτιδική κεφαλίτιδα (G05.1*)
B26.1	Παρωτιτιδική μηνιγγίτιδα (G02.0*)
B26.0	Παρωτιτιδική ορχίτιδα (N51.1*)
B26.3	Παρωτιτιδική παγκρεατίτιδα (K87.1*)
A28.0	Παστερέλλωση
C18.9	Παχέος εντέρου [κόλου], μη καθορισμένο Παχέος εντέρου ΜΚΑ
L85.9	Πάχυνση της επιδερμίδας, μη καθορισμένη
L57.2	Πάχυνση του δέρματος του αυχένα
E66	Παχυσαρκία Εξαιρούνται: λιπογεννητική δυστροφία (E23.6) λιπώματωση ΜΚΑ (E88.2) επώδυνη [του Dercum] (E88.2) σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1)
E66.0	Παχυσαρκία από αυξημένη πρόσληψη θερμίδων
(E65 - E68)	Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού (E65 - E68)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E66.9	Παχυσαρκία, μη καθορισμένη Απλή παχυσαρκία ΜΚΑ
V09	Πεζός που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς Περιλαμβάνονται: πεζός που τραυματίζεται από ειδικό όχημα
(V01-V09)	Πεζός που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V01-V09)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση πεζού (που μεταφέρεται) με άλλο πεζό (που επίσης μεταφέρεται) (W51) <input type="checkbox"/> με επακόλουθη πτώση (W03)
	Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V01-V06:
	.0 <input type="checkbox"/> Μη οδικό ατύχημα
	.1 <input type="checkbox"/> Οδικό ατύχημα
	.9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένο οδικό ή μη οδικό ατύχημα
V09.9	Πεζός που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο ατύχημα μεταφοράς
V09.1	Πεζός που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα
V09.3	Πεζός που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα
V09.0	Πεζός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα με συμμετοχή άλλων και μη καθορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων
V09.2	Πεζός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα με συμμετοχή άλλων και μη καθορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων
V06	Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση με όχημα που ρυμουλκείται από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ
V03	Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) [Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V04	Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V02	Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V01	Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με ποδήλατο [Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V05	Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
L10	Πέμφιγα Εξαιρούνται: νεογνική πέμφιγα (L00)
L10.1	Πέμφιγα βλαστική
L10.4	Πέμφιγα ερυθρηματώδης Σύνδρομο Senear-Usher
L10.0	Πέμφιγα κοινή
L10.5	Πέμφιγα φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
L10.2	Πέμφιγα φυλλώδης
L10.9	Πέμφιγα, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L12	Πεμφιγοειδές Εξαιρούνται: έρπητας των εγκύων (O26.4) ερπητοειδές κηρίο (L40.1)
L12.9	Πεμφιγοειδές, μη καθορισμένο
T36.0	Πενικιλίνες
Y40.0	Πενικιλίνες
B48.4	Πενικίλλωση
D07.4	Πέους Ερυθροπλασία του Queyrat ΜΚΑ
D29.0	Πέους
C60.9	Πέους, μη καθορισμένο Δέρματος του πέους ΜΚΑ
K27	Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης □[Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου] □Περιλαμβάνονται: □γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος ΜΚΑ □□πεπτικό έλκος ΜΚΑ □Εξαιρούνται: □πεπτικό έλκος του νεογνού (P78.8)
K04.6	Περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο □□ Οδοντικό □□□} Οδοντοφατνιακό □□} απόστημα με συρίγγιο
K04.7	Περιακρορριζικό απόστημα χωρίς συρίγγιο Οδοντικό □□□} Οδοντοφατνιακό □□} απόστημα ΜΚΑ Περιακρορριζικό □□}
J36	Περιαμυγαλικό απόστημα Απόστημα της αμυγαλής Περιαμυγαλικός φλέγγμων Quinsy Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα Εξαιρούνται: οπισθοφαρυγγικό απόστημα (J39.0) αμυγαλίτιδα: ΜΚΑ (J03.9) οξεία (J03.-) χρόνια (J35.0)
M77.2	Περιορθρίτιδα του καρπού
P81.0	Περιβαλλοντική υπερθερμία του νεογνού
P61.9	Περιγεννητική αιματολογική διαταραχή , μη καθορισμένη
P78.9	Περιγεννητική διαταραχή του πεπτικού συστήματος , μη καθορισμένη
P78.0	Περιγεννητική εντερική διάτρηση Περιτονίτιδα από μηκόνιο
R46.2	Περίεργη και ανεξήγητη συμπεριφορά
I31.3	Περικαρδιακή συλλογή (μη φλεγμονώδης) Χυλοπερικάρδιο
I32.1	Περικαρδίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
I32.8	Περικαρδίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Περικαρδίτιδα (σε): ρευματοειδής (M05.3+) συστηματικό ερυθρεμάτωδη λύκο (M32.1+) ουραιμική (N18.8+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I32.0	Περικαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Περικαρδίτιδα: γονοκοκκική (A54.8+) μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+) συφιλιδική (A52.0+) φυματιώδης (A18.8+)
I32	Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
R06.3	Περιοδική αναπνοή Αναπνοή Cheyne-Stokes
Z09.1	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για άλλες καταστάσεις Εξαιρούνται: συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0)
Z08.1	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0)
Z09.8	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
Z08.8	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα
Z09.0	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από εγχείρηση για άλλες καταστάσεις
Z09	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία για άλλες καταστάσεις εκτός κακοήθων νεοπλασμάτων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ιατρική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιατρική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ιατρική παρακολούθηση μετά από θεραπεία για κακόηθη νεοπλάσματα (Z08.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρακολούθηση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών (Z44-Z46)
Z09.4	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία κατάγματος
Z09.9	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
Z08.9	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα
Z09.7	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
Z08.7	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα
Z08.0	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χειρουργική επέμβαση για κακόηθες νεόπλασμα
Z09.2	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για άλλες καταστάσεις Εξαιρούνται: χημειοθεραπεία συντήρησης (Z51.1-Z51.2)
Z08.2	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνεδρία χημειοθεραπείας (Z51.1)
Z09.3	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ψυχοθεραπεία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z08	Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία για κακοήθη νεοπλασμάτα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ιατρική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιατρική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
G72.3	Περιοδική παράλυση <input type="checkbox"/> Περιοδική παράλυση (οικογενής): <input type="checkbox"/> • υπερκαλιαιμική <input type="checkbox"/> • υποκαλιαιμική <input type="checkbox"/> • μυοτονική <input type="checkbox"/> • νορμοκαλιαιμική
K05.4	Περιοδόντωση Νεανική περιοδοντίτιδα
W81	Περιορισμός ή παγίδευση σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τυχαία παγίδευσης ατόμου μέσα σε ψυγείο ή άλλο αεροστεγές περιβάλλον <input type="checkbox"/> καταδύσεις με ελλιπή εφοδιασμό οξυγόνου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασφυξία από πλαστική σακούλα (W83)
Z73.6	Περιορισμός των δραστηριοτήτων που οφείλεται σε αναπηρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα (Z74.-)
M90.1	Περιστίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Δευτεροπαθής συφιλιδική περιστίτιδα (A51.4+)
Z43.8	Περιποίηση άλλων τεχνητών στομίων
Z43.6	Περιποίηση άλλων τεχνητών στομίων του ουροποιητικού συστήματος Νεφροστομία Ουρητηροστομία Ουρηθροστομία
Z43.4	Περιποίηση άλλων τεχνητών στομίων του πεπτικού συστήματος
Z43.9	Περιποίηση μη καθορισμένου τεχνητού στομίου
Z43	Περιποίηση τεχνητών στομίων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κλείσιμο <input type="checkbox"/> διέλευση μήλης ή κηρίου <input type="checkbox"/> ανασχηματισμός <input type="checkbox"/> αφαίρεση καθετήρα <input type="checkbox"/> καθαρισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάσταση τεχνητού στομίου μόνο, χωρίς ανάγκη περίθαλψης (Z93.-) <input type="checkbox"/> επιπλοκές εξωτερικού στομίου (J95.0, K91.4, N99.5) <input type="checkbox"/> εφαρμογή και προσαρμογή προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46)
Z43.1	Περιποίηση της γαστροστομίας
Z43.2	Περιποίηση της ειλεοστομίας
Z43.3	Περιποίηση της κολοστομίας
Z43.5	Περιποίηση της κυστεοστομίας
Z43.0	Περιποίηση της τραχειοστομίας
Z43.7	Περιποίηση του τεχνητού κόλπου
Z48.0	Περιποίηση των χειρουργικών επιδέσεων και ραμμάτων Αλλαγή επιδέσμων Αφαίρεση ραμμάτων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E28.1	Περίσσεια ανδρογόνων Υπερέκκριση ωθηκικών ανδρογόνων Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
E28.0	Περίσσεια οιστρογόνων Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
L71.0	Περιστοματική δερματίτιδα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
Z41.2	Περιτομή ρουτίνας και για θρησκευτικούς λόγους
K66.0	Περιτοναϊκές συμφύσεις Συμφύσεις: κοιλιακές (τοιχώματος) διαφράγματος εντέρου ανδρικής πυέλου μεσεντερίου επιπλόου στομάχου Συμφυτικές ταινίες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμφύσεις [ταινίες]: <input type="checkbox"/> • γυναικείας πυέλου (N73.6) <input type="checkbox"/> • με εντερική απόφραξη (K56.5)
D48.4	Περιτόναιου
D20.1	Περιτόναιου
C48.2	Περιτόναιου, μη καθορισμένο
K65	Περιτονίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιτονίτιδα: <input type="checkbox"/> • άσηπτη (T81.6) <input type="checkbox"/> • καλοήθης παροξυσμική (E85.0) <input type="checkbox"/> • χημική (T81.6) <input type="checkbox"/> • από τάλκη ή άλλη ξένη ουσία (T81.6) <input type="checkbox"/> • νεογνική (P78.0-P78.1) <input type="checkbox"/> • πυελική, στις θήλεις (N73.3-N73.5) <input type="checkbox"/> • περιοδική οικογενής (E85.0) <input type="checkbox"/> • επιλόχεια (O85) <input type="checkbox"/> • που συνοδεύει ή ακολουθεί: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0) <input type="checkbox"/> • σκωληκοειδίτιδα (K35.-) <input type="checkbox"/> • εκκολπωματική νόσο του εντέρου (K57.-)
K65.9	Περιτονίτιδα, μη καθορισμένη
S72.1	Περιτροχνητήριο κάταγμα <input type="checkbox"/> Διατροχαντήριο κάταγμα <input type="checkbox"/> Κάταγμα τροχαντήρα
T46.7	Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά <input type="checkbox"/> Παράγωγα του νικοτινικού οξέος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παπαβερίνη (T44.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y52.7	Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά Νικοτινικό οξύ (παράγωγα) Εξαιρούνται: παπαβερίνη (Y51.3)
C84	Περιφερικά και δερματικά Τ-κυτταρικά λεμφώματα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικός κώδικας M970 με κώδικα συμπεριφοράς το /3
I79.2	Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Διαβητική περιφερική αγγειοπάθεια (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο .5)
I73.9	Περιφερική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη Διαλείπουσα χωλότητα Σπασμός αρτηρίας
Q27.3	Περιφερική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία Αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητο αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα (I77.0)
H35.4	Περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς Εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς: ΜΚΑ δικτυωτή μικροκυστική φραγμώδης πλακώδης σαν λιθόστρωτο δικτυοειδής Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις εκφύλισης με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς (H33.3)
C84.4	Περιφερικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα
D36.1	Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D31.6)
D48.2	Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D48.7)
C47.0	Περιφερικών νεύρων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (C69.6)
C47.4	Περιφερικών νεύρων της κοιλίας
C47.5	Περιφερικών νεύρων της πυέλου
C47.1	Περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C47.3	Περιφερικών νεύρων του θώρακα
C47.2	Περιφερικών νεύρων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C47.6	Περιφερικών νεύρων του κορμού, μη καθορισμένο
H61.0	Περιχονδρίτιδα του έξω ωτός Χρόνια οζώδης χονδροδερματίτιδα της έλικας Περιχονδρίτιδα του πτερυγίου
M76.7	Περονιαία τενοντίτιδα
G55.8	Πίση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G55.3	Πίση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε άλλες ραχιοπάθειες (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)
G55.1	Πίση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε διαταραχές του μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50-M51+)
G55.0	Πίση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
G55	Πίση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G55.2	Πίση νευρικών ριζών και πλεγμάτων στη σπονδύλωση (M47.-+)
G95.2	Πίση του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη
A67	Πίντα [κηλιδώδης νόσος]
A67.9	Πίντα [κηλιδώδης νόσος], μη καθορισμένη
Q67.3	Πλαγιοκεφαλία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C04.1	Πλαγίου τμήματος του εδάφους του στόματος
C10.2	Πλάγιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα
C67.2	Πλάγιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης
C11.2	Πλάγιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα Βοθρίου του Rosenmüller Στομίου της ευσταχιανής σάλπιγγας Φαρυγγικού κολπώματος
D39.2	Πλακούντα Καταστροφικό χοριοαδένωμα Υδατιδόμορφη μύλη: διηθητική κακοήθης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υδατιδόμορφη μύλη ΜΚΑ (O01.9)
C90.1	Πλασματοκυτταρική λευχαιμία
C90.2	Πλασματοκύττωμα, εξωμυελικό Κακώθης πλασματοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ Πλασματοκύττωμα ΜΚΑ Μονήρες μύελωμα
Z31.0	Πλαστική αποκατάσταση σαλπίνγων ή σπερματικού πόρου μετά από προηγούμενη στείρωση
C57.1	Πλατιού συνδέσμου της μήτρας
M21.4	Πλατυποδία (επίκτητη) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής πλατυποδία (Q66.5)
R09.1	Πλευρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πλευρίτιδα με συλλογή υγρού (J90)
J91	Πλευριτική συλλογή σε καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού
J90	Πλευριτική συλλογή, που δεν ταξινομείται αλλού Πλευρίτιδα με συλλογή Εξαιρούνται: χυλοθώρακας (J94.0) πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1) φυματιώδης (A15-A16)
D16.7	Πλευρών, στέρνου και κλείδας
C41.3	Πλευρών, στέρνου και κλείδας
W51	Πλήγμα ή πρόσκρουση από άλλο άτομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: πτώση που οφείλεται σε σύγκρουση πεζού με άλλον πεζό (W03)
R68.3	Πληκτροδακτυλία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής πληκτροδακτυλία (Q68.1)
L62.0	Πληκτροδακτυλία με παχυδερμοπερίπτωση (M89.4+)
J93	Πνευμοθώρακας Εξαιρούνται: πνευμοθώρακας: συγγενής ή περιγεννητικός (P25.1) τραυματικός (S27.0) φυματιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16) πυοπνευμοθώρακας (J86.-)
P25.1	Πνευμοθώρακας που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
J93.9	Πνευμοθώρακας, μη καθορισμένος
B59	Πνευμοκύστωση (J17.3*) Πνευμονία από <i>Pneumocystis carinii</i>
P25.2	Πνευμομεσοθωράκιο που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J67.6	Πνεύμονας των αποφλοιωτών σφενδάμου Κυψελίτιδα που οφείλεται στο Κρυπτόστρομο το φλοιώδες [<i>Cryptostroma corticale</i>] Κρυπτοστρόμωση
J67.0	Πνεύμονας των γεωργών Πνεύμονας του θεριστή Πνεύμονας τού χειριστή του σανού Νόσος της μούχλας του σανού
J67.4	Πνεύμονας των εργατών βύνης Κυψελιδίτιδα που οφείλεται στον Ασπέργιλλο κορυνοειδή [<i>Aspergillus clavatus</i>]
J67.5	Πνεύμονας των εργατών μανιταριών
J67.2	Πνεύμονας των πτηνοτρόφων Πνεύμονας ή νόσος του εκτροφέα παπαγάλων Πνεύμονας ή νόσος του εκτροφέα περιστεριών
J12.0	Πνευμονία από αδενοϊούς
J12.1	Πνευμονία από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό
J12.2	Πνευμονία από ιό της παραϊνφλουέντσας
J15.6	Πνευμονία που οφείλεται σε άλλα αερόβια Gram -αρνητικά βακτήρια Πνευμονία που οφείλεται στη <i>Serratia marcescens</i>
J16.8	Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους λοιμογόνους μικροοργανισμούς
J16	Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους λοιμογόνους μικροοργανισμούς, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: □ ορνίθωση (A70) □ πνευμοκύστωση (B59) □ πνευμονία: ΜΚΑ (J18.9) συγγενής (P23.-)
J15.4	Πνευμονία που οφείλεται σε άλλους στρεπτόκοκκους Εξαιρούνται: □ πνευμονία που οφείλεται σε: στρεπτόκοκκο, ομάδας Β (J15.3) Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [<i>S. pneumoniae</i>] (J13)
J15.5	Πνευμονία που οφείλεται σε Εσσεριχία [<i>Escherichia Coli</i>]
J15.2	Πνευμονία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο
J15.3	Πνευμονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας Β
J15.0	Πνευμονία που οφείλεται στην Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας [<i>Klebsiella pneumoniae</i>]
J15.1	Πνευμονία που οφείλεται στην Ψευδομονάδα
J15.7	Πνευμονία που οφείλεται στο Μυκόπλασμα της πνευμονίας [<i>Mycoplasma pneumoniae</i>]
J14	Πνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουέντσας [<i>H. Influenzae</i>] Βρογχοπνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουένζας [<i>H. Influenzae</i>] Εξαιρούνται: □ συγγενής πνευμονία που οφείλεται στον Αιμόφιλο της ινφλουένζας [<i>H. Influenzae</i>] (P23.6)
J13	Πνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [<i>S. pneumoniae</i>] Βρογχοπνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [<i>S. pneumoniae</i>] Εξαιρούνται: □ συγγενής πνευμονία που οφείλεται στον Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [<i>S. pneumoniae</i>] (P23.6) □ πνευμονία που οφείλεται σε άλλους στρεπτόκοκκους (J15.3-J15.4)
J17.8	Πνευμονία σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Πνευμονία (σε): ορνίθωση (A70+) πυρετό Q (A78+) ρευματικό πυρετό (I00+) σπειροχαιτική, που δεν ταξινομείται αλλού (A69.8+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J17.0	Πνευμονία σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Πνευμονία (που οφείλεται σε) (σε) : ακτινομυκητίαση (A42.0+) άνθρακα (A22.1+) γονόρροια (A54.8+) νοκαρδίωση (A43.0+) σαλμονέλλωση (A02.2+) τουλαραιμία (A21.2+) τυφοειδή πυρετό (A01.0+) κοκκύτη (A37.-+)
J17.1	Πνευμονία σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Πνευμονία σε: νόσο από κυτταρομεγαλοϊό (B25.0+) ιλαρά (B05.2+) ερυθρά (B06.8+) ανεμευλογία (B01.2+)
J17	Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
J17.3	Πνευμονία σε παρασιτικά νοσήματα Πνευμονία σε : ασκαριδίαση (B77.8+) σχιστοσωμίαση (B65.-+) τοξοπλάσμωση (B58.3+)
J17.2	Πνευμονία στις μυκητιάσεις Πνευμονία σε: ασπεργίλλωση (B44.0-B44.1+) καντιντίαση (B37.1+) κοκκιδιοειδομύκωση (B38.0-B38.2+) ιστοπλάσμωση (B39.-+)
B01.2	Πνευμονία της ανεμευλογίας (J17.1*)
J18	Πνευμονία, από μη καθορισμένους μικροοργανισμούς Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραπνευμονικό απόστημα (J85.1) <input type="checkbox"/> διάμεσες διαταραχές του πνεύμονα φαρμακευτικής αιτιολογίας (J70.2-J70.4) <input type="checkbox"/> πνευμονία : από εισρόφηση (που οφείλεται σε) : ΜΚΑ (J69.0) αναισθησία κατά την διάρκεια: τοκετού (O74.0) εγκυμοσύνης (O29.0) λοχείας (O89.0) νεογνική (P24.9) υγρά και στερεά (J69.-) συγγενής (P23.9) διάμεση ΜΚΑ (J84.9) εξωγενής λιπιδειδική (J69.1) πνευμονίτιδα, που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (J67-J70)
J18.9	Πνευμονία, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O89.0

Πνευμονικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
Πνευμονίτιδα από εισρόφηση που οφείλεται στην
Εισρόφηση του περιεχομένου ή των εκκρίσεων του στομάχου ΜΚΑ αναισθησία κατά τη
Σύνδρομο του Mendelson διάρκεια του τοκετού
Σύμπτωση των πνευμόνων (ατελεκτασία) από πίεση

(J60-J70) Πνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες
(J60-J70)

Εξαιρούνται: άσθμα που ταξινομείται στην κατηγορία J45.-

P26 Πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο

A42.0 Πνευμονική ακτινομυκητίαση

B40.2 Πνευμονική βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη

I26 Πνευμονική εμβολή

Περιλαμβάνονται: πνευμονικής (αρτηρίας) (φλέβας):

• έμφραγμα

• θρομβοεμβολή

• θρόμβωση

Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν:

• έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-007, O08.2)

• εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O88.-)

I26.0 Πνευμονική εμβολή όταν αναφέρεται οξεία πνευμονική καρδιά
Οξεία πνευμονική καρδιά ΜΚΑ

I26.9 Πνευμονική εμβολή χωρίς να αναφέρεται οξεία πνευμονική καρδιά
Πνευμονική εμβολή ΜΚΑ

J82 Πνευμονική ηωσινοφιλία, που δεν ταξινομείται αλλού

Ηωσινοφιλικό άσθμα

Πνευμονία του Löffler

Τροπική (πνευμονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: πνευμονική ηωσινοφιλία που οφείλεται σε:

ασπεργίλλωση (B44.-)

φάρμακα (J70.2-J70.4)

συγκεκριμένες παρασιτικές λοιμώξεις (B50-B83)

συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)

B39.2 Πνευμονική ιστοπλάσμωση από *Histoplasma capsulatum*, μη καθορισμένη

B37.1 Πνευμονική καντιντίαση

(I26-I28) Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας
(I26-I28)

I27.9 Πνευμονική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη

Χρόνια καρδιοπνευμονική νόσος

Πνευμονική καρδιά (χρόνια) ΜΚΑ

B38.2 Πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση, μη καθορισμένη

B45.0 Πνευμονική κρυπτοκόκκωση

B46.0 Πνευμονική μουκορμυκητίαση

A31.0 Πνευμονική μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη

Λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο:

• *Mycobacterium avium*

• *Mycobacterium intracellulare* [βάκιλλος του Battey]

• *Mycobacterium Kansasii*

A43.0 Πνευμονική νοκαρδίαση

A20.2 Πνευμονική πανώλης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B41.0	Πνευμονική παρακοκκιδιοειδομυκητίαση
B42.0	Πνευμονική σποροτρίχωση (J99.8*)
J98.1	Πνευμονική σύμπτωση Ατελεκτασία Σύμπτωση του πνεύμονα Εξαιρούνται: ατελεκτασία (του): νεογνού (P28.0-P28.1) φυματιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16)
B58.3	Πνευμονική τοξοπλάσμωση (J17.3*)
A21.2	Πνευμονική τουλαραιμία
Q24.3	Πνευμονική χροανοειδής στένωση
J81	Πνευμονικό οίδημα Οξύ οίδημα των πνευμόνων Πνευμονική συμφόρηση (παθητική) Εξαιρούνται: υποστατική πνευμονία (J18.2) πνευμονικό οίδημα: από χημικές ουσίες (οξύ) (J68.1) που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (J60- J70) με καρδιοπάθεια ΜΚΑ ή καρδιακή ανεπάρκεια (I50.1)
J68.1	Πνευμονικό οίδημα που οφείλεται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς Χημικό πνευμονικό οίδημα (οξύ)
A22.1	Πνευμονικός άνθρακας Άνθρακας από εισπνοή Νόσος των ρακοσυλλεκτών Νόσος των διαλογέων μαλλιού
M00.1	Πνευμονιοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα
G00.1	Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα
O74.0	Πνευμονίτιδα από εισρόφηση που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού <input type="checkbox"/> Εισρόφηση περιεχομένου ή εκκρίσεων του στομάχου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> που οφείλεται στην αναισθησία <input type="checkbox"/> Σύνδρομο του Mendelson <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια του τοκετού
B25.0	Πνευμονίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (J17.1*)
J67.7	Πνευμονίτιδα από τα κλιματιστικά μηχανήματα και τους υγραντές Αλλεργική κυψελίτιδα που οφείλεται σε μύκητες, θερμόφιλους ακτινομύκητες και άλλους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στα συστήματα εξαερισμού [air-conditioning]
J67	Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόμενη σε οργανική σκόνη Περιλαμβάνονται: αλλεργική κυψελίτιδα και πνευμονίτιδα που οφείλονται στην εισπνοή οργανικής σκόνης και σωματιδίων μυκήτων , ακτινομυκήτων ή σωματιδίων άλλης προέλευσης Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνευμονίτιδα που οφείλεται στην εισπνοή χημικών, αερίων, αναθυμιάσεων ή ατμών (J68.0)
J67.8	Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία που οφείλεται σε άλλες οργανικές σκόνες Πνεύμονας των εργατών που πλένουν το τυρί Πνεύμονας των εργατών καφέ Πνεύμονας των εργατών ιχθυοτροφών Πνεύμονας του γουναρά Σεκοκίδωση ή άσθμα του κόκκινου κέδρου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J67.9	Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία που οφείλεται σε μη καθορισμένη οργανική σκόνη Αλλεργική κυψελιδίτιδα (εξωγενής) ΜΚΑ Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία ΜΚΑ
J69.8	Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε άλλα στερεά και υγρά υλικά Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε εισρόφηση αίματος
J69.1	Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε έλαια και αιθέρια έλαια Λιπιδική πνευμονία
J69	Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε στερεά και υγρά υλικά Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό εξωτερικών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία. Εξαιρούνται: σύνδρομο εισρόφησης του νεογνού (P24.-)
J69.0	Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε τροφές και εμέσματα Πνευμονία από εισρόφηση (που οφείλεται σε): ΜΚΑ τροφή (από αναγωγή) γαστρικές εκκρίσεις γάλα έμετο Εξαιρούνται: σύνδρομο Mendelson (J95.4)
J62.8	Πνευμονοκονίαση που οφείλεται σε άλλη σκόνη που περιέχει πυρίτιο Πυριτίαση ΜΚΑ
J62.0	Πνευμονοκονίαση που οφείλεται σε σκόνη από τάλκη
J65	Πνευμονοκονίαση που σχετίζεται με φυματίωση Οποιαδήποτε κατάσταση στις J60-J64 με φυματίωση, οποιουδήποτε τύπου των κατηγοριών A15-A16
J63	Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε άλλες ανόργανες σκόνες Εξαιρούνται: με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65)
J63.8	Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε άλλες καθορισμένες ανόργανες σκόνες
J62	Πνευμονοκονίωση που οφείλεται σε σκόνη που περιέχει πυρίτιο Περιλαμβάνονται: ίνωση από πυριτίαση (μαζική) του πνεύμονα Εξαιρούνται: πνευμονοκονίωση με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65)
J61	Πνευμονοκονίωση που οφείλεται στον αμιάντο και σε άλλες ορυκτές ίνες Ασβέστωση Εξαιρούνται: αποπιτανωμένη υπεζωκοτική πλάκα (J92.0) με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65)
J60	Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων Ανθρακοπυριτίαση Ανθράκωση Πνεύμονας των ανθρακωρύχων Εξαιρούνται: η σχετιζόμενη με φυματίωση των κατηγοριών A15-A16 (J65)
P25.3	Πνευμοπνευμονία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
W67	Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα σε κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W69	Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα σε φυσικά ύδατα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λίμνη <input type="checkbox"/> ανοικτή θάλασσα <input type="checkbox"/> ποτάμι <input type="checkbox"/> ρέμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W65	Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα στο λουτήρα (μπανιέρα) <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W68	Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς τη κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W66	Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς το λουτήρα (μπανιέρα) <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W70	Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς φυσικά ύδατα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
V92	Πνιγμός και εμβύθιση που σχετίζεται με πλωτά μεταφορικά μέσα χωρίς ατύχημα σε σκάφος [Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πνιγμός και εμβύθιση ως αποτέλεσμα ατυχήματος, όπως: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> από σανιδόσκαλα πλοίου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> από το πλοίο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> από το πλοίο στη θάλασσα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρίξιμο στη θάλασσα από το κούνημα του πλοίου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τα κύματα παρέσυραν το θύμα από το πλοίο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνιγμός ή εμβύθιση κολυμβητή ή δύτε που εκούσια πηδά από λέμβο η οποία δεν εμπλέκεται στο ατύχημα (W69, W73)
Y21	Πνιγμός και εμβύθιση, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
T75.1	Πνιγμός και μη θανατηφόρος εμβύθιση <input type="checkbox"/> Διαβροχή <input type="checkbox"/> Κράμπα των κολυμβητών
V19.8	Ποδηλάτης [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς Παγίδευση από τμήμα του ποδηλάτου
V19.3	Ποδηλάτης [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα Ατύχημα με ποδήλατο ΜΚΑ, μη οδικό Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ
V19.9	Ποδηλάτης [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα Ατύχημα με ποδήλατο ΜΚΑ
V19	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα
(V10-V19)	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς (V10-V19)
	Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V10-V18: .0 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .1 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .2 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα .3 <input type="checkbox"/> Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από όχημα .4 <input type="checkbox"/> Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .5 <input type="checkbox"/> Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα .9 <input type="checkbox"/> Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

V18	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα χωρίς σύγκρουση [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση από ανατροπή ποδηλάτου (χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χωρίς σύγκρουση
V16	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ
V11	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλο ποδήλατο [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V13	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με αυτοκίνητο, ημιφορητό ή κλειστό φορητό (βαν) [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V14	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με βαρύ μεταφορικό όχημα ή λεωφορείο [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V12	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V10	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με πεζό ή ζώο [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη
V17	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
V15	Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με τραίνο ή με όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές [Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
L41.5	Ποικιλοδερματική παραψωρίαση
L57.3	Ποικιλοδερμία του Civatte
B36.0	Ποικιλόχρους πιτυρίαση Τριχοφυτία: • κιτρινόχρους • ποικιλόχρους
D69.1	Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων Σύνδρομο Bernard-Soulier [γιγάντια αιμοπετάλια] Νόσος του Glanzmann Σύνδρομο των φαιών αιμοπεταλίων Θρομβασθένεια (αιμορραγική) (κληρονομική) Θρομβοκυτταροπάθεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του von Willebrand (D68.0)
Y36	Πολεμικές επιχειρήσεις <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που οφείλονται σε πολεμικές επιχειρήσεις που συμβαίνουν μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών ταξινομούνται στο Y36.8. <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τραυματισμοί του στρατιωτικού προσωπικού και των πολιτών που προκαλούνται από πόλεμο και από λαϊκή εξέγερση (επανάσταση)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y36.2	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν άλλες εκρήξεις και θραύσματα <input type="checkbox"/> Τυχαία έκρηξη των: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται σε πόλεμο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιδίων όπλων <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Βόμβες εναντίον του προσωπικού (θραύσματα) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Έκρηξη: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυροβόλου βλήματος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οπισθογενούς όπλου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τμήματος κανονιού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βόμβας όλμου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Θραύσματα: <input type="checkbox"/> κατά την διάρκεια πολεμικών <input type="checkbox"/> πυροβόλου βλήματος <input type="checkbox"/> επιχειρήσεων <input type="checkbox"/> βόμβας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χειροβομβίδας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τηλεκατευθυνόμενου βλήματος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νάρκης (εδάφους) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυραύλου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βλήματος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βολιδοφόρου βλήματος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Νάρκη ΜΚΑ <input type="checkbox"/>
Y36.6	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν βιολογικά όπλα
Y36.0	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν έκρηξη θαλάσσιων όπλων Βόμβα βυθού Θαλάσσια νάρκη Νάρκη ΜΚΑ, στη θάλασσα ή στο λιμάνι Πυροβόλο βλήμα, θάλασσης Τορπίλη Υποθαλάσσια ανατίναξη
Y36.1	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν καταστροφή αεροσκάφους Αεροσκάφους: <input type="checkbox"/> ανάφλεξη <input type="checkbox"/> ανατίναξη <input type="checkbox"/> κατάρριψη Σύνθλιψη από πτώση αεροσκάφους
Y36.5	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν πυρηνικά όπλα Επιδράσεις από ανατίναξη Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία από πυρηνικό όπλο Επιδράσεις πυρπόλησης Θερμότητα Άλλες άμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις από πυρηνικά όπλα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y36.4	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν πυροβολισμό πυροβόλου όπλου και άλλες μορφές συμβατικού πολέμου <input type="checkbox"/> Τραύματα μάχης <input type="checkbox"/> Τραυματισμός από ξιφολόγχη <input type="checkbox"/> Σφαίρα: <input type="checkbox"/> καραμπίνας <input type="checkbox"/> οπλοπολυβόλου <input type="checkbox"/> πιστολιού <input type="checkbox"/> τυφεκίου <input type="checkbox"/> από καουτσούκ (τυφεκίου) <input type="checkbox"/> Πνιγμός σε πολεμικές επιχειρήσεις ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Σφαίρες (κυνηγητικού όπλου)
Y36.3	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν φωτιά, μεγάλη πυρκαγιά και καυτές ουσίες <input type="checkbox"/> Ασφυξία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εγκαύματα <input type="checkbox"/> που προέρχεται από φωτιά η προκαλούμενη άμεσα από συσκευή <input type="checkbox"/> Άλλος τραυματισμός <input type="checkbox"/> παραγωγής φωτιάς ή έμμεσα από οποιοδήποτε συμβατικό όπλο <input type="checkbox"/> Βόμβα βενζίνης.
Y36.7	Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν χημικά όπλα και άλλες μορφές μη συμβατικού πολέμου Αέρια, ατμοί και χημικά Λείζερ
Y36.8	Πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί από εκρήξεις βομβών ή ναρκών που τοποθετήθηκαν στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, εάν η έκρηξη συνέβη μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που οφείλονται σε πολεμικές επιχειρήσεις και ταξινομούνται στα Y36.0-Y36.7 ή Y36.9, αλλά που συνέβησαν μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών
Y36.9	Πολεμικές επιχειρήσεις, μη καθορισμένες
S41.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του ώμου και του βραχίονα
S01.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κεφαλής
S81.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κνήμης
S31.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S51.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του αντιβραχίου
S91.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S21.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του θωρακικού τοιχώματος
S71.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του ισχίου και του μηρού
S61.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του καρπού και της άκρας χείρας
S11.7	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του τραχήλου
T01.9	Πολλαπλά ανοικτά τραύματα, μη καθορισμένα <input type="checkbox"/> Πολλαπλά(ές) <input type="checkbox"/> • δήγματα ζώων <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • κοψίματα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • διασχίσεις <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • διαπιτραινόντα τραύματα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
T03.9	Πολλαπλά εξαρθήματα και διαστρέμματα, μη καθορισμένα
S63.2	Πολλαπλά εξαρθήματα των δακτύλων
A66.1	Πολλαπλά θηλώματα και υγρή «δύστροπη» τροπική μόρωση [wet crab yaws] Μόρωμα [Framboesiomia] Μόρωμα [Piaoma] Πελαματιάιο ή παλαμιαίο θήλωμα από τροπική μόρωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S02.7	Πολλαπλά κατάγματα με συμμετοχή των οστών του κρανίου και του προσώπου
S22.4	Πολλαπλά κατάγματα πλευρών
S12.7	Πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
S22.1	Πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
S42.7	Πολλαπλά κατάγματα της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιόνιου οστού
S82.7	Πολλαπλά κατάγματα της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάγματα αμφοτέρων των οστών κνήμης και περόνης: <input type="checkbox"/> • του κάτω άκρου (αυτών) (S82.3) <input type="checkbox"/> • της διάφυσης (αυτών) (S82.2) <input type="checkbox"/> • του άνω άκρου (αυτών) (S82.1)
S32.7	Πολλαπλά κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου
S92.7	Πολλαπλά κατάγματα του άκρου πόδα
S52.7	Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάγματα και της ωλένης και της κερκίδας: <input type="checkbox"/> • του κατώτερου άκρου (αυτών) (S52.6) <input type="checkbox"/> • των διαφύσεων (αυτών) (S52.4)
S72.7	Πολλαπλά κατάγματα του μηριαίου οστού
S62.7	Πολλαπλά κατάγματα των δακτύλων
S62.4	Πολλαπλά κατάγματα των μετακάρπιων οστών
T02.9	Πολλαπλά κατάγματα, μη καθορισμένα
F65.6	Πολλαπλές διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης Μερικές φορές εμφανίζεται πάνω από μία μη φυσιολογική σεξουαλική προτίμηση σε ένα άτομο, χωρίς καμιά από αυτές να κατατάσσεται πρώτη. Ο πιο κοινός συνδυασμός είναι ο φετιχισμός, η παρενδυσία και ο σαδομαζοχισμός.
G53.1	Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (A00-B99+)
G53.3	Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
G53.2	Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση (D86.8+)
S13.3	Πολλαπλές παρεκτοπίσεις του τραχήλου
Q89.7	Πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού Τέρας ΜΚΑ Πολλαπλές συγγενείς: • ανωμαλίες ΜΚΑ • δυσπλασίες ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν πολλαπλά συστήματα (Q87.-)
Q78.6	Πολλαπλές συγγενείς εξοστώσεις Νόσος πολλαπλών εξοστώσεων
G58.7	Πολλαπλή μονονευρίτιδα
G35	Πολλαπλή σκλήρυνση <input type="checkbox"/> Πολλαπλή σκλήρυνση (των): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικού στελέχους <input type="checkbox"/> • νωπιαίου μυελού <input type="checkbox"/> • διάχυτη <input type="checkbox"/> • γενικευμένη
Q74.3	Πολλαπλή συγγενής αρθρογύπωση
L72.2	Πολλαπλό στεατοκύστωμα
S00.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κεφαλής
S80.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κνήμης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S30.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S50.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του αντιβραχίου
S90.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S20.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του θώρακα
S70.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού
S60.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας
S10.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του τραχήλου
S40.7	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
T00.9	Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί, μη καθορισμένοι <input type="checkbox"/> Πολλαπλές(ά): <input type="checkbox"/> • εκδορές <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • φυσαλίδες (μη θερμικές) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • εκχυμώσεις <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • θλάσεις <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αιματώματα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • δήγματα εντόμων (μη δηλητηριωδών) <input type="checkbox"/>
T04.9	Πολλαπλοί συνθλιπτικοί τραυματισμοί, μη καθορισμένοι
T05.9	Πολλαπλοί τραυματικοί ακρωτηριασμοί, μη καθορισμένοι
S27.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων
S09.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί της κεφαλής <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S00- S09.2
S89.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί της κνήμης <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S80- S88
S59.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του αντιβραχίου Τραυματισμοί που ταξινομούνται σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S50-S58
S99.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S90- S98
S29.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του θώρακα <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S20-S29.0
S79.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S70- S78
S69.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S60- S68
S19.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του τραχήλου <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S10- S18
S49.7	Πολλαπλοί τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S40- S48
C90.0	Πολλαπλούν μύελωμα Νόσος του Kahler Μυελωμάτωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μονήρες μύελωμα (C90.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C90	Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλασμάτα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μορφολογικοί κωδικοί M973, M9830 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
Y91.3	Πολύ σοβαρή δηλητηρίαση από αλκοόλ <input type="checkbox"/> Πολύ σοβαρή διαταραχή όσον αφορά τις λειτουργίες και ανταποκρίσεις, πολύ σοβαρή δυσκολία στον συντονισμό (των κινήσεων), ή απώλεια της ικανότητας για συνεργασία.
R46.0	Πολύ χαμηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής
E31	Πολυαδενική δυσλειτουργία Εξαιρούνται: αταξία τηλαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3) μυοτονική δυστροφία [Steinert] (G71.1) ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1)
E31.9	Πολυαδενική δυσλειτουργία, μη καθορισμένη
D44.8	Πολυαδενική συμμετοχή Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση
D35.8	Πολυαδενική συμμετοχή
C75.8	Πολυαδενική συμμετοχή, μη καθορισμένη Σημείωση: Αν οι εντοπίσεις της πολλαπλής συμμετοχής είναι γνωστές, πρέπει να κωδικοποιούνται ξεχωριστά.
E31.1	Πολυαδενική υπερλειτουργία Εξαιρούνται: πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση (D44.8)
O40	Πολυάμνιο Υδράμνιο
M13.0	Πολυαρθρίτιδα, μη καθορισμένη
M30.1	Πολυαρθρίτιδα με πνευμονική συμμετοχή [Churg-Strauss] <input type="checkbox"/> Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα
I08.9	Πολυβαλβιδοπάθεια, μη καθορισμένη
I08	Πολυβαλβιδοπάθειες <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> είτε καθορισμένες ως ρευματικές είτε μη καθορισμένης αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας (I38) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολυβαλβιδοπάθειες καθορισμένης αιτιολογίας εκτός της ρευματικής καρδιοπάθειας (χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους κωδικούς στις κατηγορίες I34-I38, Q22-Q23 και Q24.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ρευματικά νοσήματα του ενδοκαρδίου, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας (I09.1)
I39.4	Πολυβαλβιδοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Q69	Πολυδακτυλία
Q69.9	Πολυδακτυλία, μη καθορισμένη Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) (χείρας ή πόδα) ΜΚΑ
R63.1	Πολυδιψία Υπερβολική δίψα
O30	Πολύδυμη κύηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση (O31.-)
O30.9	Πολύδυμη κύηση, μη καθορισμένη Πολύδυμη κύηση ΜΚΑ
F01.1	Πολυεμφρακτική άνοια Βαθμιαίας έναρξης, μετά από μια σειρά παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων τα οποία προκαλούν μια συσσώρευση των εμφράκτων στο εγκεφαλικό παρέγχυμα. Κυρίως φλοιώδης άνοια
M35.5	Πολυεστιακή ινοσκλήρωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D89.0	Πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία Καλοήθης υπεργαμμασφαιριναιμική πορφύρα Πολυκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια ΜΚΑ
Q61.2	Πολυκυστικός νεφρός, αυτοσωμιακός επικρατούντος τύπου Πολυκυστικός νεφρός, τύπος του ενηλίκου
Q61.1	Πολυκυστικός νεφρός, αυτοσωμιακός υπολειπόμενος <input type="checkbox"/> Πολυκυστικός νεφρός, βρεφικού τύπου
Q61.3	Πολυκυστικός νεφρός, μη καθορισμένος
P61.1	Πολυκυτταραιμία του νεογνού
R46.7	Πολυλογία και περιστασιακές λεπτομέρειες που επισκιάζουν το σκοπό της επικοινωνίας
L56.4	Πολύμορφο εξάνθημα από φως
L51	Πολύμορφο ερύθημα
L51.9	Πολύμορφο ερύθημα, μη καθορισμένο
M33.2	Πολυμυοσίτιδα
G62.2	Πολυνευροπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
G63.3	Πολυνευροπάθεια σε άλλα ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.8	Πολυνευροπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Ουραιμική νευροπάθεια (N18.8+)
G63.6	Πολυνευροπάθεια σε άλλες μυοσκελετικές διαταραχές (M00-M25+, M40-M96+)
G63.4	Πολυνευροπάθεια σε διατροφική ανεπάρκεια (E40-E64+)
G63.0	Πολυνευροπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Πολυνευροπάθεια (σε): <input type="checkbox"/> • διφθερίτιδα (A36.8+) <input type="checkbox"/> • λοιμώδη μονοπυρήνωση (B27.-+) <input type="checkbox"/> • λέπρα (A30.-+) <input type="checkbox"/> • νόσο του Lyme (A69.2+) <input type="checkbox"/> • παρωτίτιδα (B26.8+) <input type="checkbox"/> • μεθερπητική (B02.2+) <input type="checkbox"/> • συφιλιδική, όψιμη (A52.1+) <input type="checkbox"/> • συγγενούς σύφιλης, όψιμης (A50.4+) <input type="checkbox"/> • φυματιώδης (A17.8+)
G63.1	Πολυνευροπάθεια σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
G63	Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G63.5	Πολυνευροπάθεια σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M35+)
G62.0	Πολυνευροπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
G62.9	Πολυνευροπάθεια, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Νευροπάθεια ΜΚΑ.
(G60-G64)	Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού που νευρικού συστήματος (G60-G64) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευραλγία ΜΚΑ (M79.2) <input type="checkbox"/> νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2) <input type="checkbox"/> περιφερική νευρίτιδα στην εγκυμοσύνη (O26.8) <input type="checkbox"/> ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1)
E01.1	Πολυοζώδης (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου Οζώδης βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q78.1	Πολυοστική ινώδης δυσπλασία Σύνδρομο Albright(-McCune)(-Sternberg)
R35	Πολυουρία Συχνουρία Νυκτουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής πολυουρία (F45.3)
K63.5	Πολύποδας κόλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αδενωματώδης πολύποδας του κόλου (D12.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολυποδίαση του κόλου (D12.6)
N84.8	Πολύποδας σε άλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων
J33.0	Πολύποδας της ρινικής κοιλότητας Πολύποδας: ρινικών χοανών ρινοφαρυγγικός
N84.3	Πολύποδας του αιδοίου Πολύποδας των χειλέων του αιδοίου
N84.2	Πολύποδας του κόλπου
H74.4	Πολύποδας του μέσου ωτός
P83.6	Πολύποδας του ομφάλιου λώρου του νεογνού
K31.7	Πολύποδας του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αδενωματώδης πολύποδας στομάχου (D13.1)
N84.0	Πολύποδας του σώματος της μήτρας <input type="checkbox"/> Πολύποδας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ενδομητρίου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μήτρας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολυποειδής υπερπλασία του ενδομητρίου (N85.0)
N84.1	Πολύποδας του τραχήλου της μήτρας Βλεννώδης πολύποδας του τραχήλου
N84	Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αδενωματώδης πολύποδας (D28.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πολύποδας του πλακούντα (O90.8)
N84.9	Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένος
J38.1	Πολύποδας των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας (D14.1)
J33.1	Πολυποειδής εκφύλιση των παραρρινίων κόλπων Σύνδρομο ή ηθμοειδίτιδα Woake
Q70.4	Πολυσυνδακτυλία
G90.3	Πολυσυστηματική εκφύλιση <input type="checkbox"/> Νευρογενής ορθοστατική υπόταση [Shy-Drager] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορθοστατική υπόταση ΜΚΑ (I95.1)
L68.3	Πολυτριχία
R63.2	Πολυφαγία Υπερβολική πρόσληψη τροφής Υπερσιτισμός ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K04.0	Πολφίτιδα Πολφικό(ς): απόστημα πολύποδας Πολφίτιδα: οξεία χρόνια (υπερπλαστική) (ελκώδης) διαπυητική
L14	Πομφολυγώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
(L10-L14)	Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (L10-L14) Εξαιρούνται: καλοήθης οικογενής πέμφιγα [Hailey-Hailey] (Q82.8) σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμόλυσης (L00) τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] (L51.2)
L12.0	Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
L51.1	Πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα Σύνδρομο Stevens-Johnson
L13.9	Πομφολυγώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
Q81	Πομφολυγώδης επιδερμόλυση
Q81.9	Πομφολυγώδης επιδερμόλυση, μη καθορισμένη
L43.1	Πομφολυγώδης ομαλός λειχήνας
Q80.3	Πομφολυγώδης συγγενής ιχθυασόμορφη ερυθροδερμία
M25.5	Πόνος άρθρωσης
R10.3	Πόνος εντοπισμένος σε άλλα τμήματα της κάτω κοιλίας
R10.1	Πόνος εντοπισμένος στην άνω κοιλία Επιγαστρικός πόνος
R30	Πόνος κατά την ούρηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενές άλγος (F45.3)
R07.0	Πόνος στο λαιμό
R07	Πόνος στο λαιμό και το στήθος (θώρακα) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσφαγία (R13) <input type="checkbox"/> επιδημική μυαλγία (B33.0) <input type="checkbox"/> πόνος στο: <input type="checkbox"/> • μαστό (N64.4) <input type="checkbox"/> • τράχηλο (M54.2) <input type="checkbox"/> • κυνάγχη(οξεία) [πονόλαιμος] ΜΚΑ (J02.9)
N94.0	Πόνος στο μέσο του κύκλου
R52.9	Πόνος, μη καθορισμένος Γενικευμένος πόνος ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R52	Πόνος, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πόνος που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο όργανο ή περιοχή του σώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο της προσωπικότητας χρόνιου πόνου (F62.8) <input type="checkbox"/> κεφαλαλγία (R51) <input type="checkbox"/> πόνος (σε): <input type="checkbox"/> • κοιλία (R10.-) <input type="checkbox"/> • ράχη (M54.9) <input type="checkbox"/> • μαστό (N64.4) <input type="checkbox"/> • θώρακα (R07.1-R07.4) <input type="checkbox"/> • ους [αυτί] (H92.0) <input type="checkbox"/> • οφθαλμό (H57.1) <input type="checkbox"/> • άρθρωση (M25.5) <input type="checkbox"/> • άκρου (M79.6) <input type="checkbox"/> • οσφυϊκή χώρα (M54.5) <input type="checkbox"/> • πυελική και περινεϊκή χώρα (R10.2) <input type="checkbox"/> • ψυχογενής (F45.4) <input type="checkbox"/> • περιοχής του ώμου (M75.8) <input type="checkbox"/> • σπονδυλική στήλη (M54.-) <input type="checkbox"/> • φάρυγγα (R07.0) <input type="checkbox"/> • γλώσσα (K14.6) <input type="checkbox"/> • οδόντα (K08.8) <input type="checkbox"/> κωλικός του νεφρού (N23)
D05.1	Πορογενές καρκίνωμα in situ
D69	Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθης υπεργαμμασφαιριναιμική πορφύρα (D89.0) <input type="checkbox"/> πορφύρα της κρουσφαιριναιμίας (D89.1) <input type="checkbox"/> πρωτοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία (D47.3) <input type="checkbox"/> κεραυνοβόλος πορφύρα (D65) <input type="checkbox"/> θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (M31.1)
A48.4	Πορφυρικός πυρετός της Βραζιλίας Συστηματική λοίμωξη από <i>Haemophilus aegyptius</i>
M84.0	Πόρωση κατάγματος σε πλημελή θέση
H91.1	Πρεσβυακοΐα Πρεσβυακουσία
H52.4	Πρεσβυωπία
N48.3	Πριαπισμός Παρατεταμένη στύση Επώδυνη στύση
Z73.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με δυσκολία διαχείρισης ζωής, μη καθορισμένο
Z65.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με μη καθορισμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις
Z59.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση, μη καθορισμένο
Z62.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με την ανατροφή, μη καθορισμένο
Z55.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση, μη καθορισμένο
Z74.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα, <input type="checkbox"/> μη καθορισμένο
Z60.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον, μη καθορισμένο
Z63.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με το στενό περιβάλλον, μη καθορισμένο
Z58.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, μη καθορισμένο
Z72.9	Πρόβλημα που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, μη καθορισμένο
P92.9	Πρόβλημα σίπισης του νεογνού, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z65.3	Προβλήματα που σχετίζονται με άλλες νομικές καταστάσεις Σύλληψη Επιμέλεια παιδιού ή νομικές διαδικασίες υποστήριξης Δικαστικός αγώνας Ποινική δίωξη
Z65	Προβλήματα που σχετίζονται με άλλες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
Z64.0	Προβλήματα που σχετίζονται με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίβλεψη κύησης υψηλού κινδύνου λόγω κοινωνικών προβλημάτων (Z35.7)
Z61	Προβλήματα που σχετίζονται με αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο κακοποίησης (T74.-)
Z73	Προβλήματα που σχετίζονται με δυσκολία διαχείρισης της ζωής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προβλήματα που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65)
Z64	Προβλήματα που σχετίζονται με ορισμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις
Z59.3	Προβλήματα που σχετίζονται με τη διαμονή σε ίδρυμα Εσωτερικός τρόφιμος σε σχολείο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανατροφή παιδιού σε ίδρυμα (Z62.2)
Z59	Προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και τις οικονομική κατάσταση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπαρκής παροχή πόσιμου ύδατος (Z58.6)
Z56	Προβλήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την ανεργία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση (Z59.-)
Z65.2	Προβλήματα που σχετίζονται με την αποφυλάκιση
Z55	Προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (F80-F89)
Z74	Προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εξάρτηση από μηχανήματα ή συσκευές που καθιστούν ικανό τον ασθενή MTA (Z99.-)
Z64.1	Προβλήματα που σχετίζονται με την πολυτοκία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίβλεψη κύησης σε πολυτόκο γυναίκα (Z35.4)
Z75	Προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας
Z60	Προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον
Z58	Προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαγγελματική έκθεση (Z57.-)
Z72	Προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προβλήματα που σχετίζονται με: <input type="checkbox"/> • δυσκολία διαχείρισης της ζωής (Z73.-) <input type="checkbox"/> • κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65)
Z61.5	Προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού από άτομο εκτός του στενού περιβάλλοντος <input type="checkbox"/> Προβλήματα που σχετίζονται με την επαφή ή την απόπειρα επαφής με τους μαστούς ή τα γεννητικά όργανα του παιδιού· προβλήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική έκθεση σε στενή αντιπαράθεση ή προσπάθεια από ένα σημαντικό μεγαλύτερο σε ηλικία πρόσωπο εκτός της οικογένειας του παιδιού, με σκοπό να γδύσει ή να αποπλανήσει το παιδί· το άτομο αυτό εκμεταλλεύεται τη θέση του ή την ιδιότητά του, ενάντια στη θέληση του παιδιού.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z61.4	Προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού από άτομο του στενού περιβάλλοντος <input type="checkbox"/> Προβλήματα που σχετίζονται με οποιαδήποτε μορφή σωματικής επαφής ή έκθεσης μεταξύ ενός ενήλικου μέλους του οικογενειακού περιβάλλοντος και του παιδιού, η οποία οδήγησε σε σεξουαλική διέγερση, ανεξάρτητα από το αν το παιδί συμμετείχε με τη θέλησή του ή όχι στις σεξουαλικές πράξεις (π.χ. οποιαδήποτε επαφή των γεννητικών οργάνων ή θωπιές ή σκόπιμη έκθεση των μαστών ή των γεννητικών οργάνων).
Z61.6	Προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σωματική κακοποίηση του παιδιού <input type="checkbox"/> Προβλήματα που σχετίζονται με συμβάντα κατά τα οποία το παιδί τραυματίστηκε στο παρελθόν από κάποιον ενήλικα του οικογενειακού του περιβάλλοντος σε βαθμό που χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη (π.χ. κατάγματα, εκτεταμένες εκχυμώσεις), ή έγινε δέκτης παθολογικών μορφών βίας (π.χ. χτύπημα του παιδιού με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, κάψιμο ή δέσιμο).
Z60.0	Προβλήματα προσαρμογής σε μεταβατικές περιόδους της ζωής Προσαρμογή στη συνταξιοδότηση Σύνδρομο κενής οικίας
P92	Προβλήματα σίτισης του νεογνού
Z63.1	Προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς και τα πεθερικά
Z63.0	Προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ συζύγων ή συντρόφων <input type="checkbox"/> Διενέξεις μεταξύ συντρόφων που καταλήγουν σε σοβαρή ή παρατεταμένη απώλεια του ελέγχου, σε γενίκευση εχθρικών ή επικριτικών συναισθημάτων ή σε μια μόνιμη ατμόσφαιρα σοβαρής διαπροσωπικής βίας (διαπληκτισμοί ή χτυπήματα))
Z36	Προγεννητικός έλεγχος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μη φυσιολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συνήθης προγεννητική φροντίδα (Z34-Z35)
Z36.1	Προγεννητικός έλεγχος για αυξημένο επίπεδο της αλφα-φετοπρωτεΐνης
Z36.3	Προγεννητικός έλεγχος για διαμαρτίες διάπλασης με τη χρήση υπερήχων ή άλλων φυσικών μεθόδων
Z36.5	Προγεννητικός έλεγχος για ισοανοσοποίηση
Z36.4	Προγεννητικός έλεγχος για καθυστέρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης με τη χρήση υπερήχων και άλλων φυσικών μεθόδων
Z36.0	Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες Αμνιοκέντηση Λήψη πλακουντιακού δείγματος (διακολπική)
Z36.9	Προγεννητικός έλεγχος, μη καθορισμένος
O44	Προδρομικός πλακούντας
O44.1	Προδρομικός πλακούντας με αιμορραγία Χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα, ΜΚΑ ή με αιμορραγία Προδρομικός πλακούντας: • οριακός <input type="checkbox"/> } • τμηματικός <input type="checkbox"/> } ΜΚΑ ή με αιμορραγία • ολικός <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία από τα πρόδρομα αγγεία (O69.4)
O44.0	Προδρομικός πλακούντας χωρίς αιμορραγία Χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα που καθορίζεται ως χωρίς αιμορραγία
O14.9	Προεκλαμψία, μη καθορισμένη
Q17.5	Προεξέχον ούς Ούς της νυχτερίδας
M70.4	Προεπιγονατιδική θυλακίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q78.3	Προϊούσα διαφυσιακή δυσπλασία Σύνδρομο Camurati-Engelmann
M61.1	Προϊούσα οστεοποιητική μυοσίτιδα <input type="checkbox"/> Προϊούσα οστεοποιητική ινοδυσπλασία
A81.2	Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια Πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια MKA
M34.0	Προϊούσα συστηματική σκλήρωση
G23.1	Προϊούσα υπερπυρηνική οφθαλμοπληγία [Steele-Richardson-Olszewski]
R07.2	Προκάρδιος πόνος [άλγος]
L70.5	Προκλητή ακμή των νεαρών κοριτσιών [Acné excoriée des jeunes filles]
L98.1	Προκλητή δερματίτιδα Νευρωτικές εκδορές
C91.3	Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία
I67.3	Προοδευτική αγγειακή λευκοεγκεφαλοπάθεια Νόσος του Binswanger <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποφλοιώδης αγγειακή άνοια (F01.2)
H49.4	Προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία
Z49.0	Προπαρασκευαστική φροντίδα για εξωνεφρική κάθαρση
Z51.4	Προπαρασκευαστική φροντίδα για επικείμενη θεραπεία, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> προπαρασκευαστική φροντίδα για εξωνεφρική κάθαρση (Z49.0)
N83.4	Πρόπτωση και κήλη της ωθήκης και της σάλπιγγας
I34.1	Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας Σύνδρομο της πλαταγόμενης μιτροειδούς <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Marfan (Q87.4)
N99.3	Πρόπτωση του θόλου του κόλπου μετά από υστερεκτομία
N81.4	Πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Πρόπτωση της μήτρας MKA
K62.3	Πρόπτωση του ορθού Πρόπτωση του ορθικού βλεννογόνου
N36.3	Πρόπτωση του ουρηθρικού βλεννογόνου <input type="checkbox"/> Πρόπτωση της ουρήθρας <input type="checkbox"/> Ουρηθροκήλη σε άνδρες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ουρηθροκήλη σε γυναίκες (N81.0)
K62.2	Πρόπτωση του πρωκτού Πρόπτωση του πρωκτικού σωλήνα
H43.0	Πρόπτωση του υαλοειδούς σώματος Εξαιρούνται: σύνδρομο του υαλοειδούς μετά από εγχείρηση καταρράκτη (H59.0)
N81	Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόπτωση των γεννητικών οργάνων ως επιπλοκή της κύησης ή του τοκετού (O34.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πρόπτωση και κήλη της ωθήκης και της σάλπιγγας (N83.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πρόπτωση του θόλου του κόλπου μετά από υστερεκτομία (N99.3)
N81.9	Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη
C10.1	Πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας Επιγλωττίδας, ελεύθερο χείλος [παρυφή] Γλωσσοεπιγλωττιδικής(ών) πτυχής(ών) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) MKA (C32.1)
C38.1	Πρόσθιου μεσοθωράκιου
C04.0	Πρόσθιου τμήματος του εδάφους του στόματος Προσθίως της συμβολής προγομφίου-κυνόδοντα
C67.3	Πρόσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C11.3	Πρόσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα Εδάφους του ρινοφάρυγγα Ρινοφαρυγγικής (πρόσθιας) (οπίσθιας) επιφάνειας της μαλθακής υπερώας Οπίσθιου ορίου ρινικών (ού): χοανών διαφράγματος
C02.3	Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, μη καθορισμένης εντόπισης Μέσου τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ Κινητού τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ
Z76.5	Προσποιούμενος ασθένεια [ενσυνειδήτη προσποίηση] Άτομο που προσποιείται ασθένεια (με εμφανές κίνητρο) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πλασματική διαταραχή (F68.1) <input type="checkbox"/> περιπλανώμενος ασθενής (F68.1)
D29.1	Προστάτη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερπλασία του προστάτη (αδενωματώδης) (N40) <input type="checkbox"/> Προστατικό(ή): <input type="checkbox"/> • αδένωμα (N40) <input type="checkbox"/> • διόγκωση (N40) <input type="checkbox"/> • υπερτροφία (N40)
D40.0	Προστάτη
D07.5	Προστάτη
N41.3	Προστατοκυστίτιδα
C06.1	Προστομίου Ουλοπαρειακής αύλακας (άνω) (κάτω) Ουλοχειλικής αύλακας (άνω) (κάτω)
Z61.7	Προσωπική τρομακτική εμπειρία κατά την παιδική ηλικία <input type="checkbox"/> Εμπειρία η οποία αποτελεί απειλή για το μέλλον του παιδιού, όπως η απαγωγή, οι φυσικές καταστροφές που απειλούν τη ζωή, οι τραυματισμοί που απειλούν την αυτο-εικόνα ή το αίσθημα ασφάλειας, ή το να υπήρξε το παιδί αυτόπτης μάρτυρας σοβαρού τραυματισμού αγαπημένου προσώπου.
Z75.1	Πρόσωπο σε αναμονή εισαγωγής σε κατάλληλη ιατρική υπηρεσία αλλού
(U00–U49)	Προσωρινή κωδικοποίηση νέων νοσημάτων αβέβαιης αιτιολογίας (U00–U49)
O10.4	Προϋπάρχουσα δευτεροπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στο I15.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
O10.0	Προϋπάρχουσα ιδιοπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στο I10 που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
O10	Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις με προϋπάρχουσα πρωτεϊνουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι περιπτώσεις με αυξημένη και νεοεγκαθιστάμενη πρωτεϊνουρία (O11)
O11	Προϋπάρχουσα υπερτασική διαταραχή με νεοεγκαθιστάμενη πρωτεϊνουρία Οι καταστάσεις στο O10.- που επιπλέκονται με αυξανόμενη πρωτεϊνουρία Νεοεγκαθιστάμενη προεκλαμψία
O10.3	Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στο I13.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O10.1	Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στο I11.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
O10.2	Προϋπάρχουσα υπερτασική νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Οποιαδήποτε κατάσταση στο I12.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
O24.0	Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλινοεξαρτώμενος
O24.1	Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη ινσουλινοεξαρτώμενος
O24.3	Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος
O24.2	Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται με διαταραχές της θρέψης
Z29.1	Προφυλακτική ανοσοθεραπεία Χορήγηση ανοσοσφαιρίνης
Z40	Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση
Z40.0	Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση για παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με κακοήθη νεοπλασμάτα Εισαγωγή σε νοσοκομείο για προφυλακτική αφαίρεση οργάνου
Z40.9	Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση, μη καθορισμένη
Z29.9	Προφυλακτικό μέτρο, μη καθορισμένο
I49.2	Πρόωρη αναπόλωση εκ σύζευξης
O45	Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae]
O45.0	Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με διαταραχή της πήξης Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με (υπερβολική) αιμορραγία που σχετίζεται με: • ανιωδογοναιμία • διάχυτη ενδαγγειακή πήξη • υπερινωδόλυση • υποϊνωδογοναιμία
O45.9	Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, μη καθορισμένη
F52.4	Πρόωρη εκσπερμάτιση Αδυναμία ελέγχου της εκσπερμάτισης αρκετά ώστε και οι δύο σύντροφοι να απολαύσουν τη σεξουαλική επαφή.
M89.1	Πρόωρη σύγκλιση των επιφύσεων
O60	Πρόωρος τοκετός Έναρξη (αυτόματη) του τοκετού πριν την συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης
O60.1	Πρόωρος τοκετός με πρόωρη γέννηση Πρόωρος τοκετός με γέννηση ΜΚΑ
O60.2	Πρόωρος τοκετός με τελειόμηνη γέννηση
O60.0	Πρόωρος τοκετός χωρίς γέννηση
Q18.1	Πρωτιαίος κόλπος και κύστη Συρίγγιο (του): • πτερυγίου, συγγενές • τραχηλωπιαίο
A67.0	Πρώιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου Έλκος (πρώιμο) <input type="checkbox"/> } Βλατίδα (πρώιμη) <input type="checkbox"/> } από πίντα [κηλιδώδη νόσο]
O42	Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
O42.0	Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μέσα σε 24 ώρες
O42.1	Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μετά από 24 ώρες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπείας (O42.2)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O42.2	Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπείας
O42.9	Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη
A50.1	Πρώιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη γέννηση.
A50.2	Πρώιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη γέννηση
A50.0	Πρώιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως πρώιμη ή εκδηλώνεται σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη γέννηση. Πρώιμη συγγενής σύφιλη: <ul style="list-style-type: none">• δερματική• βλεννογονοδερματική• σπλαχνική Πρώιμη συγγενής συφιλιδική: <ul style="list-style-type: none">• λαρυγγίτιδα• οφθαλμοπάθεια• οστεοχονδροπάθεια• φαρυγγίτιδα• πνευμονία• ρινίτιδα
A51	Πρώιμη σύφιλη
A51.5	Πρώιμη σύφιλη, λανθάνουσα Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εμφανίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών μετά τη λοίμωξη.
A51.9	Πρώιμη σύφιλη, μη καθορισμένη
E30.1	Πρώιμος ήβη Πρώιμος εμμηναρχή Εξαιρούνται: σύνδρομο Albright (-McCune)(-Sternberg) (Q78.1) κεντρική πρώιμη ήβη (E22.8) συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0) γυναικεία ετεροφυλική πρώιμη ψευδοήβη (E25.-) ανδρική ομοιοφυλική πρώιμη ψευδοήβη (E25.-)
K61.0	Πρωκτικό απόστημα Περιπρωκτικό απόστημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοσφιγκτηριακό απόστημα (K61.4)
K60.3	Πρωκτικό συρίγγιο
K62.0	Πρωκτικός πολύποδας
C21.1	Πρωκτικού σωλήνα Σφιγκτήρα του πρωκτού
K62.7	Πρωκτίτιδα από ακτινοβολία
A60	Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα]
A60.9	Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη
L29.3	Πρωκτογεννητικός κνησμός, μη καθορισμένος
D12.9	Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτικού: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • ορίου (D22.5, D23.5)<input type="checkbox"/> • δέρματος (D22.5, D23.5)<input type="checkbox"/> • περιπρωκτικού δέρματος (D22.5, D23.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D01.3	Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτικού: <input type="checkbox"/> • ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (D03.5, D04.5) <input type="checkbox"/> • δέρματος (D03.5, D04.5) <input type="checkbox"/> • περιπρωκτικού δέρματος (D03.5, D04.5)
C21.0	Πρωκτού, μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρωκτικού: <input type="checkbox"/> • ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (C43.5, C44.5) <input type="checkbox"/> • δέρματος (C43.5, C44.5) <input type="checkbox"/> • περιπρωκτικού δέρματος (C43.5, C44.5)
O12.1	Πρωτεινουρία της κύησης
O98.6	Πρωτοζωικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες B50-B64
(B50-B64)	Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις (B50-B64) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμοιβάδωση (A06.-) <input type="checkbox"/> άλλα πρωτοζωϊκά εντερικά νοσήματα (A07.-)
A07.9	Πρωτοζωϊκή εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη Διάρροια από μαστιγοφόρα Πρωτοζωϊκή: • κολίτιδα • διάρροια • δυσεντερία
O62.0	Πρωτοπαθείς ανεπαρκείς συστολές Αποτυχία διαστολής του τραχήλου Πρωτοπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας
G71	Πρωτοπαθείς διαταραχές των μυών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλή συγγενής αρθρογρύπωση (Q74.3) <input type="checkbox"/> μεταβολικές διαταραχές (E70-E90) <input type="checkbox"/> μυοσίτιδα (M60.-)
H40.1	Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας Γλαύκωμα (πρωτοπαθές) (υπολειμματικό στάδιο): αποφολιδωτικό [με ψευδοαποφολίδωση του φακού] χρόνιο απλό χαμηλής ή φυσιολογικής πίεσης μελαγχρωστικό
H40.2	Πρωτοπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας Γλαύκωμα κλειστής γωνίας (πρωτοπαθές) (υπολειμματικό στάδιο): οξύ χρόνιο διαλείπον
N91.0	Πρωτοπαθής αμηνόρροια <input type="checkbox"/> Απουσία εμφάνισης της εμμηνόρροιας στην εφηβεία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E28.3	Πρωτοπαθής ανεπάρκεια των ωοθηκών Μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων Πρώιμος εμμηνόπαυση ΜΚΑ Σύνδρομο αντίστασης των ωοθηκών Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καταστάσεις σχετιζόμενες με την εμμηνόπαυση και τη γυναικεία κλιμακτήριο (N95.1) αμιγής δυσγενεσία των γονάδων (Q99.1) σύνδρομο Turner (Q96.-)
P28.0	Πρωτοπαθής ατελεκτασία του νεογνού Πρωτοπαθής αδυναμία διάτασης των τελικών αναπνευστικών μονάδων Πνευμονική: • υποπλασία που σχετίζεται με μικρής διάρκειας κυοφορία • ανωριμότητα ΜΚΑ
M15.0	Πρωτοπαθής γενικευμένη (οστεο)αρθρίτιδα
N94.4	Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια
M19.0	Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων <input type="checkbox"/> Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ
M17.0	Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη
M16.0	Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη
M18.0	Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη
G71.9	Πρωτοπαθής μυϊκή διαταραχή, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Κληρονομική μυοπάθεια ΜΚΑ
N91.3	Πρωτοπαθής ολιγομηνόρροια <input type="checkbox"/> Έμμηνος ρύση με μικρή ποσότητα αίματος, ή εμφανιζόμενη ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, από την έναρξή της
I27.0	Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση
A51.2	Πρωτοπαθής σύφιλη άλλων εντοπίσεων
A51.1	Πρωτοπαθής σύφιλη του πρωκτού
A51.0	Πρωτοπαθής σύφιλη των γεννητικών οργάνων Συφιλιδικό μαλακό έλκος ΜΚΑ
E26.0	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός Σύνδρομο του Conn Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός οφειλόμενος σε υπερπλασία των επινεφριδίων (αμφοτερόπλευρη)
E21.0	Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων Γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα (νόσος von Recklinghausen των οστών)
P28.3	Πρωτοπαθής υπνική άπνοια του νεογνού Άπνοια ύπνου στο νεογνό ΜΚΑ
E27.1	Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια Νόσος του Addison Αυτοάνοση επινεφρίτιδα Εξαιρούνται: αμυλοείδωση (E85.-) φυματιώδους αιτιολογίας νόσος του Addison (A18.7) σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
A16.7	Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση Πρωτοπαθής(ές): • πνευμονική φυματίωση ΜΚΑ • φυματιώδες σύμπλεγμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A15.7	Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
K74.3	Πρωτοπαθής χολική κίρρωση Χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειίτιδα
O70.0	Πρώτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσσιμο (που αφορά): <ul style="list-style-type: none">• χαλινό μικρών χειλέων του αιδοίου□}• χείλη (αιδοίου)□}• δέρμα□} κατά τη διάρκεια του τοκετού• ελαφρά□}• κόλπο□}• αιδοίο□}
R06.7	Πταρμός
H11.0	Πτερύγιο Εξαιρούνται: ψευδοπτερύγιο (H11.8)
K14.5	Πτυχωτή γλώσσα Αυλακωτή □} Ρυτιδώδης □} γλώσσα Οσχεοειδής □} Εξαιρούνται: συγγενής αυλακωτή γλώσσα (Q38.3)
(W00-W19)	Πτώσεις (W00-W19) [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: □επιθέσεις (Y01-Y02) <ul style="list-style-type: none">□ πτώση (σε)(από):<ul style="list-style-type: none">□□ ζώο (V80.-)□□ φλεγόμενο κτίριο (X00)□□ μέσα στη φωτιά (X00-X04, X08-X09)□□ μέσα στο νερό (με πνιγμό ή εμβύθιση) (W65-W74)□□ μηχανήμα (σε λειτουργία) (W28-W31)□□ όχημα μεταφοράς (V01-V99)□ εκούσιος αυτοτραυματισμός (X80-X81)
W15	Πτώση από βράχο (γκρεμό) □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W14	Πτώση από δέντρο □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W13	Πτώση από, έξω από ή μέσα από κτίριο ή οικοδόμημα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση από, έξω από ή μέσα από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μπαλκόνι <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γέφυρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κτίριο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ιστό σημαίας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> όροφο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κιγκλίδωμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> στέγη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πύργο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυργίσκο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οδογέφυρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τοίχο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παράθυρο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση κτιρίου ή οικοδομήματος (W20) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση ή άλμα από φλεγόμενο κτίριο (X00)
W11	Πτώση επάνω σε ή από σκάλα (πυυσόμενη, εργασίας) <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W10	Πτώση επάνω σε ή από σκάλες (κλίμακες) και σκαλοπάτια <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση (σε)(από): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κυλιόμενη σκάλα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κεκλιμένο επίπεδο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με την εμπλοκή πάγου και χιονιού που καλύπτει σκαλοπάτια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ράμπα
W12	Πτώση επάνω σε ή από σκαλωσιά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W04	Πτώση κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή στήριξης από άλλα άτομα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: τυχαία πτώση ατόμου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του
W02	Πτώση με παγοπέδιλα, σκι, πατίνια ή σκέιτμπορντ [skateboard] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W01	Πτώση στο ίδιο επίπεδο από ολίσθηση, σκόνταμμα ή παραπάτημα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: πτώση που αφορά πάγο και χιόνι (W00)
W00	Πτώση στο ίδιο επίπεδο συσχετιζόμενη με πάγο και χιόνι <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πτώση με αναφορά σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παγοπέδιλα και σκι (W02) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σκάλα και σκαλοπάτια (W10)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W08	Πτώση συσχετιζόμενη με άλλα έπιπλα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W05	Πτώση συσχετιζόμενη με αναπηρική καρέκλα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W09	Πτώση συσχετιζόμενη με εξοπλισμό παιδικής χαράς <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: πτώση συσχετιζόμενη με μηχανήματα ψυχαγωγίας (W31)
W07	Πτώση συσχετιζόμενη με καρέκλα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W06	Πτώση συσχετιζόμενη με κρεβάτι <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
H02.4	Πτώση του βλεφάρου
M21.3	Πτώση του καρπού ή του άκρου πόδα (επίκτητη)
Y30	Πτώση, άλμα ή ώθηση από υψηλή τοποθεσία, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πτώση θύματος από το ένα επίπεδο στο άλλο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση
Y31	Πτώση, ξάπλωμα ή τρέξιμο μπροστά ή σε κινούμενο αντικείμενο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
N73.5	Πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας, μη καθορισμένη
I86.2	Πυελικοί κισοί
R10.2	Πυελικός και περινεϊκός πόνος
C77.5	Πυελικών λεμφαδένων
C76.3	Πύελου Βουβωνα ΜΚΑ Εντοπίσεων που αλληλοκαλύπτουν συστήματα μέσα στην πύελο, όπως: ορθοκολπικού (διαφράγματος) ορθοκυστικού (διαφράγματος)
C54.3	Πυθμένα της μήτρας
K76.6	Πυλαία υπέρταση
C16.3	Πυλωρικού άντρου Άντρου του στομάχου
K31.3	Πυλωρόσπασμος, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πυλωρόσπασμος: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • συγγενής ή βρεφικός (Q40.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • νευρωτικός (F45.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ψυχογενής (F45.3)
C16.4	Πυλωρού Προπυλωρού Πυλωρικού σωλήνα
L98.0	Πυογόνο κοκκίωμα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L08.0	Πυόδερμα Δερματίτιδα: <ul style="list-style-type: none">• πυώδης• σηπτική• διαπυητική Εξαιρούνται: γαγγραινώδες πυόδερμα (L88)
J86	Πυοθώρακας Περιλαμβάνονται: απόστημα του: υπεζωκότα θώρακα εμπύημα πυοπνευμοθώρακας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: περιπτώσεις που οφείλονται σε φυματίωση (A15-A16)
J86.0	Πυοθώρακας με συρίγγιο
J86.9	Πυοθώρακας χωρίς συρίγγιο
N13.6	Πυονέφρωση <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Καταστάσεις που αναφέρονται στις N13.0-N13.5 με λοίμωξη<input type="checkbox"/> Αποφρακτική ουροπάθεια με λοίμωξη<input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα
R56.0	Πυρετικοί σπασμοί
A25	Πυρετοί από δάγκωμα επίμυος
A92.1	Πυρετός O'nyong-nyong
A78	Πυρετός Q Λοίμωξη από <i>Coxiella burnetii</i> Πυρετός των εννέα μιλίων [Nine mile fever] Τετράπλευρος πυρετός [Quadrilateral fever]
A93.1	Πυρετός Sandfly Πυρετός Pappataci Πυρετός από φλεβοτόμο
O86.4	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας μετά τον τοκετό Επιλόχεια(ος): <ul style="list-style-type: none">• λοίμωξη ΜΚΑ• πυρετός ΜΚΑ<input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιλόχειος πυρετός (O85)<input type="checkbox"/> πυρετός κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.2)
R50	Πυρετός άλλης και άγνωστης αιτιολογίας <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πυρετός άγνωστης αιτιολογίας (κατά τη διάρκεια)(σε):<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> • τοκετού (O75.2)<input type="checkbox"/> • νεογνού (P81.9)<input type="checkbox"/> επιλόχειος πυρεξία ΜΚΑ (O86.4)
A25.9	Πυρετός από δάγκωμα επίμυος, μη καθορισμένος
A92.4	Πυρετός της κοιλάδας Rift [Valley]
A96.2	Πυρετός της Λάσσα [Lassa]
A75	Πυρετός τύφου [typhus fever] <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρικετσίωση από <i>Ehrlichia sennetsu</i> (A79.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A92.2	Πυρετός των αλόγων της Βενεζουέλας Της Βενεζουέλας των αλόγων: • εγκεφαλίτιδα • ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα
A79.0	Πυρετός των χαρακωμάτων Πεμπταίος πυρετός Πυρετός της Βολυνίας [Wolhynian]
R50.2	Πυρετός φαρμακευτικής αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε το φάρμακο.
R50.9	Πυρετός, μη καθορισμένος Υπερπυρεξία ΜΚΑ Πυρεξία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται στην αναισθησία (T88.3)
P57	Πυρηνικός ίκτερος
P57.0	Πυρηνικός ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση
P57.9	Πυρηνικός ίκτερος, μη καθορισμένος
W34	Πυροβολισμός από άλλα και μη καθορισμένα πυροβόλα όπλα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αεροβόλο όπλο <input type="checkbox"/> τραύμα από κυνηγετικό όπλο ΜΚΑ <input type="checkbox"/> πυροβολισμός ΜΚΑ <input type="checkbox"/> πιστόλι λάμψης
W33	Πυροβολισμός από караμπίνα, κυνηγετικό όπλο και άλλα μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τουφέκι του στρατού <input type="checkbox"/> κυνηγετική караμπίνα <input type="checkbox"/> πολυβόλο όπλο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αεροβόλο όπλο (W34)
Y24	Πυροβολισμός με άλλα και μη καθορισμένα πυροβόλα όπλα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y22	Πυροβολισμός με περίστροφο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y23	Πυροβολισμός με τυφέκιο, κυνηγετικό όπλο και μεγάλο πυροβόλο όπλο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
W32	Πυροβολισμός περιστρόφου <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> όπλο που προορίζεται για χρήση με το ένα χέρι <input type="checkbox"/> πιστόλι <input type="checkbox"/> περίστροφο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πιστόλι ακριβείας (W34)
M00	Πυώδης αρθρίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M00.9	Πυώδης αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Λοιμώδης αρθρίτιδα ΜΚΑ
H44.0	Πυώδης ενδοφθαλίτιδα Πανοφθαλμίτιδα Απόστημα υαλοειδούς
H66	Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με μυριγγίτιδα Χρησιμοποιείστε τον επιπρόσθετο κωδικό (H72), εάν είναι επιθυμητό, για να ταυτοποιήσετε την παρουσία διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης.
H66.4	Πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη Πυώδης μέση ωτίτιδα ΜΚΑ
K60	Ραγάδα και συρίγγιο της ορθοπρωκτικής χώρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με απόστημα ή κυτταρίτιδα (K61.-)
K60.2	Ραγάδα του πρωκτού, μη καθορισμένη
N64.0	Ραγάδες και συρίγγια της θηλής
Q66.2	Ραιβό μετατάρσιο
Q66.0	Ραιβοϊπποποδία
M43.6	Ραιβόκρανο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραιβόκρανο: <input type="checkbox"/> • συγγενές (του στερνοκλειδομαστοειδούς) (Q68.0) <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τη γέννηση (P15.2) <input type="checkbox"/> • ψυχογενές (F45.8) <input type="checkbox"/> • σπαστικό (G24.3)
Q66.1	Ραιβοπτεροποδία
C02.0	Ραχιαίας [άνω] επιφάνειας της γλώσσας Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, ραχιαίας επιφάνειας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας (C01)
M54	Ραχιαλγία <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής ραχιαλγία (F45.4)
M54.9	Ραχιαλγία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Ραχιαλγία ΜΚΑ
E55.0	Ραχίτιδα, ενεργή Οστεομαλακία: βρεφική νεανική Εξαιρούνται: ραχίτιδα: κοιλιοκάκης (K90.0) νόσου του Crohn (K50.-) μη ενεργή (E64.3) νεφρική (N25.0) ανθεκτική στη βιταμίνη D (E83.3)
B97.5	Ρεοϊός (reovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.3	Ρετροϊός (retrovirus) ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια Βραδύς ιός [Lentivirus] Ογκοϊός [Oncovirus]
I06	Ρευματικά νοσήματα της αορτικής βαλβίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν οι περιπτώσεις δεν καθορίζονται ως ρευματικές (I35.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I05	Ρευματικά νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καταστάσεις που μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες I05.0 και I05.2-I05.9, είτε καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας είτε όχι <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν οι καταστάσεις καθορίζονται ως μη ρευματικής αιτιολογίας (I34.-)
I07	Ρευματικά νοσήματα της τριγλώχινας βαλβίδας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> όταν οι περιπτώσεις καθορίζονται ως ρευματικής ή μη καθορισμένης αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν οι περιπτώσεις καθορίζονται ως μη ρευματικές (I36.-)
I09.1	Ρευματικά νοσήματα του ενδοκαρδίου, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας Ρευματική: ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) προσβολή φυσικής βαλβίδας [valvulitis](χρόνια) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας (I38)
I05.1	Ρευματική ανεπάρκεια μιτροειδούς Ρευματική μιτροειδική: ανεπάρκεια παλινδρόμηση
I06.1	Ρευματική αορτική ανεπάρκεια Ρευματική αορτική: ανεπάρκεια παλινδρόμηση
I06.0	Ρευματική αορτική στένωση Ρευματική απόφραξη της αορτικής (βαλβίδας)
I06.2	Ρευματική αορτική στένωση με ανεπάρκεια Ρευματική στένωση αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση
I09.0	Ρευματική μυοκαρδίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μυοκαρδίτιδα μη καθορισμένη ως ρευματική (I51.4)
I06.9	Ρευματική πάθηση της αορτικής βαλβίδας, μη καθορισμένη Ρευματική αορτική πάθηση (βαλβίδας) ΜΚΑ
M35.3	Ρευματική πολυμυαλγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρευματική πολυμυαλγία με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (M31.5)
I02	Ρευματική χορεία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χορεία του Sydenham <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χορεία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ (G25.5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> του Huntington (G10)
I02.0	Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή Χορεία ΜΚΑ με καρδιακή συμμετοχή Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή οποιοδήποτε τύπου που μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία I01.-
I02.9	Ρευματική χορεία χωρίς καρδιακή συμμετοχή Ρευματική χορεία ΜΚΑ
I09.9	Ρευματικό καρδιακό νόσημα, μη καθορισμένο Ρευματική: καρδίτιδα καρδιακή ανεπάρκεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρευματοειδής καρδίτιδα (M05.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I01	Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρόνια καρδιακά νοσήματα ρευματικής αιτιολογίας (I05-I09) εκτός αν συνυπάρχει ρευματικός πυρετός, ή ένδειξη υποτροπής ή ενεργής δραστηριότητας της ρευματικής εξεργασίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη ρευματική δραστηριότητα κατά το χρόνο του θανάτου βλέπε τους κανόνες και οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2.
I00	Ρευματικός πυρετός χωρίς να αναφέρεται συμμετοχή της καρδιάς <input type="checkbox"/> Αρθρίτιδα, ρευματική, οξεία ή υποξεία
M79.0	Ρευματισμός, μη καθορισμένος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ινομυαλγία (M79.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3)
M06.3	Ρευματοειδές οζίδιο
M05.2	Ρευματοειδής αγγειίτιδα
M05.3	Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων Ρευματοειδής: καρδίτιδα (I52.8*) ενδοκαρδίτιδα (I39.-*) μυοκαρδίτιδα (I41.8*) μυσπάθεια (G73.7*) περικαρδίτιδα (I32.8*) πολυνευροπάθεια (G63.6*)
M06.9	Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη
M06.2	Ρευματοειδής θυλακίτιδα
J99.0	Ρευματοειδής πνεύμονας (M05.1+)
M05.1	Ρευματοειδής πνευμονοπάθεια (J99.0*)
M66.1	Ρήξη αρθρικού υμένα <input type="checkbox"/> Ρήξη κύστης αρθρικού υμένα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ρήξη ιγνυακής κύστης (M66.0)
I77.2	Ρήξη αρτηρίας Διάβρωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } Συρίγγιο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } αρτηρίας Έλκος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματική ρήξη αρτηρίας - βλέπε τραυματισμό αιμοφόρων αγγείων ανάλογα με την περιοχή του σώματος.
I51.2	Ρήξη θηλοειδούς μυός, που δεν ταξινομείται αλλού
M66.0	Ρήξη ιγνυακής κύστης
O90.1	Ρήξη μαιευτικού τραύματος του περινέου Ρήξη τραύματος: • περινεοτομής • ρήξης του περινέου Δευτεροπαθές σχίσσιμο του περινέου
S83.2	Ρήξη μηνίσκου, πρόσφατη <input type="checkbox"/> Ρήξη σαν λαβή κάδου (του): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • έξω μηνίσκου <input type="checkbox"/> • έσω μηνίσκου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παλαιά ρήξη σαν λαβή κάδου (M23.2)
O71.1	Ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού Ρήξη μήτρας για την οποία δεν αναφέρεται ότι συμβαίνει πριν την έναρξη του τοκετού
O71.0	Ρήξη μήτρας πριν την έναρξη του τοκετού
S93.2	Ρήξη συνδέσμων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N32.4	Ρήξη της ουροδόχου κύστης, μη τραυματική
S83.3	Ρήξη του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, πρόσφατη
I23.3	Ρήξη του καρδιακού τοιχώματος χωρίς αιμοπερικάρδιο ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που συνυπάρχει αιμοπερικάρδιο (I23.0)
O70	Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> επέκταση της περινεοτομίας λόγω ρήξης του περινέου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαιευτική μεμονωμένη υψηλή κολπική ρήξη (O71.4)
O70.9	Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη
O90.0	Ρήξη τραύματος της καισαρικής τομής
I23.5	Ρήξη των θηλοειδών μυών ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
I23.4	Ρήξη των τενόντιων χορδών ως τρέχουσα επιπλοκή μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
I51.1	Ρήξη των τενοντίων χορδών, που δεν ταξινομείται αλλού
A79.1	Ρικετσιακή ανεμευλογιά από Rickettsia akari Πυρετός Kew Garden Φυσαλιδώδης ρικετσίωση
(A75-A79)	Ρικετσιώσεις (A75-A79)
A79.9	Ρικετσίωση, μη καθορισμένη Λοίμωξη από ρικέτσια ΜΚΑ
M72.0	Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren]
K06.0	Ρίκνωση των ούλων Ρίκνωση των ούλων (γενικευμένη) (εντοπισμένη) (μεταμολυσματική) (μετεγχειρητική)
C30.0	Ρινικής κοιλότητας Ρινικού χόνδρου Ρινικής κόγχης Έσω ρίνας Ρινικού διαφράγματος Προδρόμου της ρίνας Εξαιρούνται: ρινικού οστού (C41.0) ρίνας ΜΚΑ (C76.0) οσφρητικού βολβού (C72.2) οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (C11.3) δέρματος της ρίνας (C43.3, C44.3)
J33	Ρινικοί πολύποδες Εξαιρούνται: αδενωματώδεις πολύποδες (D14.0)
J33.9	Ρινικός πολύποδας, μη καθορισμένος
B46.1	Ρινοεγκεφαλική μπουκορμυκητίαση
Q01.1	Ρινομετωπιαία εγκεφαλοκλήλη
B48.1	Ρινοσποριδίαση
D10.6	Ρινοφάρυγγα Φαρυγγικής αμυγδαλής Οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών
C11.9	Ρινοφάρυγγα, μη καθορισμένο Ρινοφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ
A36.1	Ρινοφαρυγγική διφθερίτιδα
B87.3	Ρινοφαρυγγική μυΐαση Λαρυγγική μυΐαση
L71.1	Ρινόφυμα
T36.6	Ριφαμυκίνες
Y40.6	Ριφαμυκίνες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B56.1	Ροδεσιανή τρυπανοσωμίαση Νόσος του ύπνου της Ανατολικής Αφρικής Λοίμωξη από <i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i>
L71	Ροδόχρους ακμή
L71.9	Ροδόχρους ακμή, μη καθορισμένη
L42	Ροδόχρους πιτυρίαση
Z45.8	Ρύθμιση και χειρισμός άλλων εμφυτευμένων συσκευών
Z45.1	Ρύθμιση και χειρισμός αντλίας έγχυσης
Z45.3	Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης ακουστικής συσκευής <input type="checkbox"/> Συσκευή οστικής αγωγιμότητας <input type="checkbox"/> Κοχλιακή συσκευή
Z45	Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης συσκευής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυσλειτουργία ή άλλη επιπλοκή της συσκευής - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο) <input type="checkbox"/> παρουσία προσθετικών και άλλων συσκευών (Z95-Z97)
Z45.0	Ρύθμιση και χειρισμός καρδιακού βηματοδότη Έλεγχος και δοκιμή της γεννήτριας παλμού [μπαταρίας]
Z45.9	Ρύθμιση και χειρισμός μη καθορισμένης εμφυτευμένης συσκευής
Z45.2	Ρύθμιση και χειρισμός συσκευής αγγειακής πρόσβασης
H33.3	Ρωγμές του αμφιβληστροειδούς χωρίς αποκόλληση Πεταλοειδής ρωγμή <input type="checkbox"/> } Στρογγυλή οπή <input type="checkbox"/> } του αμφιβληστροειδούς, χωρίς αποκόλληση Επιπωματίο Ρωγμή του αμφιβληστροειδούς ΜΚΑ Εξαιρούνται: χοριοαμφιβλήστροειδικές ουλές μετά από εγχείρηση για αποκόλληση (H59.8) περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς χωρίς ρωγμή (H35.4)
F65.5	Σαδομαζοχισμός Προτίμηση για σεξουαλική δραστηριότητα που περιλαμβάνει πρόκληση άλγους, εξευτελισμό, ή υποδούλωση. Αν το άτομο προτιμά να είναι ο δέκτης ενός τέτοιου διεγερτικού ερεθίσματος αυτό ονομάζεται μαζοχισμός· η αντίθετη περίπτωση ονομάζεται σαδισμός. Συχνά ένα άτομο διεγείρεται σεξουαλικά τόσο από σαδιστικές, όσο και από μαζοχιστικές δραστηριότητες. Μαζοχισμός Σαδισμός

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(E10-E14)

(E10-E14)

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν (ο διαβήτης) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου προορίζονται για χρήση μαζί με τις κατηγορίες E10-E14:

.0 Με κώμα

Διαβητικό:

κώμα με ή χωρίς κετοξέωση

υπερωσμωτικό κώμα

υπογλυκαιμικό κώμα

Υπεργλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ

.1 Με κετοξέωση

Διαβητική:

οξέωση } χωρίς να αναφέρεται η παρουσία κώματος
κετοξέωση }

.2+ Με νεφρικές επιπλοκές

Διαβητική νεφροπάθεια (N08.3*)

Ενδοτριχοειδική σπειραματοσκλήρυνση (N08.3*)

Σύνδρομο Kimmelstiel–Wilson (N08.3*)

.3+ Με οφθαλμικές επιπλοκές

Διαβητικός(ή):

καταράκτης (H28.0*)

αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0*)

.4+ Με νευρολογικές επιπλοκές

Διαβητική:

αμυοατροφία (G73.0*)

νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)

μονονευροπάθεια (G59.0*)

πολυνευροπάθεια (G63.2*)

του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)

O24.4

Σακχαρώδης διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης
Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης ΜΚΑ

E12

Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό
[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου]
Περιλαμβάνονται: σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό:
ινσουλινοεξαρτώμενος
μη ινσουλινοεξαρτώμενος
Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.-)
γλυκοζουρία:
ΜΚΑ (R81)
νεφρική (E74.8)
διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0)
νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης (P70.2)
μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια (E89.1)

O24

Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
Περιλαμβάνονται: σακχαρώδης διαβήτης στον τοκετό και τη λοχεία

O24.9

Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση, μη καθορισμένος

T39.0

Σαλικυλικά

Y45.1

Σαλικυλικά

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N70	Σαλπιδγγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται : <input type="checkbox"/> απόστημα: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σάλπιγγας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ωοθήκης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σαλπιδγγοωοθηκικό <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυοσάλπιγγα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σαλπιδγγοωοθηκίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σαλπιδγγοωοθηκική φλεγμονώδης νόσος <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
N70.9	Σαλπιδγγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης, μη καθορισμένες
D28.2	Σαλπιδγγων και συνδέσμων της μήτρας Φαλλοπιανού πόρου Συνδέσμου της μήτρας (πλατέος) (στρογγύλου)
D86	Σαρκοειδωση
D86.8	Σαρκοειδωση σε άλλες και συνδυασμένες εντοπίσεις Ιριδοκυκλίτιδα στη σαρκοειδωση+ (H22.1*) Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοειδωση+ (G53.2*) Σαρκοειδική: αρθροπάθεια+(M14.8*) μυοκαρδίτιδα+ (I41.8*) μυοσίτιδα+ (M63.3*) Ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [του Heerfordt]
D86.3	Σαρκοειδωση του δέρματος
D86.1	Σαρκοειδωση των λεμφαδένων
D86.0	Σαρκοειδωση των πνευμόνων
D86.2	Σαρκοειδωση των πνευμόνων με σαρκοειδωση των λεμφαδένων
D86.9	Σαρκοειδωση, μη καθορισμένη
C46	Σάρκωμα Καρosi <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται : <input type="checkbox"/> μορφολογικός κωδικός M9140 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
C46.2	Σάρκωμα Καρosi της υπερώας
C46.1	Σάρκωμα Καρosi των μαλακών ιστών
C46.7	Σάρκωμα Καρosi άλλων εντοπίσεων
C46.8	Σάρκωμα Καρosi πολλαπλών οργάνων
C46.0	Σάρκωμα Καρosi του δέρματος
C46.3	Σάρκωμα Καρosi των λεμφαδένων
C46.9	Σάρκωμα Καρosi, μη καθορισμένο
F52.1	Σεξουαλική αποστροφή και έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης Είτε η προοπτική της σεξουαλικής πράξης προκαλεί αρκετό φόβο ή άγχος ώστε η σεξουαλική δραστηριότητα να αποφεύγεται (σεξουαλική αποστροφή), είτε η σεξουαλική ανταπόκριση συμβαίνει φυσιολογικά και ο οργασμός βιώνεται, αλλά υπάρχει έλλειψη αντίστοιχης ευχαρίστησης (έλλειψη της σεξουαλικής απόλαυσης). Ανηδονία (σεξουαλική)
F52	Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο Ο όρος σεξουαλική δυσλειτουργία καλύπτει τους ποικίλους τρόπους κατά τους οποίους ένα άτομο αδυνατεί να συμμετάσχει σε μια σεξουαλική σχέση με τον τρόπο που θα επιθυμούσε. Η σεξουαλική ανταπόκριση είναι μια ψυχοσωματική διαδικασία, και τόσο ψυχολογικές όσο και σωματικές διεργασίες εμπλέκονται συνήθως στην αιτιολογία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Εξαιρούνται: σύνδρομο Dhat (F48.8)
F52.9	Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y05	Σεξουαλική επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας □[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: βιασμός (απόπειρα) σοδομισμός (απόπειρα)
T74.2	Σεξουαλική κακοποίηση
Z72.5	Σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου
A56.8	Σεξουαλικά μεταδιδόμενη χλαμυδιακή λοίμωξη άλλων εντοπίσεων
A41.3	Σηψαιμία από <i>Haemophilus influenzae</i>
A41.2	Σηψαιμία από μη καθορισμένο σταφυλόκοκκο
A26.7	Σηψαιμία από <i>Erysipelothrix</i>
A41.0	Σηψαιμία από <i>Staphylococcus aureus</i>
A40.3	Σηψαιμία από <i>Streptococcus pneumoniae</i> Πνευμονιοκοκκική σηψαιμία
A40.1	Σηψαιμία από <i>Streptococcus</i> , ομάδας Β
A40.2	Σηψαιμία από <i>Streptococcus</i> , ομάδας D
A40.0	Σηψαιμία από <i>Streptococcus</i> , ομάδας Α
A42.7	Σηψαιμία από ακτινομύκητα
A41.5	Σηψαιμία από άλλους gram- αρνητικούς μικροοργανισμούς Σηψαιμία από gram-αρνητικά ΜΚΑ
A41.4	Σηψαιμία από αναερόβια □Εξαιρούνται: □αεριογόνος γάγγραινα (A48.0)
A22.7	Σηψαιμία από άνθρακα
A32.7	Σηψαιμία από λιστέρια
A02.1	Σηψαιμία από σαλμονέλλα
A41.1	Σηψαιμία που οφείλεται σε άλλο καθορισμένο σταφυλόκοκκο. Σηψαιμία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο αρνητικό στην πηκτάση
P36.4	Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε <i>Escherichia Coli</i>
P36.3	Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους σταφυλόκοκκους
P36.1	Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους στρεπτόκοκκους
P36.5	Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε αναερόβια
P36.0	Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας Β
P36.2	Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [<i>Staphylococcus aureus</i>]
A41.9	Σηψαιμία, μη καθορισμένη Σηπτική καταπληξία (σηπτικό shock)
A20.7	Σηψαιμική πανώλης
K11.2	Σιαλαδενίτιδα Εξαιρούνται: επιδημική παρωτίτιδα (B26.-) ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [Heerfordt] (D86.8)
K11.5	Σιαλολιθίαση Λιθίαση □} Λίθος□} σιαλογόνου αδένου ή του πόρου του
Q89.4	Σιαμαίοι δίδυμοι Κρανιοπαγείς Δικέφαλοι Διπλό τέρας Πυγοπαγείς Θωρακοπαγείς
A03	Σιγκέλλωση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A03.2	Σιγκέλλωση από <i>Shigella boydii</i> Σιγκέλλωση ομάδας C
A03.1	Σιγκέλλωση από <i>Shigella flexneri</i> Σιγκέλλωση ομάδας B
A03.3	Σιγκέλλωση από <i>Shigella sonnei</i> Σιγκέλλωση ομάδας D
A03.0	Σιγκέλλωση από σιγκέλλα της δυσεντερίας [<i>Shigella dysenteriae</i>] Σιγκέλλωση ομάδας A [δυσεντερία Shiga-Kruse]
A03.9	Σιγκέλλωση, μη καθορισμένη Δυσεντερία που οφείλεται σε βάκιλλο ΜΚΑ
C18.7	Σιγμοειδούς κόλου Σιγμοειδικής καμπής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ορθοσιγμοειδικής συμβολής (C19)
D12.5	Σιγμοειδούς κόλου
D50.0	Σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται σε απώλεια αίματος (χρόνια) <input type="checkbox"/> Μεθαιμορραγική αναιμία (χρόνια) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οξεία μεθαιμορραγική αναιμία (D62) <input type="checkbox"/> συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3)
D50.9	Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη
D50.1	Σιδηροπενική δυσφαγία <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Kelly-Paterson <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Plummer-Vinson
T45.4	Σίδηρος και ενώσεις του
J63.4	Σιδήρωση
I25.6	Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου
M85.1	Σκελετική φθορίαση
Y44.0	Σκευάσματα σιδήρου και άλλα σκευάσματα κατά της υπόχρωμης αναιμίας
C05.0	Σκληράς υπερώας
H15.0	Σκληρίτιδα
H19.0	Σκληρίτιδα και επισκληρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συφιλιδική επισκληρίτιδα (A52.7+) <input type="checkbox"/> Φυματιώδης επισκληρίτιδα (A18.5+) <input type="checkbox"/> Σκληρίτιδα από έρπητα ζωστήρα (B02.3+)
H19.2	Σκληρίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα (B30.0+) <input type="checkbox"/> Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάμεση) σε: ακανθαμοιβάδωση (B60.1+) ιλαρά (B05.8+) σύφιλη (A50.3+) φυματίωση (A18.5+) έρπητα ζωστήρα (B02.3+)
L94.3	Σκληροδακτυλία
N89.6	Σκληρός παρθενικός υμένας Άκαμπτος παρθενικός υμένας Στενό στόμιο εισόδου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> άτρητος υμένας (Q52.3)
N48.6	Σκλήρυνση των σηραγγωδών σωμάτων του πέους Νόσος του Peyronie Πλαστική σκλήρυνση του πέους

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

L90.0	Σκληρυντικός και ατροφικός λειχήνας Εξαιρούνται: σκληρυντικός λειχήνας των έξω γεννητικών οργάνων: • της γυναίκας (N90.4) • του άνδρα (N48.0)
M85.3	Σκληρωτική οστεΐτιδα
M41	Σκολίωση <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κυφοσκολίωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής σκολίωση: <input type="checkbox"/> • MKA (Q67.5) <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε οστική παραμόρφωση (Q76.3) <input type="checkbox"/> • θέσης (Q67.5) <input type="checkbox"/> κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια (I27.1) <input type="checkbox"/> (σκολίωση) μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)
M96.5	Σκολίωση μετά από ακτινοβολία
J34.2	Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος Απόκλιση ή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (επίκτητη)
M41.9	Σκολίωση, μη καθορισμένη
X67	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μονοξείδιο του άνθρακα <input type="checkbox"/> δακρυγόνα αέρια <input type="checkbox"/> καυσαέρια μηχανοκίνητου οχήματος <input type="checkbox"/> οξείδια του αζώτου <input type="checkbox"/> διοξείδιο του θείου <input type="checkbox"/> φυσικό αέριο και υγραέριο
X64	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα <input type="checkbox"/> αναισθητικά (γενικά) (τοπικά) <input type="checkbox"/> φάρμακα που επιδρούν στο: <input type="checkbox"/> καρδιαγγειακό σύστημα <input type="checkbox"/> γαστρεντερικό σύστημα <input type="checkbox"/> ορμόνες και συνθετικά υποκατάστατα <input type="checkbox"/> συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> συστηματικά αντιβιοτικά και άλλα αντιλοιμώδη <input type="checkbox"/> θεραπευτικά αέρια <input type="checkbox"/> σκευάσματα για τοπική χρήση <input type="checkbox"/> εμβόλια <input type="checkbox"/> παράγοντες του ισοζυγίου ύδατος και φάρμακα που επιδρούν στον μεταβολισμό των μεταλλικών ιχνοστοιχείων και του ουρικού οξέος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X69	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καυστικά αρωματικά, οξέα και καυστικά αλκάλια <input type="checkbox"/> ψαρόκολλες και κόλλες <input type="checkbox"/> μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των καπνών και των ατμών τους <input type="checkbox"/> χρώματα και βαφές <input type="checkbox"/> λιπάσματα <input type="checkbox"/> δηλητηριώδη τρόφιμα και δηλητηριώδη φυτά <input type="checkbox"/> σάπωνες και απορρυπαντικά
X61	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά- υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αντικαταθληπτικά <input type="checkbox"/> βαρβιτουρικά <input type="checkbox"/> παράγωγα της υδαντοΐνης <input type="checkbox"/> ιμινοσιλβένες <input type="checkbox"/> ενώσεις μεθακουαλόνης <input type="checkbox"/> νευροληπτικά <input type="checkbox"/> ψυχοδιεγερτικά <input type="checkbox"/> σουκινιμίδια και οξαζολιδινεδιόνες <input type="checkbox"/> ηρεμιστικά
X68	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απολυμαντικά <input type="checkbox"/> μυκητοκτόνα <input type="checkbox"/> ζιζανιοκτόνα <input type="checkbox"/> εντομοκτόνα <input type="checkbox"/> μυοκτόνα <input type="checkbox"/> συντηρητικά ξύλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λιπάσματα (X69)
X60	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης <input type="checkbox"/> μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ] <input type="checkbox"/> παράγωγα πυραζολόνης <input type="checkbox"/> σαλικυλικά

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X62	<p>Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται αλλού</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κάνναβη (παράγωγα)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κοκαΐνη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κωδεΐνη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηρωΐνη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεσκαλίνη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθαδόνη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μορφίνη</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> όπιο (αλκαλοειδή)</p>
X66	<p>Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες και τους ατμούς τους</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βενζόλιο και ομόλογα</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τετραχλωράνθρακας [τετραχλωρομεθάνιο]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χλωροφθοράνθρακες</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πετρέλαιο (παράγωγα)</p>
X65	<p>Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ</p> <p><input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]</p> <p><input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αλκοόλη:</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βουτυλική [1-βουτανόλη]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιθυλική [αιθανόλη]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισοπροπυλική [2-προπανόλη]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθυλική [μεθανόλη]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> προπυλική [1-προπανόλη]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ζυμέλαιο</p>
F68.1	<p>Σκόπιμη παραγωγή ή υπόκριση συμπτωμάτων ή ανικανοτήτων, σωματικών ή ψυχικών [πλασματική διαταραχή]</p> <p>Ο ασθενής υποκρίνεται συμπτώματα επανειλημμένως και χωρίς προφανή λόγο, και μπορεί ακόμη και να προξενήσει βλάβη στον εαυτό του με στόχο την πρόκληση συμπτωμάτων ή σημείων. Το κίνητρο είναι αδιευκρίνιστο και ενδεχομένως εσωτερικό με σκοπό να υιοθετήσει το άτομο το ρόλο του ασθενούς. Η διαταραχή συχνά συνδυάζεται με σημαντικές διαταραχές της προσωπικότητας και των σχέσεων.</p> <p>Σύνδρομο επανειλημμένων εισαγωγών σε νοσοκομεία [hospital hopper]</p> <p>Σύνδρομο Münchhausen</p> <p>Περιπλανώμενος ασθενής</p> <p>Εξαιρούνται: προκλητή δερματίτιδα (L98.1)</p> <p>άτομο προσποιούμενο ασθένεια (με εμφανές κίνητρο) (Z76.5)</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(X60-X84)	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός (X60-X84)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
	Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση ή αυτοτραυματισμός <input type="checkbox"/> αυτοκτονία (απόπειρα)
X78	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X75	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από εκρηκτικά υλικά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X76	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από καπνό, φωτιά και φλόγες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X77	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X70	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X71	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια πνιγμού και εμβύθισης <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X83	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με άλλα καθορισμένα μέσα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εκούσιος αυτοτραυματισμός μέσω: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καυστικών ουσιών, εκτός της δηλητηρίασης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνθλιψης (πτώσης) αεροσκάφους <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηλεκτροπληξίας
X81	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέ άλμα ή ξάπλωμα μπροστά από κινούμενο αντικείμενο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X79	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με αμβλύ αντικείμενο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X84	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με μη καθορισμένα μέσα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X80	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω άλματος από υψηλή τοποθεσία <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: εκούσια πτώση από το ένα επίπεδο στο άλλο
X74	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με άλλο και μη καθορισμένο πυροβόλο όπλο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X72	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με περίστροφο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X73	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και πυροβόλο όπλο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
X82	Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω σύνθλιψης με μηχανοκίνητο όχημα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εκούσια σύγκρουση με: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μηχανοκίνητο όχημα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραίνο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραμ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύγκρουση αεροσκάφους (X83)
X63	Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουςκαρινικά] και σπασμολυτικά <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπαθητικολυτικά [αντιαδρενεργικά] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπαθητικομιμητικά [αδρενεργικά]
K38.1	Σκωληκοειδή συγκρίματα Κοπρόλιθος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Στερκόλιθος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> της σκωληκοειδούς απόφυσης
K37	Σκωληκοειδίτιδα, μη καθορισμένη
D37.3	Σκωληκοειδούς απόφυσης
D12.1	Σκωληκοειδούς απόφυσης
C18.1	Σκωληκοειδούς απόφυσης
L21.0	Σμηγματόρροια του τριχωτού της κεφαλής των νεογνών Νινίδα
L21	Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα Εξαιρούνται: δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα (L30.3)
L21.1	Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα της βρεφικής ηλικίας
L21.9	Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μη καθορισμένη
L82	Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση Βλατιδώδης μελαγχρωματική δερμάτωση Νόσος των Leser-Trélat
F53.1	Σοβαρές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεδεμένες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού Ψύχωση της λοχείας ΜΚΑ
J46	Σοβαρή ασθματική κρίση [status asthmaticus] Οξύ σοβαρό άσθμα
P21.0	Σοβαρή ασφυξία κατά τη γέννηση Παλμοί λιγότεροι των 100 ανά λεπτό κατά τη γέννηση με πτωτική τάση ή που παραμένουν σταθεροί, αναπνοή απύσχα ή ασθμαίνουσα, κακή χροιά δέρματος, απουσία μυϊκού τόνου Ασφυξία με βαθμολογία Apgar από 0 έως 3 στο πρώτο λεπτό Λευκή ασφυξία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y91.2	Σοβαρή δηλητηρίαση από αλκοόλ <input type="checkbox"/> Σοβαρές διαταραχές όσον αφορά τις λειτουργίες και τις ανταποκρίσεις, σοβαρή δυσκολία στον συντονισμό των κινήσεων ή μειωμένη ικανότητα για συνεργασία
N90.2	Σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου, που δεν ταξινομείται αλλού Σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D07.1)
N89.2	Σοβαρή δυσπλασία του κόλπου, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Σοβαρή κολπική δυσπλασία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D07.2)
F72	Σοβαρή νοητική καθυστέρηση [Βλέπε πριν το F70 για υποδιαιρέσεις] <input type="checkbox"/> Νοητικό πηλίκο (IQ) που κυμαίνεται κατά κατά προσέγγιση από 20 έως 34 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 3 έως κάτω των 6 ετών). Πιθανόν να οδηγήσει σε συνεχή ανάγκη φροντίδας. Περιλαμβάνονται: σοβαρή νοητική δυσλειτουργία
O14.1	Σοβαρή προεκλαμψία
D81.0	Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με δικτυωτή δυσγενεσία
D81.1	Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με ελαττωμένους αριθμούς T- και B-λεμφοκυττάρων
D81.2	Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με χαμηλό ή φυσιολογικό αριθμό B-λεμφοκυττάρων
N87.2	Σοβαρή τραχηλική δυσπλασία, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Σοβαρή τραχηλική δυσπλασία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN] σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D06.-)
U04	Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS]
U04.9	Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, μη καθορισμένο
J67.3	Σουβέρωση Πνεύμονας ή νόσος του χειριστή φελλού Πνεύμονας ή νόσος του εργάτη του φελλού
Y46.0	Σουκινιμίδια
T42.2	Σουκκινιμίδες και οξαζολιδινεδιόνες
T37.0	Σουλφοναμίδες
Y41.0	Σουλφοναμίδες
B70.1	Σπαργάνωση Λοίμωξη από: • Sparganum (mansoni) (proliferum) • προνύμφες της Spirometra Προνυμφική διφυλλοβοθρίαση Σπειρομέτρωση
F44.5	Σπασμοί αποσυνδεδετικού τύπου Οι σπασμοί αποσυνδεδετικού τύπου μπορεί να μιμούνται έντονα την επιληπτική κρίση όσον αφορά στις κινήσεις, ωστόσο είναι σπάνια η δήξη της γλώσσας, οι εκχυμώσεις λόγω πτώσης και η ακράτεια ούρων, ενώ η συνειδηση διατηρείται ή αντικαθίσταται από μια κατάσταση εμβροντησίας ή εκστασιακού τύπου.
P90	Σπασμοί του νεογνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθεις νεογνικοί σπασμοί (οικογενείς) (G40.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R56	Σπασμοί, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σπασμοί και κρίσεις (σε): <input type="checkbox"/> • αποσυνδετικές (F44.5) <input type="checkbox"/> • επιληψία (G40-G41) <input type="checkbox"/> • νεογνό (P90)
K59.4	Σπασμός του πρωκτού Παροδική πρωκταλγία
K83.4	Σπασμός του σφιγκτήρα του Oddi
G80.1	Σπαστική διπληγία (εγκεφαλική παράλυση) <input type="checkbox"/> Συγγενής σπαστική παράλυση (εγκεφαλική) <input type="checkbox"/> Σπαστική εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ
G81.1	Σπαστική ημιπληγία
G80.2	Σπαστική ημιπληγία (εγκεφαλική παράλυση)
G82.1	Σπαστική παραπληγία
G82.4	Σπαστική τετραπληγία
G80.0	Σπαστική τετραπληγία (εγκεφαλική παράλυση) <input type="checkbox"/> Σπαστική τετραπληγία
G24.3	Σπαστικό ραιβόκρανο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ραιβόκρανο ΜΚΑ (M43.6)
N08.4	Σπειραματικές διαταραχές σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Σπειραματικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> αμυλοείδωση (E85.-+) <input type="checkbox"/> νόσο Fabry(-Anderson) (E75.2+) <input type="checkbox"/> ανεπάρκεια της λεκιθινο-χοληστερολο-ακυλοτρανσφεράσης (E78.6+)
N08.8	Σπειραματικές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Σπειραματικές διαταραχές στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα (I33.0+)
N08.0	Σπειραματικές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Σπειραματικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> ελονοσία από <i>Plasmodium malariae</i> (B52.0+) <input type="checkbox"/> παρωτίτιδα (B26.8+) <input type="checkbox"/> σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) <input type="checkbox"/> σηψαιμία (A40-A41+) <input type="checkbox"/> στρογγυλοείδωση (B78.-+) <input type="checkbox"/> σύφιλη (A52.7+)
N08.1	Σπειραματικές διαταραχές σε νεοπλασματικά νοσήματα <input type="checkbox"/> Σπειραματικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> πολλαπλό μύελωμα (C90.0+) <input type="checkbox"/> μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0+)
N08	Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (N16.-*)
N08.2	Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές του μηχανισμού ανοσίας <input type="checkbox"/> Σπειραματικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> κρουσφαιριναιμία (D89.1+) <input type="checkbox"/> διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (D65+) <input type="checkbox"/> ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3+) <input type="checkbox"/> πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+) <input type="checkbox"/> δρεπανοκυτταρικές διαταραχές (D57.-+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N08.5	Σπειραματικές διαταραχές σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού <input type="checkbox"/> Σπειραματικές διαταραχές σε: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Goodpasture (M31.0+) <input type="checkbox"/> μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (M31.7+) <input type="checkbox"/> συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+) <input type="checkbox"/> θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (M31.1+) <input type="checkbox"/> κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3+)
N08.3	Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .2)
A25.0	Σπειρίλλωση Sodoku
A69.9	Σπειροχαιτική λοίμωξη, μη καθορισμένη
C63.1	Σπερματικού τόνου
N43.4	Σπερματοκήλη
I78.1	Σπίλος, μη - νεοπλασματικός Σπίλος: αστεροειδής αραχνοειδής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Σπίλος: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D22.-) <input type="checkbox"/> • κυανός (D22.-) <input type="checkbox"/> • ομαλός (Q82.5) <input type="checkbox"/> • τριχωτός (D22.-) <input type="checkbox"/> • μελανοκυτταρικός (D22.-) <input type="checkbox"/> • μελαγχρωματικός (D22.-) <input type="checkbox"/> • οινόμορφος (Q82.5) <input type="checkbox"/> • αιματώδης (Q82.5) <input type="checkbox"/> • φραουλοειδής (Q82.5) <input type="checkbox"/> • αγγειακός ΜΚΑ (Q82.5) <input type="checkbox"/> • μυρμηκιώδης (Q82.5)
B55.0	Σπλαχνική λείσμανίαση Kala-azar Δερματική λείσμανίαση μετά από Kala-azar
B83.0	Σπλαχνική μεταναστευτική προνύμφη Τοξοκαρίαση
C26.1	Σπλήνα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Hodgkin (C81.-) <input type="checkbox"/> μη-Hodgkin λέμφωμα (C82-C85)
C18.5	Σπληνικής καμπής
R16.1	Σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομείται αλλού Σπληνομεγαλία ΜΚΑ
C84.0	Σπογγοειδής μυκητίαση
M47	Σπονδυλαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> εκφυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> εκφύλιση των σποδυλικών διαρθρώσεων (γλήνης)
M47.9	Σπονδυλαρθρίτιδα, μη καθορισμένη
M48.9	Σπονδυλαρθρίτιδα, μη καθορισμένη
M46.0	Σπονδυλική ενθεσοπάθεια <input type="checkbox"/> Διαταραχή των συνδεσμικών ή μυικών καταφύσεων της σπονδυλικής στήλης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M48.0	Σπονδυλική στένωση <input type="checkbox"/> Ιππουριδική στένωση
C41.2	Σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Ιερού οστού και κόκκυγα (C41.4)
D16.6	Σπονδυλικής στήλης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> Ιερού οστού και κόκκυγα (D16.8)
M49.1	Σπονδυλίτιδα από Βρουκέλλα (A23.-+)
M49.2	Σπονδυλίτιδα από εντεροβακτηρίδιο (A01-A04+)
M49.3	Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα στη νωτιάδα φθίση (M49.4*)
M49.8	Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M49	Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M07.*, M09.-*)
Q77.7	Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία
M43.1	Σπονδυλολίση
M43.0	Σπονδυλόλυση
B42	Σποροτρίχωση
B42.9	Σποροτρίχωση, μη καθορισμένη
L40.4	Σταγονοειδής ψωρίαση
K02.3	Στάσιμη τερηδόνα
C05.2	Σταφυλής
M00.0	Σταφυλοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα
A49.0	Σταφυλοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη
G00.3	Σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα
N46	Στειρότητα στον άνδρα <input type="checkbox"/> Αζωοσπερμία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Ολιγοσπερμία ΜΚΑ
Z30.2	Στείρωση Εισαγωγή σε νοσοκομείο για απολίνωση των σαλπινγγών ή του σπερματικού πόρου
I35.0	Στένωση αορτικής (βαλβίδας)
M99.2	Στένωση από υπεξαρθρημα του νευρικού σωλήνα
I77.1	Στένωση αρτηρίας
H04.5	Στένωση και ανεπάρκεια των δακρυϊκών οδών Δακρυόλιθος Αναστροφή των δακρυϊκών σημείων Στένωση των δακρυϊκών: σωληναρίων πόρου ασκού
N89.5	Στένωση και ατρησία του κόλπου <input type="checkbox"/> Κολπικές(ή): <input type="checkbox"/> συμφύσεις <input type="checkbox"/> στένωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετεγχειρητικές συμφύσεις του κόλπου (N99.2)
I05.0	Στένωση μιτροειδούς Απόφραξη μιτροειδούς (βαλβίδας) (ρευματική)
I05.2	Στένωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια Στένωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση
I37.0	Στένωση πνευμονικής βαλβίδας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q25.3	Στένωση της αορτής Υπερβαλβιδική αορτική στένωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής αορτική στένωση (Q23.0)
I35.2	Στένωση της αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια
N35	Στένωση της ουρήθρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετεγχειριστική στένωση της ουρήθρας (N99.1)
N35.9	Στένωση της ουρήθρας, μη καθορισμένη Ουρηθρικό στόμιο «δίκην κεφαλής καρφίδος», ΜΚΑ
Q25.6	Στένωση της πνευμονικής αρτηρίας
I37.2	Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας με ανεπάρκεια
I07.0	Στένωση της τριγλώχινας Στένωση της τριγλώχινας (βαλβίδας) (ρευματική)
I07.2	Στένωση της τριγλώχινας με ανεπάρκεια
Q25.1	Στένωση του ισθμού της αορτής Στένωση της αορτής (πριν από τον ισθμό)(μετά από τον ισθμό)
J38.6	Στένωση του λάρυγγα
M99.5	Στένωση του νευρικού σωλήνα από μεσοσπονδύλιο δίσκο
M99.4	Στένωση του νευρικού σωλήνα σε νοσήματα του συνδετικού ιστού
K62.4	Στένωση του πρωκτού και του ορθού Στένωμα του πρωκτού (σφιγκτήρα)
N88.2	Στένωση του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν τον τοκετό (O65.5)
M99.7	Στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων σε νοσήματα του συνδετικού ιστού και των μεσοσπονδύλιων δίσκων
X53	Στέρηση τροφής <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> στέρηση τροφής ως η αιτία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εξάντλησης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ανεπαρκούς σίτισης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λιμού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραμέληση ή εγκατάλειψη (Y06.-)
X54	Στέρηση ύδατος <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> στέρηση ύδατος ως η αιτία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αφυδάτωσης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εξάντλησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παραμέληση ή εγκατάλειψη (Y06.-)
P96.2	Στερητικά συμπτώματα από τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό
T46.3	Στεφανιαία αγγειοδιασταλτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Διπυριδαμόλη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1)
I20	Στηθάγχη
I20.1	Στηθάγχη με τεκμηριωμένο σπασμό Στηθάγχη: αγγειοσυσπαστική prinzmetal επαγόμενη από σπασμό μεταβλητή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I20.9	Στηθάγχη, μη καθορισμένη Στηθάγχη: ΜΚΑ καρδιακή Στηθαγχικό σύνδρομο Ισχαιμικό θωρακικό άλγος
D57.3	Στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας Στίγμα Hb-S Ετεροζύγη αιμοσφαιρίνη S
D56.3	Στίγμα θαλασσαιμίας
L85.2	Σπικτή υπερκεράτωση (παλαμιαία και πελματιαία)
K00.3	Σπικτοί οδόντες Φθορίαση των οδόντων Σπικτή αδαμαντίνη Αδιαφάνεια της αδαμαντίνης που δεν οφείλεται στο φθόριο Εξαιρούνται: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6)
R06.5	Στοματική αναπνοή Ρεγχασμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2)
K13.5	Στοματική υποβλεννογόνια ίνωση Υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας
K12	Στοματίτιδα και σχετιζόμενες βλάβες Εξαιρούνται: <i>cancreum oris</i> (A69.0) χειλίτιδα (K13.0) γαγγραινώδης στοματίτιδα (A69.0) ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2) νομή (A69.0)
C06.9	Στόματος, μη καθορισμένο Ελάσσων σιελογόνος αδένας, μη καθορισμένης εντόπισης Στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ
C10.9	Στοματοφάρυγγα, μη καθορισμένο
D37.1	Στομάχου
D00.2	Στομάχου
D13.1	Στομάχου
C16.9	Στομάχου, μη καθορισμένο Καρκίνος του στομάχου ΜΚΑ
Z60.5	Στόχος δυσμενούς διάκρισης και καταδίωξης <input type="checkbox"/> Καταδίωξη ή διάκριση, την οποία αντιλαμβάνεται το άτομο είτε είναι πραγματική είτε όχι, στη βάση κυρίως της συμμετοχής σε κάποια ομάδα (όπως αυτή καθορίζεται από το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή κλπ) παρά στη βάση των προσωπικών χαρακτηριστικών. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοινωνικός αποκλεισμός και απόρριψη (Z60.4)
H50.9	Στραβισμός, μη καθορισμένος
A25.1	Στρεπτοβακίλλωση Επιδημικό αρθρικό ερύθημα Πυρετός του Haverhill Πυρετός από δάγκωμα επίμουσ από στρεπτοβάκιλλο
J03.0	Στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα
A49.1	Στρεπτοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη
G00.2	Στρεπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A40	Στρεπτοκοκκική σηψαιμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) <input type="checkbox"/> που ακολουθεί: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O03-O07, O08.0) <input type="checkbox"/> • εμβολιασμό (T88.0) <input type="checkbox"/> • έγχυση, μετάγγιση ή θεραπευτική ένεση (T80.2) <input type="checkbox"/> νεογνική (P36.0- P36.1) <input type="checkbox"/> μετεπεμβατική (T81.4) <input type="checkbox"/> επιλόχεια (O85)
A40.9	Στρεπτοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη
J02.0	Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα Στρεπτοκοκκική κυνάγχη Εξαιρούνται: οστρακιά (A38)
Z73.3	Στρες, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Σωματική και πνευματική καταπόνηση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση ή την ανεργία (Z56.-)
Z56.3	Στρεσογόνο εργασιακό πρόγραμμα
B78	Στρογγυλοειδίαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τριχοστρογγυλίαση (B81.2)
B78.9	Στρογγυλοειδίαση, μη καθορισμένη
C57.2	Στρογγύλου συνδέσμου της μήτρας
T65.1	Στρυχνίνη και άλατα αυτής
N48.4	Στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία (F52.2)
B83.3	Συγγαμίαση Συγγάμωση
Q89.2	Συγγενείς ανωμαλίες άλλων ενδοκρινών αδένων Συγγενής ανωμαλία του παραθυρεοειδούς ή του θυρεοειδούς αδένου Παραμονή θυρεογλωσσικού πόρου Θυρεογλωσσική κύστη
Q23	Συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας
Q51	Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου
Q22	Συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής και της τριχλώχινας βαλβίδας
Q30	Συγγενείς ανωμαλίες της ρίνας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (Q67.4)
Q76	Συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και των οστών του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα (Q67.5-Q67.8)
Q43.3	Συγγενείς ανωμαλίες της στήριξης του εντέρου Συγγενείς συμφύσεις: • επιπλοϊκές, ανώμαλες • περιτοναϊκές Μεμβράνη του Jackson Ανώμαλη περιστροφή του κόλου Συστροφή: • αποτυχία (συστροφής) <input type="checkbox"/> } • ατελής <input type="checkbox"/> } του τυφλού και του κόλου • ανεπαρκής <input type="checkbox"/> } Κοινό μεσεντέριο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q32	Συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας και των βρόγχων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής βρογχεκτασία (Q33.4)
Q38.5	Συγγενείς ανωμαλίες της υπερώας, που δεν ταξινομούνται αλλού Έλλειψη της σταφυλής Συγγενής ανωμαλία της υπερώας ΜΚΑ Θολωτή υπερώα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερωϊοσχιστία (Q35.-) <input type="checkbox"/> • με χειλεοσχιστία (Q37.-)
Q44 (Q30-Q34)	Συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων πόρων και του ήπατος Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (Q30-Q34)
Q10	Συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κρυπτόφθαλμος: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (Q11.2) <input type="checkbox"/> • σύνδρομο (Q87.0)
(Q20-Q28)	Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος (Q20-Q28)
Q31	Συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής (λαρυγγικός) συριγγμός ΜΚΑ (P28.8)
Q83	Συγγενείς ανωμαλίες του μαστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> έλλειψη του θωρακικού μυός (Q79.8)
Q04.0	Συγγενείς ανωμαλίες του μεσολοβίου Αγενεσία του μεσολοβίου
Q79 (Q00-Q07)	Συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές (στερνομαστοειδικό) ραιβόκρανο (Q68.0)
(Q00-Q07)	Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος (Q00-Q07)
Q39	Συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου
Q14 (Q60-Q64)	Συγγενείς ανωμαλίες του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (Q60-Q64)
(Q10-Q18)	Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του τραχήλου (Q10-Q18) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χειλεοσχιστία [λαγώχειλος] και υπερωϊοσχιστία [λुकόστομα] (Q35-Q37) <input type="checkbox"/> συγγενής ανωμαλία: <input type="checkbox"/> • αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4) <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (Q31.-) <input type="checkbox"/> • χείλους ΜΤΑ (Q38.0) <input type="checkbox"/> • ρίνας (Q30.-) <input type="checkbox"/> • παραθυρεοειδούς αδένες (Q89.2) <input type="checkbox"/> • θυρεοειδούς αδένες (Q89.2)
Q13	Συγγενείς ανωμαλίες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού
Q89.0	Συγγενείς ανωμαλίες του σπλήνα Ασπληνία (συγγενής) Συγγενής σπληνομεγαλία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων (με ασπληνία ή πολυσπληνία) (Q20.6)
Q12	Συγγενείς ανωμαλίες του φακού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q16	Συγγενείς ανωμαλίες του ωτός που προκαλούν βλάβη της ακοής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής κώφωση (H90.-)
(Q50-Q56)	Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων (Q50-Q56) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5) <input type="checkbox"/> σύνδρομο που σχετίζονται με ανωμαλίες του αριθμού και της μορφής των χρωμοσωμάτων (Q90-Q99) <input type="checkbox"/> σύνδρομο ορχικής θηλεοποίησης (E34.5)
Q89.1	Συγγενείς ανωμαλίες των επινεφριδίων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής υπερπλασία επινεφριδίου (E25.0)
Q21	Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητα ελλείματα του καρδιακού διαφράγματος (I51.0)
Q20	Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δεξιοκαρδία με αναστροφή των σπλάγχχνων (Q89.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αντικατοπτρική τοποθέτηση των κόλπων με αναστροφή των σπλάγχχνων (Q89.3)
Q25	Συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων αρτηριών
Q26	Συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων φλεβών
Q33	Συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων
Q38.4	Συγγενείς ανωμαλίες των σιαλογόνων αδένων και πόρων Έλλειψη <input type="checkbox"/> } Επικουρικός <input type="checkbox"/> } σιελογόνος(ου) αδένα(ς) ή πόρος(ου) Ατρησία <input type="checkbox"/> } Συγγενές συρίγγιο σιαλογόνου αδένα
Q38.0	Συγγενείς ανωμαλίες των χειλέων, που δεν ταξινομούνται αλλού Συγγενέ(ή)ς: • συρίγγιο των χειλέων • ανωμαλία του χείλους ΜΚΑ Σύνδρομο Van der Woude <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χειλεοσχιστία (Q36.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • με υπερωϊοσχιστία (Q37.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μακροχειλία (Q18.6) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μικροχειλία (Q18.7)
Q50	Συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών, των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων
(Q65-Q79)	Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 17 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)

Εξαιρούνται: ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού (E70-E90)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Q00-Q07 Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος

Q10-Q18 Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του αυχένα

Q20-Q28 Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος

Q30-Q34 Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος

Q35-Q37 Χειλεοσχιστία και υπερωϊοσχιστία

Q38-Q45 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος

Q50-Q56 Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων

Q60-Q64 Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος

Q65-Q79 Συγγενείς ανωμαλίες και ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος

Q80-Q89 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες

Q90-Q99 Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού

Q62 Συγγενείς αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και συγγενείς ανωμαλίες του ουρητήρα

Q64.2 Συγγενείς βαλβίδες της οπίσθιας ουρήθρας

Q66 Συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα

Εξαιρούνται: ελλειμματικές ανωμαλίες του άκρου πόδα (Q72.-)

δυσπλασίες που σχετίζονται με βλαισότητα (επίκτητες) (M21.0)

δυσπλασίες που σχετίζονται με ραιβότητα (επίκτητες) (M21.1)

Q65 Συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου

Εξαιρούνται: κροτούν ισχίο (R29.4)

Q04.6 Συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις

Πορεγκεφαλία

Σχιζεγκεφαλία

Εξαιρούνται: επίκτητη πορεγκεφαλική κύστη (G93.0)

E25.0 Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων

Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων

Ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης

Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων με απώλεια άλατος

Q84.1 Συγγενείς μορφολογικές διαταραχές των τριχών, που δεν ταξινομούνται αλλού

Κομβολογιοειδείς τρίχες

Μονιλέθριξ

Δακτυλιοειδείς τρίχες [pili annulati]

Εξαιρούνται: σύνδρομο Menkes κομβοειδών τριχών (E83.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G71.2	Συγγενείς μυοπάθειες <input type="checkbox"/> Συγγενής μυϊκή δυστροφία: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ. <input type="checkbox"/> • με ειδικές μορφολογικές ανωμαλίες των μυϊκών ινών <input type="checkbox"/> Νόσος: <input type="checkbox"/> • κεντρικού πυρήνα <input type="checkbox"/> • μικροπυρήνα <input type="checkbox"/> • πολλαπλού μικροπυρήνα <input type="checkbox"/> Δυσαναλογία του τύπου των μυϊκών ινών <input type="checkbox"/> Μυοπάθεια: <input type="checkbox"/> • μυοσωληναριακή (κεντροπυρηνική) <input type="checkbox"/> • με ραβδία
Q67	Συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες της κεφαλής, του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο με συγγενείς ανωμαλίες που ταξινομούνται στο Q87.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σύνδρομο Potter (Q60.6)
Q15.0	Συγγενές γλαύκωμα Βούφθαλμος Γλαύκωμα του νεογνού Υδρόφθαλμος Κερατόσφαιρα, συγγενής, με γλαύκωμα Μακροκερατοειδής με γλαύκωμα Μακροθαλμία σε συγγενές γλαύκωμα Μεγακερατοειδής με γλαύκωμα
Q64.6	Συγγενές εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης
Q10.1	Συγγενές εκτρόπιο
Q10.2	Συγγενές εντρόπιο
Q65.1	Συγγενές εξάρθημα του ισχίου, αμφοτερόπλευρο
Q65.0	Συγγενές εξάρθημα του ισχίου, ετερόπλευρο
Q65.2	Συγγενές εξάρθημα του ισχίου, μη καθορισμένο
P35.9	Συγγενές ιογενές νόσημα, μη καθορισμένο
P37.9	Συγγενές λοιμώδες και παρασιτικό νόσημα, μη καθορισμένο
Q52.2	Συγγενές ορθοκολπικό συρίγγιο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αμάρα (κλωάκη) (Q43.7)
E00	Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ενδημικές καταστάσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ανεπάρκεια ιωδίου είτε άμεσα είτε ως συνέπεια μητρικής έλλειψης ιωδίου. Μερικές απ' αυτές τις καταστάσεις δε συνοδεύονται από υποθυρεοειδισμό αλλά αποτελούν τη συνέπεια της ανεπαρκούς έκκρισης θυρεοειδικών ορμονών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Περιβαλλοντολογικά βρογχοκηλογόνα μπορεί να σχετίζονται με τις παραπάνω καταστάσεις. Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79), εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό σχετιζόμενης νοητικής καθυστέρησης. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02)
E00.9	Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μη καθορισμένο. Συγγενής υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ Ενδημικός κρετινισμός ΜΚΑ
E00.2	Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μικτός τύπος Ενδημικός κρετινισμός, μικτός τύπος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E00.1	Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, μυξοιδηματικός τύπος Ενδημικός κρετινισμός: υποθυρεοειδικός μυξοιδηματικού τύπου
E00.0	Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, νευρολογικός τύπος Ενδημικός κρετινισμός, νευρολογικός τύπος
Q43.6	Συγγενές συρίγγιο του ορθού και του πρωκτού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενές συρίγγιο: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ορθοκολπικό (Q52.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ουρηθροορθικό (Q64.7) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τριχοφωλεακό συρίγγιο (L05.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> με έλλειψη, ατρησία και στένωση (Q42.0, Q42.2)
Q39.2	Συγγενές τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο χωρίς ατρησία Συγγενές τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο ΜΚΑ
Q65.4	Συγγενές υπεξάρθρημα του ισχίου, αμφοτερόπλευρο
Q65.3	Συγγενές υπεξάρθρημα του ισχίου, ετερόπλευρο
Q65.5	Συγγενές υπεξάρθρημα του ισχίου, μη καθορισμένο
P35	Συγγενή ιογενή νοσήματα
Q51.7	Συγγενή συρίγγια μεταξύ της μήτρας και της πεπτικής και ουροποιητικής οδού
Q84.0	Συγγενής αλωπεκία Συγγενής έλλειψη τριχών
P61.3	Συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος
E73.0	Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης
Q23.1	Συγγενής ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας Διγλώχινα αορτική βαλβίδα Συγγενής αορτική ανεπάρκεια
Q23.3	Συγγενής ανεπάρκεια της μιτροειδούς
Q22.2	Συγγενής ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας Συγγενής παλινδρόμηση αίματος δια μέσου της πνευμονικής βαλβίδας
Q55.9	Συγγενής ανωμαλία ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένη Συγγενής: <input type="checkbox"/> ανωμαλία <input type="checkbox"/> ΜΚΑ ανδρικού γεννητικού οργάνου <input type="checkbox"/> δυσπλασία <input type="checkbox"/>
Q26.9	Συγγενής ανωμαλία μεγάλης φλέβας, μη καθορισμένη Ανωμαλία της κοίλης φλέβας (κάτω)(άνω) ΜΚΑ
Q84.9	Συγγενής ανωμαλία οργάνου του καλυπτήριου συστήματος, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία ΜΚΑ <input type="checkbox"/> οργάνων του καλυπτήριου συστήματος ΜΚΑ • δυσπλασία ΜΚΑ <input type="checkbox"/>
Q40.9	Συγγενής ανωμαλία της ανώτερης πεπτικής οδού, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία <input type="checkbox"/> ΜΚΑ της ανώτερης πεπτικής οδού • δυσπλασία <input type="checkbox"/>
Q23.9	Συγγενής ανωμαλία της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας, μη καθορισμένη
Q24.9	Συγγενής ανωμαλία της καρδιάς, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία <input type="checkbox"/> ΜΚΑ της καρδιάς • νόσος <input type="checkbox"/>
Q52.6	Συγγενής ανωμαλία της κλειτορίδας
Q51.9	Συγγενής ανωμαλία της μήτρας και του τραχήλου, μη καθορισμένη
Q30.9	Συγγενής ανωμαλία της ρίνας, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q22.9	Συγγενής ανωμαλία της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη
Q14.1	Συγγενής ανωμαλία του αμφιβληστροειδούς Συγγενές ανεύρυσμα του αμφιβληστροειδούς
Q34.9	Συγγενής ανωμαλία του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη Συγγενής: έλλειψη□} ανωμαλία ΜΚΑ□} αναπνευστικού οργάνου
Q52.9	Συγγενής ανωμαλία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας, μη καθορισμένη
Q74.1	Συγγενής ανωμαλία του γόνατος Συγγενής(ές): <ul style="list-style-type: none">• έλλειψη της επιγονατίδας• εξάρθρωμα της επιγονατίδας• γόνατο:<ul style="list-style-type: none">• βλαισό [genu valgum]• ραιβό [genu varum] Υποτυπώδης επιγονατίδα <ul style="list-style-type: none">□ Εξαιρούνται: □ συγγενές(ής):<ul style="list-style-type: none">□ □ εξάρθρωμα του γόνατος (Q68.2)□ □ υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum] (Q68.2)□ □ σύνδρομο ούχων-επιγονατίδας (Q87.2)
Q82.9	Συγγενής ανωμαλία του δέρματος, μη καθορισμένη
Q04.9	Συγγενής ανωμαλία του εγκεφάλου, μη καθορισμένη Συγγενής(είς): <ul style="list-style-type: none">□ ανωμαλία□}□ δυσπλασία□}□ νόσημα ή αλλοίωση□} ΜΚΑ του εγκεφάλου□ πολλαπλές ανωμαλίες□}
Q43.9	Συγγενής ανωμαλία του εντέρου, μη καθορισμένη
Q16.5	Συγγενής ανωμαλία του έσω ωτός Ανωμαλία: <ul style="list-style-type: none">• του μεμβρανώδους λαβύρινθου• του οργάνου του Corti
Q21.9	Συγγενής ανωμαλία του καρδιακού διαφράγματος, μη καθορισμένη Διαφραγματικό (καρδιακό) έλλειμμα ΜΚΑ
Q28.9	Συγγενής ανωμαλία του κυκλοφορικού συστήματος, μη καθορισμένη
Q31.9	Συγγενής ανωμαλία του λάρυγγα, μη καθορισμένη
Q83.9	Συγγενής ανωμαλία του μαστού, μη καθορισμένη
Q79.9	Συγγενής ανωμαλία του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη Συγγενής: <ul style="list-style-type: none">• ανωμαλία ΜΚΑ□} του μυοσκελετικού συστήματος ΜΚΑ• δυσπλασία ΜΚΑ□}
Q07.9	Συγγενής ανωμαλία του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη Συγγενής: <ul style="list-style-type: none">• ανωμαλία□}• δυσπλασία□} ΜΚΑ του νευρικού συστήματος• νόσημα ή αλλοίωση□}
Q63.9	Συγγενής ανωμαλία του νεφρού, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q06.9	Συγγενής ανωμαλία του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία□} • δυσπλασία□} ΜΚΑ του νωτιαίου μυελού ή των μηνίγγων • νόσημα ή αλλοίωση□}
Q39.9	Συγγενής ανωμαλία του οισοφάγου, μη καθορισμένη
Q14.9	Συγγενής ανωμαλία του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, μη καθορισμένη
Q14.2	Συγγενής ανωμαλία του οπτικού δίσκου Κολόβωμα του οπτικού δίσκου
Q64.9	Συγγενής ανωμαλία του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία□} ΜΚΑ του ουροποιητικού συστήματος • δυσπλασία□}
Q10.7	Συγγενής ανωμαλία του οφθαλμικού κόγχου
Q15.9	Συγγενής ανωμαλία του οφθαλμού, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία□} ΜΚΑ του οφθαλμού • δυσπλασία□}
Q45.9	Συγγενής ανωμαλία του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία□} ΜΚΑ του πεπτικού συστήματος • δυσπλασία□}
Q27.9	Συγγενής ανωμαλία του περιφερικού αγγειακού συστήματος, μη καθορισμένη Ανωμαλία αρτηρίας ή φλέβας ΜΚΑ
Q13.9	Συγγενής ανωμαλία του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού, μη καθορισμένη
Q18.9	Συγγενής ανωμαλία του προσώπου και του τραχήλου, μη καθορισμένη Συγγενής ανωμαλία ΜΚΑ του προσώπου και του τραχήλου
Q76.7	Συγγενής ανωμαλία του στέρνου Συγγενής έλλειψη του στέρνου Δισχιδές στέρνο
Q40.3	Συγγενής ανωμαλία του στομάχου, μη καθορισμένη
Q14.0	Συγγενής ανωμαλία του υαλώδους σώματος Συγγενής θολερότητα του υαλώδους σώματος
Q12.9	Συγγενής ανωμαλία του φακού, μη καθορισμένη
Q14.3	Συγγενής ανωμαλία του χοριοειδούς χιτώνα
Q16.9	Συγγενής ανωμαλία του ωτός που προκαλεί βλάβη της ακοής, μη καθορισμένη Συγγενής έλλειψη του ωτός ΜΚΑ
Q17.9	Συγγενής ανωμαλία του ωτός, μη καθορισμένη Συγγενής ανωμαλία του ωτός ΜΚΑ
Q16.3	Συγγενής ανωμαλία των ακουστικών οσταρίων Σύμφυση των ακουστικών οσταρίων
Q20.9	Συγγενής ανωμαλία των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων, μη καθορισμένη
Q25.9	Συγγενής ανωμαλία των μεγάλων αρτηριών, μη καθορισμένη
Q76.9	Συγγενής ανωμαλία των οστών του θώρακα, μη καθορισμένη
Q75.9	Συγγενής ανωμαλία των οστών του κρανίου και του προσώπου, μη καθορισμένη Συγγενής ανωμαλία: • οστών του προσώπου ΜΚΑ • κρανίου ΜΚΑ
Q33.9	Συγγενής ανωμαλία των πνευμόνων, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q89.9	Συγγενής ανωμαλία, μη καθορισμένη Συγγενής: • ανωμαλία ΜΚΑ • δυσπλασία ΜΚΑ
Q12.3	Συγγενής αφακία φακού
Q33.4	Συγγενής βρογχεκτασία
Q32.2	Συγγενής βρογχομαλακία
Q30.3	Συγγενής διάτρηση του ρινικού διαφράγματος
Q40.1	Συγγενής διαφραγματοκήλη (οισοφαγοκήλη) διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος Μετατόπιση της καρδιακής μοίρας του στομάχου δια μέσου του οισοφαγικού τρήματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής κήλη διαφράγματος (Q79.0)
Q39.5	Συγγενής διεύρυνση του οισοφάγου
D64.4	Συγγενής δυσερυθροποιητική αναιμία Δυσαιμοποιητική αναιμία (συγγενής) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Blackfan-Diamond (D61.0) <input type="checkbox"/> νόσος του Di Guglielmo (C94.0)
Q68.1	Συγγενής δυσπλασία της άκρας χείρας Συγγενής πληκτροδακτυλία Άκρα χείρα εν είδη φτυαριού (συγγενής)
Q67.5	Συγγενής δυσπλασία της σπονδυλικής στήλης Συγγενής σκολίωση: • ΜΚΑ • θέσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση (M41.0) <input type="checkbox"/> σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή παραμόρφωση των οστών (Q76.3)
Q66.9	Συγγενής δυσπλασία του άκρου πόδα, μη καθορισμένη
Q68.2	Συγγενής δυσπλασία του γόνατος Συγγενές(ής): • εξάρθρημα του γόνατος • υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum]
Q65.9	Συγγενής δυσπλασία του ισχίου, μη καθορισμένη
Q68.0	Συγγενής δυσπλασία του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός Συγγενές ραιβόκρανο Σύσπαση του στερνοκλειδομαστοειδούς Όγκος του στερνομαστοειδούς (συγγενής)
Q12.1	Συγγενής εκτοπία του φακού
Q72.2	Συγγενής έλλειψη αμφοτέρων της κνήμης και του άκρου πόδα
Q71.2	Συγγενής έλλειψη αμφοτέρων του αντιβραχίου και της άκρας χείρας
Q55.5	Συγγενής έλλειψη και απλασία του πέους
Q27.0	Συγγενής έλλειψη και υποπλασία της ομφαλικής αρτηρίας Μονήρης ομφαλική αρτηρία
Q73.0	Συγγενής έλλειψη μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων) Αμελία ΜΚΑ
Q71.3	Συγγενής έλλειψη της άκρας χείρας και δακτύλου(ων)
Q64.5	Συγγενής έλλειψη της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας
Q50.0	Συγγενής έλλειψη της ωοθήκης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Turner (Q96.-)
Q72.3	Συγγενής έλλειψη του άκρου πόδα και δακτύλου(ων)
Q71.1	Συγγενής έλλειψη του βραχίονα και του αντιβραχίου με παρουσία της άκρας χείρας
Q52.0	Συγγενής έλλειψη του κόλπου
Q83.0	Συγγενής έλλειψη του μαστού με έλλειψη της θηλής

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q72.1	Συγγενής έλλειψη του μηρού και της κνήμης με παρουσία του άκρου πόδα
Q16.0	Συγγενής έλλειψη του πτερυγίου (ωτός)
Q41.8	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση άλλων καθορισμένων τμημάτων του λεπτού εντέρου
Q42.8	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση άλλων τμημάτων του παχέος εντέρου
Q41.1	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση της νήστιδας Σύνδρομο φλοιού μήλου Ατρησία της νήστιδας
Q16.1	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ακουστικού πόρου (έξω) Ατρησία ή στένωση του οστέινου ακουστικού πόρου
Q41.0	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του δωδεκαδακτύλου
Q41.2	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ειλεού
Q41	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συγγενής απόφραξη και στένωση του λεπτού εντέρου ή του εντέρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ειλεός εκ μηκωνίου (E84.1)
Q41.9	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του εντέρου ΜΚΑ
Q42.0	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ορθού με συρίγγιο
Q42.1	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ορθού χωρίς συρίγγιο Ατρησία του ορθού
Q42	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> συγγενής απόφραξη και στένωση του παχέος εντέρου
Q42.9	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος
Q42.2	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του πρωκτού με συρίγγιο
Q42.3	Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του πρωκτού χωρίς συρίγγιο Ατρησία του πρωκτού
P37.3	Συγγενής ελονοσία από πλασμώδιο falciparum
P35.2	Συγγενής ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα]
Q13.3	Συγγενής θολερότητα του κερατοειδούς
P35.3	Συγγενής ιογενής ηπατίτιδα
Q80	Συγγενής ιχθύαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος του Refsum (G60.1)
Q80.9	Συγγενής ιχθύαση, μη καθορισμένη
Q24.6	Συγγενής καρδιακός αποκλεισμός
Q12.0	Συγγενής καταρράκτης
Q79.0	Συγγενής κήλη διαφράγματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής διαγραφραγματοκήλη (οισοφαγοκήλη) διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος (Q40.1)
Q62.7	Συγγενής κυστεο-ουρητηρο-νεφρική παλινδρόμηση
Q62.7	Συγγενής κυστεοουρητηρικονεφρική <input type="checkbox"/> Εκτροπή <input type="checkbox"/> } Παρεκτόπιση <input type="checkbox"/> } ουρητήρα ή ουρητηρικού στομίου <input type="checkbox"/> Έκτοπος <input type="checkbox"/> } Εμφύτευση, ανώμαλη <input type="checkbox"/> }
Q34.1	Συγγενής κύστη του μεσοπνευμονίου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q33.0	Συγγενής κυστικός πνεύμονας Συγγενής: <ul style="list-style-type: none">• κυψελιδοειδής πνεύμονας• νόσος του πνεύμονα:<ul style="list-style-type: none">• κυστική• πολυκυστική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστική νόσος του πνεύμονα, επίκτητη ή μη καθορισμένη (J98.4)
Q31.5	Συγγενής λαρυγγομαλακία
Q84.4	Συγγενής λευκωνυχία
P35.1	Συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό
Q62.2	Συγγενής μεγαουρητήρας Συγγενής διάταση του ουρητήρα
D74.0	Συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία Συγγενής ανεπάρκεια της NADH-ρεδουκτάσης της μεθαιμοσφαιρίνης Νόσος της M-αιμοσφαιρίνης M [Hb-M] Μεθαιμοσφαιριναιμία, κληρονομική
G11.0	Συγγενής μη προϊούσα αταξία
Q82.5	Συγγενής μη-νεοπλασματικός σπίλος Εκ γενετής σπίλος ΜΚΑ Σπίλος: <ul style="list-style-type: none">• αιμαγγειωματώδης• τριχοειδικός• αγγειακός ΜΚΑ• μυρμηκιδώδης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κηλίδες café-au-lait (L81.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φακή (L81.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σπίλος: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>• ΜΚΑ (D22.-)<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>• αραχνοειδής (I78.1)<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>• μελανοκυτταρικός (D22.-)<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>• μελαγχρωματικός (D22.-)<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>• αστεροειδής (I78.1)
Q23.2	Συγγενής μιτροειδική στένωση Συγγενής ατρησία της μιτροειδούς
Q61.0	Συγγενής μονήρης νεφρική κύστη Κύστη του νεφρού (συγγενής) (μονήρης)
G70.2	Συγγενής μυσασθένεια
P96.0	Συγγενής νεφρική ανεπάρκεια Ουραιμία του νεογνού
Q45.2	Συγγενής παγκρεατική κύστη
Q66.5	Συγγενής πλατυποδία Πλατυποδία: <ul style="list-style-type: none">• συγγενής• δύσκαμπος• σπαστική
Q71.0	Συγγενής πλήρης έλλειψη του(ων) άνω άκρου(ων)
Q72.0	Συγγενής πλήρης έλλειψη του(ων) κάτω άκρου(ων)
P23	Συγγενής πνευμονία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοιμώδης πνευμονία που μεταδόθηκε κατά την ενδομήτρια ζωή ή κατά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνευμονία του νεογνού από εισρόφηση (P24.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P23.4	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε Escherichia coli
P23.6	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους βακτηριακούς παράγοντες Αιμόφιλος της ινφλουέντσας Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας Μυκόπλασμα Στρεπτόκοκκο, εκτός της ομάδας B
P23.8	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους μικροοργανισμούς
P23.0	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ιογενή παράγοντα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνευμονίτιδα από συγγενή ερυθρά (P35.0)
P23.2	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο
P23.3	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας B
P23.1	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε χλαμύδια
P23.5	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ψευδομονάδα
P23.9	Συγγενής πνευμονία, μη καθορισμένη
	P24 <input type="checkbox"/> Σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> νεογνική πνευμονία από εισρόφηση
Q10.0	Συγγενής πτώση
Q68.4	Συγγενής ραιβότητα της κνήμης και της περόνης
Q68.3	Συγγενής ραιβότητα του μηριαίου (οστού) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσθια κάμψη του αυχένα του μηριαίου (Q65.8)
Q68.5	Συγγενής ραιβότητα των μακρών οστών του κάτω άκρου, μη καθορισμένη
Q76.3	Συγγενής σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωμαλία Σύντηξη ημισπονδύλων ή αποτυχία διαίρεσης με σκολίωση
Q76.2	Συγγενής σπονδυλολίθηση Συγγενής σπονδυλόλυση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σπονδυλολίθηση (επίκτητη) (M43.1) <input type="checkbox"/> σπονδυλόλυση (επίκτητη) (M43.0)
Q10.5	Συγγενής στένωση και ρίκνωση του δακρυϊκού πόρου
Q23.0	Συγγενής στένωση της αορτικής βαλβίδας Συγγενής αορτική: • ατρησία • στένωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής υποαορτική στένωση (Q24.4) <input type="checkbox"/> αυτή που απαντάται στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (Q23.4)
Q26.0	Συγγενής στένωση της κοίλης φλέβας Συγγενής στένωση της κοίλης φλέβας (κάτω)(άνω)
Q27.1	Συγγενής στένωση της νεφρικής αρτηρίας
Q22.1	Συγγενής στένωση της πνευμονικής βαλβίδας
Q22.4	Συγγενής στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας Ατρησία της τριγλώχινας βαλβίδας
Q39.3	Συγγενής στένωση του οισοφάγου
Q32.3	Συγγενής στένωση των βρόγχων
Q44.3	Συγγενής στένωση των χοληφόρων πόρων
Q50.2	Συγγενής συστροφή της ωοθήκης
A50	Συγγενής σύφιλη
A50.9	Συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη
P37.1	Συγγενής τοξοπλάσμωση Υδροκεφαλία από συγγενή τοξοπλάσμωση
Q32.0	Συγγενής τραχειομαλακία των χόνδρων της τραχείας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q03	Συγγενής υδροκέφαλος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υδροκέφαλος σε νεογνό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Arnold-Chiari (Q07.0) <input type="checkbox"/> υδροκέφαλος: <input type="checkbox"/> • επίκτητος (G91.-) <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσμωση (P37.1) <input type="checkbox"/> • με δισχιδή ράχη (Q05.0-Q05.4)
Q03.9	Συγγενής υδροκέφαλος, μη καθορισμένος
P83.5	Συγγενής υδροκήλη
Q62.0	Συγγενής υδρονέφρωση
P94.1	Συγγενής υπέρταση
Q40.0	Συγγενής υπερτροφική πυλωρική στένωση Συγγενής ή βρεφική: • σύσφιξη <input type="checkbox"/> } • υπέρταση <input type="checkbox"/> } • σπασμός <input type="checkbox"/> } του πυλωρού • στένωση <input type="checkbox"/> }
Q24.4	Συγγενής υποαορτική στένωση
Q31.1	Συγγενής υπογλωττιδική στένωση
E03.0	Συγγενής υποθυρεοειδισμός με διάχυτη βρογχοκήλη Βρογχοκήλη (μη τοξική) συγγενής: ΜΚΑ παρεγχυματώδης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0)
E03.1	Συγγενής υποθυρεοειδισμός χωρίς βρογχοκήλη Απλασία του θυρεοειδούς (με μυξοίδημα) Συγγενής: ατροφία του θυρεοειδούς υποθυρεοειδισμός ΜΚΑ
P94.2	Συγγενής υποτονία Μη ειδικό σύνδρομο υποτονικού εμβρύου
Q27.4	Συγγενής φλεβεκτασία
P37.0	Συγγενής φυματίωση
Q54.4	Συγγενής χορδή
M24.5	Σύγκαμψη της άρθρωσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21) <input type="checkbox"/> σύγκαμψη τένοντα (ελύτρου) χωρίς σύγκαμψη της άρθρωσης (M67.1) <input type="checkbox"/> ρίκνωση Dupuytren (M72.0)
G37.5	Συγκεντρική σκλήρυνση [Baló]
H50.0	Συγκλίνων συνεκτικός στραβισμός Εσωτροπία (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R55	Συγκοπή και λιποθυμία Σκοτοδίνη Λιποθυμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νευροκυκλοφορική εξασθένηση (F45.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ορθοστατική υπόταση (I95.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καταπληξία: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (R57.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • καρδιογενής (R57.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • που επιπλέκει ή ακολουθεί: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ωδίνες και τοκετό (O75.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • μετεγχειρητική (T81.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> προσβολή Stokes-Adams (I45.9) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συγκοπή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • καρωτιδικού κόλπου (G90.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • που οφείλεται στη θερμότητα (T67.1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ψυχογενής (F48.8) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> απώλεια των αισθήσεων ΜΚΑ (R40.2)
Z73.5	Σύγκρουση κοινωνικών ρόλων, που δεν ταξινομείται αλλού
B97.4	Συγκυτιακός ιός του αναπνευστικού ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
H51.0	Συζυγής παράλυση του βλέμματος
Z71.6	Συμβουλευτική για την κατάχρηση προϊόντων καπνού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαδικασίες απεξάρτησης από τα προϊόντα καπνού (Z50.8)
Z71.4	Συμβουλευτική και επίβλεψη για την κατάχρηση αλκοόλ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαδικασίες απεξάρτησης από το αλκοόλ (Z50.2)
Z71.5	Συμβουλευτική και επίβλεψη για την κατάχρηση ναρκωτικών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαδικασίες απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Z50.3)
Z70.9	Συμβουλευτική σε σεξουαλικά θέματα, μη καθορισμένη
Z70.3	Συμβουλευτική σχετικά με συνδυασμένα ζητήματα ανησυχίας για τη σεξουαλική στάση, συμπεριφορά και προσανατολισμό
Z70.0	Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική στάση <input type="checkbox"/> Άτομο με αισθήματα αμηχανίας, ντροπής ή άλλου είδους αρνητική αντίδραση σε σεξουαλικά θέματα
Z70	Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική στάση, συμπεριφορά και σεξουαλικό προσανατολισμό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμβουλευτική για αντισύλληψη ή αναπαραγωγή (Z30-Z31)
Z70.1	Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό του ασθενούς Ανησυχία του ασθενούς σχετικά με: <input type="checkbox"/> • σεξουαλική ανικανότητα <input type="checkbox"/> • έλλειψη σεξουαλικής ανταπόκρισης <input type="checkbox"/> • σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς όρια <input type="checkbox"/> • σεξουαλικό προσανατολισμό
Z70.2	Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό τρίτου προσώπου <input type="checkbox"/> Αναζήτηση συμβουλών σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό: <input type="checkbox"/> • παιδιού <input type="checkbox"/> • συντρόφου <input type="checkbox"/> • συζύγου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z71.7	Συμβουλευτική σχετικά με τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
Z71.9	Συμβουλευτική, μη καθορισμένη Ιατρικές συμβουλές ΜΚΑ
Y91.9	Συμμετοχή αλκοόλ, που δεν καθορίζεται αλλιώς Ύποπτη συμμετοχή αλκοόλ ΜΚΑ
H03.8	Συμμετοχή των βλεφάρων σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συμμετοχή των βλεφάρων στο μολυσματικό κηρίο (L01.0+)
H03.1	Συμμετοχή των βλεφάρων σε άλλη λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συμμετοχή των βλεφάρων σε : λοιμωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+) λέπρα (A30.-+) μολυσματική τέρμινθο (B08.1+) φυματίωση (A18.4+) τροπική μόρωση (A66.-+) έρπητα ζωστήρα (B02.3+)
G93.5	Συμπίεση του εγκεφάλου <input type="checkbox"/> Συμπίεση <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Κήλη <input type="checkbox"/> εγκεφάλου (στελέχους) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματική συμπίεση του εγκεφάλου (διάχυτη) (S06.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εστιακή (S06.3)
Q67.1	Συμπίεση του προσώπου
I87.1	Συμπίεση φλέβας Στένωση φλέβας Σύνδρομο κοίλης φλέβας (άνω) (κάτω) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνευμονική (I28.8)
M49.5	Συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Μεταστατικό κάταγμα σπονδύλων (C79.5+)
M48.5	Συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Συμπίεση σπονδύλου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων στην οστεοπόρωση (M80.-) <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος
M99.1	Σύμπλεγμα σπονδυλικού υπεξαρθρήματος
(Y90-Y98)	Συμπληρωματικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις αιτίες της νοσηρότητας και θνησιμότητας που ταξινομούνται αλλού (Y90-Y98) Σημείωση: <input type="checkbox"/> Αυτές οι κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν, εάν είναι επιθυμητό, για τη παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών που αφορούν αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ταξινόμηση μεμονωμένης κατάστασης στην νοσηρότητα και θνησιμότητα
R45	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση
R46	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά
(R40-R46)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την νόηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά (R40-R46) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκείνα που αποτελούν τμήμα κάποιου τύπου ψυχικής διαταραχής (F00-F99)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(R47-R49)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την ομιλία και τη φωνή (R47-R49)
R63	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βουλιμία ΜΚΑ (F50.2) <input type="checkbox"/> διαταραχές πρόσληψης τροφής μη οργανικής αιτιολογίας (F50.-) <input type="checkbox"/> υποσιτισμός (E40-E46)
(R20-R23)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R20-R23)
(R00-R09)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα (R00-R09)
(R25-R29)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα (R25-R29)
(R30-R39)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30-R39)
(R10-R19)	Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία (R10-R19)

Εξαιρούνται: γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2)

- νεογνού (P54.0-P54.3)
- εντερική απόφραξη (K56.-)
- νεογνού (K31.3)
- πυλωρόσπασμος (K31.3)
- συγγενής ή νεογνικός (Q40.0)
- συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30-R39)
- συμπτώματα από τα γεννητικά όργανα:
- γυναικεία (N94.-)
- ανδρικά (N48 – N50)

Κεφάλαιο 18 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού
(R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συμπτώματα, σημεία, παθολογικά ευρήματα κλινικών ή άλλων διαδικασιών διερεύνησης και ασαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις για τις οποίες δεν καταγράφεται κάποια διάγνωση η οποία να μπορεί να ταξινομηθεί κάπου αλλού.

Σημεία και συμπτώματα τα οποία οδηγούν σε μια δεδομένη διάγνωση με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας έχουν ταξινομηθεί σε κάποια κατηγορία σε άλλα κεφάλαια της ταξινόμησης. Γενικά, οι κατηγορίες στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνουν τις λιγότερο σαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις και συμπτώματα που, χωρίς την αναγκαία μελέτη του περιστατικού ώστε να καθοριστεί η τελική διάγνωση, μπορούν να οδηγήσουν σχεδόν εξίσου σε δύο ή περισσότερα νοσήματα ή σε δύο ή περισσότερα συστήματα του οργανισμού. Πρακτικά όλες οι κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου θα μπορούσαν να ονομαστούν ως «μη καθορισμένες αλλιώς» ή «αγνώστου αιτιολογίας» ή «μεταβατικές». Θα πρέπει να ανατρέχετε στο Αλφαβητικό Ευρετήριο προκειμένου να καθορίσετε ποια συμπτώματα και σημεία ταξινομούνται στο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A52.1	Συμπτωματική νευροσύφιλη Αρθροπάθεια του Charcot+ (M14.6*) Όψιμη συφιλιδική: • ακουστική νευρίτιδα+ (H94.0*) • εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*) • μηνιγγίτιδα+ (G01*) • οπτική ατροφία+ (H48.0*) • πολυνευροπάθεια+ (G63.0*) • οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*) Συφιλιδικός παρκινσονισμός+ (G22*) Νωτιαία φθίση
N42.1	Συμφόρηση και αιμορραγία του προστάτη
I50.0	Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια Συμφορητική καρδιοπάθεια Ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας (δευτεροπαθώς από αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια)
N73.6	Συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου της γυναίκας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (N99.4)
Q70.0	Σύμφυση δακτύλων (της άκρας χείρας) Συνδυασμός συνδακτυλίας των δακτύλων (της άκρας χείρας) με συνοστέωση
Q70.2	Σύμφυση δακτύλων (του άκρου πόδα) Συνδυασμός συνδακτυλίας των δακτύλων (του άκρου πόδα) με συνοστέωση
M75.0	Συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου <input type="checkbox"/> Παγωμένος ώμος <input type="checkbox"/> Περιαρθρίτιδα του ώμου
H74.1	Συμφυτική νόσος του μέσου ωτός Συμφυτική ωτίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κολλώδες ουσ [glue ear] (H65.3)
H17.0	Συμφυτικό λεύκωμα
F93.9	Συναισθηματική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, μη καθορισμένη
Z62.4	Συναισθηματική παραμέληση του παιδιού <input type="checkbox"/> Ο γονέας απευθύνεται στο παιδί με απορριπτικό και σκληρό τρόπο. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το παιδί, κατανόησης των δυσκολιών του και έλλειψη επαίνου ή ενθάρρυνσης. Αντίδραση θυμού στην αγχώδη συμπεριφορά και συναισθηματική αποξένωση ή αδιαφορία με απουσία ή ανεπάρκεια σωματικής και συναισθηματικής επαφής με το παιδί.
Q70	Συνδακτυλία
Q70.9	Συνδακτυλία, μη καθορισμένη Συμφαλαγγία ΜΚΑ
C49.0	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου Συνδετικού ιστού του: ωτός βλεφάρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (C69.6)
C49.4	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κοιλίας Κοιλιακού τοιχώματος Υποχονδρίου
C49.5	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της πύελου Γλουτών Βουβώνα Περινέου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C49.1	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
C49.3	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του θώρακα Μασχάλης Διαφράγματος Μεγάλων αγγείων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαστού (C50.-) <input type="checkbox"/> καρδιάς (C38.0) <input type="checkbox"/> μεσοθωρακίου (C38.1- C38.3) <input type="checkbox"/> θύμου αδένα (C37)
C49.2	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
C49.6	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο Ράχης ΜΚΑ
C49.9	Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών, μη καθορισμένο
D48.1	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών Συνδετικού ιστού: ωτός βλεφάρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χόνδρου (των): <input type="checkbox"/> • αρθρικού (D48.0) <input type="checkbox"/> • λάρυγγα (D38.0) <input type="checkbox"/> • ρίνας (D38.5) <input type="checkbox"/> συνδετικού ιστού του μαστού (D48.6)
D21.0	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου Συνδετικού ιστού του: ωτός βλεφάρου Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (D31.6)
D21.4	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της κοιλίας
D21.5	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> της μήτρας: <input type="checkbox"/> • λειομύωμα (D25.-) <input type="checkbox"/> • συνδέσμου, οποιοδήποτε (D28.2)
D21.1	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
D21.3	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του θώρακα Μασχάλης Διαφράγματος Μεγάλων αγγείων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιάς (D15.1) <input type="checkbox"/> μεσοθωρακίου (D15.2) <input type="checkbox"/> θύμου αδένα (D15.0)
D21.2	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
D21.6	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο Ράχης ΜΚΑ
D21.9	Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών, μη καθορισμένο
G45.2	Σύνδρομα από την προσβολή πολλαπλών προεγκεφαλικών αρτηριών [βασικής, κοινής καρωτίδας, σπονδυλικής] και άμφω
H82	Σύνδρομα ιλίγγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
T74	Σύνδρομα κακοποίησης <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τραυματισμό.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K91.1	Σύνδρομο μετά από επεμβάσεις στον στόμαχο Σύνδρομο: ταχείας κένωσης στομάχου μετά γαστρεκτομή μετά βαγοτομή
O43.0	Σύνδρομο πλακουντιακής μετάγγισης Μετάγγιση: • εμβρυομητρική • μητροεμβρυϊκή • από τον ένα δίδυμο στον άλλο
(F50-F59)	Σύνδρομο που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες (F50-F59)
Q87.3	Σύνδρομο συγγενών ανωμαλιών που αφορούν πρώιμη υπερβολική ανάπτυξη Σύνδρομο: • Beckwith-Wiedemann • Sotos • Weaver
Q86	Σύνδρομο συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποθυρεοειδισμός που σχετίζεται με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) <input type="checkbox"/> μη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος (P04.-)
Q87.0	Σύνδρομο συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν κυρίως την εμφάνιση του προσώπου Ακροκεφαλοπολυσυνδακτυλία Ακροκεφαλοσυνδακτυλία [Aper]t] Σύνδρομο κρυπτόφθαλμου Κυκλωπία Σύνδρομο: • Goldenhar • Moebius • στόματος-προσώπου-δακτύλων • Robin Whistling face [σύνδρομο Freeman-Sheldon]
Q87.2	Σύνδρομο συγγενών ανωμαλιών που αφορούν κυρίως τα άκρα Σύνδρομο: • Holt-Oram • Klippel-Trénaunay-Weber • ούχων - επιγονατίδας • Rubinstein-Taybi • σειρηνομελία • θρομβοκυττοπενία με έλλειψη της κερκίδας [TAR] • VATER

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q87.1	Σύνδρομο συγγενώνων ανωμαλιών που σχετίζονται κυρίως με χαμηλό ανάστημα Σύνδρομο: <ul style="list-style-type: none">• Aarskog• Cockayne• De Lange• Dubowitz• Noonan• Prader-Willi• Robinow-Silverman-Smith• Russell-Silver• Seckel• Smith-Lemli-Opitz <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Ellis-van Creveld (Q77.6)
M47.0	Σύνδρομο συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (G99.2*)
G54.6	Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» με άλγος.
G54.7	Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» χωρίς άλγος. <input type="checkbox"/> Σύνδρομο μέλους φαντάσματος MKA
Q07.0	Σύνδρομο Arnold-Chiari
F84.5	Σύνδρομο Asperger Διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας, που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τύπο ποιοτικών διαταραχών της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής όπως στον αυτισμό, μαζί με ένα περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Διαφέρει από τον αυτισμό κυρίως στο ότι δεν υπάρχει γενική επιβράδυνση ή καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών. Αυτή η διαταραχή συχνά σχετίζεται με μεγάλη αδεξιότητα. Υπάρχει ισχυρή τάση για ανωμαλίες που επιμένουν στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Ψυχωσικά επεισόδια συμβαίνουν περιστασιακά κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Αυτιστική ψυχοπάθεια Σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας
I82.0	Σύνδρομο Budd-Chiari
M34.1	Σύνδρομο CR(E)ST <input type="checkbox"/> Συνδυασμός ασβέστωσης, φαινομένου Raynaud, οισοφαγικής δυσλειτουργίας, σκληροδακτυλίας και τηλεαγγειεκτασίας.
E80.5	Σύνδρομο Crigler-Najjar
E24	Σύνδρομο Cushing
E24.9	Σύνδρομο Cushing, μη καθορισμένο
D82.1	Σύνδρομο Di George Σύνδρομο του φαρυγγικού θυλάκου Θυμική: αλεμφοπλασία απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια
Q90	Σύνδρομο Down
Q90.9	Σύνδρομο Down, μη καθορισμένο Τρισωμία 21 MKA
I24.1	Σύνδρομο Dressler Μετεμφραγματικό σύνδρομο
G73.1	Σύνδρομο Eaton-Lambert (C80+)
Q91	Σύνδρομο Edwards και σύνδρομο Patau
Q91.3	Σύνδρομο Edwards, μη καθορισμένο
Q79.6	Σύνδρομο Ehlers-Danlos

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M05.0	Σύνδρομο Felty Ρευματοειδής αρθρίτιδα με σπληνομεγαλία και λευκοπενία
E80.4	Σύνδρομο Gilbert
G61.0	Σύνδρομο Guillain-Barré <input type="checkbox"/> Οξεία (μετα-)λοιμώδης πολυριζονευρίτιδα
G90.2	Σύνδρομο Horner <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Bernard(-Horner)
Q98.0	Σύνδρομο Klinefelter με καρυότυπο 47,XXY
Q98.2	Σύνδρομο Klinefelter, άρρεν με καρυότυπο 46,XX
Q98.1	Σύνδρομο Klinefelter, άρρεν με περισσότερα από δύο X χρωμοσώματα
Q98.4	Σύνδρομο Klinefelter, μη καθορισμένο
Q76.1	Σύνδρομο Klippel-Feil Σύνδρομο σύντηξης αυχενικών σπονδύλων
E79.1	Σύνδρομο Lesch-Nyhan
J43.0	Σύνδρομο MacLeod Ετερόπλευρο(η): εμφύσημα ακτινοδιαφάνεια του πνεύμονα
Q87.4	Σύνδρομο Marfan
G51.2	Σύνδρομο Melkersson <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal
J95.4	Σύνδρομο Mendelson Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν: τοκετό (O74.0) κύηση (O29.0) λοχεία (O89.0)
E24.1	Σύνδρομο Nelson
D81.4	Σύνδρομο Nezelof
Q91.7	Σύνδρομο Patau, μη καθορισμένο
Q60.6	Σύνδρομο Potter
Q79.4	Σύνδρομο prune belly
I73.0	Σύνδρομο Raynaud Του Raynaud: νόσος γάγγραινα φαινόμενο (δευτεροπαθές)
F84.2	Σύνδρομο Rett Κατάσταση, η οποία με τα έως τώρα δεδομένα απαντάται μόνο σε κορίτσια, και στην οποία η προφανώς φυσιολογικής αρχική ανάπτυξη ακολουθείται από μερική ή ολική απώλεια της ομιλίας και των δεξιοτήτων λεπτών κινητικών χειρισμών, μαζί με επιβράδυνση στην ανάπτυξη του κρανίου. Συνήθως η έναρξη παρατηρείται μεταξύ του 7ου και 24ου μηνός της ζωής. Χαρακτηριστικά παρατηρούνται απώλεια των σκόπιμων κινήσεων των χεριών, στερεοτυπικές κινήσεις συστροφής των χεριών και υπεραερισμός. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη ικανοτήτων παιχνιδιού ανακόπτονται, το κοινωνικό ενδιαφέρον όμως τείνει να διατηρείται. Αταξία του κορμού και απραξία αρχίζουν να αναπτύσσονται έως την ηλικία των τεσσάρων ετών ενώ οι χορειαθετωσικές κινήσεις συχνά ακολουθούν.. Η τελική κατάληξη είναι σχεδόν πάντα η σοβαρή νοητική καθυστέρηση.
G93.7	Σύνδρομο Reye <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M35.0	Σύνδρομο Sjögren: <input type="checkbox"/> Σύνδρομο Sjögren με: κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.3*) πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1*) μυοπάθεια+ (G73.7*) διαμεσοσωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.4*)
Q96	Σύνδρομο Turner <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Noonan (Q87.1)
Q96.9	Σύνδρομο Turner, μη καθορισμένο
A39.1	Σύνδρομο Waterhouse-Friederichsen (E35.1*) Μηνιγγιτιδοκοκκική αιμορραγική επινεφρίτιδα Μηνιγγιτιδοκοκκικό επινεφριδιακό σύνδρομο
P27.0	Σύνδρομο Wilson-Mikity Ανωριμότητα των πνευμόνων
D82.0	Σύνδρομο Wiskott-Aldrich Ανοσοανεπάρκεια με θρομβοπενία και έκζεμα
G46.4	Σύνδρομο αγγειακού επεισοδίου στην παρεγκεφαλίδα (I60-I67)
G46.3	Σύνδρομο αγγειακού επεισοδίου στο εγκεφαλικό στέλεχος (I60-I67+) <input type="checkbox"/> Σύνδρομο: <input type="checkbox"/> • Benedikt <input type="checkbox"/> • Claude <input type="checkbox"/> • Foville <input type="checkbox"/> • Millard-Gubler <input type="checkbox"/> • Wallenberg <input type="checkbox"/> • Weber
G44.0	Σύνδρομο αθροιστικής κεφαλαλγίας <input type="checkbox"/> Χρόνια παροξυσμική ημικρανία <input type="checkbox"/> Αθροιστική κεφαλαλγία : <input type="checkbox"/> • χρόνια <input type="checkbox"/> • επεισοδιακή
M62.3	Σύνδρομο ακινησίας (σε παραπληγία)
P22.0	Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού Νόσος της υαλοειδούς μεμβράνης
J80	Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων Νόσος υαλοειδούς μεμβράνης των ενηλίκων
E34.5	Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα Άρρηνη ψευδεμφροδισμός με αντίσταση στα ανδρογόνα Διαταραχή των περιφερικών ορμονικών υποδοχέων Σύνδρομο του Reifenstein Ορχική θηλεοποίηση (σύνδρομο)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F48.1	Σύνδρομο αποπροσωποποίησης–αποπραγματισμού Σπάνια διαταραχή στην οποία ο ασθενής παραπονείται ότι η πνευματική του δραστηριότητα, το σώμα του, και το περιβάλλον του έχουν αλλάξει ως προς την ποιότητά τους, ούτως ώστε να νοιώθει μη πραγματικός και απόμακρος, και η συμπεριφορά του να αυτοματοποιείται. Μεταξύ των ποικίλων φαινομένων του συνδρόμου, οι ασθενείς παραπονούνται πολύ συχνά για απώλεια συναισθήματος και αίσθηση αποξένωσης ή απομάκρυνσης από τη σκέψη τους, το σώμα τους, ή τον πραγματικό κόσμο. Παρά τη δραματική φύση της εμπειρίας αυτής, ο ασθενής έχει επίγνωση του εξωπραγματικού των μεταβολών αυτών. Υπάρχει πλήρης συνείδηση των γεγονότων και η ικανότητα συναισθηματικής έκφρασης παραμένει ακέραια. Τα συμπτώματα αποπροσωποποίησης–αποπραγματισμού μπορούν να εμφανιστούν ως μέρος μιας σχιζοφρενικής, καταθλιπτικής, φοβικής ή ψυχαναγκαστικής διαταραχής που μπορεί να διαγνωστεί. Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση θα πρέπει να είναι αυτή της κύριας διαταραχής.
E22.2	Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης
Q23.4	Σύνδρομο αριστερής υποπλαστικής καρδιάς Ατρησία, ή εκσεσημασμένη υποπλασία του αορτικού στομίου ή βαλβίδας, με υποπλασία της ανιούσας αορτής και με ελαττωματική ανάπτυξη της αριστερής κοιλίας (με στένωση ή ατρησία της μιτροειδούς βαλβίδας).
Q77.2	Σύνδρομο βραχείας (κοντής) πλευράς Ασφυκτική θωρακική δυσπλασία [Jeune]
P70.1	Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας Σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας (προϋπάρχων) που προσβάλλει το έμβρυο ή το νεογνό (με υπογλυκαιμία)
P70.0	Σύνδρομο βρέφους μητέρας με διαβήτη της κύησης
P76.0	Σύνδρομο βύσματος μηκωνίου
K22.6	Σύνδρομο γαστροοισοφαγικής ρήξης - αιμορραγίας Σύνδρομο Mallory-Weiss
P24.9	Σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό, μη καθορισμένο Νεογνική πνευμονία από εισρόφηση ΜΚΑ
E24.3	Σύνδρομο έκτοπης έκκρισης ACTH
M40.3	Σύνδρομο επίπεδης ράχης
K58	Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ευερέθιστο κόλο
K58.0	Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια
K58.9	Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου χωρίς διάρροια Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ΜΚΑ
G83.4	Σύνδρομο ιππούριδας <input type="checkbox"/> Νευρογενής κύστη του συνδρόμου της ιππούριδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νωτιαία κύστη ΜΚΑ (G95.8)
T74.9	Σύνδρομο κακοποίησης, μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Επιδράσεις της: <input type="checkbox"/> • κακοποίησης ενηλίκου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • κακοποίησης παιδιού ΜΚΑ
E34.0	Σύνδρομο καρκινοειδούς Σημείωση: <input type="checkbox"/> Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος κωδικός, εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό της λειτουργικής δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με την ύπαρξη καρκινοειδούς όγκου
G56.0	Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
G45.1	Σύνδρομο καρωτίδας (ημισφαιρικό)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I97.2	Σύνδρομο λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή Ελεφαντίαση <input type="checkbox"/> } Απόφραξη των λεμφαγγείων <input type="checkbox"/> } που οφείλεται σε μαστεκτομή
G46.0	Σύνδρομο μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.0+)
I97.0	Σύνδρομο μετά από καρδιοτομή
M96.1	Σύνδρομο μετά από πεταλεκτομή, που δεν ταξινομείται αλλού
K91.5	Σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή
O26.5	Σύνδρομο μητρικής υπότασης Σύνδρομο υπότασης κατά την ύπτια θέση
I49.5	Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου Σύνδρομο ταχυκαρδίας - βραδυκαρδίας
K00.7	Σύνδρομο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων]
G46.2	Σύνδρομο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.2+)
E28.2	Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Σύνδρομο σκληροκυστικής ωοθήκης Σύνδρομο Stein–Leventhal
I45.6	Σύνδρομο προδιέγερσης Ανώμαλη κολποκοιλιακή διέγερση Κολποκοιλιακή αγωγιμότητα: επιταχυνόμενη παραπληρωματική με προδιέγερση Σύνδρομο Lown-Ganong-Levine Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White
N94.3	Σύνδρομο προεμμηνορρυσιακής τάσης
G46.1	Σύνδρομο πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.1+)
M75.4	Σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου
L00	Σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης <input type="checkbox"/> Νεογνική πέμφιγα <input type="checkbox"/> Νόσος του Ritter <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] (L51.2)
P35.0	Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς Πνευμονίτιδα από συγγενή ερυθρά
I77.4	Σύνδρομο συμπίεσης κοιλιακής αρτηρίας
P59.1	Σύνδρομο συμπυκνωμένης χολής
M76.3	Σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας
G45.0	Σύνδρομο της σπονδυλο-βασικής αρτηρίας
M94.0	Σύνδρομο της χονδροπλευρικής συμβολής [Tietze] <input type="checkbox"/> Πλευροχονδρίτιδα
A48.3	Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ενδοτοξική καταπληξία MKA (R57.8) <input type="checkbox"/> σηψαιμία MKA (A41.9)
R95	Σύνδρομο του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου
M31.4	Σύνδρομο του αορτικού τόξου [Takayasu]
G57.5	Σύνδρομο του ταρσιαίου σωλήνα
M75.1	Σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου <input type="checkbox"/> Ρήξη του τενόντιου πετάλου του ώμου ή του υπερακάνθιου (ολική) (μερική), που δεν καθορίζεται ως τραυματική <input type="checkbox"/> Τενοντίτιδα υπερακάνθιου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K90.2	Σύνδρομο τυφλής έλικας, που δεν ταξινομείται αλλού Σύνδρομο τυφλής έλικας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο της τυφλής έλικας <input type="checkbox"/> • συγγενές (Q43.8) <input type="checkbox"/> • μετεγχειρητικό (K91.2)
L60.5	Σύνδρομο των κίτρινων νυχιών
E67.2	Σύνδρομο των μεγαβιταμίνων Β6
D82.4	Σύνδρομο υπερανοσοσφαιρίνης Ε [IgE]
M35.7	Σύνδρομο υπερκινησίας <input type="checkbox"/> Οικογενής συνδεσμική χαλάρωση: <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6) <input type="checkbox"/> • συνδεσμική χαλάρωση ΜΚΑ (M24.2)
Q22.6	Σύνδρομο υποπλαστικής δεξιάς καρδιάς
P80.0	Σύνδρομο ψυχρού τραυματισμού Σοβαρή και συνήθως χρόνια υποθερμία που εμφανίζεται με ροδαλό προσωπείο, οίδημα, νευρολογικές και βιοχημικές διαταραχές. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ήπια υποθερμία του νεογνού (P80.8)
Y58.8	Συνδυασμένα βακτηριακά εμβόλια, εκτός των συνδυασμών με συστατικό του κοκκύτη
D81	Συνδυασμένες ανοσοαναπάρκειες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτόσωμος υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία (Ελβετικού τύπου) (D80.0)
I08.3	Συνδυασμένες διαταραχές της μιτροειδούς, της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας
D81.9	Συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη Σοβαρή συνδυασμένη διαταραχή ανοσοανεπάρκειας [SCID] ΜΚΑ
S68.3	Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός (τμήματος) του(ων) δακτύλου(ων) με άλλα τμήματα του καρπού και της άκρας χείρας
Z51.0	Συνεδρία ακτινοθεραπείας
Z51.1	Συνεδρία χημειοθεραπείας για νεόπλασμα
Q52.5	Συνένωση των χειλέων (του αιδοίου)
O31.1	Συνέχιση της κύησης μετά την αποβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων
O31.2	Συνέχιση της κύησης μετά τον ενδομήτριο θάνατο ενός ή περισσότερων εμβρύων
Z39.2	Συνήθης παρακολούθηση [follow-up] μετά τον τοκετό
G41.2	Σύνθετη εστιακή status epilepticus (επιληπτική κατάσταση)
T04	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
T04.2	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Συνθλιπτικοί τραυματισμοί: <input type="checkbox"/> • εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S47.-, S57.- και S67.- <input type="checkbox"/> • του άνω άκρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των: <input type="checkbox"/> • κάτω άκρου(ων) (T04.4) <input type="checkbox"/> • θώρακα, κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T04.7)
T04.4	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (T04.7)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T04.3	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων) <input type="checkbox"/> Συνθλιπτικοί τραυματισμοί: <input type="checkbox"/> • του κάτω άκρου ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S77.-, S87.- και S97.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των: <input type="checkbox"/> • θώρακα, κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T04.7) <input type="checkbox"/> • άνω άκρου(ων) (T04.4)
T04.0	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο <input type="checkbox"/> Συνθλιπτικοί τραυματισμοί, εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S07.- και S17.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T04.8)
T04.1	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν το θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο <input type="checkbox"/> Συνθλιπτικοί τραυματισμοί: <input type="checkbox"/> • εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S28.- και S38.- <input type="checkbox"/> • του κορμού ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή: <input type="checkbox"/> • των άκρων (T04.7) <input type="checkbox"/> • άλλων περιοχών του σώματος (T04.8)
T04.7	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί του θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο με το(τα) άκρο(α)
T04.8	Συνθλιπτικοί τραυματισμοί, που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος
S87.8	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κνήμης
S38.1	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S67.8	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας
S07.8	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων της κεφαλής
S57.8	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων του αντιβραχίου
S97.8	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων του αστράγαλου και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Συνθλιπτικός τραυματισμός του άκρου πόδα ΜΚΑ
S17.8	Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων του τραχήλου
T14.7	Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Συνθλιπτικός τραυματισμός ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Τραυματικός ακρωτηριασμός ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλοί: <input type="checkbox"/> • συνθλιπτικοί τραυματισμοί ΜΚΑ (T04.9) <input type="checkbox"/> • τραυματικοί ακρωτηριασμοί ΜΚΑ (T05.9)
S38	Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S07	Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής
S07.9	Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης
S87	Συνθλιπτικός τραυματισμός της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S97.-)
S57.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του αγκώνα
S57	Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας (S67.-)
S57.9	Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο
S67.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντίχειρα και άλλου(ων) δακτύλου(ων)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S97.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου
S97	Συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S87.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του γόνατος
S28	Συνθλιπτικός τραυματισμός του θώρακα και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του θώρακα
S77.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου
S77	Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου και του μηρού
S77.2	Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου με τον μηρό
S67	Συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας
S07.1	Συνθλιπτικός τραυματισμός του κρανίου
S17.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του λάρυγγα και της τραχείας
S77.1	Συνθλιπτικός τραυματισμός του μηρού
S07.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός του προσώπου
S17	Συνθλιπτικός τραυματισμός του τραχήλου
S17.9	Συνθλιπτικός τραυματισμός του τραχήλου, μη καθορισμένου τμήματος
S47	Συνθλιπτικός τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συνθλιπτικός τραυματισμός του αγκώνα (S57.0)
S97.1	Συνθλιπτικός τραυματισμός του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα
S38.0	Συνθλιπτικός τραυματισμός των έξω γεννητικών οργάνων
S28.0	Σύνθλιψη του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασταθής θώρακας (S22.5)
W52	Σύνθλιψη, βίαιη ώθηση και ποδοπάτηση από πλήθος ή άτομα που τρέπονται σε άτακτη φυγή <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
Y32	Συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος, χωρίς καθορισμένη πρόθεση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
N82.5	Συρίγγια μεταξύ των γυναικείων γεννητικών οργάνων και του δέρματος <input type="checkbox"/> Συρίγγιο: <input type="checkbox"/> της μήτρας προς το κοιλιακό τοίχωμα <input type="checkbox"/> κολποπερινεϊκό
N82	Συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστεοεντερικά συρίγγια (N32.1)
M25.1	Συρίγγιο άρθρωσης
Q26.6	Συρίγγιο μεταξύ της πυλαίας φλέβας και της ηπατικής αρτηρίας
K11.4	Συρίγγιο σιαλογόνου αδένα Εξαιρούνται: συγγενές συρίγγιο σιαλογόνου αδένα (Q38.4)
K38.3	Συρίγγιο της σκληροκοειδούς απόφυσης
K82.3	Συρίγγιο της χοληδόχου κύστης Χολοκυστοκολικά <input type="checkbox"/> } Χολοκυστοδωδεκαδακτυλικό <input type="checkbox"/> } συρίγγιο
K63.2	Συρίγγιο του εντέρου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συρίγγιο: <input type="checkbox"/> • ορθοπρωκτικής χώρας (K60.-) <input type="checkbox"/> • σκληροκοειδούς απόφυσης (K38.3) <input type="checkbox"/> • δωδεκαδακτύλου (K31.6) <input type="checkbox"/> • εντερογεννητικό, θήλεος (N82.2-N82.4) <input type="checkbox"/> • εντεροκυστικό (N32.1)
N82.2	Συρίγγιο του κόλπου προς το λεπτό έντερο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N82.3	Συρίγγιο του κόλπου προς το παχύ έντερο Ορθοκολπικό συρίγγιο
K31.6	Συρίγγιο του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου Γαστροκολικό συρίγγιο Γαστρονησιδοκολικό συρίγγιο
K83.3	Συρίγγιο του χοληφόρου πόρου Χοληδοχοδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο
N82.9	Συρίγγιο των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο
G95.0	Συριγγομυελία και συριγγοπρωμική
R06.1	Συριγμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής λαρυγγικός συριγμός (P28.8) <input type="checkbox"/> λαρυγγισμός (συριγμώδης) (J38.5)
R06.2	Συρίπτουσα αναπνοή
Y70	Συσκευές αναισθησίας που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
Y81	Συσκευές γενικής και πλαστικής χειρουργικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
Y74	Συσκευές σε γενικό νοσοκομείο και ιδιωτικά χρησιμοποιούμενες που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
Y80	Συσκευές φυσιατρικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
(M30-M36)	Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M36) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αυτοάνοσο νόσημα: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • συστηματικό <input type="checkbox"/> • νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό) <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • συστηματικό Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτοάνοσο νόσημα, που προσβάλλει ένα μόνο όργανο ή ένα είδος κυττάρων (κωδικοποιήστε στη σχετική με το νόσημα κατηγορία)
(G10-G13)	Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα (G10-G13)
G13	Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M36	Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρθροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M14.-*)
M36.8	Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε: υπογαμμασφαιριναιμία (D80.-+) ωχρονοσία (E70.2+)
G13.8	Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.
G13.2	Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε μυζοϊδημα (E00.1+, E03.-+)
A44.0	Συστηματική μπαρτονέλλωση Πυρετός Oroya

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M34	Συστηματική σκλήρωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σκληροδερμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σκληροδερμία: <input type="checkbox"/> • περιγεγραμμένη (L94.0) <input type="checkbox"/> • νεογνική (P83.8)
M34.2	Συστηματική σκλήρωση από φάρμακα και χημικές ουσίες <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς αιτιολογικών εξωγενών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
M34.9	Συστηματική σκλήρωση, μη καθορισμένη
M35.9	Συστηματική συμμετοχή του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Αυτοάνοσο νόσημα (συστηματικό) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό) ΜΚΑ
M32	Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ερυθηματώδης λύκος (δισκοειδής) (ΜΚΑ) (L93.0)
M32.1	Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με προσβολή οργάνων ή συστημάτων <input type="checkbox"/> Νόσος Libman-Sachs (I39.-*) <input type="checkbox"/> Περικαρδίτιδα του λύκου (I32.8*) <input type="checkbox"/> Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με: προσβολή των νεφρών (N08.5*, N16.4*) προσβολή του πνεύμονα (J99.1*)
M32.9	Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, μη καθορισμένος
Y41.9	Συστηματικώς χορηγούμενο αντιμικροβιακό και αντιπαρασιτικό, μη καθορισμένο
K56.2	Συστροφή Στραγγαλισμός <input type="checkbox"/> } Περιστροφή <input type="checkbox"/> } του κόλου ή του εντέρου Συστροφή <input type="checkbox"/> }
N44	Συστροφή όρχεος <input type="checkbox"/> Συστροφή: <input type="checkbox"/> επιδιδυμίδας <input type="checkbox"/> σπερματικού τόνου <input type="checkbox"/> όρχεος
N83.5	Συστροφή της ωοθήκης, του μίσχου της ωοθήκης και της σάλπιγγας <input type="checkbox"/> Συστροφή της: <input type="checkbox"/> επικουρικής σάλπιγγας <input type="checkbox"/> υδατοειδούς κύστης του Morgagni
O98.1	Σύφιλη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες A50-A53
A53.9	Σύφιλη, μη καθορισμένη Λοίμωξη από <i>Treponema pallidum</i> ΜΚΑ Σύφιλη (επίκτητη) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύφιλη ΜΚΑ που προκαλεί θάνατο πριν από την ηλικία των δύο ετών (A50.2)
M73.1	Συφιλιδική θυλακίτιδα (A52.7+)
K67.2	Συφιλιδική περιτονίτιδα (A52.7+)
N74.2	Συφιλιδικό φλεγμονώδες νόσημα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A51.4+, A52.7+)
Q12.4	Σφαιροφακία
C31.3	Σφηνοειδούς κόλπου
E75.3	Σφιγγολιπίδωση, μη καθορισμένη
O92.1	Σχάση της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό Ραγάδα της θηλής, της κύησης ή επιλόχεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G40.0	Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με σπασμούς εστιακής έναρξης <input type="checkbox"/> Καλοήθης παιδική επιληψία με κεντροκροταφικές ΗΕΓ αιχμές-κύματα <input type="checkbox"/> Παιδική επιληψία με ινιακούς ΗΕΓ παροξυσμούς
G40.1	Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) συμπτωματική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με απλούς εστιακούς σπασμούς <input type="checkbox"/> Κρίσεις χωρίς διαταραχή της συνείδησης <input type="checkbox"/> Απλοί εστιακοί σπασμοί εξελισσόμενοι σε δευτεροπαθώς γενικευμένους σπασμούς
G40.2	Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) συμπτωματική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με σύνθετους εστιακούς σπασμούς. <input type="checkbox"/> Κρίσεις με διαταραχή της συνείδησης, συχνά με αυτοματισμούς <input type="checkbox"/> Σύνθετοι εστιακοί σπασμοί εξελισσόμενοι σε δευτεροπαθώς γενικευμένους σπασμούς
Z30.3	Σχετικά με την έμμηνο ρύση Διακοπή της κύησης Ρύθμιση της εμμήνου ρύσης
F60.1	Σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από απόσυρση από συναισθηματικές, κοινωνικές ή άλλες επαφές, με προτίμηση για φαντασιώσεις, μοναχικές δραστηριότητες, και ενδοσκόπηση. Παρατηρείται περιορισμένη ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων και βίωσης της χαράς και της απόλαυσης. Εξαιρούνται: σύνδρομο Asperger (F84.5) παραληρητική διαταραχή (F22.0) σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας (F84.5) σχιζοφρένεια (F20.-) σχιζότυπη διαταραχή (F21)
F25	Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές Διαταραχές κατά επεισόδια στις οποίες προεξάρχουν τόσο τα συναισθηματικά όσο και τα σχιζοφρενικά συμπτώματα αλλά οι οποίες δε δικαιολογούν τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού ή μανιακού επεισοδίου. Άλλες καταστάσεις στις οποίες τα συναισθηματικά συμπτώματα επιπροστίθενται σε προϋπάρχουσα σχιζοφρένεια, ή συνυπάρχουν ή εναλλάσσονται με επίμονες παραληρητικές διαταραχές άλλων τύπων, ταξινομούνται στο F20-F29. Τα ασύμβατα προς το συναίσθημα ψυχωσικά συμπτώματα των συναισθηματικών διαταραχών δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής.
F25.1	Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, καταθλιπτικού τύπου Διαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο τα σχιζοφρενικά όσο και τα καταθλιπτικά συμπτώματα έτσι ώστε το επεισόδιο να μη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού επεισοδίου. Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται και για το απλό σχιζοσυναισθηματικό επεισόδιο καταθλιπτικού τύπου και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι σχιζοσυναισθηματικού, καταθλιπτικού τύπου. Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F25.0

Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μανιακού τύπου
Διαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο σχιζοφρενικά όσο και μανιακά συμπτώματα έτσι ώστε το επεισόδιο να μη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του μανιακού επεισοδίου. Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται και για το απλό σχιζοσυναισθηματικό επεισόδιο μανιακού τύπου και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι σχιζοσυναισθηματικού, μανιακού τύπου.
Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση, μανιακού τύπου
Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση, μανιακού τύπου

F25.9

Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μη καθορισμένη
Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση ΜΚΑ

F25.2

Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μικτού τύπου
Κυκλική σχιζοφρένεια
Μικτή σχιζοφρενική και συναισθηματική ψύχωση

F21

Σχιζότυπη διαταραχή
Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από εκκεντρική συμπεριφορά και ανωμαλίες στη σκέψη και στο συναίσθημα οι οποίες μοιάζουν με τις αντίστοιχες της σχιζοφρένειας, αν και καμιά σαφής και χαρακτηριστική σχιζοφρενική ανωμαλία δεν παρατηρείται σε κανένα στάδιο. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχρό ή απρόσφορο συναίσθημα· ανηδονία· περίεργη ή εκκεντρική συμπεριφορά· τάση για κοινωνική απομόνωση· παρονοϊκές ή παράξενες πεποιθήσεις που δεν φτάνουν όμως στο επίπεδο πραγματικών παραληρητικών ιδεών· ιδεοληπτικές σκέψεις· διαταραχή της σκέψης και της αντίληψης· περιστασιακά παροδικά ψυχωσικόμορφα επεισόδια με έντονες παραισθήσεις, ακουστικές ή άλλες ψευδαισθήσεις, και ιδέες που μοιάζουν με παραληρητικές, που συνήθως εμφανίζονται χωρίς εξωτερικούς εκλυτικούς παράγοντες. Δεν υπάρχει σαφής εγκατάσταση και η εξέλιξη και η πορεία συνήθως είναι όπως σε διαταραχή της προσωπικότητας.
Λανθάνουσα σχιζοφρενική αντίδραση
Σχιζοφρένεια:
• μεταιχμιακή
• λανθάνουσα
• προ-ψυχωσική
• πρόδρομική
• ψευδονευρωσική
• ψευδοψυχοπαθητική
Σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F20 Σχιζοφρένεια
Οι σχιζοφρενικές διαταραχές χαρακτηρίζονται γενικώς από θεμελιώδεις και χαρακτηριστικές παραμορφώσεις της σκέψης και της αντίληψης, και του συναισθήματος το οποίο είναι ασύμβατο (δεν εναρμονίζεται με την πραγματικότητα) ή αμβλύ. Συνήθως διατηρούνται η διαυγής συνείδηση και η νοητική ικανότητα παρόλο που ορισμένα γνωστικά ελλείμματα μπορεί να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα πιο σημαντικά ψυχοπαθολογικά συμπτώματα περιλαμβάνουν την ηχώ της σκέψης· απόσυρση σκέψης· εκπομπή της σκέψης· παραληρητική αντίληψη και παραληρητικές ιδέες ελέγχου· επίδραση ή παθητικότητα· ακουστικές ψευδαισθήσεις που σχολιάζουν ή συζητούν τον ασθενή στο τρίτο πρόσωπο· διαταραχές σκέψης και αρνητικά συμπτώματα.

Η πορεία των σχιζοφρενικών διαταραχών μπορεί να είναι είτε Συνεχής, είτε κατά επεισόδια με προοδευτικά ή σταθερά ελλείμματα, ή μπορεί να υπάρξουν ένα ή περισσότερα επεισόδια με πλήρη ή μερική ύφεση. Η διάγνωση σχιζοφρένειας δεν πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν εκτεταμένα καταθλιπτικά ή μανιακά συμπτώματα εκτός εάν είναι σαφές ότι τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας προηγήθηκαν αυτών της διαταραχής του συναισθήματος. Ούτε πρέπει να Εξαιρούνται: σχιζοφρένεια:

F20.9 Σχιζοφρένεια, μη καθορισμένη
(F20-F29) Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές
(F20-F29)

Αυτή η ενότητα συμπεριλαμβάνει τη σχιζοφρένεια ως το πιο σημαντικό μέλος της ομάδας, τη σχιζότυπη διαταραχή, τις επίμονες παραληρητικές διαταραχές, και μια μεγαλύτερη ομάδα οξέων και παροδικών ψυχωσικών διαταραχών. Οι σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές παρέμειναν εδώ παρά την αμφιλεγόμενη φύση τους.

Q30.2 Σχισμοειδής ρίνα και ρινοσχιστία
Q35.7 Σχιστία της σταφυλής
Q72.7 Σχιστοποδία
B65 Σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση]
 Περιλαμβάνονται: πυρετός του σαλιγκαριού
B65.0 Σχιστοσωμίαση από *Schistosoma haematobium* [σχιστοσωμίαση του ουροποιητικού]
B65.2 Σχιστοσωμίαση από *Schistosoma japonicum*
Ασιατική σχιστοσωμίαση
B65.1 Σχιστοσωμίαση από *Schistosoma mansoni* [εντερική σχιστοσωμίαση]
B65.9 Σχιστοσωμίαση, μη καθορισμένη
Z55.1 Σχολεία μη διαθέσιμα ή μη προσιτά
T74.1 Σωματική κακοποίηση
 Σύνδρομο:
 • κακοποιημένου παιδιού ΜΚΑ
 • κακοποιημένου συζύγου ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F45

Σωματόμορφες διαταραχές

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων μαζί με επίμονη απαίτηση του ασθενούς για ιατρική διερεύνηση, παρά τα επαναλαμβανόμενα αρνητικά ευρήματα και τη διαβεβαίωση των γιατρών ότι τα συμπτώματα αυτά δεν έχουν οργανικό υπόβαθρο. Αν υπάρχουν οργανικές διαταραχές, τότε αυτές δεν δικαιολογούν τη φύση και την έκταση των συμπτωμάτων, ή τη δυσφορία και την ανησυχία του ασθενούς.

Εξαιρούνται: αποσυνδεδετικές διαταραχές (F44.-)

στερεότυπες κινήσεις με απόσπαση τριχών (F98.4)

τραυλισμός (F80.0)

ψευδισμός (F80.8)

ονυχοφαγία (F98.8)

ψυχικοί ή συμπεριφορικοί παράγοντες που σχετίζονται με διαταραχές ή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (F54)

σεξουαλική δυσλειτουργία, που δεν οφείλεται σε οργανική διαταραχή ή νόσο (F52.-)

απομύζηση του αντίχειρα (F98.8)

μυσσπάσματα (στην παιδική ηλικία και την εφηβεία) (F95.-)

σύνδρομο Tourette (F95.2)

τριχοτιλλομανία (F63.3)

F45.4

Σωματόμορφη διαταραχή επίμονου άλγους

Το κύριο ενόχλημα είναι το επίμονο, σοβαρό και ενοχλητικό άλγος, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από μια παθοφυσιολογική διαδικασία ή σωματική διαταραχή, και το οποίο εμφανίζεται σε συσχέτιση με συναισθηματικές συγκρούσεις ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που είναι αρκετά ώστε να επιτρέψουν το συμπέρασμα ότι αυτά αποτελούν τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια σημαντική αύξηση της υποστήριξης και της προσοχής, είτε από το προσωπικό περιβάλλον του ασθενούς είτε από το ιατρικό προσωπικό. Το άλγος που θεωρείται ότι είναι ψυχογενούς προέλευσης και παρουσιάζεται κατά την πορεία καταθλιπτικών διαταραχών ή σχιζοφρένειας δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εδώ.

Άλγος ψυχικής αιτιολογίας

Ψυχογενής:

• ραχιαλγία

• κεφαλαλγία

Διαταραχή σωματόμορφου άλγους

Εξαιρούνται: ραχιαλγία ΜΚΑ (M54.9)

άλγος:

• ΜΚΑ (R52.9)

• οξύ (R52.0)

• χρόνιο (R52.2)

• ανίατο (R52.1)

κεφαλαλγία τάσης (G44.2)

F45.9

Σωματόμορφη διαταραχή, μη καθορισμένη

Ψυχοσωματική διαταραχή ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F45.3	Σωματόμορφη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος Τα συμπτώματα παρουσιάζονται από τον ασθενή ως οφειλόμενα σε σωματική διαταραχή συστήματος ή οργάνου που βρίσκεται κάτω από μερικό ή πλήρη έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, π.χ. το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουρογεννητικό σύστημα. Τα συμπτώματα είναι συνήθως δύο τύπων, χωρίς κανένας εξ αυτών να υποδηλώνει την ύπαρξη σωματικής διαταραχής του συγκεκριμένου οργάνου ή συστήματος. Πρώτον, υπάρχουν ενοχλήματα που βασίζονται σε αντικειμενικά σημεία διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όπως αίσθημα παλμών, εφίδρωση, ερυθρότητα του προσώπου, τρόμος, και έκφραση φόβου και δυσφορίας για την πιθανότητα σωματικής διαταραχής. Δεύτερον, υπάρχουν υποκειμενικά ενοχλήματα μη ειδικής ή μεταβαλλόμενης φύσης όπως φευγαλέοι πόνοι, αίσθημα καύσου, βάρους, σύσφιξης, μετεωρισμού ή διάτασης, που εντοπίζονται από τον ασθενή σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή σύστημα. Καρδιακή νεύρωση Σύνδρομο Da Costa Νεύρωση στομάχου Νευροκυκλοφορική ασθένεια
D26.1	Σώματος της μήτρας
C54.9	Σώματος της μήτρας, μη καθορισμένο
C25.1	Σώματος του παγκρέατος
C60.2	Σώματος του πέους Σηραγγώδους σώματος
C16.2	Σώματος του στομάχου
C91.5	T-κυτταρική λευχαιμία των ενηλίκων
B68	Ταινίαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κυστικέρκωση (B69.-)
B68.1	Ταινίαση από <i>Taenia saginata</i> Πλατυελμινθίαση των βοειδών (λοίμωξη) Λοίμωξη από <i>Taenia saginata</i>
B68.0	Ταινίαση από <i>Taenia solium</i> Πλατυελμινθίαση των χοίρων (λοίμωξη)
B68.9	Ταινίαση, μη καθορισμένη
X51	Ταξίδια και (μετα)κίνηση <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
R29.6	Τάση προς πτώση, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> τάση για πτώση λόγω γήρατος ή άλλων ασαφών προβλημάτων υγείας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατυχήματα (X59.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δυσκολία στη βάδιση (R26.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ζάλη και ίλιγγος (R42) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώσεις που προκαλούν τραυματισμό (W00-W19) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώσεις λόγω νοσημάτων που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συγκοπή και καταπληξία (R55)
N01	Ταχέως εξελισσόμενο νεφριτιδικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαίρέσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ταχέως εξελισσόμενη: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σπειραματική πάθηση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σπειραματονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R00.0	Ταχυκαρδία, μη καθορισμένη Ταχύς καρδιακός παλμός Ταχυκαρδία: • υπερκοιλιακή [κομβοκολπική] ΜΚΑ • φλεβοκομβική [sinusal] ΜΚΑ
L65.0	Τελογενής τριχόπτωση
M76.0	Τενοντίτιδα γλουτιαίων
M76.5	Τενοντίτιδα της επιγονατίδας
M76.6	Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα <input type="checkbox"/> Θυλακίτιδα του Αχιλλείου τένοντα
M75.2	Τενοντίτιδα του δικεφάλου
M76.1	Τενοντίτιδα του ψοίτη
M65.4	Τενοντοελυτρίτιδα της στυλοειδούς απόφυσης [de Quervain]
K02.1	Τερηδόνα οδοντίνης
K02.2	Τερηδόνα οστέϊνης
K02.0	Τερηδόνα που περιορίζεται στην αδαμαντίνη Λευκές κηλιδώδεις βλάβες [αρχόμενη τερηδόνα]
R29.0	Τετανία Καρποποδικός σπασμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τετανία: <input type="checkbox"/> • υστερική (F44.5) <input type="checkbox"/> • νεογνική (P71.3) <input type="checkbox"/> • προερχόμενη από τους παραθυροειδείς αδένες (E20.9) <input type="checkbox"/> • μετά από θυρεοειδεκτομή (E89.2)
A34	Τέτανος μαιευτικός
A33	Τέτανος νεογνικός
O70.3	Τετάρτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσσιμο όπως στην κατηγορία O70.2, που αφορά επίσης: • πρωκτικό βλεννογόνου <input type="checkbox"/> } • ορθικό βλεννογόνο <input type="checkbox"/> } κατά την διάρκεια του τοκετού
O30.2	Τετράδυμη κύηση
T36.4	Τετρακυκλίνες
Y40.4	Τετρακυκλίνες
Q21.3	Τετραλογία του Fallot Έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος με στένωση ή ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας, <input type="checkbox"/> δεξιοθεσία της αορτής (εφίπτευση αορτής) και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας
G82.5	Τετραπληγία, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Τετραπληγία ΜΚΑ
T53.0	Τετραχλωράνθρακας <input type="checkbox"/> Τετραχλωρομεθάνιο
T53.3	Τετραχλωροαιθυλένιο <input type="checkbox"/> Περχλωροαιθυλένιο <input type="checkbox"/> Τετραχλωροροαιθένιο
Z31.1	Τεχνητή σπερματέγχυση
A07.1	Τζιαρντίαση [λαμβλίαση]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

G25.6	Τικ (ακούσιες σπασμωδικές κινήσεις) φαρμακευτικής αιτιολογίας και άλλα τικ οργανικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο de la Tourette (F95.2) <input type="checkbox"/> τικ ΜΚΑ (F95.9)
M99.0 (O80-O84)	Τμηματική και σωματική δυσλειτουργία Τοκετός (O80-O84) Σημείωση: <input type="checkbox"/> Οι κωδικοί O80-O84 προορίζονται για την ταξινόμηση της νοσηρότητας. Οι κωδικοί αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για την ταξινόμηση της νοσηρότητας, μόνο όταν δεν έχει καταγραφεί καμιά άλλη κατάσταση που ταξινομείται στο κεφάλαιο XV. Για την χρησιμοποίηση αυτών των κατηγοριών πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες στον Τόμο 2.
O83.3	Τοκετός βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση
Z37.2	Τοκετός δίδυμων, αμφότερα γεννημένα ζώντα
Z37.4	Τοκετός δίδυμων, αμφότερα θνησιγενή
Z37.3	Τοκετός δίδυμων, γεννημένα το ένα ζωντανό και το ένα θνησιγενές
O81	Τοκετός ενός εμβρύου με εμβρυουλκία και σικουιλκία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ανεπιτυχής εφαρμογή σικουιλκίας ή εμβρυουλκίας (O66.5)
O82	Τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή
Z37.0	Τοκετός ενός ζώντος νεογνού
Z37.1	Τοκετός ενός θνησιγενούς νεογνού
O82.0	Τοκετός με εκλεκτική [προγραμματισμένη] καισαρική τομή Επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή ΜΚΑ
O81.1	Τοκετός με εμβρυουλκία μέσου ύψους
O81.2	Τοκετός με εμβρυουλκία μέσου ύψους, με στροφή
O82.1	Τοκετός με επείγουσα καισαρική τομή
O82.9	Τοκετός με καισαρική τομή, μη καθορισμένος
O82.2	Τοκετός με καισαρική υστερεκτομία
O81.4	Τοκετός με σικουιλκία Τοκετός με σικουιλκία
O81.5	Τοκετός με συνδυασμό εμβρυουλκίας και σικουιλκίας Τοκετός με εμβρυουλκία και σικουιλκία
O81.0	Τοκετός με χαμηλή εμβρυουλκία
O84	Τοκετός πολύδυμης κύησης <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (O80-O83), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε τη μέθοδο του τοκετού, για κάθε ένα έμβρυο ή νεογνό
O84.9	Τοκετός πολυδύμων, μη καθορισμένος
O84.1	Τοκετός πολυδύμων, όλων με εμβρυουλκία και σικουιλκία
O84.2	Τοκετός πολυδύμων, όλων με καισαρική τομή
O84.0	Τοκετός πολυδύμων, όλων με φυσιολογικό τρόπο
O69.5	Τοκετός που επιπλέκεται από αγγειακή βλάβη του ομφάλιου λώρου Ομφάλιου λώρου: • εκχύμωση • αιμάτωμα Θρόμβωση των ομφαλικών αγγείων
O69.8	Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες επιπλοκές του ομφάλιου λώρου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O69.2	Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες μορφές περιέλιξης του ομφάλιου λώρου Περιέλιξη των ομφάλιων λώρων σε δίδυμους σε μονοαμνιακό σάκο Κόμβος στον ομφάλιο λώρο
O68.0	Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου Εμβρυϊκή: • βραδυκαρδία • ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού • ταχυκαρδία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό (O68.2)
O68.2	Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό
O69.3	Τοκετός που επιπλέκεται από βραχύ ομφάλιο λώρο
O68	Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια Περιλαμβάνονται: εμβρυϊκή δυσχέρεια στον τοκετό που οφείλεται σε χορήγηση φαρμάκου
O68.3	Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια βιοχημικά αποδεδειγμένη Παθολογική εμβρυϊκή: • οξέωση • οξεοβασική ισορροπία
O68.8	Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια η οποία αποδεικνύεται με άλλους τρόπους Απόδειξη της εμβρυϊκής δυσχέρειας: • ηλεκτροκαρδιογραφικά • υπερηχογραφικά
O68.9	Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια, μη καθορισμένη
O69	Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκές του ομφάλιου λώρου
O69.9	Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκή του ομφάλιου λώρου, μη καθορισμένη
O69.1	Τοκετός που επιπλέκεται από περιέλιξη του ομφάλιου λώρου γύρω από τον λαιμό, με συμπίεση
O69.4	Τοκετός που επιπλέκεται από προδρομικά αγγεία Αιμορραγία από προδρομικά αγγεία
O69.0	Τοκετός που επιπλέκεται από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου
O67	Τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία κατά τη διάρκειά του, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιμορραγία προ του τοκετού MTA (O46.-) <input type="checkbox"/> προδρομικός πλακούντας (O44.-) <input type="checkbox"/> αιμορραγία μετά τον τοκετό (O72.-) <input type="checkbox"/> πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)
O68.1	Τοκετός που επιπλέκεται με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου (O68.2)
T59	Τοξικές επιδράσεις άλλων αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> προωθητικά αέρια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χλωροφθοράνθρακες (T53.5)
T52	Τοξικές επιδράσεις από οργανικούς διαλύτες <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων (T53.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(T51-T65)	Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής προέλευσης (T51-T65)
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χημικά εγκαύματα (T20-T32) <input type="checkbox"/> εντοπισμένες τοξικές επιδράσεις που ταξινομούνται αλλού (A00-R99) <input type="checkbox"/> αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (J60-J70)
T54	Τοξικές επιδράσεις διαβρωτικών ουσιών
T56	Τοξικές επιδράσεις μετάλλων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αναθυμιάσεις και ατμοί μετάλλων <input type="checkbox"/> μέταλλα οποιασδήποτε προέλευσης, εκτός των φαρμακευτικών ουσιών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρσενικό και οι ενώσεις του (T57.0) <input type="checkbox"/> μαγγάνιο και οι ενώσεις του (T57.2) <input type="checkbox"/> θάλλιο (T60.4)
T58	Τοξικές επιδράσεις μονοξειδίου του άνθρακα <input type="checkbox"/> Από όλες τις πηγές
T60	Τοξικές επιδράσεις παρασιτικών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συντηρητικά του ξύλου
T55	Τοξικές επιδράσεις σαπώνων και απορρυπαντικών ουσιών
T53	Τοξικές επιδράσεις των αλογονοπαράγωγων των αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων
G70.1	Τοξικές νευρομυϊκές διαταραχές <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο τοξικό παράγοντα.
O89.3	Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
O74.4	Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
O29.3	Τοξική αντίδραση προς την τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης
K52.1	Τοξική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
G92	Τοξική εγκεφαλοπάθεια <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
L51.2	Τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell]
T51	Τοξική επίδραση αλκοόλης
T62	Τοξική επίδραση άλλων βλαπτικών ουσιών που τρώγονται με το φαγητό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλλεργική αντίδραση σε τροφή, όπως: <input type="checkbox"/> • αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση προς το τρόφιμο (T78.0) <input type="checkbox"/> • δερματίτιδα (L23.6, L25.4, L27.2) <input type="checkbox"/> • γαστρεντερίτιδα (μη λοιμώδης) (K52.-) <input type="checkbox"/> • βακτηριδιακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις (A05.-) <input type="checkbox"/> • τοξική επίδραση ουσιών που μολύνουν τα τρόφιμα, όπως: <input type="checkbox"/> • αφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες (T64) <input type="checkbox"/> • κυανίδια (T65.0) <input type="checkbox"/> • υδροκυάνιο (T57.3) <input type="checkbox"/> • υδράργυρος (T56.1)
T61.8	Τοξική επίδραση άλλων βρώσιμων θαλασσινών
T61.9	Τοξική επίδραση άλλων μη καθορισμένων βρώσιμων θαλασσινών
T64	Τοξική επίδραση από αιφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες που έχουν μολύνει τις τροφές
T57	Τοξική επίδραση από άλλες ανόργανες ουσίες

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T65.8	Τοξική επίδραση από άλλες καθορισμένες ουσιών
T65	Τοξική επίδραση από άλλες και μη καθορισμένες ουσίες
T63.8	Τοξική επίδραση από επαφή με άλλα δηλητηριώδη ζώα <input type="checkbox"/> Δηλητήρια αμφιβίων
T63.6	Τοξική επίδραση από επαφή με άλλα θαλάσσια ζώα <input type="checkbox"/> Μέδουσα <input type="checkbox"/> Θαλάσσια ανεμώνη <input type="checkbox"/> Οστρακοειδή <input type="checkbox"/> Αστερίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τροφική δηλητηρίαση από οστρακοειδή (T61.2) <input type="checkbox"/> δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι (T63.0)
T63	Τοξική επίδραση από επαφή με δηλητηριώδη ζώα
T63.9	Τοξική επίδραση από επαφή με μη καθορισμένο δηλητηριώδες ζώο
T63.5	Τοξική επίδραση από επαφή με ψάρια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τροφική δηλητηρίαση από ψάρια (T61.0-T61.2)
T65.9	Τοξική επίδραση από μη καθορισμένη ουσία Δηλητηρίαση ΜΚΑ
T61	Τοξική επίδραση βλαπτικών ουσιών που τρώγονται με τα βρώσιμα θαλασσινά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλλεργική αντίδραση σε τροφή, όπως: <input type="checkbox"/> • αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση προς το τρόφιμο (T78.0) <input type="checkbox"/> • δερματίτιδα (L23.6, L25.4, L27.2) <input type="checkbox"/> • γαστρεντερίτιδα (μη λοιμώδης) (K52.-) <input type="checkbox"/> βακτηριδιακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις (A05.-) <input type="checkbox"/> τοξική επίδραση ουσιών που μολύνουν τα τρόφιμα, όπως: <input type="checkbox"/> • αφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες (T64) <input type="checkbox"/> • κυανίδια (T65.0) <input type="checkbox"/> • υδροκυάνιο (T57.3) <input type="checkbox"/> • υδράργυρος (T56.1)
K71	Τοξική ηπατοπάθεια <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> φαρμακευτική: <input type="checkbox"/> • ιδιοσυγκρασιακή (απρόβλεπτη) ηπατοπάθεια <input type="checkbox"/> • τοξική (προβλέψιμη) ηπατοπάθεια Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητότε, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0)
K71.8	Τοξική ηπατοπάθεια με άλλες διαταραχές του ήπατος Τοξική ηπατοπάθεια με: εστιακή οζώδη υπερπλασία ηπατικά κοκκιώματα Ηπατική πελίωση αποφρακτική νόσο των φλεβών του ήπατος
K71.1	Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατική νέκρωση Ηπατική ανεπάρκεια (οξεία) (χρόνια) οφειλόμενη σε φάρμακα
K71.6	Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
K71.7	Τοξική ηπατοπάθεια με ίνωση και κίρρωση του ήπατος
K71.2	Τοξική ηπατοπάθεια με οξεία ηπατίτιδα
K71.0	Τοξική ηπατοπάθεια με χολόσταση Χολόσταση με ηπατοκυτταρική βλάβη «Γνήσια» χολόσταση

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K71.3	Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα
K71.5	Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Τοξική ηπατοπάθεια με λυκοειδή ηπατίτιδα
K71.4	Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια λοβώδη ηπατίτιδα
K71.9	Τοξική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη
N14.4	Τοξική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού
L53.0	Τοξικό ερύθημα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα. Εξαιρούνται: τοξικό νεογνικό ερύθημα (P83.1)
P83.1	Τοξικό ερύθημα του νεογνού
B58	Τοξοπλάσμωση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοίμωξη από <i>Toxoplasma gondii</i> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής τοξοπλάσμωση (P37.1)
B58.8	Τοξοπλάσμωση με συμμετοχή άλλου οργάνου Από τοξόπλασμα: • μυοκαρδίτιδα+ (I41.2*) • μυοσίτιδα+ (M63.1*)
B58.9	Τοξοπλάσμωση, μη καθορισμένη
T41.3	Τοπικά αναισθητικά
Y48.3	Τοπικά αναισθητικά
Y56.0	Τοπικά αντιμικητιακά, αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού
T49.0	Τοπικά αντιμικητιασικά, αντιλοιμώδη και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού
Y56.2	Τοπικά στυπτικά και τοπικά απολυμαντικά
T49.2	Τοπικά στυπτικά και τοπικά απορρυπαντικά
L08.9	Τοπική λοίμωξη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη
Y56	Τοπικοί παράγοντες που δρουν κυρίως στο δέρμα και τους βλεννογόνους και οφθαλμογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα Περιλαμβάνονται: γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης
T49.9	Τοπικός παράγοντας, μη καθορισμένος
Y56.9	Τοπικός παράγοντας, μη καθορισμένος
A21	Τουλαραιμία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πυρετός από τη μύγα του ελαφιού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοίμωξη από <i>Francisella tularensis</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυρετός από κουνέλι
A21.9	Τουλαραιμία, μη καθορισμένη
F98.5	Τραύλισμα (βατταρισμός) Ομιλία που χαρακτηρίζεται από συχνή επανάληψη ή παράτασ των ήχων ή συλλαβών ή λέξεων, ή από συχνούς δισταγμούς ή παύσεις που διασπούν τη ρυθμική της ροής του λόγου. Πρέπει να ταξινομείται ως διαταραχή μόνο όταν η σοβαρότητά της είναι τέτοια που αλλοιώνει την ευφράδεια. Εξαιρούνται: βατταρισμός (F98.6) διαταραχές μιοσπασμάτων (F95.-)
(P10-P15)	Τραύματα κατά τον τοκετό (P10-P15)
T79.5	Τραυματική ανουρία <input type="checkbox"/> Σύνδρομο σύνθλιψης <input type="checkbox"/> Νεφρική ανεπάρκεια μετά από σύνθλιψη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M12.5	Τραυματική αρθρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα (του)(της): <input type="checkbox"/> • MKA (M19.1) <input type="checkbox"/> • πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης (M18.2-M18.3) <input type="checkbox"/> • ισχίου (M16.4-M16.5) <input type="checkbox"/> • γόνατος (M17.2-M17.3) <input type="checkbox"/> • άλλων μονήρων αρθρώσεων (M19.1)
T79.2	Τραυματική δευτεροπαθής και υποτροπιάζουσα αιμορραγία
T79.6	Τραυματική ισχαιμία μυός <input type="checkbox"/> Σύνδρομο διαμερισματοποίησης <input type="checkbox"/> Ισχαιμική σύσπαση του Volkmann <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσθιο κνημιαίο σύνδρομο (M76.8)
B87.1	Τραυματική μυΐαση Μυΐαση από τραύμα
M61.0	Τραυματική οστεοποιητική μυοσίτιδα
S13.0	Τραυματική ρήξη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
S23.0	Τραυματική ρήξη θωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
S33.0	Τραυματική ρήξη οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου
S63.4	Τραυματική ρήξη συνδέσμου του δακτύλου στη(ις) μετακαρπιοφαλαγγική(ές) και μεσοφαλαγγική(ές) άρθρωση(αρθρώσεις) <input type="checkbox"/> Πλάγιος (σύνδεσμοι) <input type="checkbox"/> Παλαμιαίος (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Παλαμιαίο πέταλο
S63.3	Τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού <input type="checkbox"/> Πλάγιος (σύνδεσμος), του καρπού <input type="checkbox"/> Κερκιδοκαρπικός (σύνδεσμος) <input type="checkbox"/> Ωλενοκαρπικός (παλαμιαίος)
S33.4	Τραυματική ρήξη της ηβικής σύμφυσης
S09.2	Τραυματική ρήξη της τυμπανικής μεμβράνης
S53.2	Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της κερκίδας
S53.3	Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της ωλένης
M48.3	Τραυματική σπονδυλοπάθεια
S06.6	Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία
S06.5	Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία
T79.4	Τραυματικό shock <input type="checkbox"/> Shock (άμεσο) (όψιμο) μετά από τραυματισμό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> shock: <input type="checkbox"/> • από αναισθησία (T88.2) <input type="checkbox"/> • αναφυλακτικό: <input type="checkbox"/> • MKA (T78.2) <input type="checkbox"/> • που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> • ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή (T78.0) <input type="checkbox"/> • σωστή φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6) <input type="checkbox"/> • χορήγηση ορού (T80.5) <input type="checkbox"/> • που επιπλέκει την έκτρωση, την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3) <input type="checkbox"/> • από ηλεκτρισμό (T75.4) <input type="checkbox"/> • από κεραυνό (T75.0) <input type="checkbox"/> • μη τραυματικό MTA (R57.-) <input type="checkbox"/> • μαιευτικό (O75.1) <input type="checkbox"/> • μετεγχειρητικό (T81.1)
S06.1	Τραυματικό εγκεφαλικό οίδημα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T79.7	Τραυματικό υποδόριο εμφύσημα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> (υποδόριο) εμφύσημα που οφείλεται σε ιατρική επέμβαση (T81.8)
T05.8	Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος <input type="checkbox"/> Διατομή της(του): <input type="checkbox"/> • κοιλίας <input type="checkbox"/> • θώρακα
T05	Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απόσπαση που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποκεφαλισμός (S18) <input type="checkbox"/> ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T01.-) <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του(της): <input type="checkbox"/> • βραχίονα ΜΚΑ (T11.6) <input type="checkbox"/> • κνήμης ΜΚΑ (T13.6) <input type="checkbox"/> • κορμού ΜΚΑ (T09.6)
S27.1	Τραυματικός αιμοθώρακας
S27.2	Τραυματικός αιμοπνευμοθώρακας
S68.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλου μεμονωμένου δακτύλου (πλήρης) (μερικός)
S38.3	Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διατομή της κοιλίας (T05.8)
S08.8	Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων της κεφαλής
S98.3	Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός δακτύλου(ων) και άλλων τμημάτων του άκρου πόδα
S68.8	Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας
T05.3	Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων ποδών
T05.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων χειρών
T05.2	Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των βραχιόνων [οποιοδήποτε επίπεδο]
T05.5	Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των κνημών [οποιοδήποτε επίπεδο]
S68.2	Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσότερων δακτύλων μόνο (πλήρης) (μερικός)
S98.2	Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσότερων δακτύλων του άκρου πόδα
S98.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός ενός δακτύλου του άκρου πόδα
S08.9	Τραυματικός ακρωτηριασμός μη καθορισμένου τμήματος της κεφαλής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αποκεφαλισμός (S18)
S78.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός σε επίπεδο μεταξύ ισχίου και γόνατος
S78.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός στην άρθρωση του ισχίου
S58.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ αγκώνα και καρπού
S88.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ γόνατος και αστράγαλου
S48.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ ώμου και αγκώνα
S58.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του αγκώνα
S88.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του γόνατος
S18	Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του τραχήλου Αποκεφαλισμός
S68.4	Τραυματικός ακρωτηριασμός της άκρας χείρας στο επίπεδο του καρπού
S48.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός της άρθρωσης του ώμου
S88	Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του: <input type="checkbox"/> • αστράγαλου και του άκρου πόδα (S98.-) <input type="checkbox"/> • κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T13.6)
S88.9	Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T05.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός της μιας άκρας χείρας και του άλλου βραχίονα [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός της άκρας χείρας]
S08	Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής
S28.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διατομή του θώρακα (T05.8)
S98.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου πόδα στο επίπεδο του αστράγαλου
S98.4	Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου πόδα, επίπεδο μη καθορισμένο
S58	Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας (S68.-)
S58.9	Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου, επίπεδο μη καθορισμένο
S68.0	Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα (πλήρης) (μερικός)
T11.6	Τραυματικός ακρωτηριασμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Τραυματικός ακρωτηριασμός του βραχίονα ΜΚΑ
S98	Τραυματικός ακρωτηριασμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα
T05.4	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ενός άκρου πόδα και της άλλης κνήμης [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός του άκρου πόδα]
S78	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T13.6)
S78.9	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού, επίπεδο μη καθορισμένο
S68	Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας
S68.9	Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας, επίπεδο μη καθορισμένο
T13.6	Τραυματικός ακρωτηριασμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο <input type="checkbox"/> Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης ΜΚΑ
T09.6	Τραυματικός ακρωτηριασμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο
S48	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός ακρωτηριασμός: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • στο επίπεδο του αγκώνα (S58.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T11.6)
S48.9	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο
S08.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ωτός
T05.6	Τραυματικός ακρωτηριασμός των άνω και κάτω άκρων, οποιουδήποτε συνδυασμού [οποιοδήποτε επίπεδο]
S38.2	Τραυματικός ακρωτηριασμός των έξω γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Χείλη (του αιδοίου)(μεγάλα)(μικρά) <input type="checkbox"/> Πέος <input type="checkbox"/> Όσχεο <input type="checkbox"/> Όρχις <input type="checkbox"/> Αιδοίο
H26.1	Τραυματικός καταρράκτης Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
S27.0	Τραυματικός πνευμοθώρακας
T06.3	Τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
P14.8	Τραυματισμοί άλλων τμημάτων του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό
P13.8	Τραυματισμοί άλλων τμημάτων του σκελετού κατά τον τοκετό
T06.5	Τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων με ενδοκοιλιακά και πνευμονικά όργανα
T06.4	Τραυματισμοί μυών και τενόντων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(T00-T07)

Τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
(T00-T07)

Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί με αμφοτερόπλευρη συμμετοχή των άκρων της ίδιας περιοχής του σώματος, με βάση τον τύπο, όπου συμμετέχουν, δύο ή περισσότερες διαφορετικές περιοχές του σώματος που ταξινομούνται στα S00- S99

Εξαιρούνται: θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

κρουσπαγήματα (T33-T35)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

πολλαπλοί τραυματισμοί με συμμετοχή μιας μόνο περιοχής του σώματος - βλέπε τμήμα S

ηλιακό έγκαυμα (L55.-)

(S00-S09)

Τραυματισμοί της κεφαλής
(S00-S09)

Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί:

• ωτός

• οφθαλμού

• προσώπου [οποιοιδήποτε τμήματός του]

• ούλων

• γνάθου

• περιοχής της κροταφογναθικής διάρθρωσης

• στοματικής κοιλότητας

• υπερώας

• περιοφθάλμιας χώρας

• τριχωτού της κεφαλής

• γλώσσας

• δοντιών

Εξαιρούνται: θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος:

• μέσα στο(η):

• αυτί (T16)

• λάρυγγα (T17.3)

• στόμα (T18.0)

• ρίνα (T17.0-T17.1)

• φάρυγγα (T17.2)

• στον έξω οφθαλμό (T15.-) (στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή)

κρουσπαγήματα (T33-T35)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(S30- S39) Τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου (S30- S39)

Περιλαμβάνονται: κοιλιακό τοίχωμα

- πρωκτός
- γλουτός
- έξω γεννητικά όργανα
- λαγόνιος χώρα
- βουβωνική χώρα

Εξαιρούνται: θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος σε:

- πρωκτό και ορθό (T18.5)
- ουροποιογεννητική οδό (T19.-)
- στομάχι, λεπτό έντερο και κόλο (T18.2-T18.4)
- κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08)
- κρυσπαγήματα (T33-T35)
- τραυματισμοί της(του) :
 - ράχης ΜΚΑ (T09.-)
 - νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3)
 - κορμού ΜΚΑ (T09.-)
- δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

(S50- S59) Τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου (S50- S59)

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του αγκώνα και του αντιβραχίου (T00-T07)

- θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
- κρυσπαγήματα (T33-T35)
- τραυματισμοί του:
 - βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11)
 - καρπού και άκρας χείρας (S60-S69)
- δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

(S90- S99)

Τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S90- S99)

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του αστράγαλου και του άκρου πόδα (T00-T07)

- θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
 - κάταγμα του αστράγαλου και του σφυρού (S82.-)
 - κρυσπαγήματα (T33-T35)
 - τραυματισμοί της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13)
 - δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
-

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(S80- S89) Τραυματισμοί του γόνατος και της κνήμης
(S80- S89)

Περιλαμβάνονται: κάταγμα του αστράγαλου και του σφυρού

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του γόνατος και της κνήμης (T00-T07)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

κρυσπαγήματα (T33-T35)

τραυματισμοί του(της):

αστράγαλου και του άκρου πόδα, εκτός του κατάγματος του αστράγαλου και του σφυρού (S90- S99)

κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13)

δῆγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων με τραυματισμούς των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου
 Τραυματισμοί που ταξινομούνται στα S04.- και S06.- με τραυματισμούς που ταξινομούνται στο S14.-

(S20- S29) Τραυματισμοί του θώρακα
(S20- S29)

Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί του(της):

μαστού

θωρακικού (τοιχώματος)

μεσοπλάτιας χώρας

Εξαιρούνται: θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στο(στη):

βρόγχο (T17.5)

πνεύμονα (T17.8)

οισοφάγο (T18.1)

τραχεία (T17.4)

κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08)

κρυσπαγήματα (T33-T35)

τραυματισμοί της(του):

μασχάλης

κλείδας (S40-S49)

ωμοπλατιαίας χώρας

ώμου

νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3)

κορμού ΜΚΑ (T09.-)

δῆγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

(S70- S79) Τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού
(S70- S79)

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του ισχίου και του μηρού (T00-T07)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

κρυσπαγήματα (T33-T35)

τραυματισμοί της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13)

δῆγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(S60-S69) Τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας
(S60-S69)

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του καρπού και της άκρας χείρας (T00-T07)
 θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
 κρουοπαγήματα (T33-T35)
 τραυματισμοί του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11)
 δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

(S10- S19) Τραυματισμοί του τραχήλου
(S10- S19)

Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί του(της):

- αυχένα
- υπερκλειθριας χώρας
- λαιμού (πρόσθιου τμήματος του τραχήλου)

Εξαιρούνται: θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

- επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στο(η):
- λάρυγγα (T17.3)
 - οισοφάγο (T18.1)
 - φάρυγγα (T17.2)
 - τραχεία (T17.4)
 - κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08)
 - κρουοπαγήματα (T33-T35)
 - τραυματισμός του:
 - νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3)
 - κορμού ΜΚΑ (T09.-)
 - δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

(S40- S49) Τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
(S40- S49)

Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί της:

- μασχάλης
- ωμοπλατταίας χώρας

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του ώμου και του βραχίονα (T00-T07)

- θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
 κρουοπαγήματα (T33-T35)
 τραυματισμοί:
 - βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11)
 - αγκώνα (S50- S59) δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

T06.1 Τραυματισμοί των νεύρων και του νωτιαίου μυελού που αφορούν άλλες πολλαπλές περιοχές του σώματος

T06.2 Τραυματισμοί των νεύρων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος

- Πολλαπλοί τραυματισμοί των νεύρων ΜΚΑ
 Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή του νωτιαίου μυελού (T06.0-T06.1)
-

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Κεφάλαιο 19	Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός κατά τον τοκετό (P10-P15) <input type="checkbox"/> μαιευτικός τραυματισμός (O70-O71) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: S00-S09 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί της κεφαλής S10-S19 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του τραχήλου S20-S29 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του θώρακα S30-S39 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου S40-S49 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα S50-S59 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου S60-S69 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας S70-S79 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού S80-S89 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του γόνατος και της κνήμης S90-S99 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί του αστραγάλου και του άκρου πόδα T00-T07 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος T08-T14 <input type="checkbox"/> Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρου ή περιοχής του σώματος T15-T19 <input type="checkbox"/> Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού στόμιου T20-T32 <input type="checkbox"/> Θερμικά και χημικά εγκαύματα
S96.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S74.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
T14.5	Τραυματισμός αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Απόσπαση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Κόψιμο <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Τραυματισμός <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διάσχιση <input type="checkbox"/> αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Τραυματικό: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ανεύρυσμα ή συρίγγιο (αρτηριοφλεβώδες) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • αρτηριακό αιμάτωμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ρήξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλοί τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων ΜΚΑ (T06.3)
S95	Τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας και φλέβας (S85.-)
S56.5	Τραυματισμός άλλου εκτείνοντα μυ και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου
S56.2	Τραυματισμός άλλου καμπτήρα μυός και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου
S86.1	Τραυματισμός άλλου(ων) μυός(ών) και τένοντα(ων) της ομάδας των οπίσθιων μυών στο επίπεδο της κνήμης
S85.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης
S35.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου Ωθηκική αρτηρία ή φλέβα
S55.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S95.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S75.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S65.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S15.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου
S45.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S25.8	Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων του θώρακα <input type="checkbox"/> Αζύγος φλέβα <input type="checkbox"/> Μαζική αρτηρία ή φλέβα
S36.8	Τραυματισμός άλλων ενδοκοιλιακών οργάνων <input type="checkbox"/> Περιτόναιο <input type="checkbox"/> Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος
S27.8	Τραυματισμός άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων <input type="checkbox"/> Διάφραγμα <input type="checkbox"/> Λεμφικός θωρακικός πόρος <input type="checkbox"/> Οισοφάγος (θωρακική μοίρα) <input type="checkbox"/> Θύμος αδένας
S27	Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα 1 <input type="checkbox"/> με ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός της: <input type="checkbox"/> • αυχενικής μοίρας του οισοφάγου (S10- S19) <input type="checkbox"/> • τραχείας (αυχενικής μοίρας) (S10- S19)
S56.8	Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S76.4	Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων μυών και τενόντων στο επίπεδο του μηρού
S34.8	Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων νεύρων της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S14.6	Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων νεύρων του τραχήλου
S04.8	Τραυματισμός άλλων κρανιακών νεύρων Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο [9η εγκεφαλική συζυγία] (IX) Υπογλώσσιο νεύρο [12η εγκεφαλική συζυγία] (XII) Οσφρητικό νεύρο [1η εγκεφαλική συζυγία] (I) Πνευμονογαστρικό νεύρο [10η εγκεφαλική συζυγία] (X)
P11.4	Τραυματισμός άλλων κρανιακών νεύρων κατά τον τοκετό
P13.3	Τραυματισμός άλλων μακρών οστών κατά τον τοκετό
S86.8	Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήμης
S96.8	Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S66.8	Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S46.8	Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S84.8	Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο της κνήμης
S54.8	Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S94.8	Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S74.8	Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S64.8	Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S44.8	Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S24.5	Τραυματισμός άλλων νεύρων του θώρακα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S37.8	Τραυματισμός άλλων πυελικών οργάνων <input type="checkbox"/> Επινεφρίδια <input type="checkbox"/> Προστάτης <input type="checkbox"/> Σπερματοδόχοι κύστες <input type="checkbox"/> Σπερματικοί πόροι
S39.6	Τραυματισμός ενδοκοιλιακού(ών) οργάνου(ων) με πυελικό(ά) όργανο(α)
S45.3	Τραυματισμός επιπολής φλέβας στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
P15.9	Τραυματισμός κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
T14	Τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T07)
S85.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κνήμης
S35.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πύελου
S55.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του αντιβραχίου
S95.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S75.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S65.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S15.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του τραχήλου
S45.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
T11.4	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S25.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του θώρακα
T13.4	Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S36.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου ενδοκοιλιακού οργάνου
S27.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου θωρακικού οργάνου
S04.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου κρανιακού νεύρου
S86.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο της κνήμης
S66.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S46.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
T11.5	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
T13.5	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
T09.5	Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του κορμού
S84.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
S54.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου
S94.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S64.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S44.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
T11.3	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο
S24.6	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του θώρακα
T13.3	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T09.4	Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου, ρίζας νωτιαίου νεύρου και πλεγμάτων του κορμού
S37.9	Τραυματισμός μη καθορισμένου πυελικού οργάνου
S86	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός: <input type="checkbox"/> • μύος και τένοντα στον αστράγαλο ή κάτω από αυτόν (S96.-) <input type="checkbox"/> • επιγονατιδικού συνδέσμου (τένοντα) (S76.1)
S56	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός μυών και τενόντων στον καρπό ή κάτω από αυτόν (S66.-)
S96	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός του Αχιλλείου τένοντα (S86.0)
S76	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S66	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S16	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο του τραχήλου
S46	Τραυματισμός μύος και τένοντα στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός μύος και τένοντα στον αγκώνα ή κάτω από αυτόν (S56.-)
S09.1	Τραυματισμός μύος και τένοντα της κεφαλής
S39.0	Τραυματισμός μύος και τένοντα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S76.0	Τραυματισμός μύος και τένοντα του ισχίου
S86.3	Τραυματισμός μύος(ών) και τένοντα(ων) της ομάδας των περωναίων μυών στο επίπεδο της κνήμης
S86.2	Τραυματισμός μύος(ών) και τένοντα(ων) της ομάδας των προσθίων μυών στο επίπεδο της κνήμης
T14.6	Τραυματισμός μυών και τενόντων μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Απόσπαση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διατομή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Τραυματισμός <input type="checkbox"/> μύος(ών) ΜΚΑ και τένοντα(ων) ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Διάσχιση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Τραυματική ρήξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλοί τραυματισμοί τενόντων και μυών ΜΚΑ (T06.4)
S29.0	Τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του θώρακα
S24.2	Τραυματισμός νευρικών ριζών της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
S34.2	Τραυματισμός νευρικών ριζών της οσφυϊκής και ιεράς μοίρας της σπονδυλικής στήλης
T14.4	Τραυματισμός νεύρου(ων) μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Τραυματισμός νεύρου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Τραυματική: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Διατομή νεύρου <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> • αιματομυελία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • παράλυση (παροδική) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλοί τραυματισμοί νεύρων ΜΚΑ (T06.2)
S74	Τραυματισμός νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S37	Τραυματισμός ουροποιητικών και πυελικών οργάνων <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> με ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιτόναιο και οπισθοπεριτοναϊκός χώρος (S36.8)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S34.6	Τραυματισμός περιφερικού(ών) νεύρου(ων) της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S85.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης
S35.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S55.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S95.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S75.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S65.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S15.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου
S45.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S25.7	Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων του θώρακα
S66.7	Τραυματισμός πολλαπλών εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S36.7	Τραυματισμός πολλαπλών ενδοκοιλιακών οργάνων
S66.6	Τραυματισμός πολλαπλών καμπτήρων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S86.7	Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήμης
S56.7	Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S96.7	Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S76.7	Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S46.7	Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S84.7	Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο της κνήμης
S54.7	Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S94.7	Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S74.7	Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S64.7	Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S44.7	Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S37.7	Τραυματισμός πολλαπλών πυελικών οργάνων
S83.7	Τραυματισμός σε πολλαπλές δομές του γόνατος <input type="checkbox"/> Τραυματισμός του (έξω) (έσω) μηνίσκου σε συνδυασμό με (πλάγιους) (χιαστούς) συνδέσμους
S15.1	Τραυματισμός σπονδυλικής αρτηρίας
S85.1	Τραυματισμός της (πρόσθιας) (οπίσθιας) κνημιαίας αρτηρίας
S25.2	Τραυματισμός της άνω κοίλης φλέβας <input type="checkbox"/> Κοίλη φλέβα ΜΚΑ
S25.1	Τραυματισμός της ανωνύμου ή υποκλειδίου αρτηρίας
S25.3	Τραυματισμός της ανωνύμου ή υποκλειδίου φλέβας
S45.1	Τραυματισμός της βραχιόνιας αρτηρίας
S85.4	Τραυματισμός της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο της κνήμης
S15.2	Τραυματισμός της έξω σφαγίτιδας φλέβας
S15.3	Τραυματισμός της έσω σφαγίτιδας φλέβας
S25.0	Τραυματισμός της θωρακικής αορτής <input type="checkbox"/> Αορτή ΜΚΑ
S27.5	Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας της τραχείας
S85.0	Τραυματισμός της ιγνυακής αρτηρίας
S85.5	Τραυματισμός της ιγνυακής φλέβας
S34.3	Τραυματισμός της ιππουρίδας

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S26	Τραυματισμός της καρδιάς <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> θλάση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διάσχιση <input type="checkbox"/> της καρδιάς <input type="checkbox"/> παρακέντηση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τραυματική ρήξη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα 1 <input type="checkbox"/> με ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα
S26.0	Τραυματισμός της καρδιάς με αιμοπερικάρδιο
S26.9	Τραυματισμός της καρδιάς, μη καθορισμένος
S15.0	Τραυματισμός της καρωτίδας αρτηρίας <input type="checkbox"/> Καρωτίδα (κοινή)(έξω)(έσω)
S35.1	Τραυματισμός της κάτω κοίλης φλέβας <input type="checkbox"/> Ηπατική φλέβα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοίλη φλέβα ΜΚΑ (S25.2)
S55.1	Τραυματισμός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου
S65.1	Τραυματισμός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S35.0	Τραυματισμός της κοιλιακής αορτής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αορτή ΜΚΑ (S25.0)
S35.2	Τραυματισμός της κοιλιακής ή μεσεντέριας αρτηρίας <input type="checkbox"/> Γαστρική αρτηρία <input type="checkbox"/> Γαστροδωδεκαδακτυλική αρτηρία <input type="checkbox"/> Ηπατική αρτηρία <input type="checkbox"/> Μεσεντέρια αρτηρία (κάτω)(άνω) <input type="checkbox"/> Σπληνική αρτηρία
S45.0	Τραυματισμός της μασχαλιαίας αρτηρίας
S45.2	Τραυματισμός της μασχαλιαίας και της βραχιόνιας αρτηρίας
S75.2	Τραυματισμός της μείζονας σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μείζων σαφηνής φλέβα ΜΚΑ (S85.3)
S85.3	Τραυματισμός της μείζονας σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο της κνήμης <input type="checkbox"/> Μείζων σαφηνής φλέβα ΜΚΑ
S75.0	Τραυματισμός της μηριαίας αρτηρίας
S75.1	Τραυματισμός της μηριαίας φλέβας στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S37.6	Τραυματισμός της μήτρας
S37.3	Τραυματισμός της ουρήθρας
S37.2	Τραυματισμός της ουροδόχου κύστης
S95.1	Τραυματισμός της πελματιαίας αρτηρίας του άκρου πόδα
S85.2	Τραυματισμός της περνιαίας αρτηρίας
S35.3	Τραυματισμός της πυλίας ή σπληνικής φλέβας Μεσεντέρια φλέβα (κάτω)(άνω)
S95.0	Τραυματισμός της ραχιαίας αρτηρίας του άκρου πόδα
S95.2	Τραυματισμός της ραχιαίας φλέβας του άκρου πόδα
S37.5	Τραυματισμός της σάλπιγγας
P11.5	Τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού κατά τον τοκετό Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
S55.0	Τραυματισμός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου
S65.0	Τραυματισμός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S37.4	Τραυματισμός της ωοθήκης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S04.6	Τραυματισμός του ακουστικού νεύρου Ακουστικό νεύρο 8η εγκεφαλική συζυγία (VIII)
S04.4	Τραυματισμός του απαγωγού νεύρου 6η εγκεφαλική συζυγία (VI)
S86.0	Τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα
S14.3	Τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος
S64.4	Τραυματισμός του δακτυλικού νεύρου άλλου δακτύλου
S64.3	Τραυματισμός του δακτυλικού νεύρου του αντίχειρα
S84.2	Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
S54.3	Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου
S94	Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S74.2	Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S56.4	Τραυματισμός του εκτείνοντα μυ και τένοντα άλλου(ων) δακτύλου(ων) στο επίπεδο του αντιβραχίου
S66.3	Τραυματισμός του εκτείνοντα μυός και τένοντα άλλου δακτύλου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S66.2	Τραυματισμός του εκτείνοντα μυός και τένοντα του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S65.3	Τραυματισμός του εν τω βάθει παλαμιαίου τόξου
S94.2	Τραυματισμός του εν τω βάθει περνιαίου νεύρου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα <input type="checkbox"/> Τελικός, έξω κλάδος του εν τω βάθει περνιαίου νεύρου
S94.0	Τραυματισμός του έξω πελματιαίου νεύρου
S05.0	Τραυματισμός του επιπεφυκότα και διάβρωση του κερατοειδούς χωρίς αναφορά ξένου σώματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ξένο σώμα στον: <input type="checkbox"/> • επιπεφυκτικό σάκο (T15.1) <input type="checkbox"/> • κερατοειδή (T15.0)
S65.2	Τραυματισμός του επιπολής παλαμιαίου τόξου
S94.1	Τραυματισμός του έσω πελματιαίου νεύρου
S36.1	Τραυματισμός του ήπατος και της χοληδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Χοληφόρος πόρος
P15.0	Τραυματισμός του ήπατος κατά τον τοκετό Ρήξη του ήπατος που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
S74.0	Τραυματισμός του ισχιακού νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S66.1	Τραυματισμός του καμπτήρα μυός και τένοντα άλλου δακτύλου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S56.0	Τραυματισμός του καμπτήρα μυός και τένοντα, του αντίχειρα στο επίπεδο του αντιβραχίου
P11.9	Τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
S54.2	Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Κερκιδικό νεύρο ΜΚΑ
S44.2	Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κερκιδικό νεύρο ΜΚΑ (S54.2)
S64.2	Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S84.0	Τραυματισμός του κνημιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
S04.1	Τραυματισμός του κοινού κινητικού νεύρου 3η εγκεφαλική συζυγία (III)
S36.5	Τραυματισμός του κόλου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S36.4	Τραυματισμός του λεπτού εντέρου
S66.0	Τραυματισμός του μακρού καμπτήρα μύος και τένοντα του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S56.1	Τραυματισμός του μακρού καμπτήρα μύος και τένοντα, άλλων δακτύλων στο επίπεδο του αντιβραχίου
S44.3	Τραυματισμός του μασχαλαίου νεύρου
S54.1	Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Μέσο νεύρο ΜΚΑ
S44.1	Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μέσο νεύρο ΜΚΑ (S54.1)
S64.1	Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
P13.2	Τραυματισμός του μηριαίου κατά τον τοκετό
S74.1	Τραυματισμός του μηριαίου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S44.4	Τραυματισμός του μυοδερματικού νεύρου
S96.1	Τραυματισμός του μύος και τένοντα του μακρού εκτείνοντα του δακτύλου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S96.0	Τραυματισμός του μύος και τένοντα του μακρού καμπτήρα του δακτύλου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S46.2	Τραυματισμός του μύος και του τένοντα άλλων τμημάτων του δικέφαλου μύος
S46.1	Τραυματισμός του μύος και του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου μύος
S46.3	Τραυματισμός του μύος και του τένοντα του τρικεφάλου μύος
S37.0	Τραυματισμός του νεφρού
T09.3	Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη καθορισμένο
S36.6	Τραυματισμός του ορθού
S34.4	Τραυματισμός του οσφυοίερού πλέγματος
S37.1	Τραυματισμός του ουρητήρα
S05	Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός: <input type="checkbox"/> • κοινού κινητικού νεύρου [3η εγκεφαλική συζυγία (III)] (S04.1) <input type="checkbox"/> • οπτικού νεύρου [2η εγκεφαλική συζυγία (II)] (S04.0) <input type="checkbox"/> ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας (S01.1) <input type="checkbox"/> κάταγμα των οστών του οφθαλμικού κόγχου (S02.1, S02.3, S02.8) <input type="checkbox"/> επιπολής τραυματισμός του βλεφάρου (S00.1- S00.2)
S05.9	Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένος Τραυματισμός του οφθαλμού ΜΚΑ
P15.3	Τραυματισμός του οφθαλμού κατά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία (υπόσφαγμα) <input type="checkbox"/> που οφείλεται σε τραυματισμό <input type="checkbox"/> Τραυματικό γλαύκωμα <input type="checkbox"/> κατά τον τοκετό
S36.2	Τραυματισμός του παγκρέατος
S04.7	Τραυματισμός του παραπληρωματικού νεύρου 11η εγκεφαλική συζυγία (XI)
P14	Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό
P14.9	Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
S84.1	Τραυματισμός του περονιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
S04.5	Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου 7η εγκεφαλική συζυγία (VII)
P11.3	Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου κατά τον τοκετό Παράλυση του προσωπικού νεύρου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
P15.4	Τραυματισμός του προσώπου κατά τον τοκετό Συμφόρηση του προσώπου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

P13	Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης κατά τον τοκετό (P11.5)
P13.9	Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
S36.0	Τραυματισμός του σπλήνα
P15.1	Τραυματισμός του σπλήνα κατά τον τοκετό Ρήξη του σπλήνα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
P15.2	Τραυματισμός του στερνοκλειδομαστοειδούς κατά τον τοκετό
S36.3	Τραυματισμός του στομάχου
S46.0	Τραυματισμός του τένοντα του περιστροφέα του ώμου
S76.1	Τραυματισμός του τετρακέφαλου μυ και τένοντα <input type="checkbox"/> Επιγονατιδικός τένοντας
S04.3	Τραυματισμός του τριδύμου νεύρου 5η εγκεφαλική συζυγία (V)
P12	Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό
P12.9	Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
P12.4	Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού από τα μηχανήματα παρακολούθησης Δειγματοληπτική τομή Τραυματισμός από ηλεκτρόδια του κρανίου
S04.2	Τραυματισμός του τροχλιακού νεύρου 4η εγκεφαλική συζυγία (IV)
S66.5	Τραυματισμός του των ελμινθοειδών μυών και τενόντων άλλου δακτύλου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S27.6	Τραυματισμός του υπεζωκότα
S54.0	Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Ωλένιο νεύρο ΜΚΑ
S44.0	Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ωλένιο νεύρο ΜΚΑ (S54.0)
S64.0	Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S65.5	Τραυματισμός του(ων) αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) άλλων δακτύλων
S65.4	Τραυματισμός του(ων) αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) του αντίχειρα
S85	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S95.-)
S35	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S55	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός των: <input type="checkbox"/> • αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας (S65.-) <input type="checkbox"/> • βραχιόνιων αγγείων (S45.1-S45.2)
S75	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ιγνυακή αρτηρία (S85.0)
S65	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S15	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου
S45	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός της υποκλειδίου: <input type="checkbox"/> • αρτηρίας (S25.1) <input type="checkbox"/> • φλέβας (S25.3)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S09.0	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων της κεφαλής, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός των: <input type="checkbox"/> • εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων (S06.-) <input type="checkbox"/> • προεγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων (S15.-)
S25	Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων του θώρακα
S14.5	Τραυματισμός των αυχενικών συμπαθητικών νεύρων
S27.4	Τραυματισμός των βρόγχων
S44.5	Τραυματισμός των δερματικών αισθητικών νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
S56.3	Τραυματισμός των εκτεινόντων ή απαγωγών μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του αντιβραχίου
S66.4	Τραυματισμός των ελμινθοειδών μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S96.2	Τραυματισμός των ελμινθοειδών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S36	Τραυματισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων <input type="checkbox"/> Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποίησης: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> με ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα
P15.5	Τραυματισμός των έξω γεννητικών οργάνων κατά τον τοκετό
S24.4	Τραυματισμός των θωρακικών συμπαθητικών νεύρων <input type="checkbox"/> Καρδιακό πλέγμα <input type="checkbox"/> Οισοφαγικό πλέγμα <input type="checkbox"/> Πνευμονικό πλέγμα <input type="checkbox"/> Αστεροειδές γάγγλιο <input type="checkbox"/> Θωρακικό συμπαθητικό γάγγλιο
S04	Τραυματισμός των κρανιακών νεύρων ####S04.0@@@@ <input type="checkbox"/> Τραυματισμός του οπτικού νεύρου και των (οπτικών) οδών Οπτικό χίασμα 2η εγκεφαλική συζυγία (II) Οπτικός φλοιός
S35.5	Τραυματισμός των λαγόνιων αιμοφόρων αγγείων Υπογάστρια αρτηρία ή φλέβα Λαγόνια αρτηρία ή φλέβα Αρτηρία ή φλέβα της μήτρας
S25.5	Τραυματισμός των μεσοπλευρίων αιμοφόρων αγγείων
S76.3	Τραυματισμός των μυών και τενόντων της οπίσθιας μυϊκής ομάδας στο επίπεδο του μηρού
S14.2	Τραυματισμός των νευρικών ριζών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
S34	Τραυματισμός των νεύρων και της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
S24	Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του θώρακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος (S14.3)
S14	Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου
S84	Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο της κνήμης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S94.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

S54	Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας (S64.-)
S94	Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα
S64	Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας
S44	Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος (S14.3)
S35.4	Τραυματισμός των νεφρικών αιμοφόρων αγγείων Νεφρική αρτηρία ή φλέβα
S34.5	Τραυματισμός των οσφυϊκών, ιερών και πυελικών συμπαθητικών νεύρων <input type="checkbox"/> Κοιλιακό γάγγλιο ή πλέγμα <input type="checkbox"/> Υπογάστριο πλέγμα <input type="checkbox"/> Μεσεντέριο πλέγμα (κάτω)(άνω) <input type="checkbox"/> Σπλαγχνικό νεύρο
S24.3	Τραυματισμός των περιφερικών νεύρων του θώρακα
S14.4	Τραυματισμός των περιφερικών νεύρων του τραχήλου
S25.4	Τραυματισμός των πνευμονικών αιμοφόρων αγγείων
S76.2	Τραυματισμός των προσαγωγών μυών και τενόντων του μηρού
S55.2	Τραυματισμός φλέβας στο επίπεδο του αντιβραχίου
T14.9	Τραυματισμός, μη καθορισμένος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολλαπλοί τραυματισμοί ΜΚΑ (T07)
D02.1	Τραχείας
D14.2	Τραχείας
D38.1	Τραχείας, βρόγχου και πνεύμονα
P26.0	Τραχειοβρογχική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
C15.0	Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου
A42.2	Τραχηλοπροσωπική ακτινομυκητίαση
D26.0	Τραχήλου της μήτρας
C53.9	Τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένο
D06.9	Τραχήλου, μη καθορισμένο
A71	Τράχωμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα του τραχώματος (B94.0)
A71.9	Τράχωμα, μη καθορισμένο.
N30.3	Τριγωνίτιδα <input type="checkbox"/> Ουρηθροτριγωνίτιδα
C67.0	Τριγώνου της ουροδόχου κύστης
I45.3	Τριδεσμικός αποκλεισμός
O30.1	Τρίδυμη κύηση
Q24.2	Τρίκολπη καρδιά
T43.0	Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθληπτικά
Y49.0	Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθληπτικά
Q92.7	Τριπλοειδία και πολυπλοειδία
Q91.4	Τρισωμία 13, μειωτικός μη διαχωρισμός
Q91.6	Τρισωμία 13, μετάθεση
Q91.5	Τρισωμία 13, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)
Q91.0	Τρισωμία 18, μειωτικός μη διαχωρισμός
Q91.2	Τρισωμία 18, μετάθεση
Q91.1	Τρισωμία 18, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)
Q90.0	Τρισωμία 21, μειωτικός μη διαχωρισμός
Q90.2	Τρισωμία 21, μετάθεση
Q90.1	Τρισωμία 21, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q92.9	Τρισωμία και μερική τρισωμία των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, μη καθορισμένη
O70.2	Τρίτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσσιμο όπως στην κατηγορία O70.1, που αφορά επίσης: <ul style="list-style-type: none">• πρωκτικό σφιγκτήρα□}• ορθοκολπικό διάφραγμα□} κατά τη διάρκεια του τοκετού• σφιγκτήρα ΜΚΑ□} □Εξαιρούνται:□περιπτώσεις που αφορούν τον πρωκτικό και ορθικό βλεννογόνο (O70.3)
O72.0	Τρίτου σταδίου αιμορραγία Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση, παγίδευση ή προσκόλληση του πλακούντα Κατακράτηση πλακούντα ΜΚΑ
L72.1	Τριχειλημματική κύστη Τριχική κύστη Σμηγματογόνος κύστη
B75	Τριχινέλλωση Λοίμωξη από είδη Τριχινέλλας (Trichinella) Τριχίνωση
T53.2	Τριχλωροαιθυλένιο □Τριχλωροαιθένιο
A59	Τριχομονάδωση □Εξαιρούνται:□εντερική τριχομονάδωση (A07.8)
A59.8	Τριχομονάδωση άλλων εντοπίσεων
A59.0	Τριχομονάδωση του ουρογεννητικού συστήματος Λευκόρροια (κολπική) □} από Trichomonas vaginalis Προστατίτιδα+ (N51.O*) □}
A59.9	Τριχομονάδωση, μη καθορισμένη
B81.2	Τριχοστρογγυλίαση
F63.3	Τριχοτιλλομανία Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από αισθητή απώλεια μαλλιών που οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη αποτυχία του ατόμου να αντισταθεί στις παρορμήσεις του να εκριζώνει τρίχες. Της εκρίζωσης των τριχών συνήθως προηγείται μια αυξανόμενη συναισθηματική ένταση και ακολουθεί συναίσθηση ανακούφισης ή ικανοποίησης. Αυτή η διάγνωση δεν πρέπει να τίθεται εάν προϋπάρχει φλεγμονή του δέρματος, ή αν η εκρίζωση τριχών αποτελεί απάντηση σε παραλήρητική ιδέα ή ψευδαίσθηση. Εξαιρούνται: διαταραχή στερεότυπων κινήσεων με απόσπαση τριχών (F98.4)
B79	Τριχουρίαση Τριχοκεφαλίαση Τρίχουρο whipworm (νόσος) (λοίμωξη από)
B35.0	Τριχοφυτία (παράτριμμα) της γενειάδας και του τριχωτού της κεφαλής Τριχοφυτία της γενειάδας Κηρίο Τριχοφυτία του τριχωτού της κεφαλής Σύκωση, μυκητιασική
B36.1	Τριχοφυτία μελανή Κερατινομυκητίαση μελανίζουσα των παλαμών Μικροσπόρωση μελανή Πιτυρίαση μελανή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B35.1	Τριχοφυτία του νυχιού Δερματοφυτική ονυχία Δερματοφυτία του νυχιού Ονυχομυκητίαση Τριχοφυτία των νυχιών
B35.3	Τριχοφυτία του ποδιού Πόδι του αθλητή Δερματοφύτωση του ποδιού Τριχοφυτία του ποδιού
B35.4	Τριχοφυτία του σώματος Τριχοφυτία του σώματος
B35.2	Τριχοφυτία του χεριού Δερματοφύτωση του χεριού Τριχοφυτία του χεριού
B35.6	Τριχοφυτία των μηρογεννητικών πτυχών Κνησμός του Dhobi Τριχοφυτία βουβωνικής χώρας Κνησμός του Jock
K13.3	Τριχωτή λευκοπλακία
G25.1	Τρόμος φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους εξωτερικούς αιτιολογικούς κωδικούς (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
R25.1	Τρόμος, μη καθορισμένος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χορεία MKA (G25.5) <input type="checkbox"/> Τρόμος: <input type="checkbox"/> • ιδιοπαθής (G25.0) <input type="checkbox"/> • υστερικός (F44.4) <input type="checkbox"/> • κατά τις εκούσιες κινήσεις (G25.2)
Q67.7	Τροπιδοειδής θώρακας Συγγενής τροπιδοειδής θώρακας
L70.3	Τροπική ακμή
A66	Τροπική μόρωση [τροπικό θήλωμα] [Yaws] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> boubas <input type="checkbox"/> framboesia (tropica) [μόρωση] <input type="checkbox"/> rian (πιαν)
A66.9	Τροπική μόρωση, μη καθορισμένη
G04.1	Τροπική σπαστική παραπληγία
K90.1	Τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια] Sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια] MKA Τροπική στεατόρροια
A05.3	Τροφική δηλητηρίαση από <i>Vibrio parahaemolyticus</i>
A05.4	Τροφική δηλητηρίαση από <i>Bacillus cereus</i>
E41	Τροφικός μαρασμός Σοβαρός υποσιτισμός με μαρασμό Εξαιρούνται: μαρασμικό kwashiorkor (E42)
A05.2	Τροφιμογενής δηλητηρίαση από <i>Clostridium perfringens</i> [<i>Clostridium welchii</i>] Νεκρωτική εντερίτιδα Pig-bel (νεκρωτική εντερίτιδα του χοίρου)
A05.0	Τροφιμογενής σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση
M70.6	Τροχαντήριος θυλακίτιδα <input type="checkbox"/> Τροχαντήριος τενοντίτιδα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z41.3	Τρύπημα αυτιών
L84	Τύλοι και κάλοι Κάλος Τύλος
H74.0	Τυμπανοσκλήρυνση
C81.0	Τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση [λεμφοεπικρατητικός] Λεμφοκυτταρική-ιστιοκυτταρική επικράτηση
C81.2	Τύπος μικτής κυτταροβρίθειας
D12.0	Τυφλού Ειλεοτυφλικής βαλβίδας
C18.0	Τυφλού Ειλεοτυφλικής βαλβίδας
H54	Τύφλωση και ελαττωμένη όραση Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών ανεπάρκειας της όρασης βλέπε τον παρακάτω πίνακα. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παροδική αμαύρωση (G45.3)
H54.0	Τύφλωση και των δύο οφθαλμών Βλάβη της όρασης κατηγοριών 3, 4, 5 σε αμφότερους τους οφθαλμούς.
H54.4	Τύφλωση του ενός οφθαλμού Βλάβη της όρασης κατηγοριών 3, 4, 5 στον έναν οφθαλμό [φυσιολογική όραση στον άλλο οφθαλμό].
H54.1	Τύφλωση του ενός οφθαλμού και ελάττωση της όρασης του άλλου οφθαλμού Βλάβη της όρασης κατηγοριών 3, 4, 5 στον ένα οφθαλμό, και κατηγοριών 1 ή 2 στον άλλο.
A01	Τυφοειδείς και παρατυφοειδείς πυρετοί
A01.0	Τυφοειδής πυρετός Λοίμωξη που οφείλεται στη σαλμονέλλα του τύπου [Salmonella typhi]
A75.3	Τύφος (πυρετός) από Rickettsia tsutsugamushi Τύφος scrub (μεταδιδόμενος με ακάρεα) Πυρετός Tsutsugamushi
A75.2	Τύφος (πυρετός) από Rickettsia typhi Εξανθηματικός τύφος των μυών (μεταδιδόμενος με τους ψύλλους)
A75.9	Τύφος (πυρετός), μη καθορισμένος Τύφος (πυρετός) ΜΚΑ
W75	Τυχαία ασφυξία και στραγγαλισμός στο κρεβάτι <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ασφυξία και στραγγαλισμός που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σεντόνια του κρεβατιού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σώμα της μητέρας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαξιλάρι

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X45	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αλκοόλ <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αλκοόλη: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βουτυλική [1-βουτανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αιθυλική [αιθανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ισοπροπυλική [2-προπτανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθυλική [μεθανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> προπυλική [1-προπτανόλη] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ζυμέλαιο
X47	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> μονοξειδίο του άνθρακα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δακρυγόνα αέρια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καυσαέρια μηχανοκίνητου οχήματος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οξειδία του αζώτου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διοξειδίο του θείου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φυσικό αέριο και υγραέριο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καπνοί και αέρια μετάλλων (X49)
X44	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αναισθητικά (γενικά) (τοπικά) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> φάρμακα που επιδρούν στο: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καρδιαγγειακό σύστημα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> γαστρεντερικό σύστημα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ορμόνες και συνθετικά υποκατάστατα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συστηματικά αντιβιοτικά και άλλα αντιλοιμώδη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θεραπευτικά αέρια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σκευάσματα για τοπική χρήση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> εμβόλια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παράγοντες του ισοζυγίου ύδατος και φάρμακα που επιδρούν στον μεταβολισμό των μεταλλικών ιχνοστοιχείων και του ουρικού οξέος
X43	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουσκαρινικά] και σπασμολυτικά <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπαθητικολυτικά [αντιαδρενεργικά] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συμπαθητικομιμητικά [αδρενεργικά]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

X49	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> καυστικά αρωματικά, οξέα και καυστικά αλκάλια <input type="checkbox"/> ψαρόκολλες και κόλλες <input type="checkbox"/> μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των καπνών και των ατμών τους <input type="checkbox"/> χρώματα και βαφές <input type="checkbox"/> λιπάσματα <input type="checkbox"/> δηλητηρίαση ΜΚΑ <input type="checkbox"/> δηλητηριώδη τρόφιμα και δηλητηριώδη φυτά <input type="checkbox"/> σάπωνες και απορρυπαντικά <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά (X20-X29)
X41	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αντικαταθλιπτικά <input type="checkbox"/> βαρβιτουρικά <input type="checkbox"/> παράγωγα της υδαντοΐνης <input type="checkbox"/> ιμινοσιλβένες <input type="checkbox"/> ενώσεις της μεθακουαλόνης <input type="checkbox"/> νευροληπτικά <input type="checkbox"/> ψυχοδιεγερτικά <input type="checkbox"/> σουκινιμίδια και οξαζολιδινεδιόνες <input type="checkbox"/> ηρεμιστικά
X48	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> απολυμαντικά <input type="checkbox"/> μυκητοκτόνα <input type="checkbox"/> ζιζανιοκτόνα <input type="checkbox"/> εντομοκτόνα <input type="checkbox"/> μυοκτόνα <input type="checkbox"/> συντηρητικά ξύλου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λιπάσματα (X49.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(X40-X49)	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες (X40-X49)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
	Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για τον κατάλογο των καθορισμένων φαρμάκων και άλλων ουσιών που ταξινομούνται σε κατηγορίες τριών χαρακτήρων, βλέπε Πίνακα φαρμάκων και χημικών ουσιών στο Αλφαβητικό Ευρετήριο. Οι ενδείξεις για τη συμμετοχή οινοπνεύματος, σε συνδυασμό με ουσίες που καθορίζονται παρακάτω, μπορούν να διευκρινιστούν με την χρησιμοποίηση των συμπληρωματικών κωδικών Y90-Y91.
	Περιλαμβάνονται: τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκου, λάθος φάρμακο που χορηγήθηκε ή λήφθηκε κατά λάθος, και φάρμακο που λήφθηκε από προσεξία ατυχήματα στη χρήση φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις αυτο-δηλητηρίαση, χωρίς να καθορίζεται είναι τυχαία ή με σκοπό την πρόκληση βλάβης. Ακολουθήστε τους νόμιμους κανονισμούς όταν είναι διαθέσιμοι (βλέπε σημείωση στα Y10-Y34).
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χορήγηση (φαρμάκων) με σκοπό την αυτοκτονία ή τη δολοφονία, ή με
X40	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> παράγωγα της πυραζολόνης <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> σαλικυλικά
X42	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κάνναβη (παράγωγα) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κοκαΐνη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κωδεΐνη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ηρωΐνη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διαθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεσκαλίνη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μεθαδόνη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μορφίνη <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> όπιο (αλκαλοειδή)
X46	Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες και τους ατμούς αυτών <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> βενζόλιο και ομόλογα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τετραχλωράνθρακας [τετραχλωρομεθάνιο] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χλωροφθοράνθρακες <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πετρέλαιο (παράγωγα)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(X58-X59)	Τυχαία έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους παράγοντες (X58-X59)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
T81.2	Τυχαία παρακέντηση και διάσχιση κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Τυχαία διάτρηση: <input type="checkbox"/> • αιμοφόρου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { καθετήρα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> αγγείου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { ενδοσκόπιο <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> • νεύρου <input type="checkbox"/> } από <input type="checkbox"/> { όργανο <input type="checkbox"/> } κατά τη διάρκεια επέμβασης <input type="checkbox"/> • οργάνου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> { μήλη <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> βλάβη από εργαλεία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O70-O71) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διάτρηση, παρακέντηση ή διάσχιση που προκαλείται από συσκευή ή εμφύτευμα που αφέθηκε σκόπιμα μέσα στο χειρουργικό τραύμα (T82-T85) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως το σύνδρομο διάσχισης του πλατέος συνδέσμου [Allen Masters] (N83.8)
Y61	Τυχαία παραμομονή ξένου αντικειμένου μέσα στο σώμα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας
(W65-W74)	Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση (W65-W74)
	[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας]
	Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πνιγμός και εμβύθιση που οφείλονται σε: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατακλυσμό (X34-X39) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ατυχήματα πλωτών μέσων μεταφοράς (V90.-, V92.-)
Z76.3	Υγιές άτομο που συνοδεύει άρρωστο άτομο
O01	Υδατιδώδης μύλη κύηση <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κακοήθης υδατιδώδης μύλη (χοριοεπιθηλίωμα) (D39.2)
O01.9	Υδατιδώδης μύλη κύηση, μη καθορισμένη Τροφοβλαστική νόσος ΜΚΑ Βοτρυοειδής μύλη ΜΚΑ
T56.1	Υδράργυρος και οι ενώσεις του
T59.6	Υδρόθειο
G91	Υδροκέφαλος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> επίκτητος υδροκέφαλος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υδροκέφαλος <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> συγγενής (Q03.-) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσμωση (P37.1)
G94.2	Υδροκέφαλος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G94.0	Υδροκέφαλος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (A00-B99+)
G94.1	Υδροκέφαλος σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
G91.2	Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης
G91.9	Υδροκέφαλος, μη καθορισμένος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N43	Υδροκήλη και σπερματοκήλη <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υδροκήλη του σπερματικού τόνου, του όρχεος ή του ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής υδροκήλη (P83.5)
N43.3	Υδροκήλη, μη καθορισμένη
T57.3	Υδροκυάνιο
Q06.4	Υδρομυελία <input type="checkbox"/> Υδρορράχη
N13.0	Υδρονέφρωση με απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
N13.2	Υδρονέφρωση με νεφρική και ουρητηρική απόφραξη από λίθο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
N13.1	Υδρονέφρωση, με στένωση του ουρητήρα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
N13.4	Υδροουρητήρας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
K82.1	Ύδρωπας της χοληδόχου κύστης Βλεννοκήλη της χοληδόχου κύστης
M65	Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρόνια κριγμώδης υμενίτιδα της άκρας χείρας και του καρπού (M70.0) <input type="checkbox"/> πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς συνδέσμων ή τενόντων κατά περιοχή σώματος <input type="checkbox"/> διαταραχές των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.)
M68.0	Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Υμενίτιδα ή τενοντούμενίτιδα σε: γονόρροια (A54.4+) σύφιλη (A52.7+) φυματίωση (A18.0+)
M65.9	Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα, μη καθορισμένη
B71.0	Υμενολεπίση Λοίμωξη από υμενολέπιδα την νάνο [Dwarf tapeworm] Πλατυελμινθίαση των επιμύων
Q70.1	Υμενώδης συνδακτυλία (της άκρας χείρας) [μεσοδακτύλιες πτυχές] Απλή συνδακτυλία των δακτύλων (της άκρας χείρας) χωρίς συνοστέωση
Q70.3	Υμενώδης συνδακτυλία (του άκρου πόδα) [μεσοδακτύλιες πτυχές] Απλή συνδακτυλία των δακτύλων (του άκρου πόδα) χωρίς συνοστέωση
R20.1	Υπαισθησία του δέρματος
P52.5	Υπαραχνοειδής (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
I60	Υπαραχνοειδής αιμορραγία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ρήξη εγκεφαλικού ανeurύσματος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (I69.0)
I60.6	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκρανιακές αρτηρίες Πολλαπλή συμμετοχή των ενδοκρανιακών αρτηριών
I60.7	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκρανιακή αρτηρία, μη καθορισμένη Ρήξη (συγγενούς) σακοειδούς ανeurύσματος ΜΚΑ Υπαραχνοειδής αιμορραγία από: εγκεφαλική <input type="checkbox"/> } αναστομωτική <input type="checkbox"/> } αρτηρία ΜΚΑ
I60.4	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I60.1	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη μέση εγκεφαλική αρτηρία
I60.5	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία
I60.3	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστομωτική αρτηρία
I60.2	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την πρόσθια αναστομωτική αρτηρία
I60.0	Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος και τον διχασμό της καρωτίδας
P10.3	Υπαραχνοειδής αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
I60.9	Υπαραχνοειδής αιμορραγία, μη καθορισμένη Ρήξη (συγγενούς) εγκεφαλικού ανευρύσματος ΜΚΑ
D38.2	Υπεζωκότα
C38.4	Υπεζωκότα
J92	Υπεζωκοτικές πλάκες Περιλαμβάνονται: πάχυνση του υπεζωκότα
J92.0	Υπεζωκοτικές πλάκες με παρουσία αμιάντου
J92.9	Υπεζωκοτικές πλάκες χωρίς παρουσία αμιάντου Υπεζωκοτικές πλάκες ΜΚΑ
O26.7	Υπεξάρθρημα της (ηβικής) σύμφυσης στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματικός διαχωρισμός της (ηβικής) σύμφυσης κατά την διάρκεια του τοκετού (O71.6)
R49.2	Υπερ-και υπο-ρινοφωνία
R06.4	Υπεραερισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ψυχογενής υπεραερισμός (F45.3)
R20.3	Υπεραισθησία
E26	Υπεραλδοστερονισμός
E26.9	Υπεραλδοστερονισμός, μη καθορισμένος
Q69.0	Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) (της άκρας χείρας)
Q69.2	Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) (του άκρου πόδα) Υπεράριθμος μέγας δάκτυλος
K00.1	Υπεράριθμος οδόντας Υπεράριθμος οδόντας άπω του γομφίου Τέταρτος γομφίος Υπεράριθμος μεσόδοντας Υπεράριθμος οδόντας εγγύς του γομφίου Επιπρόσθετος οδόντας
Q69.1	Υπεράριθμος(οι) αντίχειρας(ες)
E67.3	Υπερβιταμίνωση D
E67.0	Υπερβιταμίνωση A
O26.0	Υπερβολική αύξηση του βάρους κατά την κύηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οίδημα της κύησης (O12.0, O12.2)
N92.2	Υπερβολική εμμηνορρυσία κατά την εφηβεία Υπερβολική αιμορραγία συσχετιζόμενη με την έναρξη της εμμηνορρυσίας Μηνορραγία της ήβης Αιμορραγία της ήβης
E66.2	Υπερβολική παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό Σύνδρομο Pickwick
Y63.0	Υπερβολική ποσότητα αίματος ή άλλου υγρού που χορηγείται κατά τη διάρκεια μετάγγισης ή έγχυσης
F52.7	Υπερβολική σεξουαλική ορμή Νυμφομανία Σατυρίαση
D89.2	Υπεργαμμασφαιριναιμία, μη καθορισμένη
R73.9	Υπεργλυκαιμία, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C32.1	Υπεργλωττιδικής μοίρας Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής επιφάνειας Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) ΜΚΑ Έξω λάρυγγα Νόθου φωνητικής χορδής Οπίσθιας (λαρυγγικής) επιφάνειας της επιγλωττίδας Κοιλιαίων πτυχών <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας (C10.1) <input type="checkbox"/> αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (C13.1) <input type="checkbox"/> • υποφαρυγγικής μοίρας (C13.1) <input type="checkbox"/> • οριακής ζώνης (C13.1)
N98.1	Υπερδιέγερση των ωθηκών <input type="checkbox"/> Υπερδιέγερση των ωθηκών: <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> σχετιζόμενη με πρόκληση ωορρηξίας
Y63.2	Υπερδοσολογία στη χορηγούμενη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια θεραπείας
E07.0	Υπερέκκριση καλσιτονίνης Υπερπλασία των C-κυττάρων του θυρεοειδούς Υπερέκκριση της θυρεοκαλσιτονίνης
O21.1	Υπερεμέση της εγκύου με μεταβολικές διαταραχές Υπερέμεση της εγκύου που ξεκινά πριν το τέλος της 22ης εβδομάδας της κύησης με μεταβολικές διαταραχές όπως: • ένδεια υδατανθράκων • αφυδάτωση • ηλεκτρολυτικές διαταραχές
R61	Υπεριδρωσία
R61.9	Υπεριδρωσία, μη καθορισμένη Υπερβολική εφίδρωση Νυχτερινοί ιδρώτες
E87.5	Υπερκαλιαιμία Περίσσεια καλίου [K] Υπερφόρτωση με κάλιο [K]
E67.1	Υπερκαροτιναιμία
L87.0	Υπερκεράτωση θυλακική και παραθυλακική διεισδύουσα στο δέρμα [νόσος του Kyrle] Διεισδυτική θυλακική υπερκεράτωση
A66.3	Υπερκεράτωση της τροπικής μόρωσης Χέρι «βρουκόλακα» [Ghoul hand] Υπερκεράτωση, πελματιαία ή παλαμιαία (πρώιμη) (όψιμη) που οφείλεται στην τροπική μόρωση Σκωληκόβρωτα πέλματα
R46.3	Υπερκινητικότητα
I47.1	Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία Παροξυσμική ταχυκαρδία: κολπική κολποκοιλιακή συζευκτική κομβική

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E22	Υπερλειτουργία της υπόφυσης Εξαιρούνται: σύνδρομο Cushing (E24.-) σύνδρομο Nelson (E24.1) υπερπαραγωγή: ACTH μη σχετιζόμενης με σύνδρομο Cushing (E27.0) υποφυσιακής ACTH (E24.0) θυρεοτρόπου ορμόνης (E05.8)
E22.9	Υπερλειτουργία της υπόφυσης, μη καθορισμένη
E27.5	Υπερλειτουργία του μυελού των επινεφριδίων Υπερπλασία του μυελού των επινεφριδίων Υπερέκκριση κατεχολαμινών
E29.0	Υπερλειτουργία των όρχεων Υπερέκκριση ορμονών του όρχεος
E78.5	Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη.
P07.2	Υπέμετρη ανωριμότητα <input type="checkbox"/> Κυοφορία μικρότερη των 28 συμπληρωμένων εβδομάδων (ή λιγότερη από 196 συμπληρωμένων ημερών).
O21	Υπέμετροι έμετοι της κύησης
H52.0	Υπερμετρωπία
N92.1	Υπερμηνόρροια και πολυμηνόρροια με ανώμαλο εμμηνορρυσιακό κύκλο Ανώμαλη αιμορραγία στη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου Ανώμαλα, μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ της εμφάνισης της εμμηνορρυσίας Μηνομητρορραγία Μητρορραγία
N92.0	Υπερμηνόρροια και πολυμηνόρροια με κανονικό εμμηνορρυσιακό κύκλο Υπερμηνόρροια ΜΚΑ Μηνορραγία ΜΚΑ Πολυμηνόρροια
N92.4	Υπερμηνόρροια στην προεμμηνοπαυσιακή περίοδο <input type="checkbox"/> Μηνορραγία ή μητρορραγία: <input type="checkbox"/> της κλιμακτηρίου <input type="checkbox"/> της εμμηνόπαυσης <input type="checkbox"/> προκλιμακτηριακή <input type="checkbox"/> προεμμηνοπαυσιακή
N92	Υπερμηνόρροια, πολυμηνόρροια και ανώμαλη εμμηνορρυσία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία (N95.0)
K03.4	Υπεροστεϊνωση Υπερπλασία οστεΐνης
M85.2	Υπερόστωση του κρανίου
E79.0	Υπερουριχαιμία χωρίς σημεία φλεγμονώδους αρθρίτιδας ή παρουσίας τόφων Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία
E21	Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων Εξαιρούνται: οστεομαλακία: ενηλίκων (M83.-) βρεφική και νεανική (E55.0)
E21	Υπερπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος
K38.0	Υπερπλασία της σκωληκεοειδούς απόφυσης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N40	Υπερπλασία του προστάτη <input type="checkbox"/> Αδενοϊνωματώδης υπερτροφία <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Αδένωμα (καλοήθης) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διόγκωση (καλοήθης) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ιναδένωμα <input type="checkbox"/> του προστάτη <input type="checkbox"/> Ίνωμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Υπερτροφία (καλοήθης) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Μύωμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Μέσος λοβός (του προστάτη) <input type="checkbox"/> Προστατική απόφραξη ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καλοήθη νεοπλασματα, εκτός από το αδένωμα, το ίνωμα και το μύωμα του προστάτη (D29.1)
K13.6	Υπερπλασία του στοματικού βλεννογόνου από ερεθισμό Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία της οδοντοστοιχίας] (K06.2)
Q63.3	Υπερπλαστικός και γιγαντιαίος νεφρός
E22.1	Υπερπρολακτιναιμία Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
X50	Υπερπροσπάθεια και επίπονες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ανύψωση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βαρέων αντικειμένων <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βαρών <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαραθώνιος αγώνας δρόμου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κωπηλασία
(X50-X57)	Υπερπροσπάθεια, ταξίδια και στέρηση (X50-X57) [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίθεση (X85-Y09) <input type="checkbox"/> ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99)
Q92.6	Υπερσημειακά χρωμοσώματα
P92.4	Υπερσιτισμός του νεογνού
D33.0	Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου Εγκαφαλικής κοιλίας Εγκεφάλου Μετωπιαίου <input type="checkbox"/> Ινιακού <input type="checkbox"/> Βρεγματικού <input type="checkbox"/> λοβού Κροταφικού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τέταρτης κοιλίας (D33.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D43.0	Υπερσκηθιακής μοίρας του εγκεφάλου Εγκαφαλίκης κοιλίας Εγκεφάλου Μετωπιαίου <input type="checkbox"/> } Ινιακού <input type="checkbox"/> } Βρεγματικού <input type="checkbox"/> } λοβού Κροταφικού <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τέταρτης κοιλίας (D43.1)
D73.1	Υπερσπληνισμός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σπληνομεγαλία: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (R16.1) <input type="checkbox"/> • συγγενής (Q89.0)
I15.1	Υπέρταση δευτεροπαθής σε άλλες νεφρικές διαταραχές
I15.2	Υπέρταση δευτεροπαθής σε ενδοκρινικές διαταραχές
O14	Υπέρταση της κύησης με σημαντική πρωτεϊνουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεοεγκαθιστάμενη προεκλαμψία (O11)
O13	Υπέρταση της κύησης χωρίς σημαντική πρωτεϊνουρία Υπέρταση της κύησης ΜΚΑ Ήπια προεκλαμψία
(I10-I15)	Υπερτασικά νοσήματα (I10-I15) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις που επιπλέκουν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία (O10-O11, O13-O16) <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με συμμετοχή των στεφανιαίων αγγείων (I20-I25) <input type="checkbox"/> νεογνική υπέρταση (P29.2) <input type="checkbox"/> πνευμονική υπέρταση (I27.0)
I67.4	Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
I11	Υπερτασική καρδιοπάθεια <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I50.-, I51.4-I51.9 που οφείλεται σε υπέρταση
I13	Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οποιαδήποτε κατάσταση της κατηγορίας I11.- που συνδυάζεται με οποιαδήποτε κατάσταση της κατηγορίας I12.- <input type="checkbox"/> νόσος: <input type="checkbox"/> • καρδιονεφρική <input type="checkbox"/> • καρδιαγγειακή νεφρική
I13.0	Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια
I13.2	Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με αμφότερες (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια
I13.1	Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια
I13.9	Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια, μη καθορισμένη
I11.0	Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια Υπερτασική καρδιακή ανεπάρκεια
I11.9	Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια Υπερτασική καρδιοπάθεια ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

I12	Υπερτασική νεφροπάθεια <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες N00-N07, N18.-, N19.- ή N26 που συνδυάζεται με οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αρτηριοσκλήρωση του νεφρού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αρτηριοσκληρωτική νεφρίτιδα (χρόνια) (διάμεση) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υπερτασική νεφροπάθεια <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> νεφροσκλήρυνση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δευτεροπαθής υπέρταση (I15.-)
I12.0	Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια Υπερτασική νεφρική ανεπάρκεια
I12.9	Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια Υπερτασική νεφροπάθεια ΜΚΑ
Q75.2	Υπερτελορισμός
O62.4	Υπερτονικές, ασυντόνιστες και παρατεταμένες μητριαίες συσπάσεις Δυστοκία λόγω δακτυλιοειδών συσπάσεων (της μήτρας) Ασυντόνιστες ωδίνες Σύσπαση δίκην κλεψύδρας της μήτρας Υπερτονική δυσλειτουργία της μήτρας Ασυνέργεια στις συσπάσεις της μήτρας Τετανικές συσπάσεις Δυστοκία της μήτρας ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δυστοκία (εμβρυϊκής αιτιολογίας) (μητρικής αιτιολογίας) ΜΚΑ (O66.9)
L68	Υπερτρίχωση Περιλαμβάνονται: υπερβολική τριχοφυΐα Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής υπερτρίχωση (Q84.2) <input type="checkbox"/> εμμένον χνούδι (Q84.2)
L68.9	Υπερτρίχωση, μη καθορισμένη
N47	Υπερτροφία πόσθης, φίμωση και παραφίμωση <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Συμφύσεις της πόσθης <input type="checkbox"/> Σφικτή ακροποσθία
K11.1	Υπερτροφία σιαλογόνου αδένου
N85.2	Υπερτροφία της μήτρας Διόγκωση της μήτρας <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υπερτροφία της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8)
M79.4	Υπερτροφία του (υποεπιγονατιδικού) λιπώδους σώματος
N90.6	Υπερτροφία του αιδοίου Υπερτροφία των χειλέων του αιδοίου
M67.2	Υπερτροφία του αρθρικού υμένα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λαχνοοζώδης υμενίτιδα (μελαγχρωματική) (M12.2)
N62	Υπερτροφία του μαστού Γυναικομαστία Υπερτροφία του μαστού <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαζική κατά την ήβη
J35.2	Υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων Διόγκωση των αδενοειδών εκβλαστήσεων
J35.1	Υπερτροφία των αμυγδαλών Διόγκωση των αμυγδαλών
J35.3	Υπερτροφία των αμυγδαλών με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K14.3	Υπερτροφία των γλωσσικών θηλών Μαύρη τριχωτή γλώσσα Επίχριστη γλώσσα Υπερτροφία των φυλλοειδών θηλών Μαύρη λαχνωτή γλώσσα
M89.3	Υπερτροφία των οστών
J34.3	Υπερτροφία των ρινικών κογχών
L91	Υπερτροφικές βλάβες του δέρματος
L91.9	Υπερτροφική βλάβη του δέρματος, μη καθορισμένη
N88.4	Υπερτροφική επιμήκυνση του τραχήλου της μήτρας
K31.1	Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων Πυλωρική στένωση ΜΚΑ Εξαιρούνται: συγγενής ή βρεφική πυλωρική στένωση (Q40.0)
L43.0	Υπερτροφικός ομαλός λειχήνας
F50.4	Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές Υπερφαγία που οφείλεται σε ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ατύχημα, η γέννηση παιδιού, κλπ. Ψυχογενής υπερφαγία Εξαιρούνται: παχυσαρκία (E66.-)
E87.7	Υπερφόρτωση με υγρά Εξαιρούνται: οίδημα (R60.-)
E78.3	Υπερχυλομικραιμία Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου I ή V Υπερλιπιδαιμία, ομάδα D Μικτή υπεργλυκεριδαιμία
C05.9	Υπερώας, μη καθορισμένο Οροφή της στοματικής κοιλότητας
Q35	Υπερωϊοσχιστία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> σχισμή της υπερώας <input type="checkbox"/> υπερωϊοσχιστία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χειλεοϋπερωϊοσχιστία (Q37.-)
Q37.2	Υπερωϊοσχιστία της μαλθακής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία
Q37.3	Υπερωϊοσχιστία της μαλθακής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία Υπερωϊοσχιστία της μαλθακής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ
Q35.5	Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας
Q37.4	Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία
Q37.5	Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ
Q37.0	Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία
Q37.1	Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ
Q35.9	Υπερωϊοσχιστία, μη καθορισμένη
Q35.3	Υπερωϊοσχιστία, της μαλθακής υπερώας
Q35.1	Υπερωϊοσχιστία, της σκληρής υπερώας
E87.0	Υπερωσμωτικότητα και υπερνατριάιμία Περίσσεια νατρίου [Na] Υπερφόρτωση με νάτριο [Na]
R40.0	Υπνηλία Νωθρότητα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

R40	Υπνηλία, εμβροντησία <input type="checkbox"/> και κώμα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κώμα: <input type="checkbox"/> • διαβητικό (E10-E14 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .0) <input type="checkbox"/> • ηπατικό (K72.-) <input type="checkbox"/> • υπογλυκαιμικό (μη διαβητικό) (E15) <input type="checkbox"/> • νεογνικό (P91.5) <input type="checkbox"/> • ουραιμικό (N19)
G47.3	Υπνική άπνοια <input type="checkbox"/> Υπνική άπνοια: <input type="checkbox"/> • κεντρική <input type="checkbox"/> • αποφρακτική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Pickwick (E66.2) <input type="checkbox"/> υπνική άπνοια του νεογνού (P28.3)
F51.4	Υπνικοί τρόμοι [νυχτερινοί τρόμοι] Νυχτερινά επεισόδια υπερβολικού τρόμου και πανικού που συσχετίζονται με έντονες κραυγές, κινητικότητα, και υψηλά επίπεδα αυτονομικής εκφόρτισης. Το άτομο ανακάθεται ή ανασηκώνεται από την κλίνη του, συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, με μια κραυγή πανικού. Αρκετά συχνά τρέχει προς την πόρτα σαν να προσπαθεί να δραπετεύσει, αν και πολύ σπάνια εγκαταλείπει το δωμάτιο. Η ανάμνηση του γεγονότος, αν υπάρχει, είναι πολύ περιορισμένη (συνήθως μία ή δύο αποσπασματικές νοητικές εικόνες).
F51.3	Υπνοβασία Κατάσταση τροποποιημένης συνείδησης στην οποία συνδυάζονται φαινόμενα ύπνου και εγρήγορσης. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου υπνοβασίας, το άτομο εγείρεται από την κλίνη, συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, και αρχίζει να περιφέρεται, έχοντας σε χαμηλό επίπεδο την αντίληψη του περιβάλλοντος, την αντιδραστικότητα και τις κινητικές δεξιότητές του. Κατά την αφύπνιση, δεν υπάρχει συνήθως ανάμνηση του γεγονότος.
D25.0	Υποβλεννογόνιο λειομύωμα της μήτρας
O83.9	Υποβοληθούμενος τοκετός ενός εμβρύου, μη καθορισμένος Υποβοηθούμενος τοκετός ΜΚΑ
O92.4	Υπογαλακτία
E16.2	Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη
I86.0	Υπογλώσσιοι κισοί
C08.1	Υπογλώσσιοι αδένα
C32.2	Υπογλωττιδικής μοίρας
C08.0	Υπογνάθιοι αδένα [κάτω γνάθου] Υπογνάθιοι αδένα [άνω γνάθου]
M54.0	Υποδερματίτιδα που προσβάλλει περιοχές του τραχήλου και της ράχης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποδερματίτιδα: <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (M79.3) <input type="checkbox"/> • του λύκου (L93.2) <input type="checkbox"/> • υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)
M79.3	Υποδερματίτιδα, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποδερματίτιδα: <input type="checkbox"/> • λύκου (L93.2) <input type="checkbox"/> • τραχήλου και ράχης (M54.0) <input type="checkbox"/> • υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)
B43.2	Υποδόριο φαιομυκητιασικό απόστημα και κύστη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E23.3	Υποθαλαμική δυσλειτουργία, που δεν ταξινομείται αλλού Εξαιρούνται: σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1) σύνδρομο Russell-Silver (Q87.1)
T68	Υποθερμία <input type="checkbox"/> Τυχαία υποθερμία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κρουοπάγημα (T33-T35) <input type="checkbox"/> υποθερμία (του): <input type="checkbox"/> • μετά από αναισθησία (T88.5) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P80.-) <input type="checkbox"/> • που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (R68.0)
P80	Υποθερμία του νεογνού
P80.9	Υποθερμία του νεογνού, μη καθορισμένη
R68.0	Υποθερμία, που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποθερμία (που οφείλεται σε)(του): <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (τυχαία) (T68) <input type="checkbox"/> • αναισθησία (T88.5) <input type="checkbox"/> • χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (T68) <input type="checkbox"/> • νεογνού (P80.-)
E03.2	Υποθυρεοειδισμός που οφείλεται σε φάρμακα και άλλες εξωγενείς ουσίες Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
E89.0	Υποθυρεοειδισμός, μετά από ιατρική επέμβαση Υποθυρεοειδισμός μετά από ακτινοβολήση Μετεγχειρητικός υποθυρεοειδισμός
E03.9	Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος Μυξοίδημα ΜΚΑ
E89.1	Υποίνσουλιναιμία μετά από ιατρική επέμβαση Υπεργλυκαιμία μετά από παγκρεατεκτομή Μετεγχειρητική υποίνσουλιναιμία
E87.6	Υποκαλιαιμία Ανεπάρκεια καλίου [K]
P71.0	Υποκαλιαιμία του νεογνού που οφείλεται σε κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος
Y44.7	Υποκατάστατα πλάσματος
H53.1	Υποκειμενικές οπτικές διαταραχές Ασθενωπία Τύφλωση της ημέρας Ημεραλωπία Μεταμορφοψία Φωτοφοβία Φωτοπτικό σκότωμα Αιφνίδια απώλεια της όρασης Οπτική άλως Εξαιρούνται: οπτικές ψευδαισθήσεις (R44.1)
L13.1	Υποκεράτιος φλυκταινώδης δερματίτιδα Νόσος των Sneddon-Wilkinson
E02	Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F20.5	Υπολειμματική σχιζοφρένεια Ένα χρόνιο στάδιο στην εξέλιξη της σχιζοφρένειας στο οποίο υπάρχει μια σαφής εξέλιξη από ένα πρώιμο σε ένα όψιμο στάδιο χαρακτηριζόμενο από μακροχρόνια, άν και όχι απαραίτητα αναστρέψιμα, «αρνητικά» συμπτώματα, π.χ. ψυχοκινητική επιβράδυνση· μειωμένη δραστηριότητα· άμβλυση του συναισθήματος· απάθεια και έλλειψη πρωτοβουλίας· ένδεια ποσότητας και περιεχομένου του λόγου, πτωχή μη-λεκτική επικοινωνία μέσω εκφράσεων του προσώπου, βλεμματικής επαφής, χρωματισμού της φωνής και στάσης του σώματος· πτωχή αυτοφροντίδα και κοινωνική λειτουργικότητα. Χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια Υπολειπόμενη σχιζοφρένεια [restzustand] Σχιζοφρενική υπολειμματική κατάσταση
E23	Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις είτε η διαταραχή εντοπίζεται στην υπόφυση είτε στον υποθάλαμο Εξαιρούνται: ιατρογενής υποφυσιακή ανεπάρκεια (E89.3)
E89.6	Υπολειτουργία του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων μετά από ιατρική επέμβαση
E89.5	Υπολειτουργία των όρχεων μετά από ιατρική επέμβαση
E29.1	Υπολειτουργία των όρχεων. Ανεπάρκεια της 5 – άλφα ρεδουκτάσης (με ανδρικό ψευδοερμαφροδιτισμό) Ελαττωματική βιοσύνθεση των ανδρογόνων των όρχεων ΜΚΑ Ορχικός υπογοναδισμός ΜΚΑ Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
I84.6	Υπόλοιπες αιμορροϊδικές κισσώδεις ανευρύνσεις (skin tags) Δερματικά υπολείμματα του πρωκτού και του ορθού
F30.0	Υπομανία Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επίμονη ήπια άνοδο της διάθεσης, αυξημένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα, και συνήθως εκσεσημασμένο αίσθημα ευεξίας και σωματικής και ψυχικής αποδοτικότητας. Αυξημένη κοινωνικότητα, ομιλητικότητα, υπερβολική οικειότητα, αυξημένη σεξουαλική ενεργητικότητα, και μειωμένη ανάγκη για ύπνο είναι συνήθως παρούσες αλλά δε φτάνουν στο σημείο να οδηγήσουν σε σοβαρή αποδιοργάνωση της εργασίας ή να καταλήξουν σε κοινωνική απόρριψη. Η ευερεθιστότητα, η έπαρση, και η άξεστη συμπεριφορά μπορεί να πάρουν τη θέση της πιο συχνής ευφορικής κοινωνικότητας. Οι διαταραχές της διάθεσης και της συμπεριφοράς δε συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες.
C91.2	Υποξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία
E06.1	Υποξεία θυρεοειδίτιδα Θυρεοειδίτιδα: του de Quervain γιγαντοκυτταρική κοκκιωματώδης μη διαπηχτική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3)
N76.1	Υποξεία και χρόνια κολπίτιδα <input type="checkbox"/> Αιδοιοκολπίτιδα: <input type="checkbox"/> χρόνια <input type="checkbox"/> υποξεία
A24.2	Υποξεία και χρόνια μελιοειδίωση
N76.3	Υποξεία και χρόνια φλεγμονή του αιδοίου
C95.2	Υποξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

C93.2	Υποξεία μονοκυτταρική λευχαιμία
C92.2	Υποξεία μυελογενής λευχαιμία
G37.4	Υποξεία νεκρωτική μυελίτιδα
M86.2	Υποξεία οστεομυελίτιδα
A81.1	Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα Εγκεφαλίτιδα με έγκλειστα του Dawson Σκληρυντική λευκοεγκεφαλοπάθεια του Van Bogaert
G32.0	Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Εξαιρούνται: □Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (E53.8+)
P91.6	Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια του νεογνού
L43.3	Υπόξυς (ενεργός) ομαλός λειχήνας Τροπικός ομαλός λειχήνας
L93.1	Υπόξυς δερματικός ερυθματώδης λύκος
R57.1	Υποογκαιμική καταπληξία [shock]
D25.2	Υποορογόσιο λειομύωμα της μήτρας
E20	Υποπαραθυρεοειδισμός Εξαιρούνται: σύνδρομο Di George (D82.1) ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισμός (E89.2) τετανία ΜΚΑ (R29.0) παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4)
E89.2	Υποπαραθυρεοειδισμός μετά από ιατρική επέμβαση Υποπαραθυρεοειδική τετανία
E20.9	Υποπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος Παραθυρεοειδική τετανία
Q06.1	Υποπλασία και δυσπλασία του νωτιαίου μυελού Ατελομυελία Μυελατέλια Μυελοδυσπλασία του νωτιαίου μυελού
Q33.6	Υποπλασία και δυσπλασία του πνεύμονα □Εξαιρούνται: □πνευμονική υποπλασία που σχετίζεται με βραχεία κυοφορία (P28.0)
Q31.2	Υποπλασία του λάρυγγα
Q55.1	Υποπλασία του όρχεος και του οσχέου Συνένωση των όρχεων
Q60.4	Υποπλασία των νεφρών, αμφοτερόπλευρος
Q60.3	Υποπλασία των νεφρών, ετερόπλευρος
Q60.5	Υποπλασία των νεφρών, μη καθορισμένη
H40.0	Υποπτο γλαύκωμα Οφθαλμική υπερτονία

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(E40-E46)	Υποσιτισμός (E40-E46)
	<p>Σημείωση: <input type="checkbox"/> ο βαθμός υποσιτισμού συνήθως μετράται με προσδιορισμό του σωματικού βάρους, εκφραζόμενος σε τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο του σχετικού πληθυσμού αναφοράς. Όταν είναι διαθέσιμες μία ή περισσότερες προηγούμενες μετρήσεις, η απουσία αύξησης του σωματικού βάρους σε παιδιά ή η ελάττωση του σωματικού βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, συνήθως υποδηλώνουν υποσιτισμό. Όταν διατίθεται μία μόνο μέτρηση, η διάγνωση βασίζεται σε πιθανότητες και δεν είναι οριστική χωρίς άλλες κλινικές ή εργαστηριακές δοκιμασίες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου καμιά μέτρηση βάρους δεν είναι διαθέσιμη, τότε τη βάση αποτελούν τα κλινικά ευρήματα.</p> <p><input type="checkbox"/> Εάν μια καταγραφή βάρους είναι κάτω από την μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα σοβαρού υποσιτισμού εάν η παρατηρούμενη τιμή βρίσκεται 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από την μέση τιμή του πληθυσμού αναφοράς· υψηλή πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού υπάρχει όταν το καταγραφόμενο βάρος βρίσκεται μεταξύ 2 και 3 τυπικών αποκλίσεων κάτω από τη μέση τιμή, και υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού όταν το βάρος αντιστοιχεί σε τιμή μεταξύ 1 κ</p>
O25	Υποσιτισμός στην κύηση Υποσιτισμός στον τοκετό και τη λοχεία
P92.3	Υποσιτισμός του νεογνού
D33.1	Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου Εγκεφαλικού στελέχους Παρεγκεφαλίδας Τέταρτης κοιλίας
D43.1	Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου Εγκεφαλικού στελέχους Παρεγκεφαλίδας Τέταρτης κοιλίας
I62.0	Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική)
P10.0	Υποσκληρίδια αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμούς κατά τον τοκετό Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (εντοπισμένο) που οφείλεται σε τραυματισμούς κατά τον τοκετό <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> υποσκληρίδια αιμορραγία που συνοδεύει τη διατομή του σκηνιδίου (P10.4)
Q54	Υποσπαδίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επισπαδίας (Q64.0)
Q54.0	Υποσπαδίας, βαλανικός Υποσπαδίας: • της στεφάνης (της βαλάνου) • της βαλάνου του πέους
Q54.9	Υποσπαδίας, μη καθορισμένος
Q54.2	Υποσπαδίας, οσχαιοπείκός
Q54.1	Υποσπαδίας, πεικός
Q54.3	Υποσπαδίας, περινειικός
D73.0	Υποσπληνισμός Ασπληνία, μετεγχειρητική Ατροφία του σπλήνα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ασπληνία (συγγενής) (Q89.0)
J18.2	Υποστατική πνευμονία, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A68	Υπόστροφος πυρετός □□□□ <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> υποτροπιάζων πυρετός <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νόσος Lyme (A69.2)
A68.1	Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με κρότωνα Υπόστροφος πυρετός που από οποιαδήποτε τύπο <i>Borrelia</i> εκτός της <i>Borrelia recurrentis</i>
A68.0	Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με φθείρες Υπόστροφος πυρετός από <i>Borrelia recurrentis</i>
A68.9	Υπόστροφος πυρετός, μη καθορισμένος
H35.0	Υποστρωματικού τύπου αμφιβληστροειδοπάθεια και μεταβολές των αγγείων του αμφιβληστροειδούς Μεταβολές στην εμφάνιση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς Αμφιβληστροειδικά: μικροανευρύσματα νεοαγγειοποίηση του αμφιβληστροειδούς περιαγγειίτιδα κίρσοι αγγειακά έλκτρα αγγειίτιδα Αμφιβληστροειδοπάθεια: ΜΚΑ υποστρωματικού τύπου ΜΚΑ του Coats εξιδρωματική υπερτασική
I95	Υπόταση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιαγγειακή καταπληξία (R57.9) <input type="checkbox"/> σύνδρομο μητρικής υπότασης (O26.5) <input type="checkbox"/> μη ειδική μέτρηση χαμηλής αρτηριακής πίεσης ΜΚΑ (R03.1)
I95.2	Υπόταση από φάρμακα Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
I95.9	Υπόταση, μη καθορισμένη
H44.4	Υποτονία του οφθαλμού
M43.3	Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα με μυελοπάθεια
M24.4	Υποτροπιάζον εξάρθρημα και υπεξάρθρημα της άρθρωσης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> της επιγονατίδας (M22.0-M22.1) <input type="checkbox"/> υπεξάρθρημα των σπονδύλων (M43.3-M43.5)
M22.0	Υποτροπιάζον εξάρθρημα της επιγονατίδας
M22.1	Υποτροπιάζον υπεξάρθρημα της επιγονατίδας
H95.0	Υποτροπιάζον χολοστεάτωμα της κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή
N02	Υποτροπιάζουσα και εμμένουσα αιματοουρία <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαίρέσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> αιματοουρία: <input type="checkbox"/> καλοήθης (οικογενής) (της παιδικής ηλικίας) <input type="checkbox"/> με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.- <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αιματοουρία ΜΚΑ (R31)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F33	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή</p> <p>Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης όπως αυτά περιγράφονται για το καταθλιπτικό επεισόδιο (F32.-), χωρίς ιστορικό ανεξαρτήτων επεισοδίων υπερθυμίας και υπερδραστηριότητας (μανία). Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν σύντομα επεισόδια ήπιας υπερθυμίας και υπερδραστηριότητας (υπομανία) αμέσως μετά από ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, που επισπεύδονται μερικές φορές από την αντικαταθλιπτική αγωγή. Οι πιο βαριές μορφές της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.2 και F33.3) έχουν πολλά κοινά σημεία με παλαιότερες έννοιες όπως τη μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, τη μελαγχολία, τη ζωτική κατάθλιψη και την ενδογενή κατάθλιψη. Το πρώτο επεισόδιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία από την παιδική ως τη γεροντική, η εγκατάστασή του μπορεί να είναι είτε οξεία είτε ύπουλη και η διάρκεια του ποικίλλει από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες. Ο κίνδυνος ένας ασθενής με υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή να εμφανίσει ένα επεισόδιο μανίας ποτέ δεν εκλείπει εντελώς, όσα καταθλιπτικά επεισόδια και αν έχει βιώσει στο παρελθόν. Αν όντως</p>
F33.0	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιο</p> <p>Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι ήπιο, όπως αναφέρεται στο F32.0, και χωρίς ιστορικό μανίας.</p>
F33.9	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, μη καθορισμένη</p> <p>Μονοπολική κατάθλιψη ΜΚΑ</p>
F33.3	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ με ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι βαρύ με ψυχωσικά συμπτώματα, όπως στο F32.3, και χωρίς προηγούμενα επεισόδια μανίας.</p> <p>Ενδογενής κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου με ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Υποτροπιάζοντα βαριά επεισόδια:</p> <ul style="list-style-type: none">• μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα• ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης• ψυχωσικής κατάθλιψης• αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης
F33.2	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι βαρύ χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα, όπως στο F32.2, και χωρίς ιστορικό μανίας.</p> <p>Ενδογενής κατάθλιψη χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Μείζων κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα</p> <p>Ζωτική κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα</p>
F33.1	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μέτριας βαρύτητας</p> <p>Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι μέτριας βαρύτητας, όπως στο F32.1, και χωρίς ιστορικό μανίας.</p>
F33.4	<p>Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση</p> <p>Ο ασθενής είχε δύο ή περισσότερα καταθλιπτικά επεισόδια όπως αυτά περιγράφονται στους κωδικούς F33.0-F33.3, κατά το παρελθόν, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες δεν παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης.</p>
M94.1	<p>Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα</p>

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M35.6	Υποτροπιάζουσα υποδερματίτιδα [Weber-Christian] □ Εξαιρούνται: □ υποδερματίτιδα: ΜΚΑ (M79.3) του λύκου (L93.2)
K12.0	Υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες Αφθώδης στοματίτιδα (μείζων) (ελάσσων) Άφθες του Bednar Βλεννώδης νεκρωτική υποτροπιάζουσα περιαδενίτιδα Υποτροπιάζον αφθώδες έλκος Ερπητοειδής στοματίτιδα
A75.1	Υποτροπιάζων (παροξυσμικός) τύφος [νόσος του Brill] Νόσος του Brill-Zinsser
S72.2	Υποτροχαντήριο κάταγμα
E89.3	Υποϋποφυσισμός μετά από ιατρική επέμβαση Υποϋποφυσισμός μετά από ακτινοβόληση
D10.7	Υποφάρυγγα
C13.9	Υποφάρυγγα, μη καθορισμένο Υποφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ
F01.2	Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια Περιλαμβάνει περιπτώσεις με ιστορικό υπέρτασης και εστίες ισχαιμικής καταστροφής στην εν τω βάθει λευκή ουσία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Ο εγκεφαλικός φλοιός συνήθως διατηρείται γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την κλινική εικόνα η οποία μπορεί να μοιάζει με αυτήν της άνοιας στη νόσο Alzheimer.
D35.2	Υπόφυσης
D44.3	Υπόφυσης
C75.1	Υπόφυσης
E23.0	Υποφυσιακή ανεπάρκεια Σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός Ιδιοπαθής ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης Μεμονωμένη ανεπάρκεια: γοναδοτροπινών αυξητικής ορμόνης υποφυσιακής ορμόνης Σύνδρομο Kallmann Νανισμός Lorain-Levi Νέκρωση της υπόφυσης (μετά τον τοκετό) Καθολική υποφυσιακή ανεπάρκεια Υποφυσιακή: καχεξία ανεπάρκεια ΜΚΑ χαμηλό ανάστημα Σύνδρομο Sheehan Νόσος του Simmonds
E24.0	Υποφυσιοεξαρτώμενη νόσος του Cushing Υπερπαραγωγή υποφυσιακής ACTH Υποφυσιοεξαρτώμενη υπερπαραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F45.2	Υποχονδριακή διαταραχή Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επίμονη ενασχόληση του ασθενούς με την πιθανότητα να πάσχει από μια ή περισσότερες σοβαρές και προοδευτικά εξελισσόμενες σωματικές διαταραχές. Οι ασθενείς εκδηλώνουν επίμονα σωματικά ενοχλήματα ή επίμονη ενασχόληση με τη σωματική τους εμφάνιση. Φυσιολογικές και συνηθισμένες αισθήσεις και στοιχεία της εμφάνισης των ασθενών συχνά ερμηνεύονται από αυτούς ως παθολογικά και ενοχλητικά, και η προσοχή συχνά εστιάζει σε ένα ή δύο όργανα ή συστήματα του οργανισμού. Συχνά υπάρχει έντονη κατάθλιψη ή άγχος, που είναι πιθανό να δικαιολογεί επιπρόσθετες διαγνώσεις. Σωματική δυσμορφική διαταραχή Δυσμορφοβία (μη παραληρητική) Υποχονδριακή νεύρωση Υποχονδρίαση Νοσοφοβία Εξαιρούνται: παραληρητική δυσμορφοφοβία (F22.8) παραληρητικές ιδέες σχετικά με το σχήμα ή τις λειτουργίες του σώματος (F22.-)
E87.1	Υποσωματικότητα και υπονατρίαμια Ανεπάρκεια νατρίου [Na] Εξαιρούνται: σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (E22.2)
H21.0	Ύφαιμα Εξαιρούνται: τραυματικό ύφαιμα (S05.1)
Y49.3	Φαινοθειαζιδικά αντιψυχωσικά και νευροληπτικά
T54.0	Φαινόλες και ομόλογά τους
B43.1	Φαιομυκητιασικό εγκεφαλικό απόστημα Εγκεφαλική χρωμομυκητίαση
Q85	Φακωμάτωσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αταξία - τηλεαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> οικογενής δυσαυτονομία [Riley-Day] (G90.1)
Q85.9	Φακωμάτωση, μη καθορισμένη Αμάρτωση ΜΚΑ
C57.0	Φαλοπριανού πόρου Ωαγωγού Σάλπιγγας
Y46.8	Φάρμακα κατά της σπαστικότητας Εξαιρούνται: βενζοδιαζεπίνες (Y47.1)
T48.5	Φάρμακα κατά του κοινού κρυολογήματος
Y55.5	Φάρμακα κατά του κοινού κρυολογήματος
Y52.8	Φάρμακα κατά των κισμών, συμπεριλαμβανομένων των σκληρυντικών παραγόντων
T46.8	Φάρμακα κατά των κισμών, συμπεριλαμβανομένων των σκληρωτικών παραγόντων
T47.5	Φάρμακα που διευκολύνουν την πέψη
Y53.5	Φάρμακα που διευκολύνουν την πέψη (των τροφών)
Y51	Φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα
T45.6	Φάρμακα που επηρεάζουν την ινωδολύση
T50.4	Φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό του ουρικού οξέος

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

(Y40-Y59)	Φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες που προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες σε θεραπευτική χρήση (Y40-Y59)
	Σημείωση: <input type="checkbox"/> Για τον κατάλογο συγκεκριμένων φαρμάκων που ταξινομούνται σε υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα, βλέπε τον Πίνακα φαρμάκων και χημικών ουσιών στο Αλφαβητικό Ευρετήριο. Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ατυχήματα στην τεχνική της χορήγησης των φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (Y60-Y69)
Y57.4	Φαρμακευτικά έκδοχα
E06.4	Φαρμακευτική θυρεοειδίτιδα Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
K85.3	Φαρμακευτική οξεία παγκρεατίτιδα Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M81.4	Φαρμακευτική οστεοπόρωση <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M80.4	Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M10.2	Φαρμακευτική ουρική αρθρίτιδα Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
E23.1	Φαρμακευτικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της υπόφυσης Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
E66.1	Φαρμακευτικής αιτιολογίας παχυσαρκία Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
E24.2	Φαρμακευτικής αιτιολογίας σύνδρομο Cushing Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
E16.0	Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M32.0	Φαρμακευτικός συστηματικός ερυθματώδης λύκος <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
Y57.9	Φάρμακο και φαρμακευτική ουσία, μη καθορισμένη
E27.3	Φαρμακογενής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
C14.0	Φάρυγγα, μη καθορισμένο
D10.9	Φάρυγγα, μη καθορισμένο
Q38.7	Φαρυγγικά εκκολπώματα Εκκόλπωμα του φάρυγγα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο των φαρυγγικών εκκολπωμάτων (D82.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A36.0	Φαρυγγική διφθερίτιδα Διφθεριτιδική μεμβρανώδης κυνάγχη Αμυγδαλική διφθερίτιδα
B66.5	Φασιολοψίαση Λοίμωξη από <i>Fasciolopsis buski</i> Εντερική διστομίαση
K10.3	Φατνίτιδα των γνάθων Φατνιακή οστεΐτιδα Ξηρό φατνίο
F65.0	Φετιχισμός Η εξάρτηση από κάποιο άψυχο αντικείμενο ως το ερέθισμα για σεξουαλική διέγερση και σεξουαλική ικανοποίηση. Πολλά από τα αντικείμενα αυτά (φετίχ) αποτελούν προέκταση του ανθρώπινου σώματος, όπως ενδύματα ή υποδήματα. Άλλα συχνά παραδείγματα χαρακτηρίζονται από κάποια ειδική υφή όπως λαστιχένια, πλαστικά ή δερμάτινα αντικείμενα. Τα φετιχιστικά αντικείμενα έχουν ποικίλη σημασία για το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται απλά για να επαυξήσουν τη σεξουαλική διέγερση η οποία επιτυγχάνεται με συνηθισμένους τρόπους (π.χ. ζητούν ο/η σύντροφος να φορά ένα συγκεκριμένο ρούχο).
F65.1	Φετιχιστική παρενδυσία Η ένδυση με ρούχα του αντίθετου φύλου με κύριο στόχο τη σεξουαλική διέγερση και τη δημιουργία εικόνας ατόμου του αντίθετου φύλου. Η φετιχιστική παρενδυσία διακρίνεται από την παρενδυσία διπλού ρόλου λόγω της σαφούς σχέσης της με τη σεξουαλική διέγερση και την ισχυρή επιθυμία του ατόμου να απομακρύνει το ρουχισμό μετά τον οργασμό και την πτώση της σεξουαλικής του επιθυμίας. Η φετιχιστική παρενδυσία μπορεί να αποτελέσει πρώιμη φάση της ανάπτυξης της διαφυλικής διαταραχής. Παρενδυσιακός φετιχισμός
B85.3	Φθειρίαση Λοίμωξη από: • crab-lice • φθείρα του εφηβαίου
B85	Φθειρίαση
B85.0	Φθειρίαση από <i>Pediculus humanus capitis</i> Παρασιτική λοίμωξη από φθείρα του τριχωτού της κεφαλής
B85.1	Φθειρίαση που οφείλεται σε <i>Pediculus humanus corporis</i> Παρασιτική λοίμωξη από φθείρα του σώματος
(B85-B89)	Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις (B85-B89)
B85.2	Φθειρίαση, μη καθορισμένη
H13.0	Φιλιαρική μόλυνση του επιπεφυκότα (B74.-+)
B74	Φιλιαρσίαση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ογκοκέρκωση (B73) <input type="checkbox"/> τροπική (πνευμονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ (J82)
B74.1	Φιλιαρσίαση από <i>Brugia malayi</i>
B74.2	Φιλιαρσίαση από <i>Brugia timori</i>
B74.0	Φιλιαρσίαση από <i>Wuchereria bancrofti</i> Βανκρόφτεια: • ελεφαντίαση • φιλιαρσίαση
B74.9	Φιλιαρσίαση, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O87	Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> (φλεβικές επιπλοκές) κατά τον τοκετό και τη λοχεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαιευτική εμβολή (O88.-) <input type="checkbox"/> φλεβικές επιπλοκές στην κύηση (O22.-)
O87.9	Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία, μη καθορισμένες Επιλόχεια: • φλεβίτιδα ΜΚΑ • φλεβική πάθηση ΜΚΑ • θρόμβωση ΜΚΑ
O22	Φλεβικές επιπλοκές στην κύηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μαιευτική πνευμονική εμβολή (O88.-) <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις ως επιπλοκές: <input type="checkbox"/> • της έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.7) <input type="checkbox"/> • του τοκετού και της λοχείας (O87.-)
I87.2	Φλεβική ανεπάρκεια (χρόνια) (περιφερική)
O22.9	Φλεβική επιπλοκή στην κύηση, μη καθορισμένη Στην κύηση: • φλεβίτιδα ΜΚΑ • φλεβική πάθηση ΜΚΑ • θρόμβωση ΜΚΑ
I80	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ενδοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> Φλεγμονή, φλέβας <input type="checkbox"/> περιφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> διαπυητική φλεβίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα: • που επιπλέκει: <input type="checkbox"/> • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.7) <input type="checkbox"/> • εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O22.-, O87.-) <input type="checkbox"/> • ενδοκρανιακή και ενδονωτιαία, σηπτική ή ΜΚΑ (G08) <input type="checkbox"/> • ενδοκρανιακή, μη πυώδης (I67.6) <input type="checkbox"/> • ενδονωτιαία, μη πυώδης (G95.1) <input type="checkbox"/> • της πυλαίας (φλέβας) (K75.1) <input type="checkbox"/> μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο (I87.0) <input type="checkbox"/> μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα (I82.1)
I80.2	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών ΜΚΑ
I80.8	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων
I80.9	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης
I80.1	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας
I80.0	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων
I80.3	Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη Εμβολή ή θρόμβωση των κάτω άκρων ΜΚΑ
K75.1	Φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας Πυλαιοφλεβίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πυλαιοφλεβιτικό ηπατικό απόστημα (K75.0)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H32.0	Φλεγμονές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα: συφιλιδική, όψιμη (A52.7+) σε τοξοπλάσμωση (B58.0+) φυματιώδης (A18.5+)
J68.2	Φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού που οφείλεται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς, που δεν ταξινομείται αλλού
G51.1	Φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> μεθερπητική φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου (B02.2)
H01.9	Φλεγμονή των βλεφάρων, μη καθορισμένη
N49.8	Φλεγμονώδεις διαταραχές άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων <input type="checkbox"/> Φλεγμονή πολλαπλών εντοπίσεων στα ανδρικά γεννητικά όργανα
N49.0	Φλεγμονώδεις διαταραχές της σπερματοδόχου κύστης <input type="checkbox"/> Φλεγμονή της σπερματοδόχου κύστης ΜΚΑ
N49.2	Φλεγμονώδεις διαταραχές του όσχεου
N49.1	Φλεγμονώδεις διαταραχές του σπερματικού τόνου, του ελυτροειδούς χιτώνα και του σπερματικού πόρου <input type="checkbox"/> Φλεγμονή σπερματικού πόρου
N49	Φλεγμονώδεις διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φλεγμονή του πέους (N48.1-N48.2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα (N45.-)
N74	Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N74.8	Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K10.2	Φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων Οστεΐτιδα <input type="checkbox"/> Οστεομυελίτιδα (νεογνική) <input type="checkbox"/> της γνάθου (οξεία) (χρόνια) (πυώδης) Οστεοακτινονέκρωση <input type="checkbox"/> Περιοστίτιδα <input type="checkbox"/> Απόλυμα οστού γνάθου Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη ακτινοβολία, εάν αυτός είναι ο αιτιολογικός παράγοντας.
(G00-G09)	Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (G00-G09)
N61	Φλεγμονώδεις παθήσεις του μαστού Απόστημα (οξύ) (χρόνιο) (μη σχετιζόμενο με τη λοχεία): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> θηλαίας άλω <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μαστού Ψευδάνθρακας του μαστού Μαστίτιδα (οξεία) (υποξεία) (μη σχετιζόμενη με τη λοχεία) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοιμώδης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα (P39.0)
(M05-M14)	Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες (M05-M14)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N73.9	Φλεγμονώδες νόσημα των οργάνων της γυναικείας πυέλου, μη καθορισμένο Φλεγμονή ή λοίμωξη των οργάνων της γυναικείας πυέλου ΜΚΑ
N41	Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
N41.9	Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη, μη καθορισμένα <input type="checkbox"/> Προστατίτιδα ΜΚΑ
(N70-N77)	Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (N70-N77) Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εκείνα που επιπλέκουν: <input type="checkbox"/> την έκτρωση, την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0) <input type="checkbox"/> την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.- O75.3, O85, O86.-)
N49.9	Φλεγμονώδης διαταραχή μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου <input type="checkbox"/> Απόστημα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Δοθιήνας <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Ψευδάνθρακας <input type="checkbox"/> μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου <input type="checkbox"/> Κυτταρίτιδα <input type="checkbox"/> }
K75.9	Φλεγμονώδης ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη Ηπατίτιδα ΜΚΑ
G72.4	Φλεγμονώδης μυοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού
N71	Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, εκτός του τραχήλου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ενδο(μυο)μητρίτιδα <input type="checkbox"/> μητρίτιδα <input type="checkbox"/> μυομητρίτιδα <input type="checkbox"/> πυομήτρα <input type="checkbox"/> απόστημα της μήτρας <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
N71.9	Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, μη καθορισμένη
N72	Φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας <input type="checkbox"/> Τραχηλίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Φλεγμονή του ενδοτραχήλου <input type="checkbox"/> με ή χωρίς διάβρωση ή εκτρόπιο <input type="checkbox"/> Φλεγμονή του εξωτραχήλου <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου χωρίς τραχηλίτιδα (N86)
M06.4	Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πολυαρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.0)
G61	Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια
G61.9	Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια, μη καθορισμένη
M46.9	Φλεγμονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη
C74.0	Φλοιού του επινεφριδίου
L40.3	Φλυκταίνωση παλαμών και πελμάτων
Z22.1	Φορέας άλλων εντερικών λοιμωδών νοσημάτων
Z22.3	Φορέας άλλων καθορισμένων βακτηριακών νοσημάτων Φορέας βακτηριακού νοσήματος που οφείλεται σε: <input type="checkbox"/> • μηνιγγιτιδόκοκκο <input type="checkbox"/> • σταφυλόκοκκο <input type="checkbox"/> • στρεπτόκοκκο
Z22.8	Φορέας άλλων λοιμωδών νοσημάτων

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z22.2	Φορέας διφθερίτιδας
Z22.5	Φορέας ιογενούς ηπατίτιδας Φορέας του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας B [HbsAg]
Z22	Φορέας λοιμώδους νοσήματος <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ύποπτος φορέας
Z22.9	Φορέας λοιμώδους νοσήματος, μη καθορισμένου
Z22.4	Φορέας λοιμώξεων που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά <input type="checkbox"/> Φορέας: <input type="checkbox"/> • γονόρροιας <input type="checkbox"/> • σύφιλης
Z22.6	Φορέας λοίμωξης από τον ανθρώπινο T-λεμφοτροπικό ιό τύπου-1 [HTLV-1]
Z22.0	Φορέας τυφοειδούς πυρετού
T59.2	Φορμαλδεΐδη
Z47.0	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά αφαίρεση πλάκας κατάγματος και άλλης συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης Αφαίρεση: <input type="checkbox"/> • καρφίου <input type="checkbox"/> • πλάκας <input type="checkbox"/> • ράβδου <input type="checkbox"/> • βίδας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αφαίρεση συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Z47.8)
Z42	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> πλαστική και επανορθωτική επέμβαση μετά από επουλωμένο τραυματισμό ή εγχείρηση <input type="checkbox"/> αποκατάσταση ουλώδους ιστού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> πλαστική επέμβαση: <input type="checkbox"/> • ως θεραπεία για πρόσφατο τραυματισμό – κωδικοποιήστε στο σχετικό τραυματισμό - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο <input type="checkbox"/> • για μη αποδεκτή αισθητική εμφάνιση (Z41.1)
Z42.3	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση άνω άκρου
Z42.4	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση κάτω άκρου
Z42.2	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση σε άλλα τμήματα του κορμού
Z42.8	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση σε άλλο τμήμα του σώματος
Z42.0	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση της κεφαλής και του τραχήλου
Z42.1	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση του μαστού
Z42.9	Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση, μη καθορισμένη
Z63.6	Φροντίδα ανήμπορου συγγενούς στο σπίτι
Z39.0	Φροντίδα και εξέταση αμέσως μετά τον τοκετό Φροντίδα και παρατήρηση σε μη επιπλεγμένες περιπτώσεις <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα για επιπλοκές που εμφανίζονται μετά τον τοκετό - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
Z39.1	Φροντίδα και εξέταση της μητέρας σε γαλουχία Επίβλεψη της γαλουχίας <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαταραχές της γαλουχίας (O92.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z39	Φροντίδα μετά τον τοκετό και εξέταση
Z49	Φροντίδα που αφορά εξωνεφρική κάθαρση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> προετοιμασία για εξωνεφρική κάθαρση και θεραπεία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάσταση νεφροκάθαρσης (Z99.2)
Z50.8	Φροντίδα που αφορά τη χρήση άλλων διαδικασιών αποκατάστασης Απεξάρτηση από τον καπνό (κάπνισμα) Εκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινότητας MTA
Z50.9	Φροντίδα που αφορά τη χρήση διαδικασίας αποκατάστασης, μη καθορισμένη <input type="checkbox"/> Αποκατάσταση MKA
Z50	Φροντίδα που αφορά τη χρήση διαδικασιών αποκατάστασης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμβουλευτική (Z70-Z71)
O26	Φροντίδα της εγκύου για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση
O26.2	Φροντίδα της εγκύου με ιστορικό καθ' ἑξιν εκτρώσεων <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> γυναίκα με ιστορικό καθ' ἑξιν εκτρώσεων: <input type="checkbox"/> • με πρόσφατη έκτρωση (O03-O06) <input type="checkbox"/> • χωρίς πρόσφατη κύηση (N96)
(O30-O48)	Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα τοκετού (O30-O48)
O35.8	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) ανωμαλία και βλάβη του εμβρύου Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από μητρική: • λιστερίωση • τοξοπλάσμωση
O35.9	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) ανωμαλία και βλάβη του εμβρύου, μη καθορισμένη
O35.6	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ακτινοβολία
O35.4	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από αλκοόλ
O35.7	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από άλλες ιατρικές επεμβάσεις Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από: • αμνιοκέντηση • βιοψία • αιματολογική διερεύνηση • ενδομήτρια αντισυλληπτική συσκευή • επέμβαση στη μήτρα
O35.3	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ιογενή νοσήματα της μητέρας Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από μητρική: • λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό • ερυθρά
O35.5	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από φάρμακα Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ουσιοεξάρτηση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εμβρυϊκή δυσπραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που οφείλεται στη χορήγηση φαρμάκων (O68.-)
O35.0	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) διαμαρτία διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος στο έμβρυο Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) εμβρυϊκή: • ανεγκεφαλία • δισχιδή ράχη <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1)
O35.1	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) χρωμοσωμική ανωμαλία στο έμβρυο
O35.2	Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) κληρονομικό νόσημα στο έμβρυο <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O36.0	Φροντίδα της μητέρας για Rh ισοανοσοποίηση Αντι-D [Rh] αντισώματα Rh ασυμβατότητα (με εμβρυϊκό ύδρωπα)
O36	Φροντίδα της μητέρας για άλλα γνωστά προβλήματα ή υποψία προβλημάτων του εμβρύου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις στο έμβρυο ως η αιτία για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για τον τερματισμό της κύησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσφορία (O68.-) <input type="checkbox"/> σύνδρομα πλακουντιακής μεταγγίσης (O43.1)
O36.8	Φροντίδα της μητέρας για άλλα καθορισμένα προβλήματα του εμβρύου
O34.5	Φροντίδα της μητέρας για άλλες ανωμαλίες της κυοφορούσας μήτρας Φροντίδα της μητέρας για: • περίσφιξη <input type="checkbox"/> } • πρόπτωση <input type="checkbox"/> } της κυοφορούσας μήτρας • οπίσθια κλίση <input type="checkbox"/> }
O34.4	Φροντίδα της μητέρας για άλλες ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας Φροντίδα της μητέρας για: • πολύποδα του τραχήλου της μήτρας • προηγούμενη χειρουργική επέμβασης στον τράχηλο της μήτρας • στένωση του τραχήλου της μήτρας • όγκου του τραχήλου της μήτρας
O34.8	Φροντίδα της μητέρας για άλλες διαταραχές των πυελικών οργάνων Φροντίδα της μητέρας για: • κυστεοκήλη • αποκατάσταση του πυελικού εδάφους (προηγούμενη) • κρεμάμενη κοιλία • ορθοκήλη • δυσκαμψία του πυελικού εδάφους
O36.1	Φροντίδα της μητέρας για άλλη ισοανοσοποίηση ABO ισοανοσοποίηση Ισοανοσοποίηση ΜΚΑ (με εμβρυϊκό ύδρωπα)
O34.3	Φροντίδα της μητέρας για ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας Φροντίδα της μητέρας για: <input type="checkbox"/> • δακτυλιοειδή περιίδεση του τραχήλου <input type="checkbox"/> } με ή χωρίς αναφορά για <input type="checkbox"/> • ραφή [περίδεση] Shirodkar <input type="checkbox"/> } τραχηλική ανεπάρκεια
O32.8	Φροντίδα της μητέρας για ανώμαλη προβολή του εμβρύου
O32.9	Φροντίδα της μητέρας για ανώμαλη προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη
O32.0	Φροντίδα της μητέρας για ασταθή προβολή του εμβρύου
O36.7	Φροντίδα της μητέρας για βιώσιμο έμβρυο σε κοιλιακή κύηση
O32	Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανώμαλη προβολή ή υποψία ανώμαλης προβολής του εμβρύου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για την παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως η αιτία για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω περιπτώσεις με δυστοκία (O64.-)
O34	Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των πυελικών οργάνων <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις με δυστοκία (O65.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O35	Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία και βλάβη ή υποψία ανωμαλίας και βλάβης του εμβρύου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για τερματισμό της κύησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας (O33.-)
O33	Φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για την παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως η αιτία για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οι παρακάτω καταστάσεις με δυστοκία (O65-O66)
O34.6	Φροντίδα της μητέρας για διαταραχές του κόλπου Φροντίδα της μητέρας για: <ul style="list-style-type: none">• προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στον κόλπο• διάφραγμα του κόλπου• στένωση του κόλπου (επίκτητη) (συγγενής)• στένωμα του κόλπου• όγκο του κόλπου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα της μητέρας για κολπικούς κισσούς της κύησης (O22.1)
O34.7	Φροντίδα της μητέρας για διαταραχή του αιδοίου και του περινέου Φροντίδα της μητέρας για: <ul style="list-style-type: none">• ίνωση του περινέου• προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο περίνεο ή το αιδοίο• δύσκαμπτο περίνεο• όγκο του αιδοίου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα της μητέρας για κισσούς του περινέου και του αιδοίου στην εγκυμοσύνη (O22.1)
O34.9	Φροντίδα της μητέρας για διαταραχή των πυελικών οργάνων, μη καθορισμένη
O33.7	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από άλλες εμβρυϊκές δυσμορφίες Σιαμαίοι δίδυμοι <input type="checkbox"/> } Εμβρυϊκός(ή)(ό): <input type="checkbox"/> } <ul style="list-style-type: none">• ασκίτης <input type="checkbox"/> }• ύδρωπας <input type="checkbox"/> } που προκαλούν δυσαναλογία• μηνιγγομυελοκήλη <input type="checkbox"/> }• τεράτωμα της ιερής χώρας <input type="checkbox"/> }• όγκος <input type="checkbox"/> }
O33.5	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο <input type="checkbox"/> Δυσαναλογία εμβρυϊκής αιτιολογίας με φυσιολογικά σχηματισμένο έμβρυο <input type="checkbox"/> Εμβρυϊκή δυσαναλογία ΜΚΑ
O33.1	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από μείωση όλων των διαστάσεων της πυέλου Πύελος με ελαττωμένες όλες τις διαστάσεις ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία
O33.2	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εισόδου (άνω στομίου) της πυέλου Σύσπαση της εισόδου (της πυέλου) που προκαλεί δυσαναλογία
O33.3	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εξόδου (κάτω στομίου) της πυέλου Στένωση της κοιλότητας (πυελικής) <input type="checkbox"/> } που προκαλεί δυσαναλογία Στένωση της εξόδου (της πυέλου) <input type="checkbox"/> }
O33.6	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από υδροκέφαλο έμβρυο
O33.0	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία λόγω δυσμορφίας των οστών της πυέλου της Δυσμορφία των οστών της πυέλου, που προκαλούν δυσαναλογία ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

O33.9	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία, μη καθορισμένη Κεφαλοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ Εμβρυοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ
O33.8	Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογίας από άλλα αίτια
O32.2	Φροντίδα της μητέρας για εγκάρσια και λοξή προβολή του εμβρύου Προβολή: • λοξή • εγκάρσια
O36.2	Φροντίδα της μητέρας για εμβρυϊκό ύδρωπα Εμβρυϊκός ύδρωπας: • ΜΚΑ • μη σχετιζόμενος με ισοανοσοποίηση
O36.4	Φροντίδα της μητέρας για ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> παλίνδρομη κύηση (O02.1)
O32.1	Φροντίδα της μητέρας για ισχιακή προβολή του εμβρύου
O33.4	Φροντίδα της μητέρας για μικτή δυσαναλογία μητρικής και εμβρυϊκής αιτιολογίας
O32.6	Φροντίδα της μητέρας για μικτή προβολή του εμβρύου
O34.1	Φροντίδα της μητέρας για όγκο του σώματος της μήτρας Φροντίδα της μητέρας για: • πολύποδα του σώματος της μήτρας • λειομύωμα [ινομύωμα] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φροντίδα της μητέρας για όγκο του τραχήλου της μήτρας (O34.4)
O34.2	Φροντίδα της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση Φροντίδα της μητέρας για ουλή από προηγούμενη καισαρική τομή <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κολπικός (φυσιολογικός) τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή ΜΚΑ (O75.7)
O32.5	Φροντίδα της μητέρας για πολύδυμη κύηση με ανώμαλη προβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων
O36.9	Φροντίδα της μητέρας για πρόβλημα του εμβρύου, μη καθορισμένο
O32.3	Φροντίδα της μητέρας για προσωπική, μετωπική και πωγωνική προβολή του εμβρύου
O36.5	Φροντίδα της μητέρας για πτωχή ανάπτυξη του εμβρύου Φροντίδα της μητέρας για γνωστές περιπτώσεις ή υποψία: • εμβρύου λιποβαρούς για την ηλικία κύησης • πλακουντιακής ανεπάρκειας • εμβρύου μικρού για την ηλικία κύησης
O36.3	Φροντίδα της μητέρας για σημεία εμβρυϊκής υποξίας
O34.0	Φροντίδα της μητέρας για συγγενή ανωμαλία της μήτρας Φροντίδα της μητέρας για: • διπλή μήτρα • δίκερη μήτρα
O36.6	Φροντίδα της μητέρας για υπερβολική ανάπτυξη του εμβρύου <input type="checkbox"/> Φροντίδα της μητέρας σε γνωστές περιπτώσεις ή υποψία εμβρύου μεγάλου για την ηλικία κύησης
O32.4	Φροντίδα της μητέρας για υψηλή θέση της κεφαλής του εμβρύου Αποτυχία της κεφαλής να κατέλθει στην είσοδο της πυέλου
F44.1	Φυγή αποσυνδεδετικού τύπου Η φυγή αποσυνδεδετικού τύπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αποσυνδεδετικής αμνησίας, και επιπλέον περιλαμβάνει σκόπιμο ταξίδι πέρα από τα συνηθισμένα καθημερινά όρια. Αν και υπάρχει αμνησία για την περίοδο της φυγής, η συμπεριφορά του ασθενούς κατά το διάστημα αυτό μπορεί να φαίνεται τελείως φυσιολογική στον ανεξάρτητο παρατηρητή. Εξαιρούνται: φυγή μετά από επιληπτική κρίση (G40.-)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Z65.1	Φυλάκιση και άλλου είδους εγκλεισμός
Q80.2	Φυλλώδης ιχθύαση Κολλοειδές έμβρυο
Q80.1	Φυλοσύνδετη ιχθύαση
K93.0	Φυματιώδεις διαταραχές του εντέρου, του περιτοναίου και των μεσεντέριων λεμφαδένων (A18.3+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φυματιώδης περιτονίτιδα (K67.3*)
M01.1	Φυματιώδης αρθρίτιδα (A18.0+) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> της σπονδυλικής στήλης (M49.0*)
N33.0	Φυματιώδης κυστίτιδα (A18.1+)
A30.1	Φυματιώδης λέπτρα Λέπτρα ΤΤ
N74.0	Φυματιώδης λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας (A18.1+)
A17.0	Φυματιώδης μηνιγγίτιδα (G01*) Φυματίωση των μηνίγγων (εγκεφαλικών)(νωτιαίων) Φυματιώδης λεπτομηνιγγίτιδα
K23.0	Φυματιώδης οισοφαγίτιδα (A18.8+)
K67.3	Φυματιώδης περιτονίτιδα (A18.3+)
A18.2	Φυματιώδης περιφερική λεμφαδενοπάθεια Φυματιώδης αδενίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φυματίωση των λεμφαδένων: <input type="checkbox"/> • ενδοθωρακικών (A15.4, A16.3) <input type="checkbox"/> • μεσεντέριων και οπισθοπεριτοναϊκών (A18.3) <input type="checkbox"/> • φυματιώδης τραχειοβρογχική αδenoπάθεια (A15.4, A16.3)
A15.6	Φυματιώδης πλευρίτιδα, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά Φυματίωση του υπεζωκότα <input type="checkbox"/> } επιβεβαιωμένη (ο) βακτηριολογικά και ιστολογικά Φυματιώδες εμπύημα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σε πρωτοπαθή φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά (A15.7)
A16.5	Φυματιώδης πλευρίτιδα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση Φυματίωση του υπεζωκότα <input type="checkbox"/> } Φυματιώδες(ης): <input type="checkbox"/> } ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή • εμπύημα <input type="checkbox"/> } ιστολογική επιβεβαίωση) • πλευρίτιδα <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σε πρωτοπαθή φυματίωση του αναπνευστικού (A16.7)
(A15-A19)	Φυματίωση (A15-A19) Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> λοιμώξεις από Mycobacterium tuberculosis και Mycobacterium bovis Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συγγενής φυματίωση (P37.0) <input type="checkbox"/> πνευμονοκονίωση που σχετίζεται με τη φυματίωση (J65) <input type="checkbox"/> όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης (B90.-) <input type="checkbox"/> πνευμονική φυματίωση επί πυριτίωσης (J65)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A18.8	Φυματίωση άλλων καθορισμένων οργάνων Φυματίωση: <ul style="list-style-type: none">• ενδοκαρδίου+ (I39.8*)• μυοκαρδίου+ (I41.0*)• οισοφάγου+ (K23.0*)• περικάρδιου+ (I32.0*)• θυρεοειδή αδένου+ (E35.0*) Φυματιώδης εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*)
A18	Φυματίωση άλλων οργάνων
O98.0	Φυματίωση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες A15-A19
M49.0	Φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (A18.0+) <input type="checkbox"/> Παραμόρφωση του Pott
A15.9	Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά
A16.9	Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση Φυματίωση του αναπνευστικού ΜΚΑ Φυματίωση ΜΚΑ
A15	Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, βακτηριολογικά και ιστολογικά επιβεβαιωμένη
A16	Φυματίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά και ιστολογικά
A18.4	Φυματίωση του δέρματος και του υποδόριου ιστού Ερύθημα σκληρό, φυματιώδες Λύκος: <ul style="list-style-type: none">• διαβρωτικός• κοινός:<ul style="list-style-type: none">• ΜΚΑ• βλεφάρου+ (H03.1*) Χοιραδικό δέρμα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ερυθηματώδης λύκος (L93.-) <input type="checkbox"/> • συστηματικός (M32.-)
A15.5	Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά Φυματίωση των: <ul style="list-style-type: none">• βρόγχων <input type="checkbox"/> }• γλωττίδας <input type="checkbox"/> } επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά• λάρυγγα <input type="checkbox"/> }• τραχείας <input type="checkbox"/> }
A16.4	Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση <input type="checkbox"/> Φυματίωση των: <ul style="list-style-type: none">• βρόγχων <input type="checkbox"/> }• γλωττίδας <input type="checkbox"/> }• λάρυγγα <input type="checkbox"/> } ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση)• τραχείας <input type="checkbox"/> }
A17	Φυματίωση του νευρικού συστήματος
A17.9	Φυματίωση του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη (G99.8*)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A18.1	Φυματίωση του ουρογεννητικού συστήματος Φυματίωση των: • ουροδόχου κύστης+ (N33.0*) • τραχήλου της μήτρας+ (N74.0*) • νεφρού+ (N29.1*) • ανδρικών γεννητικών οργάνων+ (N51.-*) • ουρητήρα+ (N29.1*) Φυματιώδης πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.1*)
A18.5	Φυματίωση του οφθαλμού Φυματιώδης: • χοριοαμφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0*) • επισκληρίτιδα+ (H19.0*) • διάμεση κερατίτιδα+ (H19.2*) • ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) • κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάμεση) (φλυκταινώδης)+ (H19.2*) □ Εξαιρούνται: □ κοινός λύκος του βλεφάρου (A18.4)
A16.0	Φυματίωση του πνεύμονα, βακτηριολογικά και ιστολογικά αρνητική Φυματιώδης: • βρογχεκτασία □} • ίνωση των πνευμόνων □} βακτηριολογικά και ιστολογικά αρνητική(ός) • πνευμονία □} • πνευμοθώρακας □}
A15.2	Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιστολογικά Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες ιστολογικά
A15.3	Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μη καθορισμένα μέσα Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες αλλά χωρίς να καθορίζεται αν επιβεβαιώθηκαν βακτηριολογικά ή ιστολογικά
A15.0	Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μικροσκοπική εξέταση πτυέλων με ή χωρίς καλλιέργεια Φυματιώδης: • βρογχεκτασία □} • ίνωση του πνεύμονα □} επιβεβαιωμένη με μικροσκοπική εξέταση πτυέλων • πνευμονία □} με ή χωρίς καλλιέργεια • πνευμοθώρακας □}
A15.1	Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη μόνο με καλλιέργεια Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες μόνο με καλλιέργεια
A16.1	Φυματίωση του πνεύμονα, που δεν έχει γίνει βακτηριολογική και ιστολογική εξέταση Καταστάσεις της κατηγορίας A16.0, χωρίς να έχει γίνει βακτηριολογική και ιστολογική εξέταση
A16.2	Φυματίωση του πνεύμονα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση Φυματίωση του πνεύμονα } Φυματιώδης: □} • βρογχεκτασία □} ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή • ίνωση των πνευμόνων □} ιστολογική επιβεβαίωση) • πνευμονία □} • πνευμοθώρακας □}
A18.6	Φυματίωση του ωτός Φυματιώδης μέση ωτίτιδα+ (H67.0*) □ Εξαιρούνται: □ φυματιώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A15.4	Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά Φυματίωση των λεμφαδένων: <ul style="list-style-type: none">• πυλαίων □}• μεσοθωρακικών □} επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά και ιστολογικά• τραχειοβρογχικών □} □Εξαιρούνται:□η καθορισμένη ως πρωτοπαθής (A15.7)
A16.3	Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση Φυματίωση των λεμφαδένων: <ul style="list-style-type: none">• πυλαίων □}• ενδοθωρακικών □} ΜΚΑ (χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική ή• μεσοθωρακικών □} ιστολογική επιβεβαίωση)• τραχειοβρογχικών □} □Εξαιρούνται:□όταν η φυματίωση καθορίζεται ως πρωτοπαθής (A16.7)
A18.3	Φυματίωση των εντέρων, του περιτοναίου και των μεσεντέριων αδένων Φυματίωση (των): <ul style="list-style-type: none">• πρωκτού και του ορθού+ (K93.0*)• εντέρου (παχέος) (λεπτού)+ (K93.0*)• οπισθοπεριτοναϊκών (λεμφαδένων) Φυματιώδης: <ul style="list-style-type: none">• ασκίτης• εντερίτιδα+ (K93.0*)• περιτονίτιδα+ (K67.3*)
A18.7	Φυματίωση των επινεφριδίων (E35.1*) Νόσος του Addison, φυματιώδης
N74.1	Φυματίωση των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A18.1+) Φυματιώδης ενδομητρίτιδα
M90.0	Φυματίωση των οστών (A18.0+) □Εξαιρούνται: □φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (M49.0*)
A18.0	Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων Φυματίωση: <ul style="list-style-type: none">• ισχίου (M01.1*)• γόνατος (M01.1*)• σπονδυλικής στήλης (M49.0*) Φυματιώδης: <ul style="list-style-type: none">• αρθρίτιδα (M01.1*)• μαστοειδίτιδα (H75.0*)• νέκρωση του οστού (M90.0*)• οστεΐτιδα (M90.0*)• οστεομυελίτιδα (M90.0*)• υμενίτιδα (M68.0*)• τενοντούμενίτιδα (M68.0*)
B00.1	Φυσαλιδώδης δερματίτιδα από ερπητοϊό Απλός έρπης: <ul style="list-style-type: none">• του προσώπου• των χειλέων Φυσαλιδώδης δερματίτιδα του: <ul style="list-style-type: none">• ωτός □}• χείλους □} από (άλφα) ερπητοϊό 2 του ανθρώπου
H18.1	Φυσαλιδώδης κερατοπάθεια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

B08.4	Φυσαλλιδώδης στοματίτιδα με εξάνθημα από εντεροϊό Νόσος χεριού, ποδιού και στόματος
B08.5	Φυσαλλιδώδης φαρυγγίτιδα από εντεροϊό Ερπητική κυνάγχη
R45.6	Φυσική βία
Y44.6	Φυσικό αίμα και παράγωγα του αίματος Εξαιρούνται: ανοσοσφαιρίνη (Y59.3)
O80	Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> περιπτώσεις με ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια, με ή χωρίς περινεοτομία <input type="checkbox"/> τοκετός σε τελείως φυσιολογική περίπτωση
O80.9	Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου, μη καθορισμένος Φυσιολογικός τοκετός, ΜΚΑ
O80.0	Φυσιολογικός τοκετός με βρεγματική προβολή
O80.1	Φυσιολογικός τοκετός με ισχιακή προβολή
Q73.1	Φωκομελία, μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων) Φωκομελία ΜΚΑ
T57.1	Φώσφορος και οι ενώσεις του <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα (T60.0)
L56.1	Φωτοαλλεργική αντίδραση σε φάρμακο Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
L56.2	Φωτοδερματίτιδα εξ επαφής [berloque dermatitis]
L56.0	Φωτοτοξική αντίδραση σε φάρμακο Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
H00.1	Χαλάζιο
G81.0	Χαλαρή ημιπληγία
N31.2	Χαλαρή νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Νευροπαθητική ουροδόχος κύστη: <input type="checkbox"/> ατονική (κινητική) (αισθητηριακή) <input type="checkbox"/> αυτόνομη <input type="checkbox"/> μη αντανακλαστική
G82.0	Χαλαρή παραπληγία
G82.3	Χαλαρή τετραπληγία
T48.1	Χαλαρωτικά των σκελετικών μυών [παράγοντες νευρομυϊκού αποκλεισμού]
T56.4	Χαλκός και οι ενώσεις του
Z55.3	Χαμηλές σχολικές επιδόσεις

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

E34.3	Χαμηλό ανάστημα, που δεν ταξινομείται αλλού Χαμηλό ανάστημα: ΜΚΑ ιδιοσυστασιακό τύπου Laron ψυχοκοινωνικό Εξαιρούνται: προγηρία (E34.8) σύνδρομο Russel-Silver (Q87.1) χαμηλό ανάστημα βραχέων άκρων με ανοσοανεπάρκεια (D82.2) χαμηλό ανάστημα: αχονδροπλαστικό (Q77.4) υποαχονδροπλαστικό (Q77.4) σε συγκεκριμένα δυσμορφικά σύνδρομα - κωδικοποιήστε στο σύνδρομο - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο διατροφικό (E45) υποφυσιογενές (E23.0) νεφρικό (N25.0)
Z59.6	Χαμηλό εισόδημα
Z72.6	Χαρτοπαιξία και στοιχήματα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> εθιστική ή παθολογική χαρτοπαιξία (F63.0)
Q36	Χειλεοσχιστία <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χειλεοσχιστία <input type="checkbox"/> συγγενής σχισμή του χείλους <input type="checkbox"/> λαγόχειλος <input type="checkbox"/> Labium leporinum (χείλος λαγού) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χειλεοϋπερωϊοσχιστία (Q37.-)
(Q35-Q37)	Χειλεοσχιστία και υπερωϊοσχιστία [λαγόχειλος και λυκόστομα] (Q35-Q37) Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Q30.2), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε σχετιζόμενες ανωμαλίες της ρίνας Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> σύνδρομο Robin (Q87.0)
Q36.0	Χειλεοσχιστία, αμφοτερόπλευρη
Q36.9	Χειλεοσχιστία, ετερόπλευρη Χειλεοσχιστία ΜΚΑ
Q36.1	Χειλεοσχιστία, μέση
Q37	Χειλεοϋπερωϊοσχιστία
D10.0	Χείλους Χείλους (χαλινού) (εσωτερικής επιφάνειας) (βλεννογόνου) (ορίου προχειλιδίου-δέρματος) <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> δέρματος του χείλους (D22.0, D23.0)
C00.9	Χείλους, μη καθορισμένο

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

D00.0	Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: ΜΚΑ υποφαρυγγικής μοίρας οριακής ζώνης Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D02.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> επιγλωττίδας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D02.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • υπερυοειδούς τμήματος (D02.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος του χείλους (D03.0, D04.0)
D37.0	Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: ΜΚΑ υποφαρυγγικής μοίρας οριακής ζώνης Μειζόνων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D38.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> επιγλωττίδας: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • ΜΚΑ (D38.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • υπερυοειδούς τμήματος (D38.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέρματος του χείλους (D48.5)
Q71.6	Χείρα [εκτροδακτυλία] δίκην δαγκάνας αστακού
Z31	Χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση (N98.-)
Z31.9 (Y83-Y84)	Χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , μη καθορισμένοι Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις που προκαλούν παθολογική αντίδραση του ασθενή ή όψιμες επιπλοκές, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της πράξης (Y83-Y84) Εξαιρούνται: ατυχή περιστατικά σε ασθενείς κατά την διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που ταξινομούνται στα Y60-Y69 (Y60-Y69) <input type="checkbox"/> βλάβη ή κακή λειτουργία ιατρικής συσκευής (κατά την διάρκεια της επέμβασης)(μετά την εμφύτευση) (με τη συνεχή χρήση) (Y70-Y82)
Y83	Χειρουργική επέμβαση και άλλες χειρουργικές πράξεις που προκαλούν παθολογική αντίδραση του ασθενή ή άλλη όψιμη επιπλοκή, χωρίς αναφορά σε ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της επέμβασης
Y83.2	Χειρουργική επέμβαση με αναστόμωση, παράκαμψη ή τοποθέτηση μοσχεύματος
Y83.3	Χειρουργική επέμβαση με δημιουργία εξωτερικής στομίας
Y83.1	Χειρουργική επέμβαση με εμφύτευση τεχνητής εσωτερικής συσκευής
Y83.0	Χειρουργική επέμβαση με μεταμόσχευση ολόκληρου οργάνου
Y83.9	Χειρουργική επέμβαση, μη καθορισμένη
L73.0	Χηλοειδής ακμή
L91.0	Χηλοειδής ουλή Υπερτροφική ουλή Χηλοειδές Εξαιρούνται: χηλοειδής ακμή (L73.0) ουλή ΜΚΑ (L90.5)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T29.4	Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού <input type="checkbox"/> Χημικά εγκαύματα ΜΚΑ
T29.7	Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, όπου αναφέρεται ότι τουλάχιστον ένα χημικό έγκαυμα είναι τρίτου βαθμού
T29.6	Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το δεύτερο βαθμό
T29.5	Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν τον πρώτο βαθμό
T32.1	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 10 - 19% της επιφάνειας σώματος
T32.2	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 20 - 29% της επιφάνειας σώματος
T32.3	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 30 - 39% της επιφάνειας σώματος
T32.4	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 40 - 49% της επιφάνειας σώματος
T32.5	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 50 - 59% της επιφάνειας σώματος
T32.6	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 60 - 69% της επιφάνειας σώματος
T32.7	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 70 - 79% της επιφάνειας σώματος
T32.8	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 80 - 89% της επιφάνειας σώματος
T32.0	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώματος
T32.9	Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώματος
T32	Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν <input type="checkbox"/> Σημείωση: <input type="checkbox"/> Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός μόνο όταν η εντόπιση του χημικού εγκαύματος είναι μη καθορισμένη. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσθετος κωδικός, αν είναι επιθυμητό, με τις κατηγορίες T20-T29 όταν η εντόπιση είναι καθορισμένη.
T20.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T28.9	Χημικό έγκαυμα άλλων και μη καθορισμένων εσωτερικών οργάνων
T27.6	Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων της αναπνευστικής οδού
T26.8	Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
T28.7	Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
T20.6	Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T25.6	Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.6	Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T23.6	Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.6	Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του κορμού
T22.6	Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T30.6	Χημικό έγκαυμα δευτέρου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Χημικό έγκαυμα δευτέρου βαθμού ΜΚΑ
T28.8	Χημικό έγκαυμα εσωτερικών οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος
T30.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού <input type="checkbox"/> Χημικό έγκαυμα ΜΚΑ
T20.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T25.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T23.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του κορμού
T22.4	Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T26.7	Χημικό έγκαυμα που καταλήγει σε ρήξη και καταστροφή του βολβού του οφθαλμού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T27.5	Χημικό έγκαυμα που περιλαμβάνει το λάρυγγα και την τραχεία με τον πνεύμονα
T25.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T23.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του κορμού
T22.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T30.5	Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού ΜΚΑ
T27.7	Χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού, τμήμα μη καθορισμένο
T26.5	Χημικό έγκαυμα του βλεφάρου και της περιοφθαλμικής περιοχής
T26.6	Χημικό έγκαυμα του κερατοειδούς και του σάκου του επιπεφυκότα
T27.4	Χημικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας
T28.6	Χημικό έγκαυμα του οισοφάγου
T26.9	Χημικό έγκαυμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, τμήμα μη καθορισμένο
T28.5	Χημικό έγκαυμα του στόματος και του φάρυγγα
T20.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου
T25.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T24.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα
T23.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας
T21.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του κορμού
T22.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας
T30.7	Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος <input type="checkbox"/> Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού ΜΚΑ
Q99.0	Χιμαιρισμός 46,XX/46,XY Χιμαιρισμός 46,XX/46,XY αληθής ερμαφροδισμός
T69.1	Χιονίστρες (χείμετρα)
A74.0	Χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα (H13.1*) Παρατράχωμα
A56.0	Χλαμυδιακή λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος Χλαμυδιακή: <ul style="list-style-type: none">• τραχηλίτιδα• κυστίτιδα• ουρηθρίτιδα• αιδοιοκολπίτιδα
A56.2	Χλαμυδιακή λοίμωξη του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη
A56.3	Χλαμυδιακή λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού
A56.1	Χλαμυδιακή λοίμωξη του πυελικού περιτονίου και άλλων οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος. Χλαμυδιακή: <ul style="list-style-type: none">• επιδιδυμίτιδα+ (N51.1*)• πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας (N74.4*)• ορχίτις (N51.1*)
A56.4	Χλαμυδιακή λοίμωξη του φάρυγγα
K67.0	Χλαμυδιακή περιτονίτιδα (A74.8+)
J16.0	Χλαμυδιακή πνευμονία
N74.4	Χλαμυδιακή φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A56.1+)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

A55	Χλαμυδιακό λεμφοκοκκίωμα (αφροδίσιο) Κλιματικός ή τροπικός βουβώνας Νόσος Durand–Nicolas-Favre Εσθιομένη Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα
A74.9	Χλαμυδική λοίμωξη, μη καθορισμένη Χλαμυδίωση ΜΚΑ
L81.1	Χλόασμα
T53.5	Χλωροφοράνθρακες
T53.1	Χλωροφόρμιο <input type="checkbox"/> Τριχλωρομεθάνιο
K83.0	Χολαγγειίτιδα Χολαγγειίτιδα: ΜΚΑ ανιούσα πρωτοπαθής υποτροπιάζουσα σκληρυντική δευτεροπαθής στενωτική διαπυητική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηπατικό απόστημα που οφείλεται σε χολαγγειίτιδα (K75.0) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χολαγγειίτιδα με χοληδοχολιθίαση (K80.3-K80.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειίτιδα (K74.3)
A00	Χολέρα
A00.0	Χολέρα από δονάκιο της χολέρας [<i>Vibrio cholerae</i>] 01, βιότυπο cholerae Κλασσική χολέρα
A00.1	Χολέρα από στο δονάκιο της χολέρας [<i>Vibrio cholerae</i>] 01, βιότυπο eltor Χολέρα eltor
A00.9	Χολέρα, μη καθορισμένη
R82.2	Χολερυθρινουρία
K82.4	Χοληστερόλωση της χοληδόχου κύστης Χοληδόχος κύστη σαν φράουλα (μοροειδής)
C24.9	Χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο
K74.5	Χολική κίρρωση, μη καθορισμένη
K85.1	Χολική οξεία παγκρεατίτιδα Παγκρεατίτιδα από χολόλιθο
L50.5	Χολινεργική κνίδωση
K81	Χολοκυστίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> με χολολιθίαση (K80.-)
K81.9	Χολοκυστίτιδα, μη καθορισμένη
K80	Χολολιθίαση
H60.4	Χολοστεάτωμα του έξω ωτός Αποφρακτική κεράτωση του έξω ωτός (ακουστικού πόρου)
H71	Χολοστεάτωμα του μέσου ωτός Χολοστεάτωμα του κοίλου του τυμπάνου <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χολοστεάτωμα του έξω ωτός (H60.4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> υποτροπιάζον χολοστεάτωμα του κοίλου του <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> τυμπάνου μετά από μαστοειδεκτομή (H95.0)
Q77.3	Χονδροδυσπλασία στικτή

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Q77.6	Χονδροεξωδερμική δυσπλασία Σύνδρομο Ellis-van Creveld
M94.3	Χονδρόλυση
M94.2	Χονδρομαλακία □Εξαιρούνται: □χονδρομαλακία της επιγονατίδας (M22.4)
M22.4	Χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας
G25.4	Χορεία φαρμακευτικής αιτιολογίας Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
H32	Χοριοαμφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H31.0	Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές Ουλές της ωχράς κηλίδας του οπίσθιου πόλου (μεταφλεγμονώδεις) (μετατραυματικές) Αμφιβληστροειδοπάθεια λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
H30	Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα
H30.9	Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, μη καθορισμένη Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα □} Χοριοειδίτιδα □} ΜΚΑ Αμφιβληστροειδίτιδα □} Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα □}
H31.3	Χοριοειδική αιμορραγία και ρήξη Χοριοειδική αιμορραγία: ΜΚΑ εξωθητική
C69.3	Χοριοειδούς
D31.3	Χοριοειδούς
Z72.1	Χρήση αλκοόλ □Εξαιρούνται: □εξάρτηση από το αλκοόλ (F10.2)
Z72.0	Χρήση προϊόντων καπνού □Εξαιρούνται:□εξάρτηση από τον καπνό (F17.2)
Z72.2	Χρήση φαρμακευτικών ουσιών □Εξαιρούνται: □κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55) □□ουσιοεξάρτηση (F11-F16, F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2)
Y65.0	Χρησιμοποίηση λανθασμένα διασταυρωμένου αίματος σε μετάγγιση
Y65.1	Χρησιμοποίηση λανθασμένου υγρού σε έγχυση
K04.5	Χρόνια ακρορριζική περιοδοντίτιδα Ακρορριζικό ή περιακρορριζικό κοκκίωμα Ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ
L58.1	Χρόνια ακτινοδερματίτιδα
J35.0	Χρόνια αμυγδαλίτιδα Εξαιρούνται: αμυγδαλίτιδα: ΜΚΑ (J03.9) οξεία (J03.-)
J96.1	Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
J95.3	Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από χειρουργική επέμβαση
J44.0	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού Εξαιρούνται: με γρίπη (J98-J11)
J44.1	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία παρόξυνση, μη καθορισμένη
J44.9	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μη καθορισμένη Χρόνια αποφρακτική: νόσος των αεραγωγών ΜΚΑ νόσος των πνευμόνων ΜΚΑ

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

N11.1	Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) που σχετίζεται με: <input type="checkbox"/> ανωμαλία <input type="checkbox"/> { <input type="checkbox"/> κομβολογιοειδής παραμόρφωση <input type="checkbox"/> της <input type="checkbox"/> { πυελοουρητηρικής συμβολής <input type="checkbox"/> απόφραξη <input type="checkbox"/> { <input type="checkbox"/> ουρητήρα <input type="checkbox"/> στένωση <input type="checkbox"/> { <input type="checkbox"/> { <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> λιθιασική πυελονεφρίτιδα (N20.9) <input type="checkbox"/> αποφρακτική ουροπάθεια (N13.-)
M23.5	Χρόνια αστάθεια του γόνατος
L90.4	Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα
K29.4	Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα Γαστρική ατροφία
H65.3	Χρόνια βλεννώδης μέση ωτίτιδα Κολλώδες ους [glue ear] Μέση ωτίτιδα, χρόνια: • βλεννώδης • εκκριτική • διιδρωματική <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> συμφυτική νόσος του μέσου ωτός (H74.1)
K29.5	Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη Χρόνια γαστρίτιδα: άντρου θόλου
N11	Χρόνια διαμεσσωληναριακή νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χρόνια: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυελίτιδα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυελονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα
N11.9	Χρόνια διαμεσσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη Χρόνια: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> διάμεση νεφρίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυελίτιδα ΜΚΑ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ
K73.0	Χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
K73.2	Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού Λυκοειδής ηπατίτιδα ΜΤΑ
A06.1	Χρόνια εντερική αμοιβάδωση
D60.0	Χρόνια επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων
H10.4	Χρόνια επιπεφυκίτιδα
K29.3	Χρόνια επιπολής γαστρίτιδα
C94.1	Χρόνια ερυθραιμία Νόσος του Heilmeyer-Schöner
J32.2	Χρόνια ηθμοειδίτιδα Ηθμοειδίτιδα ΜΚΑ
K72.1	Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια
K73.9	Χρόνια ηπατίτιδα, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

K73	Χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> ηπατίτιδα (χρόνια): <input type="checkbox"/> • αλκοολική (K70.1) <input type="checkbox"/> • φαρμακευτική (K71.-) <input type="checkbox"/> • κοκκιωματώδης ΜΤΑ (K75.3) <input type="checkbox"/> • αντιδραστική, μη ειδική (K75.2) <input type="checkbox"/> • ιογενής (B15-B19)
E06.2	Χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3)
B18	Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα
B18.2	Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C
B18.0	Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα B με παράγοντα δέλτα
B18.1	Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα B χωρίς παράγοντα δέλτα Χρόνια (ιογενής) ηπατίτιδα B
B18.9	Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, μη καθορισμένη
H20.1	Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα
I25	Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> καρδιαγγειακή νόσος ΜΚΑ (I51.6)
I25.9	Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη Ισχαιμική καρδιοπάθεια (χρόνια) ΜΚΑ
M70.0	Χρόνια κριγμώδης υμενίτιδα της άκρας χείρας και του καρπού
J37.0	Χρόνια λαρυγγίτιδα Λαρυγγίτιδα : καταρροϊκή υπερτροφική ξηρά Εξαιρούνται: λαρυγγίτιδα: ΜΚΑ (J04.0) οξεία (J04.0) αποφρακτική (οξεία) (J05.0)
J37	Χρόνια λαρυγγίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα
J37.1	Χρόνια λαρυγγοτραχειίτιδα Λαρυγγίτιδα, χρόνια, με τραχειίτιδα (χρόνια) Τραχειίτιδα, χρόνια, με λαρυγγίτιδα Εξαιρούνται: λαρυγγοτραχειίτιδα: ΜΚΑ (J04.2) οξεία (J04.2) τραχειίτιδα: ΜΚΑ (J04.1) οξεία (J04.1) χρόνια (J42)
L41.1	Χρόνια λειχηνοειδής πιτυρίαση
I88.1	Χρόνια λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας Αδενίτιδα <input type="checkbox"/> Λεμφαδενίτιδα <input type="checkbox"/> χρόνια, οποιοδήποτε λεμφαδένα εκτός των μεσεντερίων
C91.1	Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
C95.1	Χρόνια λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου
K73.1	Χρόνια λοβώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H70.1	Χρόνια μαστοειδίτιδα Διάβρωση □} Συρίγγιο □} της μαστοειδούς απόφυσης
M12.0	Χρόνια μεταρευματική αρθρίτιδα [Jaccoud]
G44.3	Χρόνια μετατραυματική κεφαλαλγία
J32.1	Χρόνια μετωπιαία κολπίτιδα Μετωπιαία κολπίτιδα ΜΚΑ
G03.1	Χρόνια μηνιγγίτιδα
A39.3	Χρόνια μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
C93.1	Χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία
C92.1	Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
D47.1	Χρόνια μυελοϋπερπλαστική νόσος Μυελοϊνωση (με μυελοειδή μεταπλασία) Μυελοϋπερπλαστική νόσος, μη καθορισμένη Μυελοσκληρυνση (μεγακαρυοκυτταρική) με μυελοειδή μεταπλασία
H73.1	Χρόνια μυριγγίτιδα Χρόνια φλεγμονή του τυμπανικού υμένα □Εξαιρούνται:□περιπτώσεις που συνυπάρχει μέση ωτίτιδα (H65-H66)
N18	Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια □Περιλαμβάνονται:□χρόνια ουραιμία □□διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα □Εξαιρούνται:□χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με υπέρταση (I12.0)
N18.9 (J40-J47)	Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J40-J47) Εξαιρούνται: κυστική ίνωση (E84.-)
J35	Χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων
M86.4	Χρόνια οστεομυελίτιδα με παροχτευτική κοιλότητα
K05.1	Χρόνια ουλίτιδα Ουλίτιδα (χρόνια): ΜΚΑ αποφλοιωτική υπερπλαστική απλή, παρυφής των ούλων ελκωτική
J32.4	Χρόνια παγκολπίτιδα Παγκολπίτιδα ΜΚΑ
K86.0	Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα
K76.1	Χρόνια παθητική συμφόρηση του ήπατος Καρδιακή: κίρρωση □} σκλήρωση □} του ήπατος
N73.1	Χρόνια παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου □Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 καθορισμένη ως χρόνια

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

J32	Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα Περιλαμβάνονται: απόστημα <input type="checkbox"/> εμπύημα <input type="checkbox"/> φλεγμονή <input type="checkbox"/> (χρόνιο-α) παραρρινίων κόλπων διαπύηση <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B27), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. Εξαιρούνται: οξεία παραρρινοκολπίτιδα (J01.-)
J32.9	Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, μη καθορισμένη Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ
K05.3	Χρόνια περιοδοντίτιδα Χρόνια περιστεφανίτιδα Περιοδοντίτιδα: ΜΚΑ σύνθετη απλή
B40.1	Χρόνια πνευμονική βλαστομυκητίαση
B39.1	Χρόνια πνευμονική ιστοπλάσμωση από <i>Histoplasma capsulatum</i>
B38.1	Χρόνια πνευμονική κοκκιδιοειδομυκητίαση
M86.3	Χρόνια πολυεστιακή οστεομυελίτιδα
L12.2	Χρόνια πομφολυγώδης νόσος της παιδικής ηλικίας Νεανική ερπητοειδής δερματίτιδα
N41.1	Χρόνια προστατίτιδα
N73.4	Χρόνια πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας
H66.2	Χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα του επιτυμπανικού χώρου και του μαστοειδούς άντρου Χρόνια επιτυμπανο-μαστοειδική νόσος ή αττικο-μαστοειδική νόσος
K60.1	Χρόνια ραγάδα του πρωκτού
I09.2	Χρόνια ρευματική περικαρδίτιδα Συμφύσεις του περικαρδίου, ρευματικής αιτιολογίας Χρόνια ρευματική: μεσοθωρακοπερικαρδίτιδα μυοπερικαρδίτιδα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> όταν δεν καθορίζονται ως ρευματικής αιτιολογίας (I31.-)
J31.0	Χρόνια ρινίτιδα Όζαινα Ρινίτιδα (χρόνια): ΜΚΑ ατροφική κοκκιωματώδης υπερτροφική αποφρακτική πυώδης ελκωτική Εξαιρούνται: ρινίτιδα αλλεργική (J30.1-J30.4) αγγειοκινητική (J30.0)
J31	Χρόνια ρινίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και φαρυγγίτιδα
J31.1	Χρόνια ρινοφαρυγγίτιδα Εξαιρούνται: ρινοφαρυγγίτιδα, οξεία ή ΜΚΑ (J00)
N70.1	Χρόνια σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωθήκης Υδροσάλπιγγα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

H66.1	Χρόνια σαλπιγγοτυμπανική πυώδης μέση ωτίτιδα. Καλοήθης χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα Χρόνια σαλπιγγοτυμπανική νόσος
I31.1	Χρόνια συμπιεστική περικαρδίτιδα Concretio cordis Περικαρδιακή αποτιτάνωση
D73.2	Χρόνια συμφορητική σπληνομεγαλία
I31.0	Χρόνια συμφυτική περικαρδίτιδα Accretio cordis Συμπεφυκός περικάρδιο Συμφυτική μεσοθωρακιοπερικαρδίτιδα
J32.3	Χρόνια σφηνοειδίτιδα Σφηνοειδίτιδα ΜΚΑ
J31.2	Χρόνια φαρυγγίτιδα Χρόνια κυνάγχη Φαρυγγίτιδα (χρόνια): ατροφική κοκκιωματώδης υπερτροφική Εξαιρούνται: φαρυγγίτιδα, οξεία και ΜΚΑ (J02.9)
J32.0	Χρόνια φλεγμονή του γναθιαίου άντρου Ιγμορίτιδα (χρόνια) Φλεγμονή του γναθιαίου άντρου ΜΚΑ
H04.4	Χρόνια φλεγμονή των δακρυϊκών οδών Δακρυοκυστίτιδα □} Φλεγμονή δακρυϊκών πόρων □} χρόνια Βλεννοκλήλη □}
N71.1	Χρόνια φλεγμονώδης νόσος της μήτρας
K81.1	Χρόνια χολοκυστίτιδα
K55.1	Χρόνιες αγγειακές διαταραχές του εντέρου Χρόνια, ισχαιμική: κολίτιδα εντερίτιδα εντεροκολίτιδα Ισχαιμική στένωση του εντέρου Μεσεντέρια: αθηροσκλήρωση αγγειακή ανεπάρκεια
J68.4	Χρόνιες αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε χημικές ουσίες, αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς Εμφύσημα (διάχυτο) (χρόνιο) □} Αποφρακτική βρογχιολίτιδα (χρόνια) (υποξεία) □} που οφείλεται σε εισπνοή χημικών ουσιών, Πνευμονική ίνωση (χρόνια) □} αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών
J70.3	Χρόνιες διαταραχές του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας
J70.1	Χρόνιες και άλλες πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία Πνευμονική ίνωση μετά από ακτινοβολία
(I05-I09)	Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες (I05-I09)
H05.1	Χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου Κοκκίωμα του οφθαλμικού κόγχου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F22.9	Χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή, μη καθορισμένη
F22	Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές Περιλαμβάνονται ποικίλες διαταραχές στις οποίες, οι μακρόχρονες παραληρητικές ιδέες αποτελούν το μοναδικό, ή το πιο εμφανές, κλινικό χαρακτηριστικό και οι οποίες δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως οργανικές, σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές. Οι παραληρητικές διαταραχές που έχουν διάρκειση λιγότερο από μερικούς μήνες πρέπει να ταξινομηθούν, τουλάχιστον προσωρινά, στο F23.-.
P27	Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
L98.4	Χρόνιο έλκος του δέρματος, που δεν ταξινομείται αλλού Χρόνιο έλκος του δέρματος ΜΚΑ Τροπικό έλκος ΜΚΑ Έλκος του δέρματος ΜΚΑ Εξαιρούνται: έλκος κατάκλισης (L89) γάγγραινα (R02) λοιμώξεις του δέρματος (L00-L08) καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στα A00-B99 έλκος του κάτω άκρου ΜΤΑ (L97) κισνώδες έλκος (I83.0, I83.2)
N03	Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαίρεσεις] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χρόνια: <input type="checkbox"/> σπειραματική πάθηση <input type="checkbox"/> σπειραματονεφρίτιδα <input type="checkbox"/> νεφρίτιδα <input type="checkbox"/> νεφροπάθεια ΜΚΑ <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> χρόνια διαμεσοσωληνιαρική νεφρίτιδα (N11.-) <input type="checkbox"/> διάχυτη σκληρωτική σπειραματονεφρίτιδα (N18.-) <input type="checkbox"/> νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)
J35.9	Χρόνιο νόσημα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, μη καθορισμένο Νόσημα (χρόνιο) των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων ΜΚΑ
L28.0	Χρόνιος απλός λειχήνας Εντοπισμένη νευροδερματίτιδα Λειχήνας ΜΚΑ
L28	Χρόνιος απλός λειχήνας και κνήφη
R52.1	Χρόνιος επίμονος πόνος
B95.6	Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [<i>S. aureus</i>] ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
L75.1	Χρωμιδρωσία
T56.2	Χρώμιο και οι ενώσεις του
B43	Χρωμομυκητίαση και φαιομυκητιασικό απόστημα
B43.9	Χρωμομυκητίαση, μη καθορισμένη
(Q90-Q99)	Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού (Q90-Q99)
Q95.1	Χρωμοσωμική αναστροφή σε φυσιολογικό άτομο
Q99.9	Χρωμοσωμική ανωμαλία, μη καθορισμένη

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

W20	Χτύπημα από αντικείμενο που ρίχνεται, εκτοξεύεται ή πέφτει <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση χωρίς ασφυξία ή πνιγμονή <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατάρρευση κτιρίου, εκτός των περιπτώσεων πυρκαγιάς <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> βράχου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> λίθου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> δέντρου <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάρρευση φλεγόμενου κτιρίου (X00) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πτώση αντικείμενου σε περιπτώσεις: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> κατακλυσμού (X34-X39) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ατυχήματος με μηχανήματα (W24, W28-W31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ατυχήματος μεταφοράς (V01-V99) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αντικείμενα που τίθενται σε κίνηση από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> έκρηξη (W35-W40) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> πυροβόλο όπλο (W32-W34) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> αθλητικός εξοπλισμός (W21)
W21	Χτύπημα επάνω σε ή από αθλητικό εξοπλισμό <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> χτύπημα από: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μπάλα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> μπαστούνι ή δίσκο του χόκεϊ
W22	Χτύπημα επάνω σε ή από άλλα αντικείμενα <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] Περιλαμβάνονται: χτύπημα σε τοίχο
W50	Χτύπημα, λάκτισμα, συστροφή, δέγγμα ή εκδορά από άλλο άτομο <input type="checkbox"/> [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της δραστηριότητας] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> επίθεση (X85-Y09) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> χτύπημα από αντικείμενα (W20-W22)
J94.0	Χυλοθώρακας Χυλοειδής συλλογή
R82.0	Χυλουρία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> φιλιαρική χυλουρία (B74.-)
Q67.6	Χωνοειδής θώρακας Συγγενής χωνοειδής θώρακας
R44.3	Ψευδαισθήσεις, μη καθορισμένες
T56.5	Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του
M96.0	Ψευδάρθρωση μετά από χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης οστών ή αρθροδεσία
Q56.3	Ψευδεμφροδιτισμός, μη καθορισμένος
O47	Ψευδής έναρξη τοκετού
O47.0	Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης
O47.1	Ψευδής έναρξη τοκετού στις 37 εβδομάδες ή μετά τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης
O47.9	Ψευδής έναρξη τοκετού, μη καθορισμένη
E24.4	Ψευδο-σύνδρομο Cushing από αλκοολισμό
L66.0	Ψευδογυροειδής αλωπεκία
L73.1	Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

M91.3	Ψευδοίσχιαλγία
K86.3	Ψευδοκύστη του παγκρέατος
K51.4	Ψευδοπολυποδίαση του κόλου
M72.4	Ψευδοσαρκοματώδης ινωμάτωση <input type="checkbox"/> Υποδόρια οζίδια περιτονίας
E20.1	Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός
R76.2	Ψευδώς θετική ορολογική δοκιμασία για σύφιλη Ψευδώς θετική αντίδραση Wassermann
Κεφάλαιο 05	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς (F00 - F99)

Περιλαμβάνονται: διαταραχές ψυχολογικής ανάπτυξης
Εξαιρούνται: συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

F00-F09 Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών
F10-F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

F20-F29 Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές

F30-F39 Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]

F40-F48 Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές

F50-F59 Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες

F60-F69 Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα

F70-F79 Νοητική καθυστέρηση

F80-F89 Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης

F90-F98 Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά

F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες σε πολλαπλή χρήση ουσιών και σε χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών

[Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]

Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστή η συμμετοχή δύο ή περισσότερων ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά είναι αδύνατο να καθοριστεί ποια ουσία συμβάλλει περισσότερο στην εκδήλωση των διαταραχών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν είναι αβέβαιη ή άγνωστη η ακριβής ταυτότητα μερικών ή και όλων των ψυχοδραστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι πολλοί χρήστες πολλαπλών ουσιών δε γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι τις λεπτομέρειες του τι παίρνουν.

Περιλαμβάνονται: κατάχρηση ουσιών ΜΚΑ

F15 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση άλλων διεγερτικών ουσιών, περιλαμβανομένης της καφεΐνης

[Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]

F13 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών

[Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]

F12 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κανναβινοειδών

[Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]

F17 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση καπνού

[Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F14	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κοκαΐνης <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]
F10	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οιοπνευματωδών <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]
F11	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οπιοειδών <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]
F18	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση πτητικών διαλυτών <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]
F16	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ψευδοισθησιογόνων <input type="checkbox"/> [Βλέπε πριν το F10 για υποδιαιρέσεις]
(F10-F19)	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19)
<p>Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διαταραχών που διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα και την κλινική μορφή αλλά μπορούν όλες να αποδοθούν στη χρήση μιας ή περισσότερων ψυχοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν ή όχι συνταγογραφηθεί από γιατρό. Το τρίτο ψηφίο του κωδικού προσδιορίζει την εμπλεκόμενη ουσία, και το τέταρτο ψηφίο καθορίζει την κλινική κατάσταση. Οι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως απαιτείται, για κάθε ουσία που προσδιορίζεται, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν όλοι οι τετραψήφιοι κωδικοί σε όλες τις ουσίες.</p> <p>Η αναγνώριση της ψυχοδραστικής ουσίας πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφόρησης. Αυτές περιλαμβάνουν αυτο-δηλούμενα στοιχεία, ανάλυση αίματος και άλλων υγρών του σώματος, χαρακτηριστικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, κλινικά σημεία και συμπεριφορά, και άλλες ενδείξεις, όπως κατοχή ουσίας από τον ασθενή ή αναφορές από ενήμερες τρίτες πηγές. Πολλοί χρήστες ουσιών λαμβάνουν περισσότερους από έναν τύπους ψυχοδραστικών ουσιών. Η κύρια διάγνωση προ</p>	
F53	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μόνο τις ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με τη λοχεία (η έναρξη των οποίων εντοπίζεται μέσα στις έξι πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό) που δεν πληρούν τα κριτήρια των άλλων διαταραχών αυτού του κεφαλαίου, είτε επειδή οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, είτε επειδή θεωρείται ότι υπάρχουν πρόσθετα ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την ταξινόμησή τους σε άλλες κατηγορίες ακατάλληλη.
O99.3	Ψυχικές διαταραχές και νοσήματα του νευρικού συστήματος που επιπλέκουν την <input type="checkbox"/> κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία Καταστάσεις στις κατηγορίες F00-F90 και G00-G99 <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατάθλιψη της λοχείας (F53.0) <input type="checkbox"/> περινεφρική νευρίτιδα που σχετίζεται με την κύηση (O26.8) <input type="checkbox"/> ψύχωση της λοχείας (F53.1)

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

F53.9	Ψυχική διαταραχή της λοχείας, μη καθορισμένη
	<p>F54□Ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συμπεριφοράς συνδεόμενοι με διαταραχές ή παθήσεις που ταξινομούνται αλλού</p> <p>Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή της παρουσίας ψυχολογικών επιδράσεων ή επιδράσεων της συμπεριφοράς οι οποίες πιστεύεται ότι έχουν παίξει μείζονα ρόλο στην αιτιολογία σωματικών διαταραχών που μπορεί να ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια. Οι όποιες προκύπτουσες ψυχικές διαταραχές είναι συνήθως ήπιες, και συχνά παρατεταμένες (όπως ανησυχία, συναισθηματικές συγκρούσεις, αδημονία) και δε δικαιολογούν από μόνες τους τη χρήση οποιασδήποτε από τις άλλες κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου.</p> <p>Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν σωματικές καταστάσεις</p> <p>Παραδείγματα για τη χρήση αυτής της κατηγορίας είναι:</p> <ul style="list-style-type: none">• άσθμα F54 και J45.-• δερματίτιδα F54 και L23-L25• έλκος του στομάχου F54 και K25.-• βλεννώδης κολίτιδα F54 και K58.-• ελκώδης κολίτιδα F54 και K51.-• κνίδωση F54 και L50.- <p>Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη</p>
F99	Ψυχική διαταραχή, που δεν καθορίζεται αλλιώς Ψυχική ασθένεια ΜΚΑ Εξαιρούνται: οργανική ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F06.9)
F50.0	Ψυχογενής ανορεξία
	<p>Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σκόπιμη απώλεια βάρους, που προκαλείται και διατηρείται από τον ασθενή. Απαντάται πολύ συχνά σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας και νεαρές γυναίκες, αλλά αγόρια εφηβικής ηλικίας και νεαροί άνδρες μπορεί επίσης προσβληθούν, όπως μπορούν και παιδιά που πλησιάζουν στην ήβη και μεγαλύτερες γυναίκες μέχρι και την ηλικία της εμμηνόπαυσης. Η διαταραχή σχετίζεται με ειδική ψυχοπαθολογία, όπου ο φόβος του πάχους και της καταστροφής της σιλουέτας προβάλλει ως μια έμμονη υπερεκτιμώμενη ιδέα, και οι ασθενείς επιβάλουν στον εαυτό τους χαμηλά όρια βάρους. Συνήθως παρατηρείται υποθρεψία ποικίλης σοβαρότητας με δευτεροπαθείς ενδοκρινικές και μεταβολικές αλλαγές και διαταραχές των σωματικών λειτουργιών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν περιορισμένη πρόσληψη τροφής, υπερβολική άσκηση, πρόκληση εμέτου και χρήση καθαρτικών φαρμάκων, όπως και κατασταλτικών της όρεξης και διουρητικών.</p> <p>Εξαιρούνται: απώλεια της όρεξης (R63.0)</p> <ul style="list-style-type: none">• ψυχογενής (F50.8)
F50.2	Ψυχογενής βουλιμία
	<p>Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από επανειλημμένα επεισόδια υπερφαγίας και από υπερβολική ενασχόληση με τον έλεγχο του σωματικού βάρους, γεγονός που οδηγεί στην τάση για υπερφαγία ακολουθούμενη από πρόκληση εμέτου ή χρήση καθαρτικών. Η διαταραχή αυτή έχει πολλά κοινά ψυχοπαθολογικά στοιχεία με την ψυχογενή ανορεξία, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ανησυχίας για την εμφάνιση του σώματος και το βάρος. Οι επαναλαμβανόμενοι έμετοι είναι πιθανό να προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές και σωματικές επιπλοκές. Συχνά, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει ιστορικό προηγούμενου επεισοδίου ψυχογενούς ανορεξίας, με μεσοδιάστημα το οποίο ποικίλλει από λίγους μήνες έως πολλά χρόνια.</p> <p>Βουλιμία ΜΚΑ</p> <p>Ψυχογενής υπερορεξία</p>
Υ49.7	Ψυχοδιεγερτικά με δυνατότητα κατάχρησης

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

T43.6	Ψυχοδιεγερτικά με πιθανότητα κατάχρησης <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κοκαΐνη (T40.5)
Y49.6	Ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα]
Z50.4	Ψυχοθεραπεία, που δεν ταξινομείται αλλού
F66	Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη σεξουαλική ανάπτυξη και προσανατολισμό Σημείωση: Ο σεξουαλικός προσανατολισμός από μόνος του δεν πρέπει να θεωρείται διαταραχή.
T74.3	Ψυχολογική κακοποίηση
Y49	Ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> κατασταλτικά της όρεξης [ανορεκτικά] (Y57.0) <input type="checkbox"/> βαρβιτουρικά MTA (Y47.0) <input type="checkbox"/> βενζοδιαζεπίνες (Y47.1) <input type="checkbox"/> καφεΐνη (Y50.2) <input type="checkbox"/> κοκαΐνη (Y48.3) <input type="checkbox"/> μεθακουαλόνη (Y47.8)
T43.9	Ψυχοτρόπο φάρμακο, μη καθορισμένο
Y49.9	Ψυχοτρόπο φάρμακο, μη καθορισμένο
B86	Ψώρα Σαρκοκοπτικός κνησμός
L40	Ψωρίαση
L40.9	Ψωρίαση, μη καθορισμένη
M07	Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> νεανική ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M09.-*)
L40.5	Ψωριασική αρθροπάθεια (M07.0-M07.3*, M09.0*)
M07.2	Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+)
O00.1	Ωαγωγική κύηση Σαλπινγική κύηση Ρήξη της σάλπιγγας που οφείλεται σε κύηση Ωαγωγική έκτρωση
Y55.0	Ωκυτόκα φάρμακα Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας Εξαιρούνται: οιστρογόνα, τα προγεσταγόνα και οι ανταγωνιστές τους (Y42.5-Y42.6)
T48.0	Ωκυτοκικά φάρμακα <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> οιστρογόνα, προγεσταγόνα και οι ανταγωνιστές τους (T38.4-T38.6)
D16.0	Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου
C40.0	Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου
D39.1	Ωοθήκης
O00.2	Ωοθηκική κύηση
H92.0	Ωταλγία
H92	Ωταλγία και ωτικό έκκριμα
T70.0	Ωτική βλάβη που οφείλεται σε αύξηση της πίεσης <input type="checkbox"/> Μέση αερωτίτιδα <input type="checkbox"/> Επιδράσεις στα ότα των μεταβολών της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής πίεσης ή της υδροστατικής πίεσης
H60	Ωτίτιδα εξωτερική
T49.6	Ωτορινολαρυγγολικά φάρμακα και σκευάσματα <input type="checkbox"/> Αντιλοιμώδη φάρμακα για το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα
Y56.6	Ωτορινολαρυγγολικά φάρμακα και σκευάσματα

ICD-10: Αλφαβητικός Κατάλογος

Y72	Ωτορινολαρυγγολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά [Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα]
H92.2	Ωτορραγία <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> τραυματική ωτορραγία - κωδικοποιήστε σύμφωνα με το είδος του τραυματισμού.
H92.1	Ωτόρροια <input type="checkbox"/> Εξαιρούνται: <input type="checkbox"/> διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω του ωτός (G96.0)
H80	Ωτοσκλήρυνση <input type="checkbox"/> Περιλαμβάνονται: <input type="checkbox"/> ωτοσπογγίωση
H80.1	Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την ωοειδή θυρίδα, αποφρακτική
H80.0	Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την ωοειδή θυρίδα, μη αποφρακτική
H80.2	Ωτοσκλήρυνση του κοχλία Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την: • ωτική κάψα • στρογγύλη θυρίδα
H80.9	Ωτοσκλήρυνση, μη καθορισμένη
H91.0	Ωτοτοξική απώλεια ακοής Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
R23.1	Ωχρότητα Υγρό και κολλώδες δέρμα