



Διοργάνωση:
ΕΔΕΜΣΕΘ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Σε συνεργασία με:

Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική,
Δημοκρτειού Πανεπιστημίου Θράκης,
Αλεξανδρούπολη

Υπό την αιγίδα:

ΕΟΠΕ |
Ιατρικής Σχολής Δημοκρτειού Πανεπιστημίου Θράκης |
Ιατρικού Συλλόγου Έβρου | Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης |
Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

Πανελλήνιο Σύγχρονα Συνέδριο Θέματα Ογκολογίας

07-09
Μαρτίου
2025

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Ξενοδοχείο

Ramada Plaza Thraki

Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.





Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στο ετήσιο Πανελλήνιο συνέδριο ογκολογίας της Κλινικής μας «Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας» που διοργανώνεται φέτος στην ιστορική πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης μας: της Γης του Ορφέα και του Δημόκριτου, του Λεύκιππου και του Αντισθένη, του Πρωταγόρα και του Εκαταίου, όλων αυτών των Φιλοσόφων που αθροιστικά τόσους αιώνες πριν κατέδειξαν αυτό που και σήμερα είναι το ζητούμενο και διακύβευμα στην Θεραπευτική του Καρκίνου:

«Η Ολιστική προσέγγιση της ασθένειας με τον ασθενή στο επίκεντρο και την ανάγκη συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων για την καταπολέμηση του.»

Φιλοδοξούμε το συνέδριο μας να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία να αναλύσουμε από κοντά τα νέα δεδομένα στην ογκολογία που αλλάζουν καθημερινά το θεραπευτικό τοπίο της, να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες πάντα με κριτική σκοπιά στην ανάλυση των νέων δεδομένων.

Ιδιαίτερος στόχος του φετινού συνεδρίου είναι η διάδραση και η παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και γνώσης τόσο με επιστήμονες της Βασικής Έρευνας από τον χώρο της Βιολογίας αλλά και όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του Ογκολογικού ασθενούς.

Με αυτές τις σκέψεις, σας προσκαλώ να απολαύσετε τόσο τις εργασίες του συνεδρίου μας όσο και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Ν. Ματθαίος

Αν. Καθηγητής Ογκολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ




Roche

TECENTRIQ®

atezolizumab

CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ® 1875 mg ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

NT: 3.031,53 € ΑΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE

Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

πς ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).



Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΜΣΕΘ

Γ. ΣΑΜΕΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Δ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ

Γ. ΣΑΜΕΛΗΣ

Ε. ΜΠΙΖΙΩΤΑ

Τ. ΚΟΥΚΑΚΗ

Ι. ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ

Ε. ΜΑΡΤΟΝ

Α. ΔΕΛΗΜΥΤΗΣ

Α. ΧΑΤΖΑΚΗ

Κ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΚΟΦΦΑ

Χ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Α. ΓΑΛΑΝΗΣ

Κ. ΝΕΑΝΙΔΗΣ

Ε. ΛΙΑΝΙΔΟΥ

Α. ΜΑΡΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Π. ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ

Ε. ΜΠΟΓΑΤΣΑ

Δ. ΚΙΟΥΣΗ

Α. ΠΑΠΠΑ

Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ

Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΚΟΤΙΝΗ

Γ. ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ

Β. ΣΕΚΕΡΤΖΗ

Λ. ΛΟΥΠΟΣ

Α. ΤΟΛΙΚΑ

Γ.Ρ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Β. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Γ. ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ

Ζ. ΚΑΤΣΑΡΑ

Γ. ΛΥΠΑΣ

Π. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ

Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ε. ΣΑΡΑΪΝΤΑΡΗ

Α. ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ


Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ

Σ. ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ

Ε. ΣΙΤΣΑΝΛΗ



Πάρτε τον έλεγχο με το CABOMETYX® για τους ασθενείς σας

Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των PFS, OS, ORR² μέσω της αναστολής των παραγόντων MET, AXL, VEGFR³ σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

1η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

2η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σοραφενίμπη.



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος: Scan QR Code | 2. PFS: Progression Free Survival, OS: Overall Survival, ORR: Overall Response Rate | 3. MET: Receptor Tyrosine Kinase, AXL: Receptor Tyrosine Kinase, VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor | 4. DTC: Differentiated Thyroid Cancer, RAI: Radioactive Iodine

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης:
210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB
Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB
Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB
Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€




Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX
Ημ. αναθεώρησης κειμένου, 06 Οκτωβρίου 2023

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

1CABO - AJAN 2025



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 7 Μαρτίου

Στρογγυλή Τράπεζα: Νοσηλευτικής Φροντίδας

Προεδρείο: **Ν. Πολύζος, Δ. Παπαγεωργίου, Α. Γεωργιάδου, Ι. Ηλιόπουλος**

- | | | |
|--------------|--|------------------------|
| 12:30-12:50 | Προκλήσεις και προοπτικές της ογκολογικής νοσηλευτικής φροντίδας στην Ελλάδα | Δ. Παπαγεωργίου |
| 12:50- 13:10 | Κατ' οίκον Νοσηλεία. ΟΙΚΟΘΕΝ, συστήματα κατ' οίκον παρακολούθησης των ασθενών και προοπτικές | Μ. Νικολάου |
| 13:10-13:30 | Συστήματα ποιότητας και εφαρμογές τους στην διαχείριση του φαρμάκου στα Ογκολογικά Τμήματα | Α. Τσιτσιλαράς |
| 13:30-13:40 | Ερωτήσεις-Συζήτηση | |

Στρογγυλή Τράπεζα: Πολιτική και Οικονομικά της υγείας στην Ογκολογία

Προεδρείο: **Ν. Πολύζος, Θ. Κωνσταντινίδης, Ε. Μανωλόπουλος**

- | | | |
|-------------|--|------------------------|
| 13:40-14:00 | Σχεδιασμός του μέλλοντος στην χάραξη των πολιτικών υγείας για τους Ογκολογικούς Ασθενείς | Ο. Μπαλαούρα |
| 14:00-14:20 | Κοινωνικοοικονομικοί προσδιοριστές της υγείας: Η περίπτωση του Κ3 | Ε. Μπίστα |
| 14:20-14:40 | Βελτίωση της Ογκολογικής φροντίδας στην Ελλάδα. Προτάσεις και προοπτικές | Ζ. Γραμματόγλου |
| 14:40-14:55 | Σχολιασμός Σύλλογοι Καρκινοπαθών
Χ. Παλαιολόγου Πρόεδρος συλλόγου καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου "Συνεχίζω",
Ε. Ορφανού Πρόεδρος Καρκινοπαθών Βορείου Έβρου,
Ρ. Κοκκινάκη Πρόεδρος σύλλογου καρκινοπαθων και φίλων Ν. Ροδόπης
Δύναμη Ψυχής | |

14:55-15:25

Μεσημβρινή διακοπή



▼ Jemperli (dostarlimab) Injection 500 mg


Zejula
niraparib
tablets 100 mg

ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοδερική τοσουλικά νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λιανική Τιμή: 3764,13€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η ένταξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού Ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024. Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούταρχος του Όμιλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθράκοπονημένο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) αντισώματος G4 (IgG4) κατά της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωθηθικών κινεζικού κριτικού (CHO).

Λιανική Τιμή: 6011,33€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό των πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθυμητές ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"




www.kitrinakarta.gr

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

www.gr.gsk.com

GSK



Παρασκευή 7 Μαρτίου

Στρογγυλή Τράπεζα: Μοριακής Βιολογίας

Προεδρείο: **Ε. Λιανίδου, Α. Γαλάνης, Α. Παππά, Ι. Μαρουλάκου**

15:25-15:45	Υγρή Βιοψία, εφαρμογές και προοπτικές	Ι. Μπαλγκουρανίδου
15:45-16:05	Μοριακά τεστ ανίχνευσης καρκίνου σε ασυμπτωματικό πληθυσμό, πού βρισκόμαστε;	Γ. Νασιούλας
16:05-16:25	Εφαρμογές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη προβλεπτικών και προγνωστικών μοντέλων του καρκίνου	Μ. Παναγοπούλου
16:25-16:35	Ερωτήσεις-Συζήτηση	

Στρογγυλή Τράπεζα: Ολιστικής Φροντίδας

Προεδρείο: **Γ. Σαμέλης, Μ. Σαμακουρή, Θ. Ψαλτοπούλου**

16:35-16:55	Διαχείριση γυναικολογικού καρκίνου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.	Κ. Νικολέττος
16:55-17:15	Ο ρόλος της άσκησης	Α. Φιλίππου
17:15-17:35	Νευροπάθεια μετά από Ογκολογικές Θεραπείες.	Σ. Καλλίβουλος
17:35-17:55	Σεξουαλικότητα και καρκίνος	Β. Μπόχτσου
17:55-18:05	Ερωτήσεις-Συζήτηση	

18:05-18:20 Διάλειμμα καφέ

Στρογγυλή τράπεζα: Ακτινολογίας-Πυρηνικής Ιατρικής-Ακτινοθεραπείας

Προεδρείο: **Σ. Δευτεραίος, Α. Ζησιμόπουλος, Π. Βαλσαμάκη**

18:20-18:40	Theranostics	Π. Βαλσαμάκη
18:40-19:00	Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ακτινοθεραπεία	Μ. Παντελιάδου
19:00-19:20	Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ακτινολογία	Σ. Δευτεραίος
19:20-19:30	Ερωτήσεις-Συζήτηση	

ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ*

Ενισχύουμε
την Ελπίδα

ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΒC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΒC

ΕΒC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.


ΜΒC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με ΑΙ ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.

*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. ΜΒC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση Pgr- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου. CDK4 & 6=κυκλινό-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, ΕΒC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, ΗΕR2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, ΗR=ορμονικός υποδοχέας, ΜΒC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, Pgr=προγεστερινικός υποδοχέας, ΑΙ=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, ΟS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenio Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24, 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994, 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5, 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR






Παρασκευή 7 Μαρτίου

Καρκίνος Ήπατος-Πεπτικού

Προεδρείο: **Γ. Κουκλάκης, Μ. Καραμούζης, Κ. Μιμίδης**

19:30-19:50	Νεότερα δεδομένα στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο και καρκίνο χοληφόρων	Μ. Καραμούζης
19:50-20:10	Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον οισοφαγογαστρικό καρκίνο, πρώιμη και μεταστατική νόσος	Κ. Λόγα
20:10-20:40	Συνδυασμοί ανοσοθεραπείας στη διαχείριση του καρκίνου παχέος εντέρου	sponsored by  Bristol Myers Squibb Μ. Καραμούζης
20:40-21:00	Ηπατικές μεταστάσεις. Χειρουργική προσέγγιση	Μ.Καρανίκας
21:00-21:20	Ερωτήσεις-Συζήτηση	

Σάββατο 8 Μαρτίου

Εξελίξεις στον Καρκίνο του Μαστού

Προεδρείο: **Ε. Ευφραιμίδου, Κ. Αμαραντίδης, Α. Μπούτης**

09:00-09:20	2025: New concepts and strategies on breast cancer treatment	A. Gennari
09:20-09:40	Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού	Α. Μπούτης
09:40-10:00	Αντι-HER-2 θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Νεότερα δεδομένα	Α. Φωταρέλη
10:00-10:20	Ακτινοβολία Μασχάλης στο επικουρικό setting. Νεότερα δεδομένα.	Κ. Φιλιππάτος
10:20-10:35	Ερωτήσεις-Συζήτηση	

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



100 µg



200 µg



300 µg



400 µg

Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 94,64 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 99,70 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 110,97 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 110,97 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,

τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/LAV/04.2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova

ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.


ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 216 600 5000

 Lavipharm



Σάββατο 8 Μαρτίου

Γυναικολογικός Καρκίνος



Προεδρείο: **Ε. Κοντομανώλης, Π. Τσικούρας, Β. Κουλουρίας, Π. Καραδαγλής**

- | | | |
|-------------|--|----------------------|
| 10:35-10:55 | Νεότερα δεδομένα στην χρήση των PARP αναστολέων στον καρκίνο των ωοθηκών | Ε. Μπογατσά |
| 10:55-11:15 | Μοριακή κατηγοριοποίηση του καρκίνου του ενδομητρίου και θεραπευτικές προοπτικές | Μ. Ροβίθη |
| 11:15-11:35 | Η θέση του Tisotumab Vedotin και νέων μορίων στον μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου μήτρας. Νεότερα δεδομένα. | Ε. Λιανός |
| 11:35-11:55 | Τι άλλαξε στην ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τραχήλου της μήτρας | Α. Ζυγογιάννη |
| 11:55-12:10 | Ερωτήσεις-Συζήτηση | |

12:10-12:25 **Διάλειμμα καφέ**

Ουρογενετικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Δ. Ματθαίος, Χ. Καλαϊτζής, Γ. Τσακαλδήμης**

- | | | |
|-------------|---|---|
| 12:25-12:55 | Προσεγγίζοντας τον θεραπευτικό αλγόριθμο στην θεραπεία αντιμετώπισης του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του ουροθηλίου | sponsored by  MSD
Γ. Κεσίσης |
| 12:55-13:15 | Επιλογή ασθενών για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη | Μ. Τριχάς |
| 13:15-13:35 | Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του μεταστατικού ορμονοάντοχου καρκίνου του προστάτη | Π. Βλαχοστέργιος |
| 13:35-14:05 | Καρκίνος νεφρού: Εστιάζοντας στον βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών | sponsored by  IPSEN
Ρ. Ζακοπούλου |

14:15-14:45 **Μεσημβρινή διακοπή**

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹

 **Fruzaqla**[®] ▼
(fruquintinib) capsules

Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων¹⁻³

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA[®]. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. *Lancet*. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. *JAMA*. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κωδικα QR.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη μορφή της Π.Χ.Π., επικοινωνήστε με την TAKEDA στο τηλ. +30 210 6387 800.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25



Σάββατο 8 Μαρτίου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΦΕΑΣ

14:15-15:15

Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Προεδρείο: **Α. Γκουτζιβελάκης, Α. Καραβασίλη**

Εισηγητής: **Δ. Παπαγεωργίου**

«Εισαγωγή στη διαχείριση των ανεπιθύμητων συμβάντων από τη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών.»

Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Ν. Κατριτζόγλου, Π. Στειρόπουλος, Σ. Ανευλαβής**

14:45-15:15

Ανοσοθεραπεία στον ΜΜΚΠ:
Ενισχύοντας την Επιβίωση

sponsored by  **MSD**
Θ. Φλώρος

15:15-15:35

Διαχείριση N2/stage 3 NSCL

Ν. Καποδίστριας

15:35-16:05

Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό
 στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ
 και χαμηλή έκφραση PD-L1.

sponsored by  **Bristol Myers Squibb**

Ε. Μπιζιώτα

16:05-16:10

Ερωτήσεις-Συζήτηση

Εξελίξεις στην Επικουρική Θεραπεία

Ανοσοθεραπεία και Εξελίξεις στην Επικουρική Θεραπεία

Προεδρείο: **Ν. Κεντεποζίδης, Θ. Τσιούδα, Ε. Χρηστακίδης**

16:10-16:30

Επικουρική θεραπεία καρκίνου πνεύμονα

Γ. Ρίζος

16:30-16:50

Επικουρική θεραπεία καρκίνου νεφρού και ουροδόχου κύστης

Π. Κουτουκόγλου

16:50-17:10

Θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου καρκίνου μαστού

Γ. Λύπας

17:10-17:15

Ερωτήσεις-Συζήτηση



LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML

N.T.

404,08€

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0,6 ML

2.150,51€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. T: 210 8805000, F: 210 8805120,


Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031,GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 21 18805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Σάββατο 8 Μαρτίου

Διαλέξεις

Προεδρείο: **Σ. Μπάκα, Μ. Λαμπροπούλου, Ε. Μαραγκούλη**

- | | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 17:15-17:35 | New treatment modalities for hormone positive HER-2 negative breast cancer or how to further delay chemotherapy | V. Kaklamani |
| 17:35-17:55 | Νέα υποσχόμενα μόρια και θεραπευτικές στρατηγικές για τον καρκίνο ουροδόχου κύστης | Λ. Διαμαντόπουλος |
| 17:55-18:00 | Ερωτήσεις-Συζήτηση | |

18:00-18:15

Διάλειμμα καφέ

Στρογγυλή τράπεζα: Καινοτομία στην ογκολογία

Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανίδης, Γ. Σαμέλης, Δ. Ματθαίος**

- | | | |
|-------------|--|---------------------|
| 18:15-18:45 | KEYNOTE LECTURE: «Meet the Editor: The Cancer Story, A Journey to Ithaka» | Δ. Σπαντίδος |
| 18:45-19:05 | Νέα υποσχόμενα μόρια και καινοτομίες σε όγκους ΚΝΣ | Γ. Ρηγάκος |
| 19:05-19:25 | "How I forecast the future of sarcoma treatment landscape the next decade" | G. Demetri |
| 19:25-19:30 | Ερωτήσεις-Συζήτηση | |

Δορυφορικές Διαλέξεις

Προεδρείο: **Ε. Τιμοθεάδου, Τ. Κουκάκη**

sponsored by



- | | | |
|-------------|---|---------------------|
| 19:30-20:00 | Επιλέγοντας θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και θετική έκφραση PDL-1 χωρίς οδηγούς μεταλλάξεις | Κ. Μποτσόλης |
|-------------|---|---------------------|

Προεδρείο: **Δ. Ματθαίος, Κ. Αμαραντίδης**

sponsored by



- | | | |
|-------------|--|--|
| 20:00-20:30 | Η αξία των υποδόριων θεραπειών στην Ογκολογία. Συνέργειες και προκλήσεις με στόχο το όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας στην χώρα μας. Δ. Ματθαίος, Ε. Ρούφος, Ε. Τομπαΐδου | |
|-------------|--|--|



NUBEQA[®]
(darolutamide) 300 mg
tablets



Βιβλιογραφικές αναφορές: NUBEQA Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (τελευταία πρόσβαση 22/5/2024)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμιδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση
- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοδριικής λακτόζης

Ενδεικτική Λ.Τ 3.063,82€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ABEE, Αghισιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι

†Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.


Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στο QR Code και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf



PP-NUB-GR-0079-1 (IOYN2024)

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Σάββατο 8 Μαρτίου

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

- 20:30-20:45 Χαιρετισμοί
- 20:45-21:15 Η απουσία του Θεού από τον ανθρώπινο πόνο
Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος

Κυριακή 9 Μαρτίου

Χειρουργική στην Ογκολογία

Προεδρείο: **Ε. Πικουλής, Α. Καραγιαννάκης, Κ. Ρωμανίδης**

- 09:00-09:20 Νεότερες Χειρουργικές Προσεγγίσεις σε όγκους του
Ανώτερου Πεπτικού **Ν. Παραράς**
- 09:20-09:40 Χειρουργική προσέγγιση σε γυναίκες με κληρονομούμενο
καρκίνο μαστού **Β. Τσαντήλας**
- 09:40-10:00 Χειρουργική Σαρκωμάτων **Ν. Βάσσος**
- 10:00-10:15 Ερωτήσεις-Συζήτηση

Στρογγυλή τράπεζα: Γενική Ιατρική και Ογκολογία

Προεδρείο: **Ι. Μητρούλης, Ε. Μανταδάκης, Σ. Χαλκιάς**

- 10:15-10:35 Διαβήτης και καρκίνος **Ν. Παπάνας**
- 10:35-10:55 Δυσλιπιδαιμία και αντιμετώπιση της στα πλαίσια του καρκίνου **Β. Κουτρουλός**
- 10:55-11:15 Εμβολιασμοί στους ασθενείς με καρκίνο.
Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες **Π. Ραφαηλίδης**
- 11:15-11:35 Επιβιώσαντες από Κακοήθειες **Ε. Βασιλάτου-Κοσμίδη**
- 11:35-11:50 Ερωτήσεις-Συζήτηση

11:50-12:05 **Διάλειμμα καφέ**

Abseamed®

Epoetin alfa

Νέα ζωή!

ABSEAMED INJ.SO.PFS 3.000IU/0,3ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 118,61 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 4.000IU/0,4ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 168,15 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 5.000IU/0,5ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 191,10 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 6.000IU/0,6ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 253,18 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 8.000IU/0,8ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 309,96 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 10.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 349,52 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 1.474,15 €


ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ή ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ QR



RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 211 176 1000, e-mail: info@rafarm.gr
www.rafarm.gr




Κυριακή 9 Μαρτίου


Διαλέξεις

Προεδρείο: **Μ. Κουκουράκης, Α. Γιατρομανωλάκη**

12:05-12:35	Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία των σαρκωμάτων	Α. Κυριαζόγλου
12:35-12:50	Ερωτήσεις-Συζήτηση	
12:50-13:20	Θεραπευτικές εξελίξεις στο μελάνωμα	Ι. Γαζούλη
13:20-13:35	Ερωτήσεις-Συζήτηση	
13:35-14:05	State of the art θεραπευτικός αλγόριθμος στην αντιμετώπιση των NETs	Μ. Τσώλη
14:05-14:20	Ερωτήσεις-Συζήτηση	
14:20-14:30	ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	



Tests



Η νέα τεχνολογία **prime DX** για την ανάλυση του μοριακού προφίλ των όγκων είναι συμβατή τόσο με **FPET** όσο και με **PLASMA**!

Η ανάλυση prime DX αποτελείται από 1021 γονίδια, εκ των οποίων πάνω από 30 είναι HR γονίδια.

Περιλαμβάνει:

- Βιοδείκτες ανοσοθεραπείας TMB, MSI, HLA και PD-L1, αλλά και του βιοδείκτη LOH για θεραπεία με PARP αναστολείς
- Άλλους βιοδείκτες ανοσοϊστοχημείας HER2, FRa και CLDN18.2
- 6 agnostic markers: NTRK1,2,3, RET fusions, BRAFV600E mutations και HER2 amplification για στοχεύουσες θεραπείες και TMB & MSI για ανοσοθεραπείες.

Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ιατρό μια ολοκληρωμένη προοπτική σε θεραπευτικές επιλογές που σχετίζονται με:

- **Στοχευμένη Θεραπεία**
- **Ανοσοθεραπεία**
- **Χημειοθεραπεία**

- Επιθετικοί όγκοι χωρίς τυπική θεραπεία (πχ καρκίνος παγκρέατος)
- Όταν το πρώτο πλάνο θεραπείας έχει ολοκληρωθεί αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερες επιλογές θεραπείας.
- Σπάνιοι όγκοι
- Όγκοι αγνώστου πρωτοπαθούς
- Για θεραπεία 2ης γραμμής
- Όγκοι με πολλαπλές εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, όπου ο ιατρός πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η πιο αποτελεσματική (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα)
- Για μια σαφή ένδειξη της ανοσοαπόκρισης του ασθενούς, ώστε να μάθει ο ιατρός εάν ένα πλάνο ανοσοθεραπείας θα ήταν κατάλληλο ή όχι


Η ανάλυση **primeDX Liquid** αναλύει επιπλέον και γονίδια που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση για καρκίνο.



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation

W: www.genekor.com T: 210 6032138
E: info@genekor.com F: 210 6032148



07-09
Μαρτίου
2025

Ενοδοχείο Ramada Plaza Thraki
Αλεξανδρούπολη

Πανελλήνιο Σύγχρονα
Συνέδριο Θέματα Ογκολογίας

Κατάλογος Συμμετεχόντων

Demetri George	MD Professor of Medicine, Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School Co-Director, Ludwig Center at Harvard Director, Bertarelli Rare Cancer Initiative at Harvard Medical School Boston Massachusetts USA
Gennari Alessandra	Professor of Oncology, University of Piemonte Orientale; Maggiore della Carità Hospital, Italy
Kaklamani Virginia	MD DSc, Professor of Medicine, Leader, Breast Oncology Program, UT Health San Antonio MD Anderson Cancer Center
Αμαραντίδης Κυριάκος	MD, PhD Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ανευλαβής Σταύρος	Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης
Βαλαμάκη Πιπίτσα	Πυρηνική Ιατρός, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής-Μονάδας Ποζιτρονικής Απεικόνισης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Ιατρική Σχολή & Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Βασιλάτου-Κοσμίδη Ελένη	Παιδιάτρος Αιματολόγος -Ογκολόγος Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής παιδιών και εφήβων Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Βάσσος Νικόλαος	Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Κέντρο Σαρκώματος, Μελανώματος & Σπανίων Όγκων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ - Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Γαζούλη Ιωάννα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Γαλάνης Αλέξιος	Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
Γεωργιάδου Αναστασία	Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας - ΧΜΘ ΠΓΝΑ
Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα	Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Ιατρικό Τμήμα ΔΠΘ
Γκουτζιβελάκης Αθανάσιος	Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, Προϊστάμενος Β' Νοσηλευτικού Τομέα, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Γραμματόγλου Ζωή	Πρόεδρος Δ.Σ. «ΚΕΦΙ», Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών
Δευτεραίος Σάββας	Καθηγητής Ακτινολογίας ΔΠΘ, Διευθυντής Τμήματος Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Διαμαντόπουλος Λεωνίδας	MD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική σχολή Donald & Barbara Zucker at Hofstra/Northwell, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

PecFent®

ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ



Abstral®

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο.

Kyowa KIRIN

GRÜNENTHAL

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:


anaBIOsis
pharmaceuticals

Responsible Usage




Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Αθήνα: Παράλευρος Α. Κύμης 3-7, ΤΚ 14122 Νέο Ηράκλειο Αττικής, τηλ: 210 271 1020, fax: 210 271 2001
Θεσ/νίκη: 9^ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανίων, 55535 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 489360, fax: 2310 489396
email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr



Ευφραιμίδου Ελένη	MD, MSc, PhD, Breast Surg. Sp., Καθηγήτρια Χειρουργικής ΔΠΘ Διευθύντρια Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής Επ. Υπ. Μονάδος Μαστού & Χειρουργικής Μαστού
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β΄ Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ζησιμόπουλος Αθανάσιος	Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., τ. Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ζυγογιάννη Άννα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ ΠΝ Αρεταίειο
Ηλιόπουλος Ιωάννης	Καθηγητής Νευρολογίας Δ.Π.Θ.
Καλαϊτζής Χρήστος	Καθηγητής Ουρολογίας Δ.Π.Θ.
Καλλίβουλος Στυλιανός	Νευρολόγος, MSc, Phdc, Εμ. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική ΠΓΝΑ
Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Καραβασίλη Αναστασία	Αναπληρώτρια προϊσταμένη, Ειδική μονάδα χημειοθεραπείας, Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Καραγιαννάκης Αναστάσιος	Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Δ.Π.Θ.
Καραδαγλής Πασχάλης	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική "Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ., Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας
Καρανίκας Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, FACS. Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κατριτζόγλου Νικόλαος	MD, MSc, PhD, PharmD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Α΄ Ογκολογική Κλινική, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Κεντεποζίδης Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ΄ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Κεσίσης Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Κοκκινάκη Ροδιανή	Πρόεδρος σύλλογου καρκινοπαθων και φίλων Ν. Ροδόπης Δύναμη Ψυχής
Κοντομανώλης Εμμανουήλ	Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Δ.Π.Θ., Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κοτσιανίδης Ιωάννης	Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κουκάκη Τριανταφυλλιά	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κουκλάκης Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας Γαστρεντερολογίας Δ.Π.Θ.
Κουκουράκης Μιχαήλ	MD, PhD, Καθηγητής Ακτινο - Θεραπευτικής Ογκολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης



From transformative medicines
that take on the toughest challenges,
to biosimilar and supportive care
outcome-enabling solutions we're

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN[®]

Oncology

GRC-NP-1123-80011

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2120-903080, Fax: 21095-90585, με τη χρήση της Κίτρινης Καρτας διαδίκτυο
και στην καρτέλα του ΕΟΦ: www.eof.gr या ενυπητη η ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.


AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr




Κουλουλίας Βασίλειος	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κουτουκόγλου Πρόδρομος	Ειδικευμένος Παθολογικής Ογκολογίας, Α Χημειοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ Θεαγένειο
Κουτρούλος Βασίλειος	Ειδικευμένος Καρδιολόγος Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Κυριαζόγλου Αναστάσιος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Β' ΠΠΚ Αττικών, ΕΚΠΑ
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος	Κ. Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Περιβάλλοντος, Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ., Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λαμπροπούλου Μαρία	Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Διευθύντρια Μορφολογικού/Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Τμήματος Ιατρικής, Δ.Π.Θ., Διευθύντρια Εργαστηρίων Δ.Π.Θ. & Π.Γ.Ν.Α.
Λιανίδου Εύη	Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας και Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Δντης ΕΣΥ, Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λόγα Κωνσταντία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Λύπας Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας/Γενετικής Ογκολογίας Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
Μανταδάκης Ελπιδοφόρος	Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας/ Ογκολογίας ΔΠΘ, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.
Μανωλόπουλος Ευάγγελος	Πρόεδρος ΕΟΦ, Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Μαραγκούλη Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
Μαρουλάκου Ιωάννα	Καθηγήτρια Γενετικής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή επιστημών υγείας Δ.Π.Θ.
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Μητρούλης Ιωάννης	Αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική σχολή ΔΠΘ
Μιμίδης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δ.Π.Θ.

XGEVA[®]

(denosumab)

Υπάρχει μία ιστορία γραμμένη στα οστά τους

Προστατέψτε τα με XGEVA[®]



Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Λιανική τιμή: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: **279,78 €**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"


Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη για στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000



Πριν τη
συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος.

AMGEN

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



- Μπάκα Σοφία** Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθύντρια Κλινικής Μοριακής Ιατρικής, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
- Μπαλαούρα Όλγα** Διοικήτρια 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
- Μπαλγκουρανίδου Ιωάννα** PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Βιολόγος-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δ.Π.Θ.
- Μπιζιώτα Ειρήνη** Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
- Μπίστα Ευαγγελή** PhD(c), Mba, MSC, BSC, Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Λειτουργίας Κάπα3
- Μπογατσά Ευαγγελία-Ιωάννα** Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
- Μποτσόλης Κωνσταντίνος** Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη, Ογκολογικό Ιατρείο Σερρών
- Μπούτης Αναστάσιος** Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Ογκολογικής Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
- Μπόχτσου Βαλεντίνη** Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ
- Νασιούλας Γεώργιος** PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E
- Νικολάου Μιχαήλ** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
- Νικολέττος Κωνσταντίνος** Senior clinical fellow, Gynaec-Oncology Maidstone Hospital UK
- Ορφανού Εύη** Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπανίων Παθήσεων Νομού Έβρου «Μαζί για Ζωή». Μέλος ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Επιστημονικά Υπεύθυνη Ένωση Σπάνιων Ασθενών Ελλάδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.
- Παλαιολόγου Χριστίνα** Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου "Συνεχίζω"
- Παναγοπούλου Μαρία** MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργ. Φαρμακολογίας, Δ.Π.Θ Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ινστ. Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, ΕΛΜΕΠΑ
- Παντελιάδου Μαριάνθη** Δρ. Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιστημονική συνεργάτις ΙΑΣΩ, ΙΑΤΡΙΚΟ Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Χαλανδρίου.
- Παπαγεωργίου Δημήτριος** Επίκ. Καθηγητής Παθολ. Νοσηλ. Παν. Πελοποννήσου Προϊστάμενος ODC Ευρωκλινική Αθηνών Β Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ. Πρόεδρος Τομέα Νοσηλ. Ογκολογίας ΕΣΝΕ
- Παπάνας Νικόλαος** Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου-Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τέως Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας





Η πρώτη και μοναδική νεότερη ορμονική θεραπεία που έχει εγκριθεί τόσο για τον mHSPC όσο και για τον pmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου * 1-4

Δράστε αστραπιαία με XTANDI™ στον HSPC!*

Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.⁵⁻⁷

Ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς με HSPC έχουν ήδη ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστάσεις.⁵⁻⁷

HSPC: ορμονοεπιθετικός καρκίνος του προστάτη, pmHSPC: μη μεταστατικός ορμονοεπιθετικός καρκίνος του προστάτη, mHSPC: μεταστατικός ορμονοεπιθετικός καρκίνος του προστάτη, BCR: βιοχημική υποτροπή




Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. XTANDI EU SmPC 2. ΠΠ1 Αμμορτσρόνης 3. ΠΠ1 Απαλουκαμίδης 4. ΠΠ1 Ντροπολουσιδής 5. Armstrong AJ et al. Eur Urol 2023;84(2):229-241. 6. Freedland SJ et al. N Engl J Med 2023;389(16):1453-1465. 7. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2022;40(15):1616-1622.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Η σύνταξη ΠΔΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 39 του παρόντος εντύπου.
Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΔΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν απεύθυνσης.
Xtandi Ελλάδα: Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.254,98, Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.724,94

Στον HSPC, το XTANDI® ενδείκνυται για ασθενείς με mHSPC και με pmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου που είναι ακατάλληλοι για ακτινοθεραπεία ολόσωμης.

Οι συνθετικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξόφληση, υπέρταση, κατάγματα και πτώσεις²
XTA/ADV 1/05.2024



07-09
Μαρτίου
2025

Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki
Αλεξανδρούπολη

Πανελλήνιο Σύγχρονα
Συνέδριο Θέματα Ογκολογίας

Παππά Αγγαία	PhD, Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
Παραράς Νικόλαος	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Γ' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αττικών Νοσοκομείο Αθηνών
Πικουλής Εμμανουήλ	MD, MSc, PhD, D.M.C.C., FACS, FEBS, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας (2021-2024), Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ' Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ «Αττικών», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Πολύζος Νικόλαος	Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, τμήμα Ιατρικής σχολής Δ.Π.Θ.
Ραφαηλίδης Πέτρος	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας με έμφαση στις λοιμώξεις, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Ρηγάκος Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Γ' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Ρίζος Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Ροβίθη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτη
Ρούφος Ευάγγελος	Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Ρωμανίδης Κωνσταντίνος	Professor of General Surgery, 2nd Department of General Surgery, General University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University of Thrace - Medical School
Σαμακουρή Μαρία	Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Διευθύντρια Παν. Ψυχιατρικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης & Πανεπιστημικό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Σαμέλης Γεώργιος	Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, THERAPIS GENERAL HOSPITAL, LEFKOS STAVROS, CITY HOSPITAL ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξαστομιωμένων Θεραπειών
Σπαντίδος Δημήτριος	Ομότιμος Καθηγητής Ιολογίας
Στειρόπουλος Πασχάλης	Καθηγητής Πνευμονολογίας ΔΠΘ, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Τιμοθεάδου Ελένη	Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τομπαΐδου Ελισσάβετ	Διευθύντρια Φαρμακείου Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Τσακαλδήμης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Δ.Π.Θ.




13

Abiraterone Accord

500mg

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία



ΑΒΙΑCC.03.09/2022

Νοσοκομειακή Τιμή: ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΗ ACCORD FC.TAB 500MG/TAB 60 X 1 ΔΙΣΚΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC/ALU: 1.923,13€

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Abiraterone Accord, 04/2021

W M WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος
Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορέξει
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better





Τσαντήλας Βλάσιος	MD, PHD, Χειρουργός Μαστού
Τοκούρας Παναγιώτης	Καθηγητής Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.
Τσιούδα Θεοδώρα	Post Doc. Dipl., MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος, Δ/ντρια, Πνευμονολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Τσιτσιλαράς Αθανάσιος	Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός Επιμελητής Α, Υπεύθυνος Διαχειριστής της Μονάδας Διάλυσης Φαρμάκων της Μ.Η.Ν. <<Ν. Κούρκουλος>> του Α.Ν.Θ. <<Θεαγένειο>>
Τσώλη Μαρίνα	Επιμελήτρια Ενδοκρινολογίας, Κέντρο Εμπειρογνομosύνης Νευροενδοκρινών Όγκων, Α' ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο
Φιλιππάτος Κωνσταντίνος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Φιλίππου Αναστάσιος	PhD, FACSM, Καθηγητής Φυσιολογίας-Φυσιολογίας της Άσκησης Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου "Exercise is Medicine-Greece"
Φλώρος Θεοφάνης	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής 5 ^{ης} Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αν. Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τ. ResFac, University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), University of Pittsburgh School of Medicine (UPSOM)
Φωταρέλη Αγγελική	Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Χαλιάς Σπυρίδων	Ογκολόγος, Διευθυντής Έλενα Βενιζέλου
Χρηστακίδης Ευάγγελος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Σερρών
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα	Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.



NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περιλήψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περιλήψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατά την αιτήσασ.

Βιβλιογραφία
1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700-3711.

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μολυβδόμο/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την κΑΤΙΝΗ ΚΑΡΤΑ



Pierre Fabre

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Διεύθυνση: Αγιοπύλου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582

- **Διοργάνωση**

ΕΔΕΜΣΕΘ - Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

- **Σε συνεργασία με**

Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

- **Ημερομηνία**

07 - 09 Μαρτίου 2025

- **Τόπος διεξαγωγής**

Ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI

4° χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης

68 100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. +30 2551089100

- **Εγγραφές**

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

- **Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία**

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

- **Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης**

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο:

Go Live ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγεται από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική **«Γραμματεία Συνεδρίου»** και να ολοκληρώσετε την **«Εγγραφή»** σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



SUOMICON®

Dexamethasone

10mg/5ml, ποσ. διάλ., 50ml

20mg/5ml, ποσ. διάλ., 30ml

Με ιατρική συνταγή

NEO

PRELOCORTIL®

Prednisolone

5mg/tab, διαλυτά δισκία x30
20mg/tab, διαλυτά δισκία x30



Με ιατρική συνταγή

PIRVER®

Prednisolone

5mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml
10mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Συν-προώθηση SUOMICON & PIRVER
Medicair Bioscience Laboratories CY LTD

Συν-προώθηση PRELOCORTIL
S.J.A. PHARM Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης

Medicair Bioscience Laboratories S.A.

Λαρίσιος 10, 15351 Παλλήνη, Αθήνα,
τ-φ 210 6669 603, e info@medicair.gr

www.medicair.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων,
επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο
της ιατρικής ενημέρωσης,
τηλ. επικοινωνίας: 210 669603.

e-mail: pharmacovigilance@medicair.gr, www.medicair.gr

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 5MG/TAB BT x 30 18,30€

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 20MG/TAB BT x 30 73,17€

PIRVER ORAL.SOL 5MG/ML BTx BOTTLE x 60ml 29,93€

PIRVER ORAL.SOL 10MG/ML BTx BOTTLE x 60ml 59,89€

SUOMICON ORAL.SOL 10MG/5ML BOTTLE x 50ml 49,44€

SUOMICON ORAL.SOL 20MG/5ML BOTTLE x 30ml 59,19€

- **Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης**

Θα χορηγηθούν 20 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

- **Παραλαβή πιστοποιητικού**

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

- **Γραμματεία Συνεδρίου**




E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 9880 032

Website: www.events.gr **E-mail:** ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr





Χορηγοί



• E.T.S. Events & Travel Solutions (2025) ©

